

# ProFi



Dodatok č. 2 zo dňa 16.08.2023 k Poistnej zmluve č.: 2405199597

## ČL. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

### Poist'ovateľ:

#### Generali Poist'ovňa, pobočka poist'ovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

**Zastúpená:** Ján Ševčík  
(ďalej len „poist'ovateľ“)

a

### Poistník/Poistený:

#### Obec Ivanovce

Ivanovce 1, 91305 Ivanovce

IČO/RČ: 00311651

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla

Vydal: ŠÚ SR, Dátum vydania: 14.04.2015

**Zastúpená:** Bc. Mária Hládeková, starosta  
(ďalej len „poistník“)

Uzavreli tento dodatok o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

### Sprostredkovateľ poistenia:

Ján Ševčík, ziskateľské číslo: 80008722-2, mobil: +421903191765, e-mail: jan.sevcik@generali.sk

**Správca poistnej zmluvy:** Ján Ševčík

### Prehľad druhov poistenia

Druh poistenia	Ročné poistné s daňou (€)
✓ Poistenie stavieb	2 694,69
Poistenie prerušenia prevádzky – Stavby	nedojednané
✓ Poistenie hnutelných vecí	49,56
Poistenie prerušenia prevádzky – Hnutelné veci	nedojednané
✓ Poistenie elektronických zariadení	90,75
✓ Poistenie strojov a strojných zariadení	86,73
Havarijné poistenie strojov	nedojednané
✓ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	228,03
Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu	nedojednané
Špeciálne pripoistenia	nedojednané
<b>Celkové ročné poistné:</b>	<b>2 916,44</b>
<b>Daň:</b>	<b>233,32</b>

**Predmet dodatku**

Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2405199597 nasledovne:

1. čl. II. Dojednané poistenia – Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
2. čl. I. Úvodné ustanovenia - Prehľad druhov poistenia
3. čl. II. Dojednané poistenia – Odpovede poistníka na otázky poist'ovateľa pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie majetku
4. čl. II. Dojednané poistenia – Poistenie stavieb, bod 2. Rozsah poistenia, bod 3. Pripoistenia / Doložky, bod 4. Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb
5. čl. II. Dojednané poistenia – Poistenie elektronických zariadení, bod 2. Rozsah poistenia
6. čl. II. Dojednané poistenia - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, bod 2. Rozsah poistenia
7. čl. III. Záverečné ustanovenia - Splatnosť poistného
8. čl. III. Záverečné ustanovenia - Prílohy

ako je uvedené v texte tohto dodatku.

**ČI. II. DOJEDNANÉ POISTENIA**

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 (ďalej len „VPP NP 2020“) a príslušnými Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020, doložkami a dojednaniami platnými pre konkrétne dojednané poistenie.

**POISTENIE STAVIEB****Adresné miesta poistenia pre poistenie HLAVNÝCH STAVIEB**

1. Miesto poistenia (*adresné*): Obecný úrad - Ivanovce 1, 91305 Ivanovce (Z1)  
**HLAVNÁ STAVBA 1**  
Druh hlavnej stavby: Budovy administratívne 1-8 N.P. murované (SB101)  
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)
2. Miesto poistenia (*adresné*): Hasičská zbrojnica - Ivanovce 190, 91305 Ivanovce (Z1)  
**HLAVNÁ STAVBA 2**  
Druh hlavnej stavby: Budovy garáží vozidiel bez opravárenských dielní murované (parking) (SB103)  
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)
3. Miesto poistenia (*adresné*): Kultúrny dom - Ivanovce 97, 91305 Ivanovce (Z1)  
**HLAVNÁ STAVBA 3**  
Druh hlavnej stavby: Budovy kultúrnych domov murované (SB103)  
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)
4. Miesto poistenia (*adresné*): Sklad - Ivanovce 97, 91305 Ivanovce (Z1)  
**HLAVNÁ STAVBA 4**  
Druh hlavnej stavby: Budovy pre skladovanie nehorľavých a nevýbušných neagromateriálov murované (SB103)  
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)
5. Miesto poistenia (*adresné*): Bytový dom - Ivanovce 96, 91305 Ivanovce (Z1)  
**HLAVNÁ STAVBA 5**  
Druh hlavnej stavby: Domy bytové 1-8 N.P. murované (SB101)  
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv (S102/R1)
6. Miesto poistenia (*adresné*): Základná škola - Ivanovce 18, 91305 Ivanovce (Z1)  
**HLAVNÁ STAVBA 6**  
Druh hlavnej stavby: Budovy škôl vrátane materských murované (SB101)  
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)
7. Miesto poistenia (*adresné*): Materská škola a bytový dom - Ivanovce 17, 91305 Ivanovce (Z1)  
**HLAVNÁ STAVBA 7**  
Druh hlavnej stavby: Budovy škôl vrátane materských murované (SB101)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)

#### **HLAVNÁ STAVBA 8**

Druh hlavnej stavby: Domy bytové 1-8 N.P. murované (SB101)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv (S102/R1)

8. Miesto poistenia (*adresné*): Bytový dom 303 - Školská 303, 91305 Ivanovce (Z1)

#### **HLAVNÁ STAVBA 9**

Druh hlavnej stavby: Domy bytové 1-8 N.P. murované (SB101)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv (S102/R1)

9. Miesto poistenia (*adresné*): Bytový dom 304 - Školská 304, 91305 Ivanovce (Z1)

#### **HLAVNÁ STAVBA 10**

Druh hlavnej stavby: Domy bytové 1-8 N.P. murované (SB101)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv (S102/R1)

- 10 Miesto poistenia (*adresné*): Bytový dom 306 - Ivanovce 306, 91305 Ivanovce (Z1)

#### **HLAVNÁ STAVBA 11**

Druh hlavnej stavby: Domy bytové viac ako 8 N.P. murované (SB101)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv (S102/R1)

11. Miesto poistenia (*adresné*): Bytový dom 307 - Ivanovce 307, 91305 Ivanovce (Z1)

#### **HLAVNÁ STAVBA 12**

Druh hlavnej stavby: Domy bytové 1-8 N.P. murované (SB101)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv (S102/R1)

- 12 Miesto poistenia (*adresné*): Bytový dom 308 - Ivanovce 308, 91305 Ivanovce (Z1)

#### **HLAVNÁ STAVBA 13**

Druh hlavnej stavby: Domy bytové 1-8 N.P. murované (SB101)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv (S102/R1)

- 13 Miesto poistenia (*adresné*): Dom smútku - Ivanovce 246, 91305 Ivanovce (Z1)

#### **HLAVNÁ STAVBA 14**

Druh hlavnej stavby: Budovy pre služby murované (SB104)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)

- 14 Miesto poistenia (*adresné*): Kabíny TJ - Ivanovce 267, 91305 Ivanovce (Z1)

#### **HLAVNÁ STAVBA 15**

Druh hlavnej stavby: Budovy telocviční murované (SB102)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)

- 15 Miesto poistenia (*adresné*): Amfiteáter - Ivanovce 1, 91305 Ivanovce (Z1)

#### **HLAVNÁ STAVBA 16**

Druh hlavnej stavby: Kôlne a prístrešky otvorené (bez opláštenia) (SB108)

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)

- 16 Miesto poistenia (*adresné*): ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI IVANOVCE - okres: Trenčín, obec: IVANOVCE, k. ú.: Ivanovce, č. parcely: 868/3,914/1,2, (Z4)

#### **HLAVNÁ STAVBA 17**

Druh hlavnej stavby: Nezaradená budova alebo iná stavba - úpis ()

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)

### **1. Zmluvné dojednania**

- 1.1. Poistenie stavieb sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnutelných vecí OUMA VPP NP 2020 (ďalej iba „OUMA VPP NP 2020“).
- 1.2. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom ✓ alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).

### **Definície poistných nebezpečenstiev:**

**FLEXA+** – požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk  
**Živel komplexný** – záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky

**Povodeň** – záplava a povodeň

**Víchrica** – víchrica a krupobitie

**Živel výber** – zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky

**Vodovodné** – voda unikajúca z vodovodných zariadení

**Náraz DP** – náraz vozidla

**SD BD** – Superdoložka pre poistenie bytových domov SD BD 2020

**Náklady na demoláciu** – v zmysle bodu 67. písm. b) OUMA VPP NP 2020

**Odcudzenie stavebného materiálu** – v zmysle Doložky NV

## 2. Rozsah poistenia

Poradové číslo	Predmet poistenia (poistená vec)	Poistné riziká							Poistná suma (€)	1. Vráťane riziko	Spoluúčasť DPH (€)	Ročné poistné s daňou (€)
		FLEXA+	Živel komplexný	Povodeň	Víchrica	Živel výber	Vodovodné	Náraz DP				
<b>Základný rozsah krytia</b>												
1.	Hlavná stavba 1 OBECNÝ ÚRAD - murovaná budova	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba	✓	✓				✓	105 000	✓	65	102,74
2.	Hlavná stavba 2 HASIČSKÁ ZBROJNICA - murovaná budova	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba	✓	✓				✓	240 000	✓	65	186,42
3.	Hlavná stavba 3 KULTÚRNY DOM - murovaná budova	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba	✓	✓				✓	170 000	✓	65	144,08
4.	Hlavná stavba 4 SKLAD - murovaná budova	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba	✓	✓				✓	40 000	✓	30	53,67
5.	Hlavná stavba 5 BYTOVÝ DOM Č. SÚP . 96 - murovaná poschodová budova	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba	✓	✓				✓	500 000	✓	65	131,53
	Superdoložka – Bytové domy							✓	V zmysle SD BD	✓	✓	V zmysle SD BD 16,20
6.	Hlavná stavba 6 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - murovaná budova	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba	✓	✓				✓	370 000	✓	65	194,66
7.	Hlavná stavba 7 MATERSKÁ ŠKOLA BYTOVÝ DOM - murovaná budova	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba	✓	✓				✓	300 000	✓	65	179,68
8.	Hlavná stavba 8 BYTOVÝ DOM Č. SÚP 303- murovaná poschodová budova	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba	✓	✓				✓	200 000	✓	65	98,89
	Superdoložka – Bytové domy							✓	V zmysle SD BD	✓	✓	V zmysle SD BD 16,20
9.	Hlavná stavba 9 BYTOVÝ DOM Č. SÚP 304 - murovaná poschodová budova	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba	✓	✓				✓	650 000	✓	65	213,70
	Superdoložka – Bytové domy							✓	V zmysle SD BD	✓	✓	V zmysle SD BD 16,20
10.	Hlavná stavba 10	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba										

	BYTOVÝ DOM Č. SÚP. 306- murovaná budova	✓	✓		✓			500 000	✓		65	159,73
	Superdoložka – Bytové domy						✓	V zmysle SD BD	✓	✓	V zmysle SD BD	16,20
11.	Hlavná stavba 11	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba										
	BYTOVÝ DOM Č. SÚP. 307 - murovaná budova	✓	✓		✓			400 000	✓		65	127,79
	Superdoložka – Bytové domy						✓	V zmysle SD BD	✓	✓	V zmysle SD BD	16,20
12.	Hlavná stavba 12	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba										
	BYTOVÝ DOM Č. SÚP. 308 - murovaná budova	✓	✓		✓			400 000	✓		65	127,79
	Superdoložka – Bytové domy						✓	V zmysle SD BD	✓	✓	V zmysle SD BD	16,20
13.	Hlavná stavba 13	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba										
	BYTOVÝ DOM Č. SÚP. 309 - murovaná budova	✓	✓		✓			400 000	✓		65	127,79
	Superdoložka – Bytové domy						✓	V zmysle SD BD	✓	✓	V zmysle SD BD	16,20
14.	Hlavná stavba 14	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba										
	DOM SMŮTKU - murovaná budova	✓	✓		✓			200 000	✓		65	188,55
15.	Hlavná stavba 15	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba										
	BUDOVA T.J. - murovaná budova s plechovým skladom	✓	✓		✓			55 000	✓		30	65,70
16.	Hlavná stavba 16	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba										
	AMFITEÁTER drevená stavba	✓	✓					10 000	✓		30	28,14
17.	Hlavná stavba 17	NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba										
	ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI IVANOVCE-rozhodnutie OU- TN-OSZP3-2022/033862-003	✓	✓		✓			76 648	✓		165	381,25

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci sa dojednáva zlomkové poistenie pre poistenie stavieb v nasledovnom rozsahu:

- 4 200 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 1
- 9 600 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 2
- 6 800 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 3
- 1 600 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 4
- 20 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 5
- 14 800 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 6
- 12 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 7
- 8 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 8
- 65 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 9
- 20 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 10
- 16 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 11

- 16 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 12
- 16 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 13
- 8 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 14
- 2 200 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia: Hlavná stavba 15

#### Pripoistenia - Poistenie stavieb:

Poistené riziká	Poistná suma (€)	1. riziko	Vrátane DPH	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné s daňou (€)
Odcudzenie stavebných súčastí	700	✓	✓	30	v základnom poistnom
Rozbitie skla - Sklenené stavebné súčasti	700	✓	✓	30	23,28
Vandalizmus	5 000	✓	✓	30	29,70
Náklady na demoláciu	5 000	✓	✓	30	16,20

#### Poistné krytie poskytnuté v rámci základného rozsahu poistenia (nižšie uvedené pripoistenia sa nevzťahujú na rozostavané stavby a stavby v rekonštrukcii):

Poistené riziká / veci	Spoluúčasť (€)	Limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie (€)
Atmosférické zrážky	30	3 000
Zvýšená hladina podzemnej vody	30	3 000
Vandalizmus	30	1 000
Indukcia a prepätie na strojných a elektronických zariadeniach stavby	30	1 000
Búrlivý vietor	30	1 000
Náklady na uniknuté médium	30	1 000
Náklady na vyhľadanie príčiny vzniku škody	30	1 000
Voda unikajúca zo strešných žlabov a vonkajších zvodov	30	1 000
Náklady na výmenu zámkov vstupných dverí (náhrada primeraných nákladov na výmenu zámkov vstupných dverí do poistenej stavby, ak ku strate kľúča od predmetného zámku došlo v súvislosti s poistnou udalosťou)	30	1 000
Vedľajšie stavby (predmetom krytia sú poistné nebezpečenstvá dojednané pre príslušnú hlavnú stavbu)	30	1 000 € alebo 2% z PS stavieb poistených v PZ

#### Poistenie stavieb

Celkové ročné poistné s daňou (€):

**2 694,69**

### 3. Pripoistenia / Doložky

#### Dojednanie k pripoisteniu „Zvýšená hladina podzemnej vody“

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom povodeň, sa dojednáva rozšírenie poistného krytia o pripoistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci podzemnou vodou v dôsledku zvýšenia hladiny podzemnej vody spôsobeného povodňou, a to aj v prípade, ak k povodni došlo mimo miesta poistenia.

#### Dojednanie k pripoisteniu „Náklady na vyhľadanie príčiny vzniku škody“

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom voda unikajúca z vodovodných zariadení, sa dojednáva rozšírenie poistného krytia o náhradu nákladov na vyhľadanie príčiny vzniku škody na poistenej veci, búracie práce priamo súvisiace s vyhľadaním príčiny vzniku škody a uvedenie stavby do stavu bezprostredne pred poistnou udalosťou pri poistnej udalosti spôsobenej vodou unikajúcou z vodovodných zariadení.

#### Dojednanie k pripoisteniu „Indukcia a prepätie na strojných a elektronických zariadeniach stavby“

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom priamy úder blesku, sa dojednáva rozšírenie poistného krytia o pripoistenie pre

prípád poškodenia alebo zničenia poistenej veci indukciou alebo prepätím na strojných a elektronických zariadeniach stavby v súvislosti s poistnou udalosťou spôsobenou na stavbe poistným nebezpečenstvom priamy úder blesku.

#### **Dojednanie k pripoisteniu „Búrlivý vietor“**

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom víchrica, sa dojednáva rozšírenie poistného krytia o pripoistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci búrlivým vetrom. Toto pripoistenie sa vzťahuje aj na škody na stavebných súčiastiach a príslušenstve stavby umiestnených na vonkajšej strane stavby (firemné štíty, reklamné tabule, markízy, antény systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie vedenie vrátane podporných konštrukcií, iné elektronické a strojné zariadenia umiestnené na vonkajšej strane stavby).

#### **Dojednanie k pripoisteniu „Voda unikajúca zo strešných žlabov a vonkajších zvodov“**

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom voda unikajúca z vodovodných zariadení, sa v rozsahu tohto pripoistenia dojednáva, že vodovodným zariadením sa rozumie aj zvody odvádzajúce atmosférické zrážky, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane stavby a poistné krytie sa v rozsahu tohto pripoistenia vzťahuje aj na škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných žlabov a vonkajších zvodov.

#### **Doložka ND2 – Vzdanie sa námietky podpoistenia**

V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie bodu 61. OUMA VPP NP 2020 na účely tejto doložky neplatí.

### **4. Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb**

Pre por. č. 17.17.1. sa ako predmet poistenia dojednáva Kanalizácia v obci Ivanovce ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI IVANOVCE-rozhodnutie OU-TN-OSZP3-2022/033862-003. Miesto poistenia je v katastrálnom území obce Ivanovce a je podrobne definované v účtovnej evidencii poisteného. Za pevné ukotvenie sa považuje spojenie so zemou pevným základom alebo upevnenie strojnými súčiastkami/zvarom o pevná základ v zemi/inú stavbu alebo ukotvenie pilótami/lanami s kotvou v zemi/inej stavbe .

## **POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ**

### **Adresné miesta poistenia pre poistenie HNUTEĽNÝCH VECÍ (HV)**

1. Miesto poistenia (*adresné*): Obecný úrad - Ivanovce 1, 91305 Ivanovce (Z1)

#### **HV - Hlavný objekt 1**

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)

### **1. Zmluvné dojednania**

- 1.1. Poistenie hnutel'nych vecí sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnutel'nych vecí OUMA VPP NP 2020 (ďalej iba „OUMA VPP NP 2020“).
- 1.2. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom ✓ alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).

#### **Definície poistných nebezpečenstiev:**

**FLEXA+** – požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk

**Živel komplexný** – záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky

**Povodeň** – záplava a povodeň

**Víchrica** – víchrica a krupobitie

**Živel výber** – zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky

**Vodovodné** – voda unikajúca z vodovodných zariadení

**Náraz DP** – náraz vozidla

**Náklady na demoláciu** – v zmysle bodu 67. písm. b) OUMA VPP NP 2020

## 2. Rozsah poistenia

Pora- dové číslo	Predmet poistenia (poistená vec)	Poistné riziká							Poistná suma (€)	1. Vráta- ne DPH	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné s daňou (€)
		FLEXA+	Živel komplexný	Povodeň	Vichrica	Živel výber	Vodovodné	Náraz DP				
<b>Základný rozsah poistenia</b>												
1.1.	<b>HV - hlavný objekt 1</b>											
	Súbor vlastných hnutelných vecí okrem zásob (výrobné a prevádzkové zariadenia) – živelné riziká	✓	✓						12 000	✓	30	26,41
	Súbor vlastných hnutelných vecí okrem zásob (výrobné a prevádzkové zariadenia) – odcudzenie							✓	12 000	✓	30	23,15

### Pripoistenia - Poistenie hnutelných vecí

Poistené riziká	Poistná suma (€)	1. Vráta- ne riziko	DPH	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné s daňou (€)
Veci zamestnancov - Flexa+, Živel komplexný, Vodovodné, Náraz DP, Odcudzenie	350	✓	✓	30	v základnom poistnom
Peniaze a ceniny - Flexa+, Živel komplexný, Vodovodné, Náraz DP, Odcudzenie	350	✓	✓	30	v základnom poistnom
Odcudzenie stavebných súčastí	700	✓	✓	30	v základnom poistnom

### Poistné krytie poskytnuté v rámci základného rozsahu poistenia

Poistené riziká / veci	Spoluúčasť (€)	Limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie (€)
Hnutelné veci mimo miesta poistenia	30	1 000
Doprava vecí – odcudzenie, havária motorového vozidla	30	1 000
Veci zvláštnej hodnoty (vzťahuje sa na poistenie vlastných vecí poistnými nebezpečenstvami, ktoré sú dojednané pre poistené prevádzkové zariadenie)	30	1 000
Voda unikajúca zo strešných žlabov a vonkajších zvodov	30	1 000
Vandalizmus	30	1 000

<b>Poistenie hnutelných vecí</b>	Celkové ročné poistné s daňou (€):	<b>49,56</b>
----------------------------------	------------------------------------	--------------

## 3. Pripoistenia / Doložky

### Dojednanie k pripoisteniu „Hnutelné veci mimo miesta poistenia“

Pre poistené vlastné hnutelné veci sa dojednáva, že v rozsahu tohto pripoistenia sa za miesta poistenia okrem miest poistenia uvedených v poistnej zmluve rozumejú aj miesta na území Slovenskej republiky, na ktorých poistený na základe písomnej zmluvy vykonáva objednanú činnosť.

### Dojednanie k pripoisteniu „Doprava vecí“

Pre krádež vlámaním sa dojednávajú nasledujúce limity plnenia a spôsoby zabezpečenia:



- a) do 5 000 €, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne uzamknutom vozidle v nákladnom, resp. batožinovom priestore, a ak je vozidlo odstavené maximálne po dobu 1 hodiny v čase medzi 6. až 22. hodinou;
- b) do 10 000 €, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne uzamknutom vozidle v nákladnom, resp. batožinovom priestore, a ak je vozidlo odstavené pod dozorom vodiča, na stráženom parkovisku alebo v stráženom areáli;
- c) do 20 000 €, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne uzamknutom vozidle v nákladnom, resp. batožinovom priestore, pričom vozidlo je vybavené funkčným alarmom vydávajúcim hlasný zvuk po vniknutí do vozidla a pokiaľ je vozidlo odstavené v akustickom dosahu alarmu vodiča, na stráženom parkovisku alebo v stráženom areáli;
- d) do výšky poistnej sumy, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne uzamknutom vozidle v nákladnom, resp. batožinovom priestore, pričom vozidlo je vybavené funkčným alarmom vydávajúcim hlasný zvuk po vniknutí do vozidla a pokiaľ je vozidlo strážené súkromnou bezpečnostnou službou alebo uzamknuté v samostatnej garáži (nie hromadnej) s oceľovými vrátami s dvoma bezpečnostnými zámkami.

Pre lúpež sa dojednávajú nasledujúce limity plnenia a spôsoby zabezpečenia:

- a) do 5 000 €, bez špecifikácie požadovaného zabezpečenia proti lúpeži;
- b) do 10 000 €, ak dopravu vecí vykonáva aspoň jedna odborne poučená osoba vybavená obranným sprejom;
- c) do 30 000 €, ak dopravu vecí vykonávajú aspoň dve odborne poučené osoby, z ktorých je aspoň jedna vybavená obranným sprejom;
- d) do 50 000 €, ak dopravu vecí vykonávajú aspoň dve odborne poučené osoby, z ktorých je aspoň jedna vybavená strelnou zbraňou pripravenou na obranu.

#### **Dojednanie k pripoisteniu „Voda unikajúca zo strešných žľabov a vonkajších zvodov“**

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom voda unikajúca z vodovodných zariadení, sa v rozsahu tohto pripoistenia dojednáva, že vodovodným zariadením sa rozumejú aj zvodov odvádzajúce atmosférické zrážky, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane stavby a poistné krytie sa v rozsahu tohto pripoistenia vzťahuje aj na škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných žľabov a vonkajších zvodov.

#### **Doložka MD2 a KD2– Vzdanie sa námietky podpoistenia**

V prípade dojednaní tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie bodu 61. OUMA VPP NP 2020 na účely tejto doložky neplatí.

#### **4. Zvláštne dojednania pre poistenie hnutelných vecí**

Nedojednané.

### **POISTENIE ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

#### **Adresné miesta poistenia pre poistenie ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

1. Miesto poistenia 1: Slovenská republika (Z4)

##### **Elektronika 1**

Kategória zariadenia: Zabezpečovacia a signalizačná technika

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)

#### **1. Zmluvné dojednania**

1.1. Poistenie elektronických zariadení sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie strojných a elektronických zariadení OUSE VPP NP 2020 (ďalej iba „OUSE VPP NP 2020“). V prípade dojednaní rizík Flexa+, Živel komplexný, Vodovodné, Náraz DP alebo Odcudzenie sa poistenie riadi aj Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnutelných vecí OUMA VPP NP 2020 (ďalej iba „OUMA VPP NP 2020“).

1.2. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom ✓ alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).

#### **Definície poistných nebezpečenstiev:**

**Elektronické riziká** – akákoľvek udalosť, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je vylúčená v OUSE VPP NP 2020 prípadne v ďalších dojednaniach

**FLEXA+** - požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk

**Živel komplexný** - záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, tiaž snehu, zemetrasenie, výbuch sopky

**Vodovodné** - voda unikajúca z vodovodných zariadení

**Náraz DP** - náraz vozidla

**Odcudzenie** – krádež vlámaním, lúpež

## 2. Rozsah poistenia

Poradové číslo	Predmet poistenia (poistená vec)	Poistné riziká					Poistná suma (€)	Vrátane DPH	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné s daňou (€)
		Elektronické riziká	FLEXA+	Živel komplexný	Vodovodné	Náraz DP				
1.1.	<b>Elektronika 1</b> KAMEROVÝ SYSTÉM OBCE - evidovaný v účtovníctve poisteného	✓	✓	✓	✓	✓	4 500	✓	30	75,81

### Zoznam poistených elektronických zariadení

Názov	Rok výroby	Výrobné číslo / Inventárne číslo	Poistná suma (€)
<b>Elektronika 1</b>	KAMEROVÝ SYSTÉM OBCE - evidovaný v účtovníctve poisteného		
Súbor zariadení	2020	Súbor zariadení	4 500
Spolu:			4 500

### Pripoistenia - Poistenie elektronických zariadení

Poistené riziká	Poistná suma (€)	1. riziko	Vrátane DPH	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné s daňou (€)	
Odcudzenie	Z4, R1	4 500	✓	✓	30	14,94

<b>Poistenie elektronických zariadení</b>	Celkové ročné poistné s daňou (€):	<b>90,75</b>
---	------------------------------------	--------------

## 3. Pripoistenia / Doložky

### Doložka k OUMA VPP NP 2020

Odchýlne od „Miesta poistenia“ v zmysle OUMA VPP NP 2020 je miestom poistenia pre prenosné elektronické zariadenia, elektronické zariadenie zabudované vo/na vozidle alebo podvozku vozidla územie SR a poistené veci sa môžu nachádzať aj mimo stavby, miestnosti.

## 4. Zvláštne dojednania pre poistenie elektronických zariadení

Nedojednané.

## POISTENIE STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENÍ

### Adresné miesta poistenia pre poistenie STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENÍ

1. Miesto poistenia 1: Sklad - Ivanovce 97, 91305 Ivanovce (Z1)

#### Stroje 1

Kategória zariadenia: Poľnohospodárstvo, sadovníctvo, lesníctvo

Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)

### 1. Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie strojov a strojných zariadení sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie strojných a elektronických zariadení OUSE VPP NP 2020 (ďalej iba „OUSE VPP NP 2020“). V prípade dojednania rizík Flexa+, Živel komplexný, Vodovodné, Náraz DP alebo Odcudzenie sa poistenie riadi aj Osobitnými

ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a huteľných vecí OUMA VPP NP 2020 (ďalej iba „OUMA VPP NP 2020.“)

1.2. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom ✓ alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).

### Definície poistných nebezpečenstiev:

**Strojné riziká** – akákoľvek udalosť, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je vylúčená v OUSE VPP NP 2020 prípadne v ďalších dojednaniach

**FLEXA+** - požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk

**Živel komplexný** - záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, tiaž snehu, zemetrasenie, výbuch sopky

**Vodovodné** - voda unikajúca z vodovodných zariadení

**Náraz DP** - náraz vozidla

**Odcudzenie** – krádež vlámaním, lúpež

## 2. Rozsah poistenia

Poradové číslo	Predmet poistenia (poistená vec)	Poistné riziká					Poistná suma (€)	Vrátane DPH	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné s daňou (€)
		Strojné riziká	FLEXA+	Živel komplexný	Vodovodné	Náraz DP				
1.1.	<b>Stroje 1</b> STROJE - súbor zariadení pre komunálne služby a údržbu verejnej zelene evidovaný v účtovníctve poisteného	✓	✓	✓	✓	✓	6 000	✓	30	72,91

### Zoznam poistených strojov a strojných zariadení

Názov	Rok výroby	Výrobné číslo / Inventárne číslo	Poistná suma (€)
<b>Stroje 1</b>		STROJE - súbor zariadení pre komunálne služby a údržbu verejnej zelene evidovaný v účtovníctve poisteného	
Súbor zariadení	2015	Súbor zariadení	6 000
Spolu:			6 000

### Pripoistenia - Poistenie strojov a strojných zariadení

Poistené riziká	Poistná suma (€)	1. riziko	Vrátane DPH	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné s daňou (€)	
Odcudzenie	Z1, R1	6 000	✓	✓	30	13,82

**Poistenie strojov a strojných zariadení** Celkové ročné poistné s daňou (€): **86,73**

## 3. Pripoistenia / Doložky

### Doložka k OUMA VPP NP 2020

Pokiaľ sú v poistnej sume zahrnuté aj vozidlá, poistenie sa odchyľne od týchto OUMA VPP NP 2020 vzťahuje aj na vozidlá (vrátane prívesov), ktoré sú vyrobené alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel s výnimkou cestných vozidiel (cestné vozidlo - motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru.).

Odchyľne od „Miesta poistenia“ v zmysle OUMA VPP NP 2020 je miestom poistenia pre pojazdné pracovné stroje, strojné a elektronické zariadenie zabudované vo/na vozidle alebo podvozku vozidla územie SR a poistené

veci sa môžu nachádzať aj mimo stavby, miestnosti.

#### 4. Zvláštne dojednania pre poistenie strojov a strojných zariadení

Nedojednané.

### POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

#### 1. Zmluvné dojednania

- 1.1. Poistenie sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 (ďalej „OUVZ VPP NP 2020“). Poistenie sa uzatvára pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.
- 1.2. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.

#### 2. Rozsah poistenia

##### Predmet činnosti:

- Činnosť miest a obcí

Pora- dové číslo	Rozsah poistenia	Územný rozsah	Poistná suma/ limit plnenia (€)	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné daňou(€)
<b>Základný rozsah poistenia</b>					
1.	Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu	Slovenská republika	30 000	80	228,03
<b>Pripoistenia</b>					
2.	Pripoistenia – Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu				
Nedojednané.					

#### Poistné krytie poskytnuté v rámci základného rozsahu poistenia:

Poistné riziká	Územný rozsah	Spoluúčasť (€)	Limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie (€)
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí vnesených a odložených			1000
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na živote, zdraví alebo veci	Slovenská republika	v rámci spoluúčasti dojednanej	1000
Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným		v základnom rozsahu poistenia	1000
Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne			1000
Ak nie je stanovené inak, maximálny súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie za všetky pripoistenia/poistné nebezpečenstvá uvádzané v tejto tab. je 1 000 €.			

<b>Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu</b>	Celkové ročné poistné s daňou (€):	<b>228,03</b>
--	------------------------------------	---------------

#### 3. Pripoistenia / Doložky

##### 3.1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na živote, zdraví alebo veci

Odchylné od bodu. 1. OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú tretej osobe inak ako na živote, zdraví alebo veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo užívaní. Škodovou udalosťou pre účely poistenia podľa tohto bodu je udalosť oznámená poisteným, ku ktorej dôjde v dobe trvania poistenia a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistenej činnosti alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti plnenia podľa týchto VPP NP 2020 a tejto zmluvy.

Poistenia podľa tohto bodu sa však nevzťahujú:

- a) na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a na zodpovednosť za škody vzniknuté pri obchodovaní s cennými papiermi,
  - b) na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou lehôt (dôb) stanovených právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,
  - c) na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,
  - d) na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením autorského práva,
  - e) na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo člena dozornej rady alebo pri výkone pôsobnosti konateľa akejkoľvek obchodnej spoločnosti,
  - f) na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo, ktorá vznikla v súvislosti s akýmkoľvek nepoctivým alebo podvodným konaním alebo opomenutím poisteného.
- Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

### **3.2. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným**

Odchyľne od bodu 5. písm. h) OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a chybnou obsluhou užívaných vecí a tiež na škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré poistený užíva.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

### **3.3. Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne**

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej nedbanlivostným protiprávnym konaním poisteného.

Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenie zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

### **3.4. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí vnesených a odložených**

Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu OUVZ VPP NP 2020 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí.

Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému alebo niektorému z pracovníkov poisteného.

Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené odkladanie vecí.

Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty; vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu) hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky a kľúče.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii.

Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

## **4. Zvláštne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastníť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.

4.2. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s výnimkou zodpovednosti za škodu

vzniknutú v súvislosti so samostatnou podnikateľskou činnosťou a s funkciou obce/mesta ako zriaďovateľa materskej/základnej školy bez právnej subjektivity.

- 4.3. Poistenie sa dojednáva tiež v rozsahu Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú starostom obce/primátorom mesta alebo ich zástupcami obci/mestu, č. tlačiva Doložka\_SOPM\_2020\_v.1, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto poisťovacej zmluvy.

## ODPOVEDE POISTNÍKA NA OTÁZKY POISŤOVATEĽA PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto poisťovacej zmluvy. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že odpovedal pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávanej poisťovacej zmluvy. Poistník je povinný poisťovateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednaní poisťovacej zmluvy a každé zvýšenie rizika, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavretí poisťovacej zmluvy.

### Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku

#### Miesto poistenia 1 - Obecný úrad - Ivanovce 1, 91305 Ivanovce

1. Doba príchodu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
2. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
3. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)?  
Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
4. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie.
5. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
6. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plyné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
7. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
8. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
9. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

#### Miesto poistenia 2 - Hasičská zbrojnica - Ivanovce 190, 91305 Ivanovce

15. Doba príchodu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.

16. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
17. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
18. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie
19. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
20. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
21. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
22. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamfzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
23. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
24. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
25. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
26. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
27. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
28. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

### **Miesto poistenia 3 - Kultúrny dom - Ivanovce 97, 91305 Ivanovce**

29. Doba prízjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
30. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
31. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
32. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie
33. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
34. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
35. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
36. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamfzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
37. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.

38. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
39. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
40. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
41. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
42. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

#### **Miesto poistenia 4 - Sklad - Ivanovce 97, 91305 Ivanovce**

43. Doba príchodu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
44. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
45. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
46. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie.
47. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
48. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhavy, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
49. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
50. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
51. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
52. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
53. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
54. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
55. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
56. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

#### **Miesto poistenia 5 - Bytový dom - Ivanovce 96, 91305 Ivanovce**

57. Doba príchodu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
58. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
59. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
60. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna



- prevádzková činnosť?  
Nie
61. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
62. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
63. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
64. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
65. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
66. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
67. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
68. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
69. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
70. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

#### **Miesto poistenia 6 - Základná škola - Ivanovce 18, 91305 Ivanovce**

71. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
72. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
73. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
74. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie
75. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
76. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
77. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
78. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
79. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
80. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
81. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
82. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

- Nie.
83. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
84. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

### **Miesto poistenia 7 - Materská škola a bytový dom - Ivanovce 17, 91305 Ivanovce**

85. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
86. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
87. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
88. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie
89. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
90. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhavy, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
91. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
92. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamfzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
93. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
94. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
95. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
96. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
97. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
98. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

### **Miesto poistenia 8 - Bytový dom 303 - Školská 303, 91305 Ivanovce**

99. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
100. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
101. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
102. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie
103. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
104. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),

- výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
105. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
106. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
107. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
108. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
109. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
110. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
111. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
112. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

### **Miesto poistenia 9 - Bytový dom 304 - Školská 304, 91305 Ivanovce**

113. Doba prjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
114. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
115. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
116. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie.
117. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
118. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
119. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
120. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
121. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
122. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
123. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
124. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
125. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
126. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

## Miesto poistenia 10 - Bytový dom 306 - Ivanovce 306, 91305 Ivanovce

127. Doba prírjazu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
128. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
129. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarňou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)?  
Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
130. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie
131. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
132. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
133. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
134. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
135. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
136. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
137. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
138. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
139. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
140. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EVS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

## Miesto poistenia 11 - Bytový dom 307 - Ivanovce 307, 91305 Ivanovce

141. Doba prírjazu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
142. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
143. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarňou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)?  
Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
144. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie
145. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
146. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
147. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
148. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne

dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?

Áno.

149. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?

Áno.

150. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.

151. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?

Nie.

152. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

153. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

154. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?

Nie.

### **Miesto poistenia 12 - Bytový dom 308 - Ivanovce 308, 91305 Ivanovce**

155. Doba príchodu profesionálneho hasičského záchranného zboru:

Do 10 min.

156. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?

Áno, do 30%.

157. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarovou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)?

Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?

Nie.

158. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?

Nie.

159. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?

Nie.

160. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?

Nie.

161. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?

Nie.

162. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?

Áno.

163. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?

Áno.

164. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.

165. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?

Nie.

166. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

167. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

168. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?

Nie.

### **Miesto poistenia 13 - Obytný dom 309 - Ivanovce 309, 91305 Ivanovce**

169. Doba príchodu profesionálneho hasičského záchranného zboru:

Do 10 min.

170. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?

Nie.

171. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarňou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)?  
Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
172. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie
173. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
174. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
175. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
176. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
177. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
178. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
179. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
180. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
181. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
182. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

#### **Miesto poistenia 14 - Dom smútku - Ivanovce 246, 91305 Ivanovce**

183. Doba prjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
184. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
185. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarňou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)?  
Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
186. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie
187. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
188. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
189. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
190. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
191. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
192. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.

193. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
194. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
195. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
196. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

### **Miesto poistenia 15 - Kabíny TJ - Ivanovce 267, 91305 Ivanovce**

197. Doba príchodu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
198. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
199. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
200. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie.
201. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
202. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
203. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
204. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
205. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
206. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
207. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
208. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
209. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
210. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

### **Miesto poistenia 16 - Amfiteáter - Ivanovce 1, 91305 Ivanovce**

211. Doba príchodu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
212. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
213. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
214. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie.

215. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Áno.
216. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
217. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
218. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
219. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Áno.
220. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
221. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
222. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.
223. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?  
Nie.
224. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  
Nie.

**Miesto poistenia 17 - ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI IVANOVCE - okres: Trenčín, obec: IVANOVCE, k. ú.: Ivanovce, č. parcely: 868/3,914/1,2,**

225. Doba prjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:  
Do 10 min.
226. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?  
Nie.
227. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?  
Nie.
228. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?  
Nie.
229. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?  
Nie.
230. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí?  
Nie.
231. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským záchranným zborom?  
Nie.
232. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamrzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?  
Áno.
233. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?  
Nie.
234. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?  
Nie.
235. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?  
Nie.
236. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?  
Nie.



237. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

238. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?

Nie.

## POISTENIE STAVIEB

### Stavba 1 - OBECNÝ ÚRAD - murovaná budova

1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
2. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
3. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
4. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
5. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

### Stavba 2 - HASIČSKÁ ZBROJNICA - murovaná budova

6. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
7. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
8. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
9. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
10. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

### Stavba 3 - KULTÚRNY DOM - murovaná budova

11. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
12. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
13. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
14. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.

15. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

#### Stavba 4 - SKLAD - murovaná budova

16. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
17. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
18. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
19. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
20. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

#### Stavba 5 - BYTOVÝ DOM Č. SÚP . 96 - murovaná poschodová budova

21. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
22. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
23. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
24. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
25. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

#### Stavba 6 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA - murovaná budova

26. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
27. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
28. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
29. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
30. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

### Stavba 7 - MATERSKÁ ŠKOLA A BYTOVÝ DOM - murovaná budova

31. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
32. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
33. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
34. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
35. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

### Stavba 8 - BYTOVÝ DOM Č. SÚP 303- murovaná poschodová budova

36. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
37. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
38. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
39. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
40. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

### Stavba 9 - BYTOVÝ DOM Č. SÚP 304 - murovaná poschodová budova

41. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
42. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
43. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
44. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
45. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

### Stavba 10 - BYTOVÝ DOM Č. SÚP. 306- murovaná budova

46. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.

47. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
48. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
49. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
50. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

### **Stavba 11 - BYTOVÝ DOM Č. SÚP. 307 - murovaná budova**

51. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
52. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
53. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
54. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
55. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

### **Stavba 12 - BYTOVÝ DOM Č. SÚP 308 - murovaná budova**

56. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
57. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
58. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?  
Áno.  
**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
59. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
60. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
*Počet škôd: 0 Výška škôd: 0*

### **Stavba 13 - BYTOVÝ DOM Č.SÚP. 309 - murovaná budova**

61. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?  
Áno.
62. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
63. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Áno.

**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

64. Požadujete zriadiť vinkuláciu?

Nie.

65. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)

Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

#### Stavba 14 - DOM SMÚTKU - murovaná budova

66. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?

Áno.

67. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?

Nie.

68. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Áno.

**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

69. Požadujete zriadiť vinkuláciu?

Nie.

70. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)

Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

#### Stavba 15 - BUDOVA T.J. - murovaná budova s plechovým sklodom

71. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?

Áno.

72. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?

Nie.

73. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Áno.

**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

74. Požadujete zriadiť vinkuláciu?

Nie.

75. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)

Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

#### Stavba 16 - AMFITEÁTER drevená stavba

76. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?

Áno.

77. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?

Nie.

78. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Áno.

**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín

týždenne.

79. Požadujete zriadiť vinkuláciu?

Nie.

80. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)

Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

### **Stavba 17 - ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI IVANOVCE-rozhodnutie OU-TN-OSZP3-2022/033862-003**

81. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?

Nie.

82. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je v prevádzkyschopnom stave?

Nie.

83. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Áno.

**Riadne prevádzkovaná stavba** - stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnom rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poisťníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

84. Požadujete zriadiť vinkuláciu?

Nie.

85. Uvedte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)

Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

## **POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ A PRERUŠENIA PREVÁDZKY**

### **HV - hlavný objekt 1**

1. Sú poisťované hnutelné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?

Áno.

2. Sú poisťované hnutelné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú v prevádzkyschopnom stave?

Nie.

3. Požadujete zriadiť vinkuláciu?

Nie.

4. Uvedte škodový priebeh na poisťovaných hnutelných veciach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)

Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

## **POISTENIE ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

### **Elektronika 1 - KAMEROVÝ SYSTÉM OBCE - evidovaný v účtovníctve poisteného**

1. Sú poisťované zariadenia pre požadované nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?

Nie.

2. Sú poisťované zariadenia alebo ich časti poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú v prevádzkyschopnom stave?

Nie.

3. Majú poisťované zariadenia charakter pretekárskeho vozidla, plavidla, lietadla alebo akéhokoľvek zariadenia pre lietanie, vozidla s EČV alebo sú využívané pre prácu v podzemí?

Nie.

4. Je poistenie zariadenia zmluvne viazané (napr. lízingovou alebo inou zmluvou o financovaní)?

Nie.

5. Nachádza sa poisťované zariadenie v sťažených podmienkach (napr. vysoká prašnosť, vlhkosť, vibrácie,

- prítomnosť výbušných výparov alebo horľavých látok, testovanie, expedícia, umiestnenie v exteriéri apod.)?  
Áno.
6. Je poisťované zariadenie požičiavané, využívané na testovanie alebo obsluhované väčším počtom osôb?  
Nie.
7. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
8. Uveďte škodový priebeh na poisťovaných zariadeniach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
Počet škôd: 0, Výška škôd: 0

## POISTENIE STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENÍ

### Stroje 1 - STROJE - súbor zariadení pre komunálne služby a údržbu verejnej zelene evidovaný v účtovníctve poisteného

1. Sú poisťované zariadenia pre požadované nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?  
Nie.
2. Sú poisťované zariadenia alebo ich časti poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú v prevádzkyschopnom stave?  
Nie.
3. Majú poisťované zariadenia charakter pretekárskeho vozidla, plavidla, lietadla alebo akéhokoľvek zariadenia pre lietanie, vozidla s EČV alebo sú využívané pre prácu v podzemí?  
Nie.
4. Je poistenie zariadenia zmluvne viazané (napr. lízingovou alebo inou zmluvou o financovaní)?  
Nie.
5. Sú poisťované zariadenia požičiavané, využívané na testovanie alebo obsluhované väčším počtom osôb?  
Áno.
6. Poisťuje sa stroj s prideleným EČV alebo stroj na automobilovom podvozku s EČV (špeciálna nadstavba)?  
Nie.
7. Ako je využívaná poisťovaná poľnohospodárska technika?  
Len pre vlastné účely.
8. Poisťované stroje sú:  
Mobilné.
9. Požadujete zriadiť vinkuláciu?  
Nie.
10. Uveďte škodový priebeh na poisťovaných zariadeniach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)  
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

## POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €  
1,00
2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 4
3. Je poisťovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnuteľností?  
- áno, so súvisiacimi službami (odber vody, elektriny, plynu a pod.)
4. Sú prevádzkové objekty/zariadenia neudržiavané a/alebo nie sú v prevádzky schopnom stave?  
- nie
5. Podklad pre výpočet poistného: Počet obyvateľov = 974
6. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poisťovateľa?  
- nie
7. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:

Počet škôd: 0

Výška škôd: 0,00 €

## ČL. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

### Splatnosť poistného

<b>Druh poistného:</b>	bežné
<b>Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú:</b>	od 08.11.2016 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)	
<b>Celkové ročné poistné s daňou:</b>	3 149,76 €
<b>Počet splátok:</b>	2
<b>Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom období:</b>	08.11., 08.05.
<b>Výška lehotného poistného s daňou:</b>	1 574,88 €

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN:SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX, Číslo účtu BBAN: 0048134112/0200, Konštantný symbol: 3558

Variabilný symbol: 2405199597 (číslo PZ)

### Osobitné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa **17.08.2023**. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnom pôvodnom znení. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorázového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v zostatkovej výške splatné naraz.

Pokiaľ nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej, na ktorú bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa:

- za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne do výšky dojednanej v poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €;
- za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej v poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €.

Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Asistenčných služieb pre bytové domy 2020, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

### Vyhlásenie poisťníka/poisteného

Poisťník podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku poskytnuté informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Poisťník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku prevzal všeobecné poistné podmienky a doložky uvedené v tomto dodatku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poisťník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tomto dodatku sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poisťník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tohto dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami. Poisťník svojim podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy a s ktorými sa poisťník zaväzuje oboznámiť aj poistených. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa [www.generalis.sk](http://www.generalis.sk) a na pobočkách Poisťovateľa.

V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poisťník vyhlasuje, že tento dodatok uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poisťník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára tento dodatok, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné



prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie alebo USA.

Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník vyhlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

## Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Osvedčenie o poistení
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov
3. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla , vydal: ŠÚ SR, zo dňa 14.04.2015
4. Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 (č. tlačiva: VPP\_NP\_2020\_v3)
5. Superdoložka pre poistenie bytových domov SD BD 2020 (č. tlačiva: SD\_BD\_2020\_v1)
6. Asistenčné služby pre bytové domy 2020 (č. tlačiva: Asistenčné\_služby\_BD\_2020\_v1)
7. Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka\_K20\_v7)

Dodatok uzavretý v Trenčín dňa: 16.08.2023

Bc. Mária Hládeková, starosta

Ján Ševčík  
Získateľské číslo 80008722-2

---

Podpis (a pečiatka) poistníka

---

Podpis zástupcu Generali Poist'ovňa,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
povereného uzatvorením tejto zmluvy