

Výtlačok číslo:  
Počet listov: 11  
Prílohy: 1/29

## **KÚPNA ZMLUVA č. 2023/221**

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

### **Článok I. Zmluvné strany**

**1.1. Kupujúci:** **Slovenská republika**  
**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Pavol LÍŠKA  
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR –  
na základe plnomocenstva ministra obrany Slovenskej republiky  
č. KaMO-13-110/2023 zo 16. 5. 2023

Osoba oprávnená konať za kupujúceho vo veciach fakturačných a platobných: plk. Ing. Ján BONK, riaditeľ Úradu centrálnej logistiky, tel: +421 960 303350, e-mail: [jan.bonk@mil.sk](mailto:jan.bonk@mil.sk), alebo osoba ním poverená.

Osoba oprávnená konať za kupujúceho vo veciach technických a reklamácie: veliteľ útvaru, riaditeľ úradu alebo osoba ním poverená.

IČO: 30 845 572  
IČ DPH: SK2020947698  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „kupujúci“)

**1.2. Predávajúci:** **GASTRO VRÁBEL, s.r.o.**  
M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

Konajúci prostredníctvom: Peter Vrábel, konateľ

Vybavuje: Peter Vrábel, tel. č.: 0907 261 073, e-mail: [gastrovrabel@orava.sk](mailto:gastrovrabel@orava.sk)

IČO: 43897452

DIČ: 2022503626

IČ DPH: SK2022503626

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: IBAN: SK6956000000004076241001

Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19942/L  
(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej spolu „kupujúci“ a „predávajúci“ len „zmluvné strany“)

## **Článok II. Predmet kúpnej zmluvy**

**2.1.** Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu „**Kuchynské stroje a zariadenia**“ (ďalej len „tovar“) do miesta dodania tovaru v dohodnutom množstve, kvalite, akosti, vyhotovení a v dohodnutom termíne vrátane služieb v zmysle bodu 4.4. tejto kúpnej zmluvy, a to podľa špecifikácie tovaru v zmysle Prílohy č.1 tejto kúpnej zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru a zároveň záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článku III. tejto kúpnej zmluvy.

**2.2.** Množstvo, cenová a technická špecifikácia tovaru, ktorý je predávajúci povinný dodať kupujúcemu sú uvedené v Prílohe č.1 tejto kúpnej zmluvy. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.

**2.3.** Predávajúci sa zaväzuje spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu doklady v zmysle bodu 4.4.1. a bodu 4.4.4. tejto kúpnej zmluvy, ktoré sa na tovar vzťahujú.

## **Článok III. Cena a platobné podmienky**

**3.1.** Cena za tovar je zmluvnými stranami dohodnutá na základe ponuky predávajúceho ako úspešného uchádzača vo verejnej súťaži s predmetom zákazky „**Kuchynské stroje a zariadenia**“, vyhlásenej kupujúcim vo Vestníku verejného obstarávania č. 26/2023 zo dňa 06.02.2023, zn. 4987-MST v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

**436 154,40 EUR vrátane 20% DPH**

**(slovom: štyristotridsaťšesťtisícstopäťdesiatštyri eur a štyridsať centov vrátane 20% DPH).**

Podrobná cenová špecifikácia dodávaného tovaru v členení podľa častí predmetu zákazky a jednotlivých miest dodania je uvedená v Prílohe č.1 tejto kúpnej zmluvy. Dohodnutá cena je konečná a neprekročiteľná a predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov predávajúceho vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené interné či externé náklady alebo výdavky predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru, vrátane nákladov na dopravu, inštalácie tovaru na určenom mieste, zaškolenia obsluhy a plnenia podľa bodu 4.4. tejto kúpnej zmluvy, ktoré je súčasťou dodania tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy ako aj primeraný zisk predávajúceho.

**3.2.** Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v deň vzniku daňovej povinnosti.

**3.3.** Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením všetkých jeho záväzkov spôsobom a v miestach dodania v súlade s touto kúpnu zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru a vyhotovenie faktúry za dodaný tovar podľa kúpnej zmluvy bude môcť byť vykonané postupne (čiastkové plnenie). Predávajúcemu vznikne právo na zaplatenie časti z celkovej ceny dohodnutej v tejto kúpnej zmluve po každom čiastkovom dodaní tovaru v mieste dodania na základe samostatných (čiastkových) faktúr predávajúceho.

**3.4.** Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za úplnú dodávku tovaru alebo jej časť v rozsahu čiastkového plnenia podľa tejto kúpnej zmluvy na základe faktúry.

Predávajúci vyhotoví faktúru po dodaní tovaru a jeho prevzatí kupujúcim v mieste dodania v lehote podľa § 73 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a doručí ju do 15 dní odo dňa dodania tovaru, najneskôr však do 15.12.2023, na adresu Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v dvoch rovnopisoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH, číslo tejto kúpnej zmluvy a číslo dodacieho listu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude jeden rovnopis podpísaného a potvrdeného dodacieho listu podľa článku IV. tejto kúpnej zmluvy a protokol o vykonaní zaškolenia, inak bude predávajúcemu vrátená ako neúplná a neoprávnene vystavená. V prípade čiastkového plnenia do jednotlivých miest dodania podľa článku IV. bodu 4.1. tejto kúpnej zmluvy budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry rovnopisy všetkých podpísaných a potvrdených dodacích listov za každú čiastkovú dodávku do miesta dodania. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dohodli, že v prípade čiastkových plnení v rámci jednotlivých miest dodania, sa za deň riadneho a kompletného dodania tovaru do jednotlivých miest dodania považuje deň, kedy bol do príslušného miesta dodania podľa článku IV. bodu 4.1. tejto kúpnej zmluvy dodaný kompletný tovar v počte a v špecifikácii podľa jednotlivých miest dodania v zmysle Prílohy č.1 tejto kúpnej zmluvy, inak predávajúcemu bude faktúra vrátená ako neúplná a neoprávnene vystavená. V prípade doručenia faktúry po 15.12.2023 si predávajúci nebude môcť uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle článku VIII. bodu 8.4. tejto kúpnej zmluvy.

**3.5.** Kupujúci uhradí faktúru/faktúry formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku alebo zálohovej platby. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu pri splnení podmienok uvedených v tejto kúpnej zmluve. Kupujúci si splní svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu bankovým prevodom v prospech účtu predávajúceho uvedeného v tejto kúpnej zmluve. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa bude považovať za splnenú v deň, keď bude z účtu kupujúceho odpísaná príslušná suma v prospech účtu predávajúceho.

**3.6.** Kupujúci je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry alebo jej povinných príloh a vrátiť predávajúcemu faktúru bez zaplatenia najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová 30 dňová lehota splatnosti začína plynúť znova odo dňa doručenia novej, opravenej faktúry kupujúcemu.

## **Článok IV. Miesto, čas a spôsob plnenia**

**4.1.** Miestami dodania tovaru podľa tejto zmluvy sú:

- 4.1.1. Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
  - 4.1.2. Vojenský útvar 4650 Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín
  - 4.1.3. Vojenský útvar 2207 Levice, Šafárikova 9, 934 01 Levice
  - 4.1.4. Vojenský útvar 2206 Topoľčany, Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany
  - 4.1.5. Vojenský útvar 1101 Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov
  - 4.1.6. Vojenský útvar 1102 Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
  - 4.1.7. Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa
  - 4.1.8. Vojenský útvar 9994 Nemšová, 4.plog Trenčín, Smetanova 6, 911 01 Trenčín
  - 4.1.9. Vojenský útvar 1355 Ružomberok, Tehelná 1108, 03101 Liptovský Mikuláš
  - 4.1.10. Vojenský útvar 2790 Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
- v rozsahu jednotlivých položiek tovaru podľa Prílohy č.1 tejto kúpnej zmluvy.

**4.2.** Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu **najneskôr do 30 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci môže dodať tovar do jednotlivých miest dodania postupným čiastkovým plnením.

**4.3.** Dopravu tovaru do miesta dodania je povinný zabezpečiť predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením, stratou

a/alebo znehodnotením až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá predávajúci.

**4.4. Spolu s tovarom je predávajúci povinný:**

**4.4.1.** dodať sprievodnú a technickú dokumentáciu a návod na obsluhu tovaru a/alebo príručku pre prácu s tovarom a jeho údržbu v slovenskom alebo v českom jazyku, záručný list a záručné podmienky, najneskôr pri inštalácii a uvedení tovaru do prevádzky,

**4.4.2.** vykonať inštaláciu tovaru a uviesť tovar do prevádzky,

**4.4.3.** vykonať všetky skúšky, ktorých vykonanie vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike pred uvedením, resp. pre uvedenie tovaru do prevádzky, vykonanie funkčných skúšok tovaru s hodnotením vyhovelo v mieste dodania s hodnotením „vyhovelo“,

**4.4.4.** dodať vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“) a súvisiacich vykonávacích predpisov potvrdzujúcich splnenie všetkých základných požiadaviek a požiadaviek ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z. a technických predpisov z oblasti posudzovania zhody,

**4.4.5.** vykonať zaškolenie obsluhy vrátane ukážky práce s tovarom a jeho prevádzkovej údržby v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na riadne používanie tovaru.

**4.5.** Dodanie a prevzatie tovaru bude potvrdené oprávnenou osobou kupujúceho uvedenou v bode 4.8. tohto článku kúpnej zmluvy na dodacom liste. Podmienkou prevzatia tovaru kupujúcim je splnenie všetkých záväzkov predávajúceho uvedených v bode 4.4. tejto kúpnej zmluvy. Dodací list, ktorý vyhotoví predávajúci bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačné údaje zmluvných strán, číslo tejto kúpnej zmluvy, na základe ktorej je tovar dodávaný, druh a množstvo dodávaného tovaru, jednotkové ceny tovaru, základ dane v eurách pri uplatnení príslušnej sadzby dane, uplatnenú sadzbu DPH uvedenú v percentách, výšku DPH spolu v eurách, celkovú cenu tovaru v eurách, miesto dodania a prevzatia tovaru, meno a priezvisko osôb zmluvných strán potvrdzujúcich dodanie a prevzatie tovaru a dátum odovzdania a prevzatia tovaru. Dodací list podpíšu oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán po riadnom dodaní a prevzatí tovaru. Pri prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania, predávajúci potvrdí záručný list k tovaru.

**4.6. Za riadne a včas dodaný tovar sa považuje tovar dodaný:**

- v požadovanom množstve, v kvalite, akosti a vo vyhotovení v súlade s podmienkami tejto kúpnej zmluvy a jej Prílohy č.1, a to v dohodnutom termíne a v dohodnutom mieste dodania tovaru v zmysle bodu 4.1. tejto kúpnej zmluvy,
- po splnení všetkých záväzkov predávajúceho uvedených v bode 4.4. tejto kúpnej zmluvy.

**4.7.** Riadne vykonanie zaškolenia obsluhy tovaru bude potvrdené oprávnenými osobami zmluvných strán v Protokole o vykonaní zaškolenia. Protokol o vykonaní zaškolenia bude vyhotovený predávajúcim v 2 rovnopisoch, s určením pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise. Kópiu potvrdeného Protokolu o vykonaní zaškolenia, podpísaného oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán priloží predávajúci k faktúre podľa bodu 3.4. tejto kúpnej zmluvy. V Protokole o vykonaní zaškolenia budú uvedené identifikačné údaje zmluvných strán, číslo tejto kúpnej zmluvy, vyhlásenie o odbornom zaškolení zamestnancov kupujúceho, pričom bude uvedený aj: počet zaškolených osôb, ich mená, priezviská a podpisy, rozsah a druh zaškolenia, termín a dĺžka zaškolenia, miesto zaškolenia a meno/mená osoby/osôb zodpovedných za zaškolenie vrátane ich podpisov.

**4.8.** Predávajúci vyrozumie o termíne dodania tovaru oprávnené osoby kupujúceho na prevzatie tovaru, ktorými sú len pre účely tejto zmluvy:

- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.1. tejto kúpnej zmluvy Ing. Miroslav Zemánek, tel. číslo: 0960 312 276, e-mail: [miroslav.zemanek@mod.gov.sk](mailto:miroslav.zemanek@mod.gov.sk),
- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.2. tejto kúpnej zmluvy por. Marcel Ješík, tel. číslo: 0960 339 224, e-mail: [marcel.jesik@mil.sk](mailto:marcel.jesik@mil.sk),
- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.3. tejto kúpnej zmluvy por. Mgr. Radoslav RIŠIAN, tel. číslo: 0960 430 244, e-mail: [radoslav.risian@mil.sk](mailto:radoslav.risian@mil.sk),
- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.4. tejto kúpnej zmluvy por. Ing. Diana KOSTĚ, tel. číslo: 0960 342 667, e-mail: [diana.kost@mil.sk](mailto:diana.kost@mil.sk),
- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.5. tejto kúpnej zmluvy npor. Ing. Tímea STAŠKOVÁ, tel. číslo: 0960 550 454 (0915 332 381), e-mail: [timea.staskova@mil.sk](mailto:timea.staskova@mil.sk),
- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.6. tejto kúpnej zmluvy npor. Ing. Daniel HRABÍK, tel.: 0960 540 248, e-mail: [daniel.hrabik@mil.sk](mailto:daniel.hrabik@mil.sk),
- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.7. tejto kúpnej zmluvy *mjr. Ing. Marek KLAČAN*, tel. číslo: 0960 390 877, e-mail: [marek.klacan@mil.sk](mailto:marek.klacan@mil.sk), alebo kpt. Ing. Erik LUČANSKÝ, tel. 0960 390 241, mail: [erik.lucansky@mil.sk](mailto:erik.lucansky@mil.sk),
- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.8. tejto kúpnej zmluvy z. Lenka GAVLASOVÁ GALLOVÁ, tel. číslo: 0960 331 997, e-mail: [lenka.gavlasovagallova@mil.sk](mailto:lenka.gavlasovagallova@mil.sk),
- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.9. tejto kúpnej zmluvy kpt. Ing. Pavol Vidiečan, tel. číslo: 0960 424 224, e-mail: [pavol.vidiecan@mil.sk](mailto:pavol.vidiecan@mil.sk),
- v mieste dodania tovaru podľa bodu 4.1.10. tejto kúpnej zmluvy pplk. Ing. Miroslav MODROCKÝ, tel. č.: 0960 442 101, e-mail: [Miroslav.MODROCKY@mil.sk](mailto:Miroslav.MODROCKY@mil.sk) a por. Mgr. Radoslav HULÍN, tel. číslo: 0960 442 149, e-mail: [radoslav.hulin@mil.sk](mailto:radoslav.hulin@mil.sk),

alebo nimi určené osoby, a to najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním. Uvedená osoba vykoná v mieste dodania prehliadku dodaného tovaru a je oprávnená odmietnuť prevzatie toho tovaru, na ktorom zistí pri prehliadke zjavné vady (napr. chýbajúce množstvo podľa dodacieho listu, poškodený tovar, tovar nevyhovujúci podmienkam tejto kúpnej zmluvy) a túto skutočnosť zapíše do dodacieho listu. Ak bude dodaný tovar v požadovanom množstve, v kvalite, akosti a vo vyhotovení, oprávnená osoba kupujúceho na prevzatie tovaru potvrdí dodací list.

**4.9.** Dodanie tovaru sa uskutoční výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase oprávnenej osoby kupujúceho na prevzatie tovaru, a to od 07:00 hod. do 13:00 hod.

**4.10.** Pri výkone práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodržiavať režim pracoviska stanovený kupujúcim, s ktorým oboznámi svojich zamestnancov/pracovníkov. Táto povinnosť sa týka predovšetkým režimu vstupu do objektov, dodržiavania bezpečnostných opatrení pri pohybe a prácach vo vojenskom objekte, evidovania prístupu k informáciám spojenými s predmetom plnenia, vykonávania prác v stanovenej dobe a pod. Predávajúci je povinný strieť obmedzenia vyplývajúce z ochrany utajovaných skutočností, ktoré stanoví kupujúci. O povolení vstupu do priestorov kupujúceho rozhoduje na základe žiadosti predávajúceho zodpovedná osoba kupujúceho. V žiadosti, predloženej predávajúcim, bude uvedené meno, priezvisko, dátum a rok narodenia a číslo dokladu totožnosti osoby, ktorá žiada o povolenie vstupu (v prípade žiadosti o vjazd motorového vozidla sa v žiadosti uvedie typ, EČV a farba vozidla). Kupujúci si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť predávajúceho o povolenie vstupu osôb, resp. motorových vozidiel, do priestorov kupujúceho, a to aj bez udania dôvodu. Predávajúci poučí svojich zamestnancov/pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje kupujúcemu za účelom plnenia tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté predávajúcim náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom uvedeným v tomto bode zmluvy a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predávajúci je zodpovedný za škody spôsobené na majetku kupujúceho pri výkone práv a povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.

## **Článok V. Záruka, zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie**

**5.1.** Predávajúci je povinný dodať tovar s odbornou starostlivosťou v dohodnutom množstve, v kvalite, akosti a vo vyhotovení podľa tejto kúpnej zmluvy, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Dodaný tovar musí byť prvej akosti, nový, doposiaľ nepoužívaný, nevystavovaný a musí spĺňať všetky požadované technické parametre a vlastnosti uvedené v Prílohe č.1 tejto kúpnej zmluvy. Spolu s dodaním tovaru je predávajúci povinný splniť povinnosti uvedené v bode 4.4. tejto kúpnej zmluvy.

**5.2.** Ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v bode 5.1. tohto článku kúpnej zmluvy, dodá iný tovar a/alebo poruší povinnosť ustanovenú v § 420 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) má tovar vady.

**5.3.** Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho dodania a za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí počas plynutia záručnej doby. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru na dobu 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa riadneho dodania a prevzatia tovaru kupujúcim v mieste dodania, t.j. dňom podpisu dodacieho listu zo strany oprávnených osôb obidvoch zmluvných strán a skončí uplynutím 24 mesiacov odo dňa riadneho a kompletného dodania tovaru do jednotlivých miest dodania v zmysle článku IV. bod 4.1. tejto kúpnej zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude mať po celú záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto kúpnej zmluve a bude ho možné používať na účel vyplývajúci z tejto kúpnej zmluvy. Záruka za akosť sa nebude vzťahovať na bežné opotrebenie tovaru spôsobené obvyklým používaním a na vady vzniknuté nesprávnym používaním, mechanickým poškodením alebo nesprávnou údržbou a ošetrovaním spôsobeného kupujúcim. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 428 Obchodného zákonníka pre uplatnenie zodpovednosti za vady, ktoré má tovar v čase dodania ako aj na vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí a na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Záručná doba nebude plynúť po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. Záručná doba začne plynúť znova dňom prevzatia opraveného tovaru, ak bude tovar opraviteľný alebo náhradného tovaru kupujúcim. V prípade, ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru kupujúcim.

**5.4.** Zodpovednosť za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť (napr. chýbajúce množstvo tovaru v rozpore s dodacím listom, poškodený tovar, chýbajúce doklady k tovaru) sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný písomne reklamovať vady najneskôr do 2 rokov od doby dodania tovaru.

**5.5.** Nároky kupujúceho z väd tovaru sa budú spravovať režimom podľa § 436 až 441 Obchodného zákonníka. Ak kupujúci zistí vady tovaru pri preberaní tovaru a/alebo v lehote splatnosti faktúry, je oprávnený reklamovať vady tovaru v lehote dohodnutej v tejto zmluve a zároveň je oprávnený nezaplatiť faktúru v rozsahu vadného plnenia, ktorým sa rozumie aj nedodanie dokladov podľa bodu 4.4. tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za tovar na základe novej faktúry doručenej po odstránení väd, ak kupujúci nevyužije právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy.

**5.6.** Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v reklamácií, alebo oznámi písomne (poštou, e-mailom) predávajúcemu bez zbytočného odkladu po odoslaní reklamácie.

**5.7.** Povinné náležitosti reklamácie:

- číslo kúpnej zmluvy,

- identifikácia tovaru (názov, typ a označenie reklamovaného tovaru, výrobné/sériové číslo, pokiaľ tovar takéto číslo má),
- popis vady,
- číslo dodacieho listu,
- počet vadných kusov alebo chýbajúcich kusov, ak ide o takéto vadné plnenie,
- požadovaný spôsob odstránenia vady.

**5.8.** Ak bude reklamácia neúplná, predávajúci písomne vyzve kupujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu na jej doplnenie, pričom lehota na doplnenie náležitostí reklamácie nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Predávajúci je povinný vybaviť riadne a včas uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia väd) najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia úplnej reklamácie. Reklamáciu je možné odoslať poštou v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe e-mailom na adresu [gastrovrabel@orava.sk](mailto:gastrovrabel@orava.sk). O termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie predávajúci bezodkladne písomne informuje kupujúceho.

**5.9.** Náklady na odstránenie väd tovaru, ako aj preukázateľne vynaložené náklady kupujúceho súvisiace s uplatnením nárokov z väd tovaru, znáša predávajúci.

**5.10.** Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto kúpnej zmluvy upravujúce záručné a reklamačné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami záručných podmienok, resp. reklamačným poriadkom dodaným predávajúcim spolu s tovarom v súlade s touto kúpnu zmluvou.

## **Článok VI. Subdodávateľa**

**6.1.** Predávajúci nemá v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom, resp. v čase uzavretia tejto kúpnej zmluvy mu subdodávateľa nie sú známi.

**6.2.** Pre účely tejto kúpnej zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie s predávajúcim písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t.j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení tejto kúpnej zmluvy, t.j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku predávajúceho, a to na základe zmluvy s predávajúcim.

**6.3.** V prípade, ak sa predávajúci počas platnosti a účinnosti tejto kúpnej zmluvy rozhodne zadať časť zákazky subdodávateľom, bude povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, kedy má subdodávateľ začať realizovať časť plnenia podľa tejto kúpnej zmluvy nasledovné údaje:

**6.3.1** Podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi.

**6.3.2** Predmet subdodávky.

**6.3.3** Informácie o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO navrhovaného subdodávateľa.

**6.3.4** Údaje o osobe oprávnenej konať za navrhovaného subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

**6.3.5** Informáciu o skutočnosti, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia tejto kúpnej zmluvy bude spĺňať podmienku:

- a)** zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) a to v tom prípade, ak navrhovaný subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“),

- b) zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. a to v tom prípade, ak navrhovaný subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a navrhovaný subdodávateľ nemá v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z..

**6.4.** Kupujúci si splnenie podmienky podľa bodu 6.3.5 písm. a) tejto kúpnej zmluvy u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Predávajúci poskytne vyhlásenie o tom, že konečným užívateľom výhod navrhovaného subdodávateľa, ktorý má povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora nie je niektorá z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať podmienky podľa bodu 6.3.5 tejto kúpnej zmluvy, kupujúci nebude akceptovať tohto navrhovaného subdodávateľa.

**6.5.** Zmluvné strany sa dohodli, že do tejto kúpnej zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových subdodávateľoch, ktorých kupujúci akceptoval, v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

**6.6.** Predávajúci je povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov doplnených do tejto kúpnej zmluvy v súlade s bodom 6.5. tejto kúpnej zmluvy, a to najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať.

**6.7.** Predávajúci zodpovedá za plnenie tejto kúpnej zmluvy zo strany subdodávateľa tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto kúpnej zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/ vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

## **Článok VII.**

### **Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody**

Predávajúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare a zostáva vlastníkom tovaru až do momentu jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania na základe dodacieho listu potvrdenom podpismi oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán v súlade s bodom 4.5. tejto kúpnej zmluvy. Prevzatím tovaru kupujúcim v mieste dodania sa na kupujúceho prevádza vlastnícke právo k prevzatému tovaru a zároveň naňho prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom tovare.

## **Článok VIII.**

### **Sankcie**

**8.1.** V prípade, ak predávajúci nedodá tovar (vrátane dokladov) riadne a/alebo včas podľa tejto kúpnej zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny riadne a/alebo včas nedodaného tovaru, a to za každý aj začatý deň omeškania.

**8.2.** Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru preukázateľne z dôvodu pôsobenia vyššej moci, t.j. z dôvodu pôsobenia okolností vylučujúcich zodpovednosť tak, ako sú tieto definované v § 374 Obchodného zákonníka (napr. živelná pohroma, mimoriadna situácia, úradný zákaz a pod.), zmluvné strany neuplatnia zmluvnú pokutu po dobu jej trvania. Lehota na dodanie tovaru neplynie po dobu trvania tejto objektívnej skutočnosti. Túto skutočnosť je povinný predávajúci riadne preukázať a bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kupujúcemu.



**8.3.** V prípade, ak predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. bod 5.8. tejto kúpnej zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny vadného plnenia, minimálne však vo výške 10,- € (slovom: desať eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.

**8.4.** V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry predávajúceho, má predávajúci právo uplatniť si u kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy v zákonom stanovenej výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

**8.5.** Dohodnuté sankcie uhradí povinná zmluvná strana strane oprávnenej nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

**8.6.** Dohodnuté sankcie zaplatí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia (doručenia). Základom pre výpočet sankcií sú ceny s DPH.

**8.7.** Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje predávajúceho povinnosti dodať tovar podľa tejto kúpnej zmluvy.

## **Článok IX.**

### **Predčasné ukončenie kúpnej zmluvy**

**9.1.** Kúpna zmluva môže predčasne zaniknúť na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od tejto kúpnej zmluvy jednou zo zmluvných strán.

**9.2.** Od tejto kúpnej zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a kupujúci aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. a § 15 zákona č. 315/2016 Z. z..

**9.3.** Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) kúpnej zmluvy budú považovať:

- na strane predávajúceho najmä:
  - a) nedodržanie záväzku dodať tovar riadne a/alebo včas vrátane dokladov podľa tejto kúpnej zmluvy, v dohodnutom množstve, v kvalite, akosti a/alebo vyhotovení podľa tejto kúpnej zmluvy,
  - b) neodstránenie väd tovaru predávajúcim v lehote dohodnutej na vybavenie reklamácie,
  - c) opakovaná reklamácia väd tovaru,
- na strane kupujúceho:
  - a) omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní.

**9.4.** Odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od tejto kúpnej zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy strany odstupujúcej doručené druhej zmluvnej strane.

**9.5.** Dňom účinnosti odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto kúpnej zmluvy a zmluvné strany sú povinné navzájom si vrátiť všetky poskytnuté plnenia. Odstúpením od tejto kúpnej zmluvy nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody a na uplatnenie zmluvnej pokuty v zmysle článku VIII. tejto kúpnej zmluvy.

## **Článok X. Doručovanie**

**10.1.** Doručením sa na účely tejto kúpnej zmluvy rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň,

- a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo
- b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky.

**10.2.** Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na dohodnutú e-mailovú adresu, aj keď sa adresát s obsahom emailovej správy neoboznámil. Zmluvné strany sú povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na dohodnutý okamih doručenia.

**10.3.** Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomnosti za riadne vykonané na poslednú známu adresu.

## **Článok XI. Záverečné ustanovenia**

**11.1.** Táto kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

**11.2.** Táto kúpna zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

**11.3.** Zmeny v tejto kúpnej zmluve je možné vykonať len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.. Jednotlivé ustanovenia tejto kúpnej zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto kúpnej zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

**11.4.** Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú adresa sídla alebo miesto podnikania zmluvných strán, číslo účtu (IBAN) zmluvných strán, názov/obchodné meno zmluvných strán alebo ich organizačných zložiek a zmena oprávnených osôb zmluvných strán a ich kontaktných údajov, nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán, a preto nebudú predmetom dodatku k tejto kúpnej zmluve. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne, a to najneskôr v lehote 5 pracovných dní od ich zmeny, oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, a to na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto kúpnej zmluvy. Ak zmluvná strana v stanovenej lehote druhú zmluvnú stranu o zmene neinformuje, platí stav ako keby k zmene ani nedošlo.

**11.5.** Právne vzťahy založené touto kúpnu zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto kúpnej zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto kúpnu zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015

Z. z. a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

**11.6.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis dostane predávajúci a štyri rovnopisy dostane kupujúci.

**11.7.** Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto kúpna zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne po vzájomnej dohode, nie v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.

**11.8.** Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto kúpnu zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto kúpnu zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak bezvýhradného súhlasu a vôle plniť záväzky z nej vyplývajúce ju vlastnoručne podpisujú.

**11.9.** Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Množstvo, cenová a technická špecifikácia tovaru o počte listov: 29

V ....., dňa :

**Za predávajúceho:**

V Bratislave, dňa :

**Za kupujúceho:**

**Peter VRÁBEL**

konateľ

**Pavol LÍŠKA**

riaditeľ

## Množstvo, cenová a technická špecifikácia tovaru

### I. Množstvo a cenová špecifikácia

**A/ Miesto dodania: Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20%, výška DPH v EUR celkom	Cena v EUR celkom s DPH
1.	Konvektomat plynový O 2021ig PLUS	1	18 150,00	3 630,00	3 630,00	21 780,00
2.	Chladnička veľkokuchynská MN 700	3	1 020,00	3 060,00	612,00	3 672,00
Cena celkom s DPH 20%						25 452,00

**B/ Miesto dodania: Vojenský útvar 4650 Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks.	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20%, výška DPH v Eur celkom	Cena celkom s DPH
1.	Varný kotol elektrický	1	3 120,00 €	3 120,00	624,00	3 744,00
2.	Elektrická smažiacia panvica s nerezovým dnom	1	3 230,00	3 230,00	646,00	3 876,00
3.	Elektrický sporák s rúrou	1	2 590,00	2 590,00	518,00	3 108,00
4.	Elektrický konvektomat	2	10 100,00	20 200,00	4 040,00	24 240,00
5.	Škrabka na zemiaky elektrická 400 V	1	1 085,00	1 085,00	217,00	1 302,00
6.	Univerzálny robot	1	4 215,00	4 215,00	843,00	5 058,00
Cena celkom s DPH 20%						41 328,00

**C/ Miesto dodania: Vojenský útvar 2207 Levice, Šafárikova 9, 934 01 Levice**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20%, výška DPH v Eur celkom	Cena celkom s DPH
1.	Krájač zeleniny	2	660,00	1 320,00 €	264,00	1 584,00
2.	Kuchynský kuter – 9 litrov	2	600,00	1 200,00	240,00	1 440,00
3.	Parný varný kotol –okrúhly duplikátor	1	3 300,00	3 300,00	660,00	3 960,00
4.	Umývačka riadu priebežná elektronická	1	3 630,00	3 630,00	726,00	4 356,00
5.	Elektrický konvektomat s príslušenstvom	1	17 000,00	17 000,00	3 400,00	20 400,00
6.	Elektrická smažiacia panvica s objemom 120 litrov	2	3 700,00	7 400,00	1 480,00	8 880,00
Cena celkom s DPH 20%						40 620,00

**D/ Miesto dodania: Vojenský útvar 2206 Topoľčany, Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks.	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20% v Eur celkom	Cena celkom s DPH
1.	Nárezový stroj	1	1 500,00	1 500,00	300,00	1 800,00
2.	Plynová panvica – výklopná 80 l	1	2 800,00	2 800,00	560,00	3 360,00
3.	Umývačka riadu priebežná elektronická	1	3 630,00	3 630,00	726,00	4 356,00
4.	Umývačka na čierny riad s atmosf. Bojler.	1	9 900,00	9 900,00	1 980,00	11 880,00
5.	Varný kotol elektrický 300 l s duplikátorom	1	5 380,00	5 380,00	1 076,00	6 456,00
6.	Zásobník na kávu s perkolátorom 15L nerezový	1	170,00	170,00	34,00	204,00
7.	E-Chafing dish, 1x GN1/1 100, objem: 13 l	2	170,00	340,00	68,00	408,00
8.	Chafing Dish GN/1- sada	1	90,00	90,00	18,00	108,00
9.	Ponorný tyčový mixér	1	650,00	650,00	130,00	780,00
Cena celkom s DPH 20%						29 352,00

**E/ Miesto dodania: Vojenský útvar 1101 Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks.	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20% v Eur celkom	Cena celkom s DPH
1.	Dvojitá elektrická fritéza ECO	2	620,00	1 240,00	248,00	1 488,00
2.	Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 20kg	1	1 900,00	1 900,00	380,00	2 280,00
3.	Elektronická umývačka skla a riadu tunelová, košová	2	6 500,00	13 000,00	2 600,00	15 600,00
4.	Krájač zeleniny	3	600,00	1 800,00	360,00	2 160,00
5.	Konvektomat (400-600 jedál)	2	10 620,00	21 240,00	4 248,00	25 488,00
6.	Elektrická pec trojpodlažná cukrárska	1	3 000,00	3 000,00	600,00	3 600,00
7.	Elektrická sklopná panvica – 50 l	2	4 400,00	8 800,00	1 760,00	10 560,00
8.	Elektrická smažiacia panvica s nerezovým dnom	3	2 900,00	8 700,00	1 740,00	10 440,00
9.	Plynový varný kotol 80l	2	3 200,00	6 400,00	1 280,00	7 680,00
10.	Plynový varný kotol – panvica na varené knedle	4	4 400,00	17 600,00	3 520,00	21 120,00
11.	Plynový sporák s elektrickou rúrou	3	1 900,00	5 700,00	1 140,00	6 840,00
12.	Ohrevný vozík s delenými vaňami	8	700,00	5 600,00	1 120,00	6 720,00
13.	Elektrická ohrievacia stolička	2	700,00	1 400,00	280,00	1 680,00
14.	Univerzálny robot	1	6 500,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00
Cena celkom s DPH 20%						123 456,00

**F/ Miesto dodania: Vojenský útvar 1102 Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks.	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20% v Eur celkom	Cena celkom s DPH
1.	Umývačka riadu a pohárov	1	5 500,00	5 500,00	1 100,00	6 600,00
2.	Elektrický konvektomat s príslušenstvom	1	17 000,00	17 000,00	3 400,00	20 400,00
3.	Univerzálny robot	1	6 500,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00
4.	Elektrická smažiacia panvica s objemom 120 litrov	2	3 700,00	7 400,00	1 480,00	8 880,00
5.	Elektrické varidlo 4 platňové	1	2 000,00	2 000,00	400,00	2 400,00
Cena celkom s DPH 20%						46 080,00

**G/ Miesto dodania: Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20% v Eur celkom	Cena celkom s DPH
1.	Konvektomat pre gastroprevádzky s kapacitou 20 GN2/1	1	16 600,00	16 600,00 €	3 320,00	19 920,00
2.	Umývačka riadu a skla elektronická priebežná	1	2 100,00	2 100,00	420,00	2 520,00
3.	Varný kotol plynový, 300 l	1	6 200,00	6 200,00	1 240,00	7 440,00
4.	Výkonný lis určený pre všetky druhy mäsa	1	3 600,00	3 600,00	720,00	4 320,00
5.	Kuter vertikálny 20 l s príslušenstvom	1	8 800,00	8 800,00	1 760,00	10 560,00
Cena celkom s DPH 20%						44 760,00

**H/ Miesto dodania: Vojenský útvar 9994 Nemšová, 4.plog Trenčín, Smetanova 6, 911 01 Trenčín**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20% výška DPH v EUR celkom	Cena celkom s DPH
1.	Krájač zeleniny CL 55 WS	1	7 250,00 €	7 250,00 €	1 450,00 €	8 700,00 €
2.	Robot univerzálny 60 l RM 60 H	1	3 350,00 €	3 350,00 €	670,00 €	4 020,00 €
3.	Varič na vodu nerezový 30 L	2	160,00 €	320,00 €	64,00 €	384,00 €
4.	Zásobník na kávu s perkolátorom 15 L nerez	2	170,00 €	340,00 €	68,00 €	408,00 €
5.	Krájač na chlieb elektrický pílkový PICO 450	1	3 100,00 €	3 100,00 €	620,00 €	3 720,00 €
Cena celkom s DPH 20%						17 232,00 €

**I/ Miesto dodania: Vojenský útvar 1355 Ružomberok, Tehelná 1108, 03101 Liptovský Mikuláš**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20%, výška DPH v Eur celkom	Cena celkom s DPH
1.	Umývačka riadu	3	900,00	2 700,00	540,00	3 240,00
Cena celkom s DPH 20%						3 240,00

**J/ Miesto dodania: Vojenský útvar 2790 Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina**

P.č.	Názov a označenie tovaru	Množstvo v ks.	Jednotková cena bez DPH v EUR	Základ DPH v EUR celkom	Sadzba DPH 20% v Eur celkom	Cena celkom s DPH
1.	Panvica výklopná motorová s kompozitovým dnom	1	5 500,00	5 500,00	1 100,00	6 600,00
2.	Krájač zeleniny	1	2 372,00	2 372,00	474,40	2 846,40
3.	Automatický nárezový stroj	1	11 800,00	11 800,00	2 360,00	14 160,00
4.	Krájač chleba automatický	1	5 800,00	5 800,00	1 160,00	6 960,00
5.	Elektrický konvektomat	1	16 000,00	16 000,00	3 200,00	19 200,00
6.	Umývačka riadu kapotová s rekuperáciou	1	5 500,00	5 500,00	1 100,00	6 600,00
7.	Elektrická trojpec teplovzdušná	1	3 000,00	3 000,00	600,00	3 600,00
8.	Výdajný ohrevný pult s rezoňom	1	900,00	900,00	180,00	1 080,00
9.	Plynová stolička 2x9 kW	1	500,00	500,00	100,00	600,00
10.	Výdajný ohrevný pult pojazdný s vyhrievanou podstavbou	1	1 500,00	1 500,00	300,00	1 800,00
11.	Jednoplášťový varič na čaj	2	160,00	320,00	64,00	384,00
12.	Kotlík na polievku - 13l	2	100,00	200,00	40,00	240,00
13.	Chafing Dish GN/1- sada	3	90,00	270,00	54,00	324,00
14.	E-Chafing dish, 1xGN1/1 100, objem: 13l	2	100,00	200,00	40,00	240,00
Cena celkom s DPH 20%						64 634,40

**II. Technická špecifikácia tovaru****A/ Miesto dodania: Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava****1. Konvektomat plynový 20xgn2/1, nestrekový s automatickým zmäččovačom vody**

Konvektomat O 2021ig Plus:

- rozmer: (š x h x v) 1156 x 963 x 1815mm
- celkový príkon : 1,66 kW,
- tepelný príkon : 78 kW,
- kapacita: 20 x GN2/1 alebo 40 x GN1/1,
- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu,
- tvorba pary : nástrekom s tepelným výmenníkom,
- trojité sklo dverí,
- ovládanie : elektronické programovateľné,
- dotykový 7“ display s piktogramami,
- 1000 voliteľných programov po 20 krokoch,
- 6 bodová tepelná sonda.

Funkcie:

- horúci vzduch: 30-300°C,
- kombinovaný režim : 30 – 300°C,
- varenie v pare : 30 – 130°C,
- BIO varenie : 30– 98°C,
- nízkotepelné pečenie,
- nočné pečenie,
- Regenerácia,
- manuálne privlhčenie,





- Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie,
- program pre jednoduchý výber úpravy pokrmov,
- časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia,
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, auto reverz ventilátora,
- automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky,
- min. 5 automatických cyklov,
- odvápnenie komory,
- predohrev komory, rýchle schladenie komory,
- USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie,
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí,
- ručná sprcha,
- zavážacia konštrukcia a vozík.

#### **Zmäkčovač AL 8V**

- automatické objemové a časové riadenie,
- automatická regenerácia v závislosti od stupňa opotrebovania živice,
- v prípade výpadku prúdu min. 48 hodinová pamäť,
- digitálny displej LCD so signalizáciou práve prebiehajúcej funkcie zariadenia,
- prietok vody : min. 0,2 m<sup>3</sup>/hod,
- maximálny pracovný tlak : 6 Bar,
- teplota vstupnej vody : 4 - 49 °C,
- rozmery (šírka x hĺbka x výška) : min. 180 x 650 x 340 mm, max. 200 x 670 x 360 mm
- prívod a odvod 3/4".



#### **2. Chladnička veľkokuchynská ventilovaná MN 700**

- rozmer (šxhxv) : min. 730x820x2000mm, max. 740x830x2010,
- príkon elektro : 0,23kW/230V,
- objem : min. 670 l, - hmotnosť : max.120 kg,
- chladenie : ventilované,
- dvere : plné, pravé,
- vnútorné prevedenie : nerez,
- prevádzková teplota : - 2 / + 8 °C,
- elektronická riadiaca jednotka,
- zámok,
- max. teplota / vlhkosť okolia + 25 °C / 60 % R.H.,
- vnútorný rozmer : GN2/1,
- základné príslušenstvo : 3 x rošt GN2/1.



### **B/ Miesto dodania: Vojenský útvar 4650 Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín**

#### **1. Varný kotol elektrický KE 85 – O/R**

Technické parametre:

- vonkajšie rozmery (šxhxv) 700 x 900 x 900 mm
- digitálny ovládací panel
- objem 85 l
- hmotnosť 100 kg
- automatické dopúšťanie
- nepriamy ohrev
- 2" výpustný ventil
- 3 stupne výkonu, príkon 12 kW
- doba ohrevu vody 45 min.
- pripojenie studenej vody 3/4 "

Technická špecifikácia:

- varný kotol s digitálnym ovládaním,
- varný kotol s pracovným termostatom pre nastavenie teploty spracovania pokrmov tepelnou úpravou,



- obsah varnej nádoby je ohrievaný parou, ktorá sa vytvára v duplikátore, masívna a pevná konštrukcia kotlov, rýchly ohrev nádrže, nízke prevádzkové náklady, jednoduchá obsluha a údržba, bezpečná a bezhlučná prevádzka,
- príkon elektro: 12 kW (regulácia 4-8-12 kW),
- napätie: 400V,
- 2" výpustný ventil,
- štandardne ručné dopúšťanie vody do medziplášť a duplikátora
- riadené zapínanie a vypínanie horákov
- horná doska, vnútorný a vonkajší plášť nádoby a poklop z materiálu AISI 304,
- vnútorné spodné dno okrúhlych kotlov z vysokokvalitného nerezového materiálu AISI 316L,
- horné dosky a poklopy kotlov sú prelisované, zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov,
- vložka guľatá
- bezpečnostná tlaková armatúra
- vnútorný priemer 500 mm
- hmotnosť 100 kg

## 2. Elektrická smažiacia panvica s nerezovým dnom PE 980

Technické parametre:

- objem 80 l
- napätie 400 V
- vonkajšie rozmery (šxhxv) 900 x 900 x 900 mm
- rozmery varnej nádoby(šxhxv) 800 x 600 x 192 mm
- menovitý elektrický výkon 13,5 kW
- rozsah teplôt 50-300 °C



Technická špecifikácia:

- manuálne vyklápanie, typ PE 980, - dno vane nerez,
- hmotnosť 160 kg,
- ručné vyklápanie,
- batéria na studenú vodu,
- manipulácia otočným kolesom v pravej časti zariadenia,
- možnosť prekrytia varnej nádoby poklopom, ktorý je súčasťou balenia,
- výhrevné telesá umiestnené pod varnou nádobou ,
- nastaviteľné nožičky,
- možnosť nastavenia panvice do vodováhy aj pri nerovnostiach podlahy

## 3. Elektrický sporák s rúrou SE 940 ASC

Technické parametre:

- rozmer platne 415-294 mm
- rozmer sporáka 900x900x900 mm

Technická špecifikácia:

- rúra statická aj teplovzdušná, celonerezová,
- 4x elektrická platňa, 4x3kW/400V,
- rúra GN 2/1 - 400V,
- rúra 4kW/400V - typ SE 940 A,
- samostatne ovládateľný ventilátor,
- zvuková signalizácia, 60min časovač.
- teplovzdušná rúra - 3x vsuv,
- tepelný rozsah rúry - 50 - 320 °C



## 4. Elektrický konvektomat O 1021 Plus

Technické parametre:

- rozmer 1121x1086x1018 mm
- príkon 29,6/400 kW/V

Technická špecifikácia:

- 10 x GN 2/1 s podstavcom a plne automatickým zmäččovačom vody R 11,
- 2 sady gastronádob každá po 40 ks s pokrievkami (GN 1/1 – 65 – 20x; GNS 1/1 – 65 – 20x; GVO 1/1 – 65 - 20x; veko GK 1/1 – 20x)



- 7“ dotykový displej s veľmi rýchlou odozvou,
- automatické čistenie ACTIVE CLEANING,
- HACCP priamo na hlavnej obrazovke,
- rozhranie USB A a ETHERNET
- minimum plastových dielov pre odolnosť a spoľahlivosť

## 5. Škrabka na zemiaky elektrická 400V ŠKZ 25

Technické parametre:

- náplň/dávka na 1 cyklus min. 20 kg / optimum 25 kg / max. 30 kg,
- čas jedného cyklu 1,5 - 3,5 min,
- výkon čistenia 400 - 500 kg/hodina,
- vonkajšie rozmery (šxhxv) 604 x 748 x 940 mm,
- spotreba vody 6 l/min,
- hmotnosť 70 kg

Technická špecifikácia:

- prevedenie nerez,
- vývod odpadu vonkajší rozmer Ø 60,3 mm,
- pripojenie studenej vody 1/2 ", - menovité napätie 3N - 400V, 50Hz,
- menovitý príkon (kW) 0,75 kW



## 6. Univerzálny robot RM 60 H

Technické parametre:

- rozmer: 632x721x1300mm(šxhxv)
- príkon elektro: 2,25kW/400V
- objem kotlíka: 60 l
- mechanický časovač
- bezpečnostné mikrosvítače
- prevod pomocou ozubených kolies
- VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE

Technická špecifikácia:

- Strúhač zeleniny V 99 S,
- mlynček na mäso VH 12,
- rýchlosti: 3,
- základné príslušenstvo kotlík, hák, metla, miešač, vozík,
- zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom



**C/ Miesto dodania: Vojenský útvar 2207 Levice, Šafárikova 9, 934 01 Levice**

## 1. Krájač zeleniny A 713 265

Technické parametre:

- rýchlosť: 300 ot / min,
- veľký vývrt ø 165 mm,
- malý otvor ø 55 mm.
- vetraný výkonný motor s výkonom 750 W = 1 HP,
- hmotnosť: 25 kg,
- rozmer: 220 x 610 x 520 mm

Technická špecifikácia:

- ohrievacia komora z liateho hliníka,
- spodná časť krytu z nehrdzavejúcej ocele,
- pohodlné tlakové uchopenie,
- tlačidlá ovládania nízkeho napätia STOP, START (24 V)
- 2 bezpečnostné systémy : krájač vypne po zdvihnutí stlačovacej rukoväti a po zdvihnutí horného krytu komory,
- automatické otáčanie po znížení tlaku,
- jednoduchá a rýchla výmena rezných kotúčov,
- 4 gumové, protišmykové nožičky,
- evakuačný kotúč,



- min. 5 krájacích kotúčov, 2 mm plátky (kotúč s 3 nožmi), 4 mm plátky (kotúč s 3 nožmi), 3 mm strúhadlo, 5 mm strúhadlo, 7 mm strúhadlo,

## 2. **Kuchynský kuter – 9 litrov Maxima DELUXE / 09300084**

Technické parametre:

- priemer otvoru na pridávanie prísad 4,5 cm
- výkon 1800W plynulé nastavenie hrúbky rezu od 0 do 15 mm,
- materiál ušľachtilá oceľ,
- rýchlosť nožov 1100 – 2800 ot/min,
- objem 9 l,
- priemer misky 27 cm.



Technická špecifikácia:

- určené na mletie, sekanie a miešanie všetkých výrobkov, ako je zelenina a byliny, surové a varené mäso, ryby, ovocie, orechy a miesenie všetkých druhov koláčov, na prácu s tekutinami,
- prevedenie vysokokvalitná ušľachtilá oceľ,
- rôzne bezpečnostné funkcie,
- balenie obsahuje : kuter, sekací nôž, hrniec, veko, zátku.

## 3. **Parný varný kotol - okrúhly duplikátor KP 150 - O**

Technické parametre:

- vonkajšie rozmery (šxhxv): 900 x 900 x 900 mm,
- objem: 150 l, - hmotnosť: 140 kg,
- doba ohrevu vody: 50 min.,
- max. spotreba pary: 60 kg/hod.,



Technická špecifikácia:

- automatické dopúšťanie,
- nepriamy ohrev,
- 2" výpustný ventil,
- pripojenie studenej vody: 1/2 "
- pripojenie kondenzu: 3/4 "
- pripojenie plyn/para: 1 "
- horná doska, vnútorný a vonkajší plášť nádoby a poklop z materiálu AISI 304,
- vnútorné spodné dno okrúhlych kotlov z vysokokvalitného nerezového materiálu AISI 316L,
- horné dosky a poklopy kotlov: prelisované,
- zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov,
- ručné dopúšťanie vody do medziplášť a duplikátora,
- riadené zapínanie a vypínanie horákov.

## 4. **Umývačka riadu priebežná elektronická TT 112 ABT**

Technické parametre:

- kapacita: 60/40/20 košov/h,
- cyklus: 60“,90“,180“,
- rozmery: 64 x 76 x 157/208 cm,
- rozmer koša: 500x500mm(šxh),
- maximálna vstupná výška: 465mm,
- spotreba vody: 2,2 l/cyklus,
- výkon: 10,2 kW,
- napätie: 400 V .



Technická špecifikácia:

- prevedenie: dvojplášťová,
- bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom,
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená, elektronické ovládanie umiestnené na hornej kapote pre ľahké ovládanie pri rohových zostavách,
- zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji,
- zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji,
- počítadlo umývacích cyklov,
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením,
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu,

- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP,
- Softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien,
- autoštart cyklu po zatvorení kapoty,
- samočistiaci program,
- energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky,
- nerezové filtre nečistôt vo vani,
- min 9 programov,
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel,
- základné príslušenstvo: kôš na tanieru, kôš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo.

## 5. Elektrický konvektomat s príslušenstvom O 2021b PLUS

Technické parametre:

- kapacita jedál: 600 – 900,
- kapacita GN: 20 x GN2/1,
- tepelný rozsah rúry: 30°C - 300 °C,
- vonkajšie rozmery (šxhxv): 1156 x 1815 x 963 mm,
- hmotnosť: 336 kg,
- tepelný výkon: 58 kW,
- príkon: 58,9 kW,
- istenie: 100A
- napájanie: 3N~/380-415V/50-60 Hz,
- horúci vzduch 30 – 300 °C,
- kombinovaný režim 30 – 300 °C,
- varenie v pare 30 – 130 °C, - bio varenie 30 – 98 °C,



Technická špecifikácia:

- energia: elektrina,
- vyvíjač pary bojlerový označenie O 2021 b PLUS Varení/pečenie cez noc
- časovanie zásuvov – možnosť nastaviť rôzny čas pre každý zásuv,
- AHC (Active Humidity Control) – automatická regulácia vlhkosti ,
- pokročilý systém vývinu páry – dvojestupňový predohrev vody v integrovanom tepelnom výmenníku,
- zásuvy naprieč – bezpečnejšie a pohodlnejšia práca s gastronádobami. Lepšia vizuálna kontrola vložených gastronádob so surovinami.
- regenerácia/banketing – možnosť podávania viac pokrmov v kratšom čase,
- Delta T varenie
- precíznosť pri príprave veľkých kusov potravín,
- nízkoteplotné varenie – nižšie váhové straty, lepšia chuť,
- Cook & Hold – po skončení varenia automaticky prejde do fázy udržovania,
- Golden Touch – perfektná farba a chrumkavosť stlačením jedného tlačítka,
- automatický predohrev/schladenie varnej komory s možnosťou zadať požadovanú teplotu,
- Sous-vide, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie – špeciálne programy,
- Active Cleaning – systém automatického umytia s minimálnou spotrebou vody,
- trojité dverové sklo,
- obojsmerný ventilátor,
- klapka – rýchle odvlhčenie varnej komory pre lepšiu chrumkavosť a krásnu farbu, patentovaný odvlhčovací systém,
- 7 rýchlostí ventilátora – kontrola rýchlosti distribúcie a cirkulácie vzduchu,
- Fan Stop – okamžité zastavenie ventilátora bráni úniku tepla a pary pri otváraní dverí a zabraňuje obareniu obsluhy, - taktovanie ventilátora,
- robustná páka – pre pohodlné otváranie stroja, antibakteriálny materiál,
- AISI 304 nerezová oceľ – kvalitný nerezový materiál so špeciálnou povrchovou úpravou pre dlhšiu životnosť,
- hygienický varný priestor so zaoblenými vnútornými rohmi – ľahká údržba,
- integrovaná ručná sprcha - pre ľahké čistenie,
- odkvapová dverová vanička na zachytávanie kondenzátu z dverí,
- dva prívody vody – pre zmäkčenú a nezmäkčenú vodu
- WSS (Water Saving System) – špeciálny systém odpadu & vstavaný tepelný výmenník, zaisťujú nízku spotrebu vody,

- štandardný zavážací vozík,
- zahrnuté doplnky: 10 ks gastronádob – dierované, hĺbka 100 mm, 5 ks gastronádob – dierované, hĺbka 150mm, 5 ks gastronádob –dierované, hĺbka 200mm,
- potrebné elektroinštalátorske práce aj s materiálom - so zapojením zariadenia do 10 metrov od rozvodnej skrine

## 6. Elektrická smažiacia panvica s objemom 120 litrov PE 9120

Technické parametre:

- vonkajšie rozmery (šxhxv): 1200 x 900 x 900 mm, - objem 120 l,
- rozmery varnej nádoby 1100 x 604 x 212 mm,
- hmotnosť: 180 kg,
- menovitý elektrický výkon: 18 kW,
- rozsah teplôt: 50-300 °C,
- počet výhrevných telies: 12 ks,



Technická špecifikácia:

- dno vane: nerez,
- batéria na studenú vodu, ručné vyklápanie

**D/ Miesto dodania: Vojenský útvar 2206 Topoľčany, Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany**

## 1. Nárezový stroj F 722 370

Technické parametre:

- Šírka 890 mm,
- Výška 480 mm,
- hĺbka 585mm,
- veľkosť kotúča-hladký nôž, priemer 375 mm,
- výkon 0,37 kW,
- napájanie 230 V,
- hrúbka rezu 0 – 15 mm,
- maximálny priemer rezu 275 mm,

Technická špecifikácia:

- motor chladený vzduchom,
- brúsne zariadenie,
- rezný stôl uložený šikmo,
- kotúč uložený vo dvoch valčekových ložiskách,
- remeňový prevod,
- tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny.



## 2. Plynová panvica – výklopná 80 l, BR 90/80 G/N

Technické parametre:

- rozmery (šxvxh) 800x900x900 mm,
- čistá kapacita 80 l,
- príkon plyn 22 kW
- regulácia teploty 100 – 300 °C,

Technická špecifikácia:

- mechanické sklápanie panvice,
- bezpečnostný termostat,
- výškové nastavenie nôh,
- celonerezové prevedenie aj vaňa,
- prívod vody.





### 3. **Umývačka riadu priebežná elektronická TT 112 ABT**

Technické parametre:

- kapacita: 60/40/20 košov/h,
- cyklus: 60“,90“,180“,
- rozmery: 64 x 76 x 157/208 cm,
- rozmer koša: 500x500mm(šxh),
- maximálna vstupná výška: 465mm,
- spotreba vody: 2,2 l/cyklus,
- výkon: 10,2 kW,
- napätie: 400 V .



Technická špecifikácia:

- prevedenie: dvojplášťová,
- bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom, horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená, elektronické ovládanie umiestnené na hornej kapote pre ľahké ovládanie pri rohových zostavách,
- zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji,
- zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji,
- počítadlo umývacích cyklov,
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením,
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu,
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP,
- Softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien,
- autoštart cyklu po zatvorení kapoty,
- samočistiaci program,
- energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky,
- nerezové filtre nečistôt vo vani,
- min 9 programov,
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel,
- základné príslušenstvo: kôš na tanieru, kôš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo

### 4. **Umývačka na čierny riad s atmosf. bojlerom S 302 ABT**

Technické parametre:

- rozmery (šxhxv)1465x857x1959/2274 mm,
- napájanie 400 V,
- príkon elektro 15,9 kW,
- kapacita 30/15/10/5 košov/h,
- cyklus 120/240/360/720 sekúnd, -
- maximálna vstupná výška 850 mm,
- vnútorný rozmer komory (šxhxv) 1320x700x850 mm,
- spotreba vody 7 l/cyklus,



Technická špecifikácia:

- prevedenie dvojplášťové,
- bojler atmosférický s oplachovým čerpadlom,
- elektronické ovládanie ,
- samočistiaci program,
- autodiagnostický systém detekcia závad,
- rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená,
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu,
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP,
- účinný filtračný systém,
- základné príslušenstvo: nerezový kôš max. 1320x700mm (šxh), dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku.

## 5. Varný kotol elektrický 300 l s duplikátorom KE 300

Technické parametre:

- objem duplikátora 300 l,
- príkon 30 kW,
- menovité napätie 400 V,
- vonkajší rozmer – šírka 1400 mm,
- vonkajší rozmer – hrúbka 900 mm,
- hmotnosť 195 kg, doba ohrevu vody 60 min.,



Technická špecifikácia:

- 3 stupne výkonu,
- pripojenie studenej vody 3/4 ",
- digitálny ovládací panel,
- automatické dopúšťanie,
- nepriamy ohrev,
- 2" výpustný ventil,
- Duplikátor :hranatý,
- materiál plášťa, duplikátora, veka, hornej dosky AISI 304, resp. AISI 316L
- horná doska a duplikátor tvoria jeden neoddeliteľný celok,
- automatické dopúšťanie vody do medziplášť a duplikátora,
- poistná armatúra s manometrom,
- rektifikačné nožičky.

## 6. Zásobník na kávu s perkolátorom 15L nerezový / 4022,54

Zariadenie využívané na prípravu kávy, čaju, varenie vody, zaparenie zeleniny atď.

Technické parametre:

- objem: 15 l,
- napätie: 230 V,
- príkon: 1,35 kW,
- čas prípravy: 30 – 60 min.,

Technická špecifikácia:

- materiál: nerezová oceľ, plast,
- bezpečnostný termostat,
- výpustný kohútik z kvalitného materiálu neprekvapávajúci,
- úchytky na oboch stranách zásobníka,
- ukazovateľ teploty,
- zásobník po ukončení procesu prípravy nápoja automaticky prepne na ohrev.



## 7. E-Chafing dish, 1x GN1/1 100, objem: 13 l / 4567,42

Technické parametre:

- objem: 13 litrov,
- napájacie napätie (V): 230 V,
- príkon (kW): 2,0 kW,
- rozmer (šírka): 620 mm,
- rozmer (hĺbka): 480 mm,
- rozmer (výška): 300 mm,

Technická špecifikácia:

- regulácia: termostatom.





## 8. **Chafing Dish GN/1- sada / 4567,12**

Technické parametre:

- vonkajšie rozmery (šxhxv): 580 x 385 x 320 mm,
- objem: 9 l,
- vyrobené z chrómovej nehrdzavejúcej oceli
- vysoko leštené odnímateľné veko

Technická špecifikácia: Sada pozostáva z:

- Chafingu,
- 2x nádoba na horľavú pastu
- 2 ďalšie nádoby GN 1/2 vysoké 65 mm,
- 3 ďalšie nádoby GN 1/3 vysoké 65 mm



## 9. **Ponorný tyčový mixér CMP 250 Combi**

Technické parametre:

- napätie 230 V,
- príkon 310 W,
- objem 15 l,
- hmotnosť 5,60 kg,
- počet ot./min (funkcia mixéra) 2300-9600,
- počet ot./min (funkcia šľahača) 500-1800,
- spracovateľné množstvo (l) 15
- celková dĺžka mixéra (mm) : 640
- celková dĺžka šľahača (mm): 730
- dĺžka nohy nastavca mixéra (mm): 250
- dĺžka nastavca šľahača (mm): 220
- priemer nastavca (mm): 125

Technická špecifikácia:

- špeciálny kľúč dodávaný spolu s mixérom pre jednoduchú montáž a demontáž noža,
- systém automatickej regulácie rýchlosti,
- nerezový držiak pre uchytenie mixéra na stenu,
- výmenné pracovné nadstavce na mixovanie (3-ramenný nôž) a šľahanie (2 šľahacie metly)



**E/ Miesto dodania: Vojský útvar 1101 Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov**

---

## 1. **Dvojitá elektrická fritéza FE 1010T**

Technické parametre:

- rozmer: 720x420x370mm(šxhxv)  
príkon elektro: 2x8kW/400V  
počet vaní: 2 / pevné  
objem vaní: 2 x 10-11 l  
rozmer koša: 300x240x120mm  
vyberateľné telesá vo vani regulácia teploty: 50-190°C  
výpustný ventil veko vane



## 2. **Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 20kg ŠKBZ 20 N**

Technické parametre:

- rozmer (šxhxv) 750x800x950 mm
- príkon elektro: 0,6kW/400V
- produkcia: 300kg/h - hmotnosť jednej náplne: 20kg
- hmotnosť: 72 kg

Technická špecifikácia:

- prevedenie: nerez,
- príslušenstvo : lapač šupiek a škrobu.




### 3. **Elektronická umývačka skla a riadu tunelová, košová CT - 120 W**

Technické parametre:

- kapacita: 60/120 košov/h,
- rozmer koša (šxh): 500x500mm,
- maximálna vstupná výška 450mm,
- spotreba vody pri oplachu: 160lt/hod.,
- kapacita tanku: 69 l,
- ohrev tanku: 10,5 kW,
- výkon umývacieho čerpadla: 1,5 kW, 720 l/hod.,
- príkon: 28,5 kW/400 V,
- rozmer: 115 x 77 x 162cm (v),
- spotreba vody na 1 kôš: 1,5 l,

Technická špecifikácia:

- cyklus: kontinuálny,
- dve rýchlosti posuvu,
- prevedenie: dvojplášťová,
- tlakový boiler,
- elektronické ovládanie, SoftTouch,
- prenastaviteľné parametre umývania v programoch (teplota, čas),
- autodiagnostický systém detekcie závad,
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP,
- automatický štart umývačky po vložení koša,
- zabudovaný USB port,
- 2 koše v základnom príslušenstve
- príslušenstvo : kôš na sklo, kôš na 18 tanierov,



### 4. **Krájač zeleniny A 713 265**

Technické parametre:

- rýchlosť: 300 ot / min,
- veľký vývrt  $\varnothing$  165 mm,
- malý otvor  $\varnothing$  55 mm.
- vetraný výkonný motor s výkonom 750 W = 1 HP,
- hmotnosť: 25 kg,
- rozmer: 220 x 610 x 520 mm

Technická špecifikácia:

- ohrievacia komora z liateho hliníka,
- spodná časť krytu z nehrdzavejúcej ocele,
- pohodlné tlakové uchopenie,
- tlačidlá ovládania nízkeho napätia STOP, START (24 V)
- 2 bezpečnostné systémy : krájač vypne po zdvihnutí stlačovacej rukoväti a po zdvihnutí horného krytu komory,
- automatické otáčanie po znížení tlaku,
- jednoduchá a rýchla výmena rezných kotúčov,
- 4 gumové, protišmykové nožičky,
- evakuačný kotúč,
- min. 5 krájacích kotúčov, 2 mm plátky (kotúč s 3 nožmi), 4 mm plátky (kotúč s nožmi), 3 mm strúhadlo, 5 mm strúhadlo, 7 mm strúhadlo,



### 5. **Konvektomat (400-600 jedál) O 1221i**

Technické parametre:

- kapacita jedál 400 – 600
- kapacita GN 12 x GN2/1, 20 x GN1/1
- tepelný rozsah rúry 30°C - 300 °C
- vonkajšie rozmery (šxhxv) 1111 x 1343 x 961 mm
- hmotnosť 210 kg
- tepelný výkon 36 kW
- príkon 36,9 kW



- vyvíjač pary injekčný označenie O 1221 i
- napájanie elektrina 3N~/380-415V/50-60 Hz

Technická špecifikácia:

- energia elektrina
- ručná sprcha pevná,
- zavážací vozík,
- umývacia chémia,
- vedro,
- manuálny zmäkčovač vody LT16,
- VTC ovládanie, LCD display ,
- active Cleaning, 3jité sklo, bodová sóda, USB rozhranie,
- Fan stop funkcia,
- HACCP záznamy,
- 891 programov, easy cooking, AHC ,
- 12 ks Gastronádoby nerezové - GN 2/1 65, Rozmer vnútorný: max. 620 x 500 mm, Rozmer vonkajší: max. 650 x 530 mm, hĺbka: 65 mm, objem: min. 18,0 l
- 6 ks Gastronádoby nerezové - GN 2/1 100, Rozmer vnútorný: max. 620 x 500 mm Rozmer vonkajší: max. 650 x 530 mm, Hĺbka: 100 mm, Objem: min. 30,0 l
- 12 ks Gastronádoby nerezové - dierované - GVO 2/1 65, Rozmer vnútorný: max. 620 x 500 mm, Rozmer vonkajší: max. 650 x 530 mm, Hĺbka: 65 mm, Objem: min.18,0 l
- 6 ks Gastronádoby nerezové - dierované - GVO 2/1 100, Nádoby z nerezovej oceli 18/10, dierované s otvormi s priemerom 3 mm, rozmery: max. 650 x 530 mm dierované, Rozmer vnútorný: max. 620 x 500 mm, Rozmer vonkajší: max. 650 x 530 mm, Hĺbka: 100 mm, Objem: min. 30,0 l

#### 6. Elektrická pec trojpodlažná cukrárska NS 1306

Technické parametre:

rozmer: 800x800x1400mm(šxhxv) príkon elektro: 12,15kW/400V počet rúr: 3 príkon rúry: 4,05kW/400V

vnútorný rozmer: 540x660x280 mm(šxhxv) / GN2/1 komora: smaltovaná

regulácia teploty: 50-300°C prevedenie: statická presklené dvere

telesá mimo komory



#### 7. Elektrická sklopná panvica – 50 l BR 70/80 E

Technické parametre:

rozmer: 800x700x900mm(šxhxv) príkon elektro: 10,5kW/400V objem vane: 50 l

rozmer dna: 720x430mm(šxh)

prevedenie vane/dna: nerez/teplovodivá oceľ sklápanie: ručné

mechanické regulácia teploty: 50-300°C prívod vody



#### 8. Elektrická smažiacia panvica s nerezovým dnom PE 980

Technické parametre:

- objem 80 l

- napätie 400 V

- vonkajšie rozmery (šxhxv) 900 x 900 x 900 mm

- rozmery varnej nádoby(šxhxv) 800 x 600 x 192 mm

- menovitý elektrický výkon 13,5 kW

- rozsah teplôt 50-300 °C

Technická špecifikácia:

- manuálne vyklápanie, typ PE 980, - dno vane nerez,

- hmotnosť 160 kg,

- ručné vyklápanie,

- batéria na studenú vodu,

- manipulácia otočným kolesom v pravej časti zariadenia,

- možnosť prekrytia varnej nádoby poklopom, ktorý je súčasťou balenia,

- výhrevné telesá umiestnené pod varnou nádobou ,

- nastaviteľné nožičky, možnosť nastavenia panvice do vodováhy aj pri nerovnostiach podlahy



### 9. **Plynový varný kotol 80 l GLR 782**

Technické parametre:

- objem 80 litrov,
- príkon plyn 12 kW,
- prípojka R 1/2"
- rozmery (šxhxv) max. 800x700x900 mm

Technická špecifikácia:

- systém nepriameho ohrevu,
- automatický systém kontroly tlaku v medziplášti,
- prípojka na teplú a studenú vodu,
- plynulá regulácia výkonu,
- výpustný ventil 1,5 “,
- napúšťacia batéria
- prevedenie: nerez



### 10. **Plynový varný kotol – panvica na varené knedle KG 200 R**

Technické parametre:

- vonkajšie rozmery (šxhxv): 1400 x 900 x 900 mm,
- rozmery nádoby (šxhxv) : 1100 x 680 x 350 mm,
- objem 200 l,
- hmotnosť: 185 kg, - plynový príkon 24,7kW,
- doba ohrevu vody 90 min.,

Technická špecifikácia:

- priamy ohrev,
- 2" výpustný ventil,
- digitálne ovládanie,
- pracovný termostat pre nastavenie teploty spracovania pokrmov tepelnou úpravou,
- obsah varnej nádoby je ohrievaný parou, ktorá sa vytvára v duplikátore,
- masívna a pevná konštrukcia kotlov,
- rýchly ohrev nádrže
- horná doska, vnútorný a vonkajší plášť nádoby a poklop z materiálu AISI 304,
- vnútorné spodné dno okrúhlych kotlov z vysokokvalitného nerezového materiálu AISI 316L,
- horné dosky a poklopy kotlov sú prelisované,
- hrany zaoblené bez nebezpečných rohov a výčnelkov,
- ručné dopúšťanie vody do medziplášťa duplikátora,
- 2" výtokový ventil
- riadené zapínanie a vypínanie horákov



### 11. **Plynový sporák s elektrickou rúrou SPBT 70/80 – 21 GE**

Technické parametre:

rozmer: 800x700x900mm(šxhxv) príkon elektro: 6,3kW/400V príkon plyn: 21,5kW

plynový príkon horákov: 3,5kW + 3 x 6kW

počet horákov: 4ks elektrický príkon rúry: 6,3kW

vnútorný rozmer rúry: 680x550x300mm(šxhxv)/GN2/1 regulácia teploty rúry:

50-300°C prevedenie rúry: statická

základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1

Technická špecifikácia:

- vodotesná prelisovaná pracovná plocha,
- plocha pod horákmi so zaoblenými rohmi pre lepšie čistenie a údržbu, vyrobená z jedného kusu lisovanej nerezovej ocele ASIS 304 18/10,
- pevné uchytenie plochy pod horákmi,
- odnímateľné horáky z poniklovanej zliatiny, mosadzné koruny horákov s výkonom
- nastaviteľná výška v mono-bloku od 85 cm do 90 cm,
- pilotný plameň chránený konštrukciou horáka



## 12. **Ohrevný vozík s delenými vaňami VOV 2 - T**

Technické parametre:

- kapacita: 4x GN 1/1,
- príkon: 3 kW / 230 V,
- rozmery (šxhxv): 1535 x 630 x 900 mm,

Technická špecifikácia:

- delená lisovaná vaňa,
- samostatný ohrev každej vane,
- regulácia teploty,
- spodná polica,
- suché špirály,
- 4x kolieska



## 13. **Elektrická ohrievacia stolička ST 40 E**

Technické parametre:

- rozmery (šxhxv) : 570 x 570 x 550 mm,
- príkon elektro 5 kW,
- ohrievacia platňa 1 okrúhla ( Ø 400 mm),
- hmotnosť: 79 kg,

Technická špecifikácia:

- stavacie nožičky



## 14. **Univerzálny robot RE 22**

Technické parametre:

- rozmer (šxhxv): 570 x 1070 x 1140 mm,
- napätie: 400 V,
- príkon elektro: 2,8 kW /400 V,
- objem kotlíka: 60 l,

Technická špecifikácia:

- regulácia 3 rýchlosti,
- bezpečnostný kryt,
- zdvíhanie kotlíka: elektromechanické,
- prevod pomocou ozubených kolies,
- výstup na prídavné zariadenie, základné príslušenstvo : kotlík K60, hák H60



**F/ Miesto dodania: Vojenský útvar 1102 Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce**

---

## 1. **Umývačka riadu a pohárov S 107 - ABTP**

Technické parametre:

- rozmery (šxhxv): 719 x 782 x 1727 mm,
- príkon elektro: 10,5 kW / 400 V,
- cyklus 4 cykly (min. 2 a max. 12 minút),
- hmotnosť: 170 kg,
- rozmer košov: 700x700 mm,
- počet košov: 3 ks
- vnútorná výška: 650 mm,
- spotreba vody: 3 l / cyklus,
- účel použitia: prevažne čierny riad

Technická špecifikácia:

- čerpadlo umývacie a oplachové,
- odpadové čerpadlo,
- thermostop,
- automatický zmäkčovač vody,
- prídavný vstupný nerezový stôl s drezom, rozmer 1400x700x900,
- prídavný výstupný nerezový stôl bez drezu, rozmer 1000x700x900.



## 2. Elektrický konvektomat s príslušenstvom O 2021b PLUS

Technické parametre:

- kapacita jedál: 600 – 900,
- kapacita GN: 20 x GN2/1,
- tepelný rozsah rúry: 30°C - 300 °C,
- vonkajšie rozmery (šxhxv): 1156 x 1815 x 963 mm,
- hmotnosť: 336 kg,
- tepelný výkon: 58 kW,
- príkon: 58,9 kW,
- istenie: 100A
- napájanie: 3N~/380-415V/50-60 Hz,
- horúci vzduch 30 – 300 °C,
- kombinovaný režim 30 – 300 °C,
- varenie v pare 30 – 130 °C,
- bio varenie 30 – 98 °C,



Technická špecifikácia:

- energia: elektrina,
- vyvíjač pary bojlerový označenie O 2021b PLUS Varení/pečenie cez noc
- časovanie zásuvov – možnosť nastaviť rôzny čas pre každý zásuv,
- AHC (Active Humidity Control) – automatická regulácia vlhkosti ,
- pokročilý systém vývinu páry – dvojstupňový predohrev vody v integrovanom tepelnom výmenníku,
- zásuvy naprieč
- bezpečnejšie a pohodlnejšia práca s gastronádobami. Lepšia vizuálna kontrola vložených gastronádob so surovinami.
- regenerácia/banketing – možnosť podávania viac pokrmov v kratšom čase,
- Delta T varenie– precíznosť pri príprave veľkých kusov potravín,
- nízkoteplotné varenie – nižšie váhové straty, lepšia chuť,
- Cook & Hold – po skončení varenia automaticky prejde do fázy udržovania,
- Golden Touch – perfektná farba a chrumkavosť stlačením jedného tlačítka,
- automatický predohrev/schladenie varnej komory s možnosťou zadať požadovanú teplotu,
- Sous-vide, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie – špeciálne programy,
- Active Cleaning – systém automatického umytia s minimálnou spotrebou vody,
- trojité dverové sklo,
- obojsmerný ventilátor,
- klapka – rýchle odvlhčenie varnej komory pre lepšiu chrumkavosť a krásnu farbu, patentovaný odvlhčovací systém,
- 7 rýchlostí ventilátora – kontrola rýchlosti distribúcie a cirkulácie vzduchu,
- Fan Stop – okamžité zastavenie ventilátora bráni úniku tepla a pary pri otvorení dverí a zabraňuje obareniu obsluhy,
- taktovanie ventilátora,
- robustná páka – pre pohodlné otváranie stroja, antibakteriálny materiál,
- AISI 304 nerezová oceľ -kvalitný nerezový materiál so špeciálnou povrchovou úpravou pre dlhšiu životnosť
- hygienický varný priestor so zaoblenými vnútornými rohmi – ľahká údržba,
- integrovaná ručná sprcha - pre ľahké čistenie,
- odkvapová dverová vanička na zachytávanie kondenzátu z dverí,
- dva prívody vody – pre zmäkčenú a nezmäkčenú vodu
- WSS (Water Saving System) – špeciálny systém odpadu & vstavaný tepelný výmenník, zaisťuje nízku spotrebu vody,
- štandardný zavážací vozík,
- zahrnuté doplnky: 10 ks gastronádob – dierované, hĺbka 100 mm, 5 ks gastronádob – dierované, hĺbka 150mm, 5 ks gastronádob –dierované, hĺbka 200mm,
- potrebné elektroinštalátorské práce aj s materiálom - so zapojením zariadenia do 10 metrov od rozvodnej skrine.



### 3. **Univerzálny robot RE 22**

Technické parametre:

- rozmer (šxhxv): 570 x 1070 x 1140 mm,
- napätie: 400 V,
- príkon elektro: 2,8 kW /400 V,
- objem kotlíka: 60 l,

Technická špecifikácia:

- regulácia 3 rýchlosti,
- bezpečnostný kryt,
- zdvíhanie kotlíka: elektromechanické,
- prevod pomocou ozubených kolies,
- výstup na prídavné zariadenie,
- základné príslušenstvo : kotlík K60, hák H60, metla ŠM60, miešač M60, vozík, podstavec pod kotlík.



### 4. **Elektrická smažiacia panvica s objemom 120 litrov PE 9120**

Technické parametre:

- vonkajšie rozmery (šxhxv): 1200 x 900 x 900 mm,
- objem 120 l,
- rozmery varnej nádoby 1100 x 604 x 212 mm,
- hmotnosť: 180 kg,
- menovitý elektrický výkon: 18 kW,
- rozsah teplôt: 50-300 °C,
- počet výhrevných telies: 12 ks,

Technická špecifikácia:

- dno vane: nerez,
- batéria na studenú vodu,
- ručné vyklápanie.



### 5. **Elektrické varidlo 4 platňové VE 940 A**

Technické parametre:

- rozmery (šxhxv): 900 x 900 x 900 mm,
- príkon platní: 4x3 kW,
- počet platní: 4 hranaté (415x294 mm),
- hmotnosť: 125 kg,

Technická špecifikácia: - polica.



**G/ Miesto dodania: Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa**

---

### 1. **Konvektomat pre gastroprevádzky s kapacitou 20 GN2/1 O 2021ig PLUS**

Technické parametre:

- kapacita jedál 900 ks,
- výška 1815 mm,
- rozteč zásuvov 63 – 67 mm,
- hlučnosť: 70 dBA,
- teplota varenia 30 – 300 °C,
- tepelný výkon: 78 kW,

Technická špecifikácia:

- tepelný zdroj: plyn,
- vývin pary: injekčný,
- kapacita: 20 x 2/1 GN,
- prípojka plynu: G 3/4",
- prípojka vody: G 3/4",
- otváranie dverí: pravé,
- automatické varenie, pečenie, parenie, kombi režimy, dusenie, grilovanie, ohrievanie, rozmrazovanie, udržovanie, pasterizovanie, gratinovanie, konfitovanie, sušenie, nízko teplotné varenie,



- automatický predhrev, schladenie varnej komory,
- automatická kontrola bojleru, automatický prechod do injekčného režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru,
- komora z nerezovej oceli AISI 304 so zaoblenými rohmi,
- nerezové nohy,
- trojité dverné sklo,
- odkvapová dverná vanička,
- dva prívody vody (pre zmäkčenú a nezmäkčenú vodu),
- obojsmerný ventilátor (zastavenie ventilátora pri otvorení dverí),
- odvod spalín do pracovného priestoru pod digestor,
- automatický samočistiaci a umývací systém,
- integrovaná funkcia odvápnenia bojleru,
- ručná tlaková sprcha,
- servisný diagnostický systém,
- dotykový ovládací panel (ovládanie aj v rukaviciach alebo v prípade mastných rúk),
- nastavenie automatického štartu,
- HACCP záznamy,
- USB rozhranie, prehrávanie,
- Ovládanie: dát z a do konvektomatu, prezeranie dát HACCP,
- Príslušenstvo: ručná tlaková sprcha, teplotná sonda, zavážací vozík, základná sada gastronádob GN 2/1 – 65 – 5ks, GN 1/1 – 65 – 5ks,
- základná sada čistiacich prostriedkov a prostriedkov na úpravu vody.

## 2. Umývačka riadu a skla elektronická priebežná QOI 102 P

Technické parametre:

- napätie: 400V,
- kapacita: 60/30/24/6 košov/h
- cyklus: 60/120/150/600 s,
- rozmer koša(šxh): 500x500 mm,
- maximálna vstupná výška: 450mm,

Technická špecifikácia:

- Prevedenie: teleskopické,
- konštrukcia umývačky: celonerezová, jednoplášťová,
- základné programy / ekvivalent: krátky program pre ľahko zašpinený riad; štandardný umývací program pre bežne zašpinený riad; dlhý umývací program pre silne znečistený riad; kontinuálne umývanie;
- spotreba vody: 2,1 l/cyklus
- bojler: tlakový
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená,
- Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji; Počítadlo umývacích cyklov
- Termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP,
- autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení,
- samočistiaci program; Filtre nečistôt vo vani; Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- Základné príslušenstvo: kôš na tanier; kôš na poháre;. kontajner na príbory; dávkovač umýv. prostriedku; dávkovač oplachového prostriedku; odpadové čerpadlo;



## 3. Varný kotol plynový, 300 l, KG 300

Technické parametre:

- Napätie: 1N x 230 V,
- rozmery (šxhxv): 1400 x 900 x 900 mm
- objem kotla: 300 litrov,
- výkon: 32 kW,

Technická špecifikácia:

- vyhotovenie: celonerezové, nepriamy ohrev, s hranatým kotlom,
- automatické dopúšťanie medziplášťa,
- napúšťacia batéria a výpustný ventil,
- zapalovanie elektronicky tlačítkom (resp. piezo),
- počet stupňov výkonu: min. 4,





- spracovanie a materiál: Splňať aktuálne platné hygienické a bezpečnostné štandardy pre SR.

#### 4. **Výkonný lis určený pre všetky druhy mäsa MG 200**

Technické parametre:

- príkon 1,5 kW,
- napätie: 400V,
- Regulovať hrúbku mäsa: minimálne v rozsahu od 0,5 do 3 cm,
- výkon 720 rezňov za hodinu,

Technická špecifikácia:

- automatický štart
- plynulá regulácia hrúbky,
- ovládanie naklepávača mäsa: zariadenie ovládané ručne, pohybom dosky vo vodorovnej rovine a umiestnením mäsa pod lis,
- bezpečnostné prvky: min. bezpečnostné tlačidlo, horný zdvíhací predný kryt,
- spracovanie a materiál: musí splňať aktuálne platné hygienické a bezpečnostné štandardy pre SR.



#### 5. **Kuter vertikálny 20 l s príslušenstvom R 23**

Technické parametre:

- príkon: 4,5 kW,
- objem: 23 l,
- napätie 400 V,
- otáčky: min. v rozsahu 1500 – 3000 za minútu,

Technická špecifikácia:

- vyhotovenie: kov – antikorózna oceľ,
- Funkcie umožňujúce spracovanie mäsa, zeleniny a ovocia od hrubého rozsekania po najjemnejšiu kvalitu, prípravu paštét, majonéz, pyrė, nátierok a strúhanky, rovnako na drvenie orechov a mandlí a miesenie cesta, stojací na zemi,
- vybavený motorovou brzdou, magnetickou poistkou, zaisťujúcou pri nesprávnom zosadení zariadenia alebo v momente otvorenia veka,
- priehľadné veko nádoby s otvorom, aby bolo možné pridávať za chodu ďalšie ingrediencie,
- pri spracovaní menšieho množstva je možné demontovať horné ostrie noža a regulovať výšku spodného ostria.,
- príslušenstvo základné: nôž s rovným ostrím - emulzia, peny, jemné rozsekanie mäsa a zeleniny,
- príslušenstvo doplnkové: nôž s hrubým ostrím - hnetenie, kosenie orieškov, mandlí, pre zamrznuté potraviny a ostatné tvrdé potraviny,
- príslušenstvo doplnkové: nôž s jemným ostrím - najjemnejšie spracovanie, kosenie zeleného korenia,
- spracovanie a materiál: Splňať aktuálne platné hygienické a bezpečnostné štandardy pre SR



**H/ Miesto dodania: Vojenský útvar 9994 Nemšová, 4.plog Trenčín, Smetanova 6, 911 01 Trenčín**

#### 1. **Krájač zeleniny s kompletným príslušenstvom CL 55 WS**

Technické parametre:

- napätie: 400 V,
- príkon: 1,1 kW,
- otáčky: 375 – 750 ot/min
- kapacita jedál (počet porcií): 1000 ks,

Technická špecifikácia:

- možnosť voľby vysokých a nízkych otáčok,
- magnetická bezpečnostná poistka,
- brzdový systém motora,
- automatický reštart pri zaklopení prítlačnej páky, ,
- príslušenstvo: 2 ks krájacie hlavy, mobilný podstavec na GN, sada 16 ks diskov, mobilný vozík na krájacie hlavy, príp. suroviny, nadstavec na zemiakovú kašu, polykarbonátové gastronádoby – 3 ks.



## 2. **Robot univerzálny 60 l RM 60 H**

Technické parametre:

- objem kotlíka: 60 l,
- rozmery (šxhxv): 632 x 721 x 1300 mm,
- napätie: 400 V,
- príkon: 2,25 kW
- hmotnosť: 330 kg,

Technická špecifikácia:

- 3 rýchlosti,
- základné príslušenstvo kotlíka, hák, metla, miešač, vozík,
- zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom,
- mechanický časovač,
- bezpečnostné mikro spínače,
- prevod pomocou ozubených kolies,
- výstup na prídavné zariadenie,



## 3. **Varič na vodu nerezový 30L / 4022,60**

Varič využívaný na prípravu horúcich nápojov, udržiava nápoje teplé.

Technické parametre:

- objem: 30 l, - napätie: 230 V,
- príkon: 2,2 kW,
- čas zovretia: 30 – 60 min.,
- termoregulácia: 30 – 100°C,

Technická špecifikácia:

- materiál: nerezová oceľ,
- bezpečnostný termostat
- výpustný kohútik z kvalitného materiálu neprekvapávajúci,
- indikátor čistenia,
- úchytky na oboch stranách variča.



## 4. **Zásobník na kávu s perkolátorom 15L nerezový / 4022,54**

Zariadenie využívané na prípravu kávy, čaju, varenie vody, zaparenie zeleniny atď.

Technické parametre:

- objem: 15 l,
- napätie: 230 V,
- príkon: 1,35 kW,
- čas prípravy: 30 – 60 min.,

Technická špecifikácia:

- materiál: nerezová oceľ, plast,
- bezpečnostný termostat,
- výpustný kohútik z kvalitného materiálu neprekvapávajúci,
- úchytky na oboch stranách zásobníka,
- ukazovateľ teploty,
- zásobník po ukončení procesu prípravy nápoja automaticky prepne na ohrev.



## 5. **Krájač na chlieb elektrický pílkový PICO 450**

Profesionálny krájač na chlieb do závodných kuchýň využívaný na krájanie chleba a knedlí.

Technické parametre:

- rozmer: 685x682x880mm(šxhxv)
- príkon elektro: 0,5kW/230V
- produkcia: 120 až 150 chlebov/h
- hrúbka rezu: 14mm
- pílkový systém
- zásuvka na odpad
- max. rozmer krájanej suroviny: 450mm
- povrchová úprava: nerezový a lakovaný plech



### **1. Umývačka riadu Miele G5000SC Active**

Technické parametre:

- šírka výklenku v mm: 600,
- výška výklenku v mm: 845-880,
- hĺbka výklenku v mm: 600,
- šírka prístroja v mm, 598,
- výška prístroja v mm: 845,
- hĺbka prístroja v mm: 600,
- Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm.119,5,
- čistá váha v kg:56,0,
- celkový príkon v kW: 2,0,
- napätie vo V: 230, - istenie v A: 10,
- počet fáz: 1,
- elektrická frekvencia, štandardná: 50, - dĺžka prítokovej hadice v m: 1,50. - dĺžka odtokovej hadice v m: 1,50,
- dĺžka elektrického kábla v m: 1min. ,70,
- spotreba vody v programe Automatika v l: od 6,0,
- spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch: 8,4,
- spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh: 54,
- doba trvania programu ECO v minútach: max. 230,



Technická špecifikácia:

- farba ovládacieho panela: brilantová biela,
- prevedenie panelu: rovný,
- spôsob ovládania: dotykové,
- displej: 1-riadkový textový displej,
- automatické dávkovanie s PowerDisk,
- trieda energetickej účinnosti: A,
- EcoFeedback ,technológia EcoPower, preukázaná hygiena ,
- pripojenie na teplú vodu,
- polovičné naplnenie ,
- sušenie: AutoOpen, SensorDry, Aktívne kondenzačné sušenie, BrilliantGlassCare,
- programy umývania: ECO, Automatika ,Intenzívny 75°C, PowerWash 60 °C, Jemný, QuickPowerWash, Hygiena, Solárny úsporný,
- možnosti umývania: IntenseZone, Expres, AutoDos, extra čisté, extra suché,
- košové vybavenie: uloženie príborov - Zásuvka 3D MultiFlex, 2 ks držiak na poháre FlexCare , 1 ks nadstavec na šálky FlexCare,
- košové usporiadanie: ExtraComfort 60 cm,
- Bezpečnosť: systém Waterproof, kontrola sít, detská poistka.

### 1. **Panvica výklopná motorová s kompozitovým dnom BRM 120 – 912 G**

Technické parametre:

- rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv)
- príkon plyn: 30kW
- príkon elektro: 0,1kW/230V - objem vane: 120 l
- rozmer dna: 1120x560mm(šxh)
- prevedenie vane/dna: nerez/tepl vodivá oceľ
- sklápanie: motorové automatické
- regulácia teploty: 50-300°C
- integrované napúšťanie studenej vody
- elektronické zapalovanie
- hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm



### 2. **Krájač zeleniny CL 52**

Technické parametre:

- napätie (V) : 230
- príkon (W) : 750
- počet ot./min : 375
- kapacita (jedál) : 70 - 600
- rozmery (mm) : 360x340x690
- hmotnosť (kg) : 28

Technická špecifikácia:

- Zariadenie na spracovanie všetkých druhov zeleniny, ovocia a tiež strúhanie syra, strúhanky, čokolády, orechov. Vybavené magnetickou bezpečnostnou poistkou, brzdoým systémom motora a automatickým reštartom pri zaklopení prítlačnej páky. Model má vstupný zásobník (Ø 175 mm, 4,2 l) a malý zásobník (Ø58 mm) na koreňovú zeleninu. Veľký vstupný zásobník umožňuje uložiť až 15 rajčín alebo celú hlávku kapusty. Pracovná rýchlosť 375 ot./min. Max. denná kapacita až 600 porcií. Je dodávané bez diskov.



### 3. **Automatický nárezový stroj SAM 308i**

Technické parametre:

- výkon: 0,18 kW,
- napájanie: 230 V,
- rozmer (šírka): 820 mm,
- rozmer (hĺbka): 600 mm,
- rozmer (výška): 515 mm,
- priemer noža: 300 mm,

Technická špecifikácia:

- odkladacia plocha: 405 x 505 mm,
- 4 programy pre ukladanie potravín,
- vhodný pre krájanie syrov,
- dĺžka držiaku krájaného materiálu: 350 mm,
- šírka držiaku krájaného materiálu: 240 mm,
- rýchlosť krájania: od 60 pl /min do 180 pl /min,
- hrúbka krájaného tovaru: 50 x 50 mm,
- hrúbka krájaného tovaru: 140 x 210 mm,
- celkový výkon: 230 V, 3 x 400V,
- možnosť programovania



#### 4. **Krájač chleba automatický SS4B**

Technické parametre:

- rozmer (šírka): 850 mm,
- rozmer (hĺbka): 600 mm,
- rozmer (výška): 1350 mm,
- príkon: 0,75 kW,
- napätie: 400 V,

Technická špecifikácia:

- stroj pracuje automaticky,
- chlieb krája po uzatvorení krájacej komory.
- patentované prevedenie pílových listov,
- vhodný pre všetky typy bochníkov chleba,
- šírka rezu: 8 - 16 mm (štandardne 10 - 14 mm), - veľkosť chleba: 420 x 170 mm,
- šírka rezu: 8 - 20 mm.



#### 5. **Elektrický konvektomat O 2021b PLUS**

Technické parametre:

- rozmer: 1156x1008x1815mm(šxhxv)
- príkon elektro: 58,9kW/400V
- kapacita: 20 x GN2/1 alebo 40 x GN1/1
- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu
- v prípade neočakávaného výpadku bojleru
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- DOTYKOVÝ 7“ DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI
- 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
- MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY - funkcie:
- horúci vzduch 30-300°C - kombinovaný režim 30-300°C
- varenie v pare 30-130°C
- BIO varenie 30-98°C
- nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie
- regenerácia, manuálne privlhčenie
- odložený štart, nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora
- 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- USB pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- závažiacia konštrukcia a vozík v cene



#### 6. **Umývačka riadu kapotová s rekuperáciou TT 112 REC - ABT**

Technické parametre:

- výkon el. (kW): 10,2 kW,
- napätie: 400 V,
- rozmer (šírka): 634 mm,
- rozmer (hĺbka): 755 mm,
- rozmer (výška) : mm 1565/2265
- príkon elektro: 10,2kW/400V
- kapacita: 60/40/20 košov/h - cyklus: 60",90",180"
- rozmer koša (šxh): 500x500mm
- maximálna vstupná výška: 465mm
- prevedenie: dvojplášťová
- spotreba vody: 2,2 l/cyklus
- Technická špecifikácia:
- bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom,
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená,
- rekuperačná jednotka pre úsporu energie,



- elektronické ovládanie umiestnené hore na kapote,
- počítadlo umývacích cyklov,
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením,
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu,
- TERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP,
- SOFTSTART pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien,
- autoštart cyklu po zatvorení kapoty,
- samočistiaci program,
- energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky,
- nerezové filtre nečistôt vo vani,
- 9 ďalších špecifických programov,
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- príslušenstvo: kôš na taniere, kôš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, umývací prostriedok 12kg, oplachový prostriedok 10kg, 10x Kôš na umývanie pohárov rozmer 500x500mm.

### 7. Elektrická trojpec teplovzdušná PCE 930 SC

Technické parametre:

- kapacita: 9 GN 2/1,
- napájacie napätie (V): 400 V,
- výkon el. (kW): 12,30 kW,
- rozmer (šírka): 900 mm,
- rozmer (hĺbka): 900 mm,
- rozmer (výška): 1710 mm,
- pracovná teplota: 50 – 320 °C,
- hmotnosť: 200 kg,

Technická špecifikácia:

- typ rúry statická, teplovzdušná pec,
- možnosť čisto statickej prevádzky bez cirkulácie,
- celonerezové prevedenie,
- samostatne ovládané horné a dolné ohrevné teleso,
- zvuková signalizácia,
- časovač,
- prídavný samostatný ventilátor ,
- nastaviteľné nohy,
- vsuvy / sekcie v rúre 3.



### 8. Výdajný ohrevný pult s režonom 4x GN 1/1 VOP 1

Technické parametre:

- rozmer(šxhxv): 1500x700x850/900 mm,
- príkon elektro: 4 kW/400V,
- kapacita: 4 x GN1/1 – 200mm,
- regulácia teploty: 30 – 90 °C,

Technická špecifikácia:

- ovládanie na dlhšej strane,
- nedelená zváraná vaňa,
- posuvné dvere,
- z 3 strán zakrytý
- výpustný ventil
- polica





### 9. **Plynová stolička 2x9 kW S 773 011**

Technické parametre:

- výkon: 2x 9 kW,
- rozmery: 1160 x 580 x 380 mm,

Technická špecifikácia:

- pre hrnce 50 – 100 l,
- dvojité horáky ARC s pilotným plameňom,
- regulácia plameňa od 1/3 výkonu,
- kompletne z nerez,
- horák 9+9 KW
- zemný plyn.



### 10. **Výdajný ohrevný pult pojazdný s vyhrievanou podstavbou BMPD 3120 CSH**

Technické parametre:

- rozmer(šxhxv): 1250x700x900mm,
- príkon elektro: 2,9 kW/230 V,
- regulácia teploty: 30-90 °C,

Technická špecifikácia:

- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm,
- prevedenie: nerezová oceľ, vaňa nerez,
- vyhrievaná dvojplášťová podstavba so zásuvmi na GN (3 polia po 4 zásuvoch GN1/1-65),
- ovládanie na dlhšej strane,
- samostatné ovládanie každej vane + podstavby,
- 3 x výpustný ventil do podstavby,
- 4 kolieska, 2 brzdené,



### 11. **Jednoplášťový varič na čaj / 4022,60**

Technické parametre:

- rozmer: priemer 390 mm,
- výška: 420 mm,
- napätie: 230 V,
- príkon: 2,2 kW, - objem: 30 litrov
- čas zovretia: 60 minút,
- rozsah regulácie 30 až 100°C

Technická špecifikácia:

- prevedenie: nerez,
- bezpečnostný termostat.



### 12. **Kotlík na polievku – 13 l /1041,20**

Technické parametre:

- napätie: 230 V,
- výkon: 600 W,
- kapacita: 13 l,
- teplotný rozsah: 30 – 80 °C,
- rozmery (priemer x v): 375 x 410 mm,
- hmotnosť: 5,00 kg,

Technická špecifikácia:

- napájací kábel 1,2 m,
- materiál puzdra: oceľ,
- materiál vnútornej nádrže: nehrdzavejúca oceľ,
- obsah balenia: elektrický kotol, kontajner, závesné veko, návod na použitie.



**13. Chafing Dish GN/1- sada / 4567,12**

Technické parametre:

- vonkajšie rozmery (šxhxv): 580 x 385 x 320mm,
- objem: 9 l,
- vyrobené z chrómovej nehrdzavejúcej oceli
- vysoko leštené odnímateľné veko

Technická špecifikácia: Sada pozostáva z:

- Chafingu,
- 2x nádoba na horľavú pastu
- 2 ďalšie nádoby GN 1/2 vysoké 65 mm,
- 3 ďalšie nádoby GN 1/3 vysoké 65 mm



**14. E-Chafing dish, 1x GN1/1 100, objem: 13 l /4567,42**

Technické parametre:

- objem: 13 litrov,
- napájacie napätie (V): 230 V,
- príkon (kW): 2,0 kW,
- rozmer (šírka): 620 mm,
- rozmer (hĺbka): 480 mm,
- rozmer (výška): 300 mm,

Technická špecifikácia:

- regulácia: termostatom.

