

# Kúpna zmluva č. Z20239529\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo  
Kľúčové slová: Aku uhlová brúska, drážkovacia fréza, čistička odpadov a potrubí, nožnice na živý plot, stavebné miešadlo.  
CPV: 42631000-8 - Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Drážkovacia fréza do muriva s laserom POWERMAT PM-BE-3000M/kvalitatívny ekvivalent
- Čistička odpadov a potrubí GQ-100 elektrická/kvalitatívny ekvivalent
- Nožnice na živý plot Bosch AHS 45-16, kód 0600847A00/kvalitatívny ekvivalent
- Kvalitná AKU uhlová brúska Makita DGA504RTJ, 18V/5,0Ah/kvalitatívny ekvivalent
- Elektrické miešadlo STANLEY FME190 FatMax 1600W/ kvalitatívny ekvivalent

#### **Položka č. 1: Drážkovacia fréza do muriva s laserom POWERMAT PM-BE-3000M/kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov a priestorov útvaru. Drážkovacia fréza na murivo je zariadenie na rezanie čistých drážok v omietke, tehliach, dutých tehliach a betóne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Napätie	V/Hz			230/50
Výkon	W	3000		
Otáčky	min-1	5000		
Hĺbka rezu	mm	12	40	

Šírka drážky	mm	9	40	
Dĺžka napájacieho kábla	cm	290		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Veľkosť kotúča: 133 x 4,5 x 20 mm	áno			
Balenie - Prepravný kufrík obsahuje: Drážkovacia fréza, 7x drážkovací kotúč, pumpa, hadica (530 cm), bezpečnostný spínač, sada kľúčov, náhradné uhličky, náhradný ventil s ostrekovaním	áno			
Kotúče sú namontované na jednom hriadelí a vzdialenosť medzi nimi je regulovaná podložkami, vďaka ktorým sa sami rozhodujeme o hrúbke drážky, ktorú chceme dosiahnuť. V sade s drážkovacou frérou dostanete 7 diskov, ktoré umožnia širokú škálu nastavení hrúbky drážky.	áno			
Otočná rukoväť (180 stupňov), ktorá umožňuje ľahšie manévrovanie so zariadením a umožňuje prispôbiť polohu rukoväte pracovným podmienkam.	áno			
Drážkovacia fréza je vybavená systémom rozstrekovania vody na čepele pomocou čerpadla a hadice, ktorý ich pri rezaní jemne ochladzuje a výrazne obmedzuje tvorbu prachu počas prevádzky.	áno			
Bezpečnostný spínač PRCD Toto zariadenie účinne chráni nielen pred úrazom elektrickým prúdom, ale tiež minimalizuje riziko požiaru spôsobeného výpadkom prúdu.	áno			
Laserové navádzanie. Pomocou lasera navediete zariadenie perfektne pozdĺž línie rezu.	áno			
Konštrukcia stenového stíhača. Umožňuje upraviť hĺbku a šírku drážky. Kotúče sa dajú ľahko vymeniť sklopením krytu pomocou motýlikových svoriek.	áno			
Extrakčný otvor. Odstránením gumenej zátky v tomto modeli zariadenia môžeme pripevniť systém na odsávanie prachu pomocou vhodného adaptéra.	áno			
Nastaviteľná ergonomická rukoväť. Pomocou gombíka môžete rýchlo uvoľniť skrutku uvoľňujúcu rukoväť a potom ju nastaviť do príslušnej polohy – pohodlnej pre prácu.	áno			

**Položka č. 2: Cistička odpadov a potrubí GQ-100 elektrická/kvalitatívny ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
Zabezpečenie údržby budov a objektov útvaru.				
Čistička potrubí 390 W 400 ot/min   Ø 30 – 100 mm				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Množstvo	ks			2
Napätie	V/Hz			230/50
Výkon	W	390		
Otáčky	min-1			400
Vhodný na potrubia s priemerom	mm	30	100	
Priemer špirály	mm			16
Dĺžka napájacieho kábla	m	2,1		
Priamy vrták Ø, Listový vrták Ø, Dvojité listový vrták Ø, Lievikovitý vyťahovací vrták Ø	mm			16
Prepravná hmotnosť	kg		24	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Dĺžka špirály 14,7 m (6 x 2,45 m)	áno			

Kompaktný stroj na čistenie potrubia a kanalizačných odpadov s Ø 30 – 100 mm. Nastaviteľná noha umožňuje potrebné naklopenie stroja. Súčasťou je 6 ks zostaviteľného ohybného hriadeľa s Ø 16 mm a dĺžkou 2,5 m, 4 ks koncového nastavca rôznych tvarov (Priamy vrták Ø, Listový vrták Ø, Dvojité listový vrták Ø, Lievikovitý vyťahovací vrták Ø) na optimálne odstránenie nečistôt a cudzích predmetov v potrubí, úložný držiak hriadeľov a ochranné rukavice. Počet otáčok 400 za minútu, napätie 230 V/50 Hz, príkon 390 W.	áno
Obsah balenia: Čistič potrubí 390 W, Špirála (6 x 2,45 m), Pracovné rukavice, Kľúč na pripevnenie vrtákov, Rovná vrtačka, Spiatočný vrták, Vrták s krížovým zubom, Plochý vrták na rezanie tuku	áno
Jednoduché ovládanie je zabezpečené 3-stupňovým gombíkom a ručným ovládaním špirály. Zariadenie MSW-DRAIN CLEAN 2.3E má prevod, ktorý vám umožňuje otáčať špirálou podľa vašich potrieb – v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Praktická páka vám umožňuje zastaviť činnosť zariadenia.	Áno

**Položka č. 3: Nožnice na živý plot Bosch AHS 45-16, kód 0600847A00/kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie údržby priestorov útvaru.				
Multifunkčné elektrické nožnice na strihanie kríkov a živých plotov a ďalšie úpravy krovín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Napätie	V/Hz			230/50
Príkon	W	420		
Hmotnosť	kg		2,7	
Dĺžka čepele	mm	450		
Vzdialenosť nožov	mm			16
Počet voľnobežných zdvihov	min-1	3400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia: Nožnice na živé ploty Bosch AHS 45-16, 0600847A00, kryt noža	áno			
Motor typu High Power zaisťuje stabilný a dlhodobý výkon. Práca je vďaka tomu hotová rýchlo a kvalitne.	áno			

**Položka č. 4: Kvalitná AKU uhlová brúska Makita DGA504RTJ, 18V/5,0Ah/kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv techniky, budov a priestorov útvaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Hmotnosť	kg		2,5	
Voľnobežné otáčky	min-1			8500
Napájanie	V/Ah			18/5,0
Priemer brúsneho kotúča	mm			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

technológia XPT umožňujúca použitie v prostredí s vyššou prašnosťou alebo vlhkosťou• nový spoľahlivý bezuhlíkový motor umožňujúci dlhšie použitie na jedno nabitie akumulátora• elektronická kontrola otáčavých strojov podľa záťaže• signalizácia stavu nabití akumulátora• Li-ion akumulátor so systémom optimálneho dobijenia MAKSTAR• elektronický obmedzovač výkonu s výstražnou kontrolkou umožňuje prácu s reguláciou záťaže motora• ľahké zachytenie, malý obvod krytu motoru	áno
Doba nabíjania 45 minút na Li-ion akumulátor s kapacitou 5,0 Ah. Súčasťou dodávky sú 2 akumulátory BL1850, rýchlo spojka a systainer	áno
Balenie obsahuje -MAKPAC systainer (Typ 3)838175-3 Vnútro systainera196672-8 2 x akumulátor BL1850 (18V 5,0Ah)195584-2 Rýchlonabíjačka DC18RC123145-8 Kryt kotúča158237-4 Bočná rukoväť224415-9 Vnútoraná skrutka224554-5 Matica782423-1 Kľúč k uhlovej brúske	áno
Veľkosť vretena M14 x 2	áno
Akumulátor 2ks - 18 V / 5,0 Ah	áno

**Položka č. 5: Elektrické miešadlo STANLEY FME190 FatMax 1600W/ kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie údržby budov a objektov útvaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Napájanie	V/Hz			230/50
Výkon	W	1600		
Otáčky 1 stupeň	min-1	80	460	
Otáčky 2 stupeň	min-1	300	750	
Dĺžka kábla	m	4		
Hmotnosť	kg		5,2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit vretena M14	áno			
Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami umožňuje dokonalú ovládateľnosť pri rôznych aplikáciách. Plynulá regulácia otáčok zaručuje plynulé spúšťanie a optimálne miešanie materiálu	áno			
Dvojitá rukoväť s gumovým tvarovaným povrchom zaručuje komfort a ovládateľnosť. Dodáva sa s miešadlom na maltu s priemerom 140 mm a s upínacím závitom M14 a 2 otvorené kľúče (22 mm)	áno			
Určené pre pre miešanie sypkých stavebných zmesou, ušľachtilých mált, tmelov	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 hod
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Zvolen  
Obec: Zvolen  
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.09.2023 11:04:00 - 06.10.2023 11:04:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor  
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 165,00 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 598,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.09.2023 12:12:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy