

Modernizácia kultúrneho domu v Kapušanoch (materiálno - technické a technologické vybavenie)						Príloha č.1	
VÝKAZ VÝMER							
Poradové číslo	Popis	Počet	MJ	Cena / ks bez DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
LÁTKOVÉ VYBAVENIE PRE JAVISKO KD Kapušany							
1.	Opona - javiskový zamat 400g/m2 samozhášivý podľa normy B1, 4 x 2,5 m (šxv), bordová farba - 100% balvna - s prekryvom v strede s 50% riasením	2	ks	1 197,00	1 436,40	2 394,00	2 872,80
2.	Harlekýn - javiskový zamat 400g/m2 samozhášivý podľa normy B1, zložený z jednej časti (rozmer 8 x 0,5 m (šxv)) - 100% balvna - s 50% riasením	1	ks	600,00	720,00	600,00	720,00
3.	Zadný horizont - javiskový zamat 400g/m2 samozhášivý podľa normy B1, zložený z dvoch častí s predelom v strede, rozmer 8 x 2,5 m (šxv) - 100% balvna - s prekryvom v strede s 50% riasením	2	ks	400,00	480,00	800,00	960,00
4.	Šály - Javiskový šál (rozmer 1 x 2,5 m (šxv)) - javiskový zamat 400g/m2 samozhášivý podľa normy B1 - 100% balvna - šály hládky s uchytением na tyč	10	ks	250,00	300,00	2 500,00	3 000,00
5.	Montáž - LÁTKOVÉ VYBAVENIE PRE JAVISKO KD Kapušany	1	set	800,00	960,00	800,00	960,00
LÁTKOVÉ VYBAVENIE PRE ZATEMNIENIE HLADISKA KD Kapušany							
6.	Záves na okno - Záves na zatemnenie okien v hľadisku (rozmer 2,5 x 2,1 (šxv)) - dim out - 50% riasenie	4	ks	330,00	396,00	1 320,00	1 584,00
7.	Koľajnica s ručným ovládaním s uchytением do steny - minimálna nosnosť 6 kg	4	ks	210,00	252,00	840,00	1 008,00
OSVETLOVACIA TECHNIKA KD Kapušany							
8.	Zoomovacia LED parka so svetelným uhlom 11°-50°, so svetelným zdrojom RGBL a výkonom 262W	6	ks	1 190,00	1 428,00	7 140,00	8 568,00
9.	Washové LED svetidlo so svetelným zdrojom RGBW a svetelným lúčom 21° (tvorené sústavou 36 LED, ovládaný prostredníctvom DMX 512 / RDM alebo manuálne ovládanie, napájacie káble)	3	ks	959,00	1 150,80	2 877,00	3 452,40

10.	Scénický LED reflektor s bielym svetelným zdrojom s výkonom 200W, svietivosť minimálne 2120 Lux /2m, ovládaný prostredníctvom DMX 512 / RDM alebo manuálne ovládanie, napájacie káble)	4	ks	1 999,00	2 398,80	7 996,00	9 595,20
11.	Scénický LED reflektor s RGBW svetelným zdrojom s výkonom 200W, svietivosť minimálne 4 080 Lux /2m, ovládaný prostredníctvom DMX 512 / RDM alebo manuálne ovládanie, napájacie káble	4	ks	2 597,00	3 116,40	10 388,00	12 465,60
12.	Profilovací LED reflektor s bielym svetelným zdrojom s výkonom 200W, ovládaný prostredníctvom DMX 512 / RDM alebo manuálne, napájacia kabeláž s konektormi	2	ks	2 600,00	3 120,00	5 200,00	6 240,00
13.	Svetelná riadiaca konzola DMX, 48 ľubovoľných zariadení, max. 512 DMX kanálov, 1 x DMX out, 1 x RJ45 out 512 DMX (ArtNet out, sACN out), 2 x USB port, ZerOS systém	1	ks	1 800,00	2 160,00	1 800,00	2 160,00
14.	21,5" ProLite MultiTouch - LCD monitor dotykový	1	ks	290,00	348,00	290,00	348,00
15.	Splitter, 19" full isolated, 2 samostatné DMX vstupy A a B a minimálne 10 DMX výstupy	2	ks	700,00	840,00	1 400,00	1 680,00
16.	Nástenný riadiaci scénografický panel s 12 scénami	1	ks	540,00	648,00	540,00	648,00
17.	Prepájacie káble pre OSVETĽOVACIU TECHNIKU KD Kapušany	1	set	1 450,00	1 740,00	1 450,00	1 740,00
18.	Montáž a zaškolenie obsluhy pre OSVETĽOVACIU TECHNIKU KD Kapušany	1	set	2 400,00	2 880,00	2 400,00	2 880,00
HLADISKOVÉ RAMPY KD Kapušany							
19.	Bočná osvetľovacia konzola v hľadisku vrátane troch otočných ramien, vyrobená z ocele, minimálny priemer 48 -51mm, minimálna hrúbka steny 3,5-4mm, klamp.	2	ks	690,00	828,00	1 380,00	1 656,00
20.	Stredová hľadisková konzola uchytená pevne k stropu, vyrobená z ocele, minimálny priemer 48 -51mm, minimálna hrúbka steny 3,5-4mm, klamp.	1	ks	290,00	348,00	290,00	348,00
21.	Montáž konzol	1	set	400,00	480,00	400,00	480,00
ZVUKOVÁ TECHNIKA KD Kapušany							
22.	Reproboxy stredovýškové - Aktívny dvojpásmový reprobox s DSP, minimálne dva analógové vstupy a výstupy THRU, minimálne 12" neodymový reproduktor a 1" neodymový výškový reproduktor s rotovateľným zvukovodom, digitálny DSP zosilňovač s minimálnym dynamickým výkonom 2000W, vybavený úchytnými bodmi pre montáž na povrch (úchytom pre stojan na reproduktor s priemerom 35mm)	2	ks	1 230,00	1 476,00	2 460,00	2 952,00
23.	Reproboxy basové, Aktívny subwoofer s priamym vyžarovaním a DSP - minimálne dva analógové vstupy, minimálne 18" reproduktor, digitálny DSP zosilňovač s minimálnym dynamickým výkonom 1600W, vybavený úchytom pre diaľančnú reproduktorovú tyč	2	ks	1 490,00	1 788,00	2 980,00	3 576,00

24.	Odposluchové reproboxy - Aktívny dvojpásmový odposluchový reprobox s DSP, minimálne dva analógové vstupy a výstupy THRU, minimálne 12" neodymový reproduktor a 1" neodymový výškový reproduktor s rotovateľným zvukovodom, digitálny DSP zosilňovač s minimálnym dynamickým výkonom 2000W, vybavený úchytnými bodami pre montáž na povrch úchytnom pre stojan na reproduktor s priemerom 35mm	2	ks	1 245,00	1 494,00	2 490,00	2 988,00
25.	Analógový mixážny pult pre minimálne 16 vstupných kanálov	1	ks	540,00	648,00	540,00	648,00
26.	Multikábel XLR, 30m, 16 in, 8 out	1	ks	569,00	682,80	569,00	682,80
27.	Bezdrátový mikrofón rúčka- set	2	ks	359,00	430,80	718,00	861,60
28.	Stojan na mikrofón s nastaviteľnou výškou v rozmedzi 1030 - 1609 mm, dĺžka ramena má byť 880 m. Vyrobený z ocele v čiernej farbe.	2	ks	50,00	60,00	100,00	120,00
ŤAHY KD Kapušany							
29.	Ručný nevyvážený javiskový ťah - mobilná svetelná batéria s minimálnou nosnosťou ťahu 160 kg, 1 kus 12metrov dlhej ťahovej tyče prispôbenej ako mobilná svetelná batéria, priemer trubky pre uchytanie reflektorov v rozmedzí 48-51mm, zdvih 5m, zostavené zo 4 nosných lán a jedného ťažného lana	2	set	3 650,00	4 380,00	7 300,00	8 760,00
Spolu						69 962,00	#####