

Kúpna zmluva č. Z20239736_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Drevoobrábacie stroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: Pílový kotúč na drevo, frézy, sukovníky, rašple
CPV: 42670000-3 - Časti a príslušenstvo obrábacích strojov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Stopková fréza rádiusová vydutá s ložiskom FREUD 3410108 alebo ekvivalent
2. CMT Žliabková fréza s ložiskom alebo ekvivalent
3. IGM WAVE sukovník lebo ekvivalent
4. Sada fréz na palubky pero-drážka fréza K170, D 120; B 10~22; d30 alebo ekvivalent
5. Vrtacia šablóna IGM FKP 900 alebo ekvivalent
6. Pílový kotúč Pilana SK 5397-13 /300x3,2x30/ mm, 72 TFZ L alebo ekvivalent
7. Pílový kotúč Pilana SK 5381-13 /300x3,2x30/ mm, 72 WZ alebo ekvivalent
8. Pílový kotúč na drevo Pilana 5383-55- LFZ/ 350 x 4,0 x 30 mm / 20z alebo ekvivalent
9. Guľová rašpľa WOLCRAFT , priemer 30mm 4386000 alebo ekvivalent
10. Pílový pás na drevo Holzstar 2240 x 13 mm – 6 z" alebo ekvivalent
11. WOLCRAFT Sada rašple a zahĺbenia, 5-dielna 2540000 alebo ekvivalent
12. ARBORTECH Hobľovacia guľička-BALL GOUGE alebo ekvivalent
13. Pílový pás na drevo z uhlíkovej ocele

Položka č. 1: Stopková fréza rádiusová vydutá s ložiskom FREUD 3410108 alebo ekvivalent

Funkcia

vhodná pro výrobu rádiusových zaoblení do dreva, zuby z tvrdého kovu (HW), so spodným ložiskom,

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stopková fréza rádiusová vydutá s ložiskom FREUD 3410108 alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
R=2,0 D=16,7 stopka 8 mm				

Položka č. 2: CMT Žliabková fréza s ložiskom alebo ekvivalent

Funkcia				
spracovanie drevených výrobkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CMT Žliabková fréza s ložiskom alebo ekvivalent	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zaoblené rohy nástroja R-6,4mm, D19x16, S=6 HW				

Položka č. 3: IGM WAVE sukovník lebo ekvivalent

Funkcia				
Presné vrtanie v extrémnom uhle aj pri ručnom vrtaní, Vhodný pre ploché otvory, šikmé i bočné ručné vrtanie. Dokonale a ľahko vrtá v mäkkom i tvrdom dreve.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IGM WAVE sukovník D50x60, L90, S=10 lebo ekvivalent	ks			2
IGM WAVE sukovník D60x60, L90, S=10 lebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vymeniteľný stredový vrták alebo hrot. • Stopka s 3 plochami eliminuje pretočenie, Balené v plastovom tubuse so závesom. • Celková dĺžka: 90 mm • Pracovná dĺžka: 60 mm	áno			

Položka č. 4: Sada fréz na palubky pero-drážka fréza K170, D 120; B 10~22; d30 alebo ekvivalent

Funkcia				
Remeselná sada fréz pre štyri druhy profilov pero-drážka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hoby pero-drážka fréza 170, D 120; B 10~22; d30, sada 5 fréz	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- Sada 5 fréz s tvrdokovovými nožmi, vhodná pre spodné frézy s ručným posuvom.- Umožňuje kombináciou nástrojov vyhotovenie naznačených profilov.- Je vhodná pre remeselné nasadenie.- Obsahuje upínacie puzdro a sadu medzíkružkov.				

Položka č. 5: Vrtacia šablóna IGM FKP 900 alebo ekvivalent

Funkcia				
Univerzálny vrtací prípravok určený pre presné a produktívne ručné kolíkovanie nábytkových dielcov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vrtacia šablóna IGM FKP 900 alebo ekvivalent	sada			2
Rozostup dier	mm			32
Šírka dielca na jedno upnutiehrúbka	mm		900	

Kolíky priemer	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet dier	26			
Súčasť balenia:• Vŕtacia šablóna na vŕtanie do plochy• Sada dorazov pre vymedzenie na dielci• Sada dorazov pre dlhé spoje• Značiaci hrot pre NK závesy• Vŕtacie vreteno FKP101• Krúžok pre rýchlu zmenu hĺbky o 15 mm (pre kolíky 35 mm)• Kolíkovací vrták HM D5 x 30 S8 100 ks kolíkov 8 x 35 mm	áno			

Položka č. 6: Pílový kotúč Pilana SK 5397-13 /300x3,2x30/ mm, 72 TFZ L alebo ekvivalent

Funkcia				
pre priečne rezanie jednostranne podýhovaných dosiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pílový kotúč Pilana SK 5397-13 /300x3,2x30/ mm, 72 TFZ L alebo ekvivalent	ks			3
Priemer kotúča	mm			300
Priemer otvoru	mm			30
Šírka	mm			3,2
počet zubov TFZ L	z			72
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Pílový kotúč Pilana SK 5381-13 /300x3,2x30/ mm, 72 WZ alebo ekvivalent

Funkcia				
pre priečne rezanie jednostranne podýhovaných dosiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pílový kotúč Pilana SK 5381-13 /300x3,2x30/ mm, 72 WZ alebo ekvivalent	ks			5
Priemer kotúča	mm			300
Priemer otvoru	mm			30
Šírka	mm			3,2
počet zubov	z			72
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zuby z tvrdokovu pre ostrejšie a rýchlejšie rezy	áno			

Položka č. 8: Pílový kotúč na drevo Pilana 5383-55- LFZ/ 350 x 4,0 x 30 mm / 20z alebo ekvivalent

Funkcia				
pre priečne rezanie jednostranne podýhovaných dosiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pílový kotúč na drevo Pilana 5383-55- / 350 x 4,0 x 30 mm / 20 z alebo ekvivalent	ks			4
priemer	mm			350
šírka rezu	mm			4,0
počet zubov	ks			20
stredový otvor	mm			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pílový SK-plátkový kotúč na drevo	áno			
vhodný na priečne rezanie prírodného dreva	áno			

Položka č. 9: Guľová rašpľa WOLCRAFT , priemer 30mm 4386000 alebo ekvivalent

Funkcia				
Guľová rašpľa (fréza) na opracovanie dreva s priemerom 30 mm (resp. 31,5 mm) pre uhlovú brúsku. Upnutie M14				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guľová rašpľa WOLCRAFT , priemer 30mm 4386000 alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• Zuby valca sú vyrobené z ocele C45 pre mäkké a tvrdé drevo				

Položka č. 10: Pílový pás na drevo Holzstar 2240 x 13 mm – 6 z/“ alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pílový pás na drevo Holzstar 2240 x 13 mm – 6 z/“ alebo ekvivalent	ks			10
dĺžka pílového pásu	mm			2 240
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	2240 × 13 mm			
počet zubov na palec	6 z/“			
materiál	HSS			
pílový pás do pásových píl na drevo	áno			

Položka č. 11: WOLCRAFT Sada rašple a zahĺbenia, 5-dielna 2540000 alebo ekvivalent

Funkcia				
Dobre sa hodí na drevo, plech, hliník, farebné kovy, plast · Na prípravu výklenkov a na rýchle odstránenie materiálu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WOLCRAFT Sada rašple a zahĺbenia, 5-dielna 2540000 alebo ekvivalent	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah dodávky• 1 rašpľa z valcového profilu, Ø 13,5 mm, na drevo• 1 rašple kónického profilu, Ø 6 - 13 mm, na drevo• 1 rašpľa s guľovým profilom, Ø 15 mm, na drevo• 1 rašpľa z valcového profilu, Ø 13 mm, na kov• 1 zahĺbenie Ø 12 mm, na drevo.				

Položka č. 12: ARBORTECH Hobľovacia guľička-BALL GOUGE alebo ekvivalent

Funkcia				
Vhodná na drobné dlabanie, frézovanie, drážkovanie, tvarovanie alebo hĺbenie otvorov najlepšie do dreva, ale aj plastu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hobľovacia guľička-BALL GOUGE alebo ekvivalent	ks			2
vonkajší priemer nástroja	mm			30
dĺžk nástroja	mm			80
šírka dlabu	mm			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stredové upnutie ... závit M 14 max.otáčky ... 15 000 ot / min				
Obsah balenia: 1x hobľovacie stopka, 1x TORX kľúč	áno			

Položka č. 13: Pílový pás na drevo z uhlíkovej ocele

Funkcia				
Pílové pásy vyrobené z karbónovej ocele. Táto oceľ ponúka vynikajúci rezný výkon spolu s bezkonkurečnou odolnosťou proti únave a tvrdšími kalenými zubami. Pásy sú vhodné na rezanie mäkkého i tvrdého dreva, plastu a ďalšieho širokého spektra materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pílový pás na drevo z uhlíkovej ocele	ks			5
Dĺžka pásu	mm	2650	2660	
Šírka	mm	12x0,6	13x0,65	
Rozostup	TPI			4 Hook
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, v opačnom prípade musí byť na faktúre uvedené, že slúži zároveň aj ako dodací list.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel oznámená dodávateľovi.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne deň vopred.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Žilinský
 Okres: Martin
 Obec: Martin
 Ulica: Československej armády 3, 036 01 Martin, 42. zásobovacia základňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.09.2023 13:19:00 - 19.10.2023 13:19:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.09.2023 16:30:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy