

Kúpna zmluva č. Z20239575_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 47400072
DIČ: 2023860465
IČ DPH: SK2023860465
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657
Telefón: 0948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: sanitárna technika, sifón, ventil, umývadlo, wc, flexi hadica
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Flexi napojenie k WC
2. Sifón pisoárový s manžetou
3. Sifón umývadlový
4. Nástenná umývadlová batéria
5. Ventil rohový 1/2"x3/8"
6. Samouzatvárací pisoárový ventil
7. Vršok ventilu 3/4"
8. Závesné umývadlo
9. Kombinované WC
10. WC doska s poklopom
11. Predĺženie chrómované 1/2"x30mm
12. Sprchový set
13. Splachovacia súprava s dvojtlačidlom 1/2"
14. Predĺženie chrómované 1/2"x10mm
15. PPR koleno 20 mm 90° FF
16. Rúra PPR PN16 20mm
17. Flexi hadica na vodu nerez 1/2" - 1/2" FF 400 mm

18. Flexi hadica nerez F3/8" x F1/2", 300 mm
19. Flexi hadica nerez F3/8" x M10, 400 mm
20. Mosadzná vsuvka 1/2"MM
21. Tesniaca niť 50 m
22. Predĺženie chrómované 1/2"x20mm
23. Flexi hadica nerezová F 3/8" x F 1/2" 50cm
24. Vsuvka redukovaná 1/2"x3/8" – mosadz
25. Keramické umývadlo nástenné
26. Umývadlová batéria
27. WC sedátko univerzálne

Položka č. 1: Flexi napojenie k WC

Funkcia				
Pre pripojenie WC na odpadové potrubie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nastaviteľná dĺžka:	260–650 mm			
Priemer pripojenia:	70/110×102/122 mm			

Položka č. 2: Sifón pisoárový s manžetou

Funkcia				
Pisoárový sifón s manžetou so zvislým vývodom slúži na odtok vody z pisoáru do odpadu. Napojenie na odpadovú rúrku priemeru 40 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			40
Zápachová uzávača:	mm			58
Prietok:	l/min.			38
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Sifón umývadlový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Matica pre pripojenie umývadlovej výpuste 32 mm (5/4").				
Odpadná rúrka o priemere 40 mm.				

Položka č. 4: Nástenná umývadlová batéria

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Farba: chromová, Inštalácia: nástenná, Materiál: mosadz, Typ kartuše: keramická Ø35, Perlátor: áno, Rozteč:150 mm, Dĺžka ramienka:150 mm, Otočné rameno: áno	
--	--

Položka č. 5: Ventil rohový 1/2"x3/8"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s rukoväťou, s predĺžením a posuvnou rozetou, Pripojenie: 1/2", Výstup: 3/8", priemer rozety: 54 mm				

Položka č. 6: Samouzatvárací pisoárový ventil

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Automatický ventil obsahuje mechanizmus, ktorý po určitom čase zastaví prietok vody.				

Položka č. 7: Vršok ventilu 3/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vršok uzatváracieho ventilu s veľkosťou 3/4 "s rukoväťou a tesnením.				

Položka č. 8: Závesné umývadlo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	600 x 490 x 195 mm			
Montáž: závesné, S prepacom, Bez otvoru pre batériu, Farba: biela				

Položka č. 9: Kombinované WC

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
WC kombi misa s nádržkou vrátane splachovacej súpravy.				
Rozmery:	630 x 360 x 770mm			

Výška misy:	400mm
Materiál:	keramika
Farba:	biela
bočné napúšťanie	
WC misa - zadný odpad	

Položka č. 10: WC doska s poklopom

Funkcia				
Pre kombinované WC (položku č.9).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre kombinované WC (položku č.9).				
Materiál:	duroplast			
Materiál pántov:	nerezová oceľ			
Farba:	biela			

Položka č. 11: Predĺženie chrómované 1/2"x30mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Sprchový set

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sprchový set 3-dielny, ručná sprcha,				
sprchová hadica PVC:	min. 1500 mm,			
držiak ručnej sprchy, prevedenie: chróm,				

Položka č. 13: Splachovacia súprava s dvojtlačidlom 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Splachovacia súprava s dvojtlačidlom a spodným plastovým závitom dĺžky 39 mm slúži na napúšťanie a vypúšťanie vody vo wc nádržke. Ventil vybavený zabudovaným sitkom pre zachytenie nečistôt, vypúšťacím mechanizmom a pochrómovaným tlačidlom.				

Položka č. 14: Predĺženie chrómované 1/2"x10mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: PPR koleno 20 mm 90° FF

Funkcia				
Pre vnútorné rozvody studenej pitnej vody, teplej úžitkovej vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Rúra PPR PN16 20mm

Funkcia				
PPR rúra vhodná hlavne na rozvody vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			20
Priemer:	mm			20
Dĺžka:	m			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Flexi hadica na vodu nerez 1/2" - 1/2" FF 400 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Flexi hadica nerez F3/8" x F1/2", 300 mm

Funkcia				
na pripojenie batérií, wc, kotlov, vodné čerpadlá a nádrže.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Flexi hadica nerez F3/8" x M10, 400 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Mosadzná vsuvka 1/2"MM

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Na použitie v potrubných rozvodoch vody, vzduchu a ďalších neabrazívnych a neagresívnych médií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Tesniaca nit' 50 m

Funkcia				
Univerzálny tesniaci prostriedok na rúrkové závitky a spoje.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Certifikovaný produkt spĺňajúci požiadavky noriem pre styk s pitnou vodou a plynom.Okamžité, spoľahlivé utesnenie bez vytvrdení a s plným tlakom.				

Položka č. 22: Predĺženie chrómované 1/2"x20mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Flexi hadica nerezová F 3/8" x F 1/2" 50cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Vsuvka redukovaná 1/2"x3/8" – mosadz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Keramické umývadlo nástenné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Dĺžka:	mm			495
Šírka:	mm			385
Výška:	mm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ:	závesné			

Otvor batérie na umývadle, s prepadovým otvorom, farba: biela, materiál: keramika	
---	--

Položka č. 26: Umývadlová batéria

Funkcia				
Pre keramické nástenné umývadlo (položku č. 25).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre keramické nástenné umývadlo (položku č. 25).				
Materiál: mosadz, farba základná: chróm, dizajn: oblý, typ batérie: stojanková, ovládanie: pákováDĺžka ramienka: 8,5 cm, bez výpuste.				

Položka č. 27: WC sedátko univerzálne

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálne WC sedátko bielej farby, vyrobené z duroplastu, s antibakteriálnymi vlastnosťami vďaka obsahu zlúčenín striebra.				
S bezpečnostným spomaľovacím systémom zatvárania.				
Systém pre ľahké čistenie keramiky vďaka rýchlo odnímateľnému sedátku.				
Kovové pánty s plastovou bielou krytkou, univerzálne nastaviteľné v dvoch osiach.				
Rozmery uvedené v prílohe (položka č. 27).				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodanie nového, nepoužívaného tovaru, zabaleného v originálnom obale od výrobcu neporušené, nepoškodené, nie predvádzací model.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 13,00 hod. Dodávateľ je povinný najmenej 2 dni pred plánovaným dodaním tovaru na miesto plnenia informovať telefonicky zodpovednú osobu objednávateľa o dodávke tovaru.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru. Ak bude faktúra zároveň dodacím listom, musí to byť uvedené na faktúre.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi, vrátane dodania tovaru.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie, požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovných alebo lepších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
1 Flexi napojenie k WC.jpg	1 Flexi napojenie k WC.jpg
3 Sifón umývadlový.jpg	3 Sifón umývadlový.jpg
2 Sifón pisoárový s manžetou.png	2 Sifón pisoárový s manžetou.png
4 Nástenná umývadlová batéria.jpg	4 Nástenná umývadlová batéria.jpg
6 Samouzatvárací pisoárový ventil.jpg	6 Samouzatvárací pisoárový ventil.jpg
8 Závesné umývadlo.jpg	8 Závesné umývadlo.jpg
9 Kombinované WC.jpg	9 Kombinované WC.jpg
11 Predĺženie chromovane.jpg	11 Predĺženie chromovane.jpg
7 Vršok ventilu.jpg	7 Vršok ventilu.jpg
15 PPR koleno.jpg	15 PPR koleno.jpg
12 Sprchový set.jpg	12 Sprchový set.jpg
16 PPR rura.jpeg	16 PPR rura.jpeg
26 Umývadlová batéria.jpeg	26 Umývadlová batéria.jpeg
27 WC sedátko univerzálne.jpg	27 WC sedátko univerzálne.jpg
5 Ventil rohový.png	5 Ventil rohový.png
13 Splachovacia súprava s dvojtlačidlom.png	13 Splachovacia súprava s dvojtlačidlom.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Hviezdoslavova 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.09.2023 08:00:00 - 31.10.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor podľa opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 987,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 584,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.09.2023 10:24:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
GARBIAR Stavebniny s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy