

Kúpna zmluva č. Z202310235_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: fúrik, hrable, motyky, rebríky, kliešte, momentové kľúče, ručné nástroje
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44511330-7 - Motyky; 44511340-0 - Hrable; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 44512200-4 - Kliešte; 44512400-6 - Štikacie kliešte; 44512700-9 - Pilníky a rašple; 44423200-3 - Rebríky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Fúrik s pevným kolesom 60l
2. Kovové hrable 14 zubov s násadou 160 cm
3. Motyka kovaná špicatá
4. Balancer 4-6 kg
5. Brašňa na náradie univerzálna Stanley FatMax
6. Brašňa pre elektrikára LOCH 107 z prírodnej úsne alebo ekvivalent
7. Jednodielný oporný hliníkový rebrík VHR Trend 1x7 priečok
8. Sada frez na sedlá vstrekočoch 17 kusov
9. Hlavice na poškodené skrutky
10. Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 806
11. Ručný mechanický páskovač
12. ND k páskovaču BO51
13. Napínač-páskovač XL 16 ručný alebo ekvivalent
14. Kartáč oceľový 4 radový
15. Kefa Strend Pro TCB-500 75 mm, hrncová, vrkočová, M14x2, drôt 0,5 mm
16. Kliešte na spony manžiet homokinetických kĺbov a hadíc VT01830

17. Momentový kľúč 3/8" Proxxon 23350 MicroClick MC 60
18. Nadstavec na bity magnetický, 1/4"x80-122mm, antikorový, EXTOL PREMIUM
19. Kliešte Strend Pro R1001 SET, nitovacie, + 100 ks nitov,
20. PÁSOVÝ KL'ÚČ NA OLEJOVÝ FILTER 60-105MM
21. Orezávač hrán 5 v 1, 2,5 - 4,5 mm alebo ekvivalent
22. Nastaviteľný- posuvný linkovač hrán
23. Rotačný rezač 45 mm
24. Otočný nôž Craftool, šírka 6 mm
25. Pistol na tmel TAJIMA Convoy Super 26:1, 310ml
26. Rýľ špicatý ergonomický Fiskars alebo ekvivalent
27. ODHRŇAČ / LOPATA NA SNEH AL S NÁSADOU PEVNÁ
28. Nožnice na plech prevodové pravé, 250 mm
29. Sada fréz Strend Pro F5115
30. SADA IMBUSOVÝCH DLHÝCH KL'ÚČOV S GUL'ÖČKOU 2-19, HQ 13 ks
31. Sada Kľúčov Torx T10-T50 9D
32. Plombovacie kliešte 12 mm
33. Gola sada - 198 dielna

Položka č. 1: Fúrik s pevným kolesom 60l

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fúrik s pevným kolesom	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Kovové hrable 14 zubov s násadou 160 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovové hrable	ks			51
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Motyka kovaná špicatá

Funkcia				
Motyka Gardex kovaná špicatá 630 g, s násadou - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motyka kovaná špicatá	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Balancer 4-6 kg

Funkcia				
Vyvažovače, alebo inak pružinové navijaky, slúžia na nadľahčovanie náradia, a preto nachádzajú široké uplatnenie na montážnych pracoviskách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balancer 4-6 kg TEONA alebo ekvivalent	ks			2
Nosnosť	kg	4	6	
Dĺžka lana	m			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Vyvažovače, alebo inak pružinové navijaky, slúžia na nadľahčovanie náradia, a preto nachádzajú široké uplatnenie na montážnych pracoviskách.	
skriňa z hliníkového odliatku ocele, lankonastaviteľný rozsahpoistné vedľajšie závesné okopistka zabraňujúca pádu bremena pri prasknutí pružiny nastaviteľné vytiahnutie lankavedenie lanka bez treniapružinový KIT k rýchlej výmene	áno

Položka č. 5: Brašňa na náradie univerzálna Stanley FatMax

Funkcia				
Veľký úložný priestor .Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením. Ergonomický dizajn s ramenným popruhom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brašňa na náradie univerzálna Stanley FatMax, kód:FMST1-73607 alebo ekvivalent	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál: textilnéduh: brašneprevedenie: zatváracie				
Rozmery: 430x280x300 mm				

Položka č. 6: Brašňa pre elektrikára LOCH 107 z prírodnej úsne alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brašňa pre elektrikára LOCH 107 z prírodnej úsne alebo ekvivalent	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prvky: výklopná predná strana brašne, &# 160; držadlo, popruh cez rameno, oceľová výstuha chrbtaVnútoraná konštrukcia: 1 ploché vrečko na dokumenty, priečka v hlavnom úložnom priestore, priehradky na skrutkovače a drobné náradie v dvoch radochVýstuhy: dno, chrbát, boky brašne, vnútorné vrečkoHlavné materiál: prírodná hovädzínová useňRozmer: 26 x 44 x 20 cmHmotnosť: 2,40 kg				

Položka č. 7: Jednodielný oporný hliníkový rebrík VHR Trend 1x7 priečok

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oporný hliníkový rebrík VHR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet schodíkov:	7			
profil rebríka	50x20mm			
stupačka	25x25mm			
výška rebríka:	1,907m			
nosnosť:	150kg			
hmotnosť	2,9kg			
pevná konštrukcia,protišmykové stupne,protišmykové papuče PVC				
vyrobený podľa normy EN131				
dosah pri státi navrchu rebríka a opretí rebríka o oporu pri 65-75 stupňoch: 2,907m				

Položka č. 8: Sada frez na sedlá vstrekočav 17 kusov

Funkcia				
Sada umožňuje osadenie vstrekočav bez netesností, vďaka očisteniu sedla od nečistôt a prerovnaníu povrchu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada frez na sedlá vstrekočav 17 kusov	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada v kufríku obsahuje:	Pilot T - rukoväť, Predĺženú frézu 15.5 x 225, Imbus 2.5 mm			
Uhlové fréžky:	50x20mm			

Položka č. 9: Hlavice na poškodené skrutky

Funkcia				
Sada je ideálna pre profesionálnu autodielnu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hlavice na poškodené skrutky - sada 10 dielna	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 10ks zásuviek. pre skrutky Vhodné pre veľkosti skrutiek: 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm	v PVC kazete			

Položka č. 10: Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 806

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 806	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet schodíkov	5 + 1 plošina			
šírka schodíkov:	0,08m			
výška rozloženého rebríka:	1,914m			
výška zloženého rebríka:	2,137m			
dosah pri státi navrchu rebríka:	3,270m			
nosnosť:	150kg			
hmotnosť:	8,62kg			
protišmykové stupne, protišmyková plošina na státie, protišmykové papuče PVC, zaistovacie klištiny				
vyrobený podľa normy EN131				

Položka č. 11: Ručný mechanický páskovač

Funkcia				
Ručný páskovač určený na pevné a trváce spojenie tovaru oceľovou páskou priestrihom bez použitia oceľovej sponky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručný páskovač BO-51	ks			14
Šírka použiteľnej pásky	mm	13	20	
Hrúbka použiteľnej pásky	mm	0,4	0,63	
Pevnosť v spoji	N			8 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Ručný páskovač BO-51	
Spoj	bezspinkový
Druh použitej pásky	oceľová
Hmotnosť	4,25 kg

Položka č. 12: ND k páskovaču BO51

Funkcia				
náhradné diely na opravu páskovača BO51 podľa katalógu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ND BO51 poz 07 vyhazovač, označenie: 500002461	ks			4
ND BO51 poz 26 prúšťžník, označenie: 500007471	ks			4
ND BO51 poz 54 pružina, označenie: 200000871	ks			4
ND BO51 poz 55 kryt ľavý ABS malý, označenie: 400000146	ks			4
ND BO51 poz 70 skrutka, označenie: 200000196	ks			6
ND BO51 poz 73 podložka, označenie: 200000406	ks			4
ND BO51 poz 74 skrutka, označenie: 200000107	ks			4
ND BO51 poz 78 poistný krúžok, označenie: 200000637	ks			4
ND BO51 poz 81 (poz 82) ihla, označenie: 200000822	ks			100
ND BO51 poz 88 prúšťžnice, označenie: 500007472	ks			4
ND BO51 poz 92 ojnice, označenie: 500000744	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Napínač-páskovač XL 16 ručný alebo ekvivalent

Funkcia				
na polypropylénovú pásku šírka 16 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napínač-páskovač XL 16 ručný alebo ekvivalent	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitá viazacia páska polypropylénová	šírka 15 - 16 mm			
spoj - plechová spona	16 mm			
spôsob spoja	prelisovaním spony			

Položka č. 14: Kartáč oceľový 4 radový

Funkcia				
ošetrovanie kovových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kartáč oceľový 4 radový, ručný	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvrdený oceľový drôt o priemere 0,35 mm, ručka drevená s otvorom				

Položka č. 15: Kefa Strend Pro TCB-500 75 mm, hrncová, vrkočová, M14x2, drôt 0,5 mm

Funkcia

na odstránenie hrdze, farby				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kefa Strend Pro TCB-500 75 mm, hrncová, vrkočová, M14x2, drôt 0,5 mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer kotúča	75 mm			
drôt oceľový, hrúbka	0,5			

Položka č. 16: Kliešte na spony manžiet homokinetických kĺbov a hadíc VT01830

Funkcia				
Kliešte na montáž spôn manžiet nápravových / homokinetických kĺbov, spôn hadíc systémov chladenia a kúrenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte na spony manžiet homokinetických kĺbov a hadíc VT01830 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• dĺžka klieští 240 mm• obe rukoväte sú opatrené otvorom pre štvorhran 1/2" pre račňu alebo momentový kľúč,				

Položka č. 17: Momentový kľúč 3/8" Proxxon 23350 MicroClick MC 60

Funkcia				
Knecht, sťahovák čapov -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Momentový kľúč 3/8" Proxxon 23350 MicroClick MC 60 alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre• Štvorhran [°]: 3/8• Rozsah [Nm]: 12 ÷ 60• Presnosť [°]: ± 3• Celková dĺžka [mm]: 370				

Položka č. 18: Nadstavec na bity magnetický, 1/4"x80-122mm, antikorový, EXTOL PREMIUM

Funkcia				
jadro je vyrobené z ocele triedy S2, dosahuje vrypovú tvrdosť 61-62 HRC pri zachovaní výnimočnej pevnosti v rozsahu 13,2-14,7 Nmpovrchová úprava pieskovaním a pasivovaním pre zvýšenie odolnosti proti oxidačným vplyvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nadstavec na bity magnetický, 1/4"x80-122mm, antikorový, EXTOL PREMIUM alebo ekvivalent	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 0.04 kgx_technické parametre: 1/4"x80-122mmdoplňujúci parameter: 1/4"x80-122mm, antikorový				

Položka č. 19: Kliešte Strend Pro R1001 SET, nitovacie, + 100 ks nitov,

Funkcia				
trvalo spájať tenké materiály alebo je pravdepodobné, že spojenie plechu bude vystavené silným vibráciám, sa používajú tieto klasické nitovacie kliešte.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Kliešte Strend Pro R1001 SET, nitovacie, + 100 ks nitov, alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
07-dielna súprava nitovacích klieští4 vymeniteľné nosové častivrátane 100 slepých nitov, rôzne v 4 veľkostiachvrátane kľúča na výmenu nosného dieluPraktická hliníková zliatina s plastovými rukoväťamiKovová spona na zatváranie klieštívrátane praktického plastového boxu				
Rozmery klieští (dxšxv): približne 26,5 x 9 x 3 cmCelkové rozmery kazety (DxŠxV): približne 31 x 14,5 x 4 cmVeľkosti slepých nitov: 2,4 x 6 mm; 3,2 x 6 mm; 4 x 6 mm; 4,8 x 6 mm				

Položka č. 20: PÁSOVÝ KLÚČ NA OLEJOVÝ FILTER 60-105MM

Funkcia				
Pásový kľúč je určený pre osobné automobily aj dodávky s priemerom filtra od 60 do 105 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PÁSOVÝ KLÚČ NA OLEJOVÝ FILTER 60-105MM	ks			3
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Materiál	Pás: pružinová oceľKľúč: hliník			

Položka č. 21: Orezávač hrán 5 v 1, 2,5 - 4,5 mm alebo ekvivalent

Funkcia				
Použitie na skosenia a zaoblenie hrán kože				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Orezávač hrán 5 v 1, šírka čepele 2,5 - 4,5 mm alebo ekvivalent, objednávacie číslo: 8076-50	sada			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
ergonomická drevená rukoväť s dĺžkou	11,5 cm a s čepeľou 17 cm			

Položka č. 22: Nastaviteľný- posuvný linkovač hrán

Funkcia				
vytváranie dekoratívnych liniek na koži				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nastaviteľný- posuvný linkovač hrán, objednávacie číslo: 8072-00	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
posuvná šírka línie	1-5 mm			

Položka č. 23: Rotačný rezač 45 mm

Funkcia				
Nenahraditeľný pomocník pri presnom rezaní látok aj niekoľko vrstiev naraz.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rotačný rezač 45 mm, obj. č. 3042-01 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

• Materiál: oceľ, plast• Rozmery: 16,5 cm x 6 cm• Priemer rezného kolieska: 45 mm• Poistka proti otvoreniu čepele	
---	--

Položka č. 24: Otočný nôž Crafter, šírka 6 mm

Funkcia				
používa sa kreslenie ozdôb a rôznych linajok do kože- nôž je vyrobený z nerezovej ocele a guľôčkové ložisko v noži zaručuje ľahké otáčanie noža				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Otočný nôž Crafter 6 mm , obj.č. 82009-01 Tandy alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Pistol na tmel TAJIMA Convoy Super 26:1, 310ml

Funkcia				
• Na dávkovanie mimoriadne hustých, viskózných materiálov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pistol na tmel TAJIMA Convoy Super 26:1, 310 ml alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• Pištol s mimoriadne vysokým tlakom• 360 ° otočná rukoväť s elastomérovými protišmykovým úchopom a extra vpichovací kolík				

Položka č. 26: Rýľ špicatý ergonomický Fiskars alebo ekvivalent

Funkcia				
Záhradný rýľ s ergonomickou rukoväťou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rýľ špicatý ergonomický Fiskars kód: 1025374 alebo ekvivalent	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Násada - dĺžka 125 cm				
Šírka čepele - 19,5 cm				

Položka č. 27: ODHRŇAČ / LOPATA NA SNEH AL S NÁSADOU PEVNÁ

Funkcia				
Odhŕňač na sneh				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ODHRŇAČ / LOPATA NA SNEH AL S NÁSADOU PEVNÁ	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál lopaty / listu: Hliník, Hrana: oceľová, Materiál držadla: DrevoVrát. Držadlo: Áno				
Rozmery	Výška: 160,0 cmŠírka: 54,0 cmDĺžka: 8,5 cm			

Položka č. 28: Nožnice na plech prevodové pravé, 250 mm

Funkcia

Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nožnice na plech prevodové pravé Stanley FatMax, 2-14-564 alebo ekvivalent	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm Bimateriálna ergonomická rukoväť Automatické odblokovanie zámky aretácie jednoduchým stlačením rukoväti Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie Kované z chrómovo-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie				

Položka č. 29: Sada fréz Strend Pro F5115

Funkcia				
Sada na opravu vodovodných batérií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada fréz Strend Pro F5115, kód: 219064 alebo ekvivalent	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje: 6 fréz: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 mm kužeľové fréza s rozsahom 3/8 " - 1/2".				

Položka č. 30: SADA IMBUSOVÝCH DLHÝCH KLÍČOV S GULŔÖČKOU 2-19, HQ 13 ks

Funkcia				
Extol Craft 10266 Dierovače do kože, 9-dielna sada, 2,5-10mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SADA IMBUSOVÝCH DLHÝCH KLÍČOV S GULŔÖČKOU 2-19, HQ 13 ks	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
HQ Sada	13 kusov predĺžených imbusových klíčov typu L, vyrobená z chróm-vanádiovkej ocele, Veľkosti: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 a 19 mm			
Sada klíčov je uložená v plastovom držiaku				

Položka č. 31: Sada Klíčov Torx T10-T50 9D

Funkcia				
Plombovacie kliešte Zbirovia 12 mm - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada Klíčov Torx T10-T50 9D	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada klíčov torx 10-50 9ks s plastovým držiakom				

Položka č. 32: Plombovacie kliešte 12 mm

Funkcia				
Plombovacie kliešte Zbirovia 12 mm - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plombovacie kliešte	ks			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vymeniteľné razníky				

určené na priemer plomby až na 14 mm	
Hmotnosť	400 g

Položka č. 33: Gola sada - 198 dielna

Funkcia				
TRIUMF /Gola sada 1/4", 3/8" a 1/2", 198 dielna, 6-hran hlavice Triumph®, plus OP račňové kľ. 8-19 mm -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gola sada	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: CrV *Prevedenie:* matný chróm. Tvrdosť a krútiaci moment podľa normy DIN.				
Hlavice 6-hran, vstup 1/4", 3/8" a 1/2", 3 ergonomické prepínacie račne, 72 zubové, 12 račňových očkoplochých kľúčov.				
Sada obsahuje	*2 ks* adaptéry bitov pre 8mm bity 1/2", 8mm bity 3/8" • *1 ks* rukoväť 1/4" • *1 ks* predĺženie 1/4" 50 mm výkyvné•			
obsah	*1 ks* predĺženie 1/4" 105 mm• *1 ks* predĺženie 3/8" 125 mm výkyvné• *1 ks* predĺžen			
obsah	*1 ks* sada uhlových kľúčov „L“, Inbus 1,5 • 10 mm, 9-dielna, • 1 sada uhlových kľúčov „L“, Torx-Profil T10 • T50, 9-dielna, • *3 ks* kardan 1/4" • 3/8" • 1/2", 1 ks* 1/4" trhák			
obsah	5 ks* hlavíc pre E-profil 1/4" vstup: E4 • E5 • E6 • E7 • E8• *17 ks* hlavíc 1/2" vstup:• 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm•			
obsah	2 ks* hlavice 1/2" vstup, predĺžené: 16 • 18 mm• *3 ks* hlavice pre hliníkové disky kolies: 17 • 19 • 21 mm• *13 ks* hlavíc 1/4" vstup: 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm			
obsah	• *7 k*s hlavíc 1/4" vstup, predĺžené: 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 mm• *30 ks* bitov v nadstavci 1/4" vstup: ploché: 4 • 5,5 • 6,5 • 7 mm, • križový: PH0 • PH1 • PH2 • PZ0 • PZ1 • PZ2			
obsah	Inbus: 3 • 4 • 5 • 6 mm Torx: T8 -T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30Torx vŕtaný: T8 -T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30, *11 ks* hlavíc 3/8" vstup: 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 mm			
obsah	E10 • E11 • E12 • E14 • E16• *3 ks* hlavíc 1/2" vstup: E18 • E20 • E24• *3 ks* XZN nadstavce 1/2":• tisíčan XZN M8 • XZN M10 • XZN M12, *24 ks* bitov 5/16" vstup (8mm):• ploché: 8 • 10 • 12 mm			
obsah	križový: PH3 • PH4 • PZ3 • PZ4 Inbus: 7 • 8 • 10 • 12 • 14 mmTorx: T40 • T45 • T50 • T55 • T60 • T70Torx vŕtaný: T40 • T45 • T50 • T55 • T60 • T70, 3 ks račna s vyhadzovákem 1/4" • 3/8" • 1/2" vstup			
obsah	10 ks* hlavíc 3/8" vstup, predĺžené: 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm• *12 ks* račňových kľúčov: 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar privezie číslo občianskeho preukazu. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v špecifikácii predmetu sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.
V prípade ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.
Záruka na predmet zákazky min. 24 mesiacov
Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní od doručenia tovaru
Dodací list a faktúra musí obsahovať cenu za tovar bez DPH a s DPH
Objednávateľ požaduje aby dodávateľ vyznamenal o termíne dodania zariadenia kontaktnú osobu objednávateľa vopred pred ich dodaním.
Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený neumožniť vstup osobám do areálu miesta dodania plnenia v prípade, ak Dodávateľ nespĺní povinnosti, ktorých splnenie je potrebné na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia.
Návod na obsluhu je v slovenskom alebo českom jazyku
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3, 036 01 Martin, 42. zásobovacia základňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.10.2023 12:19:00 - 27.10.2023 12:22:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 231,36 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 677,63 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.09.2023 13:58:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy