

Kúpna zmluva č. Z20239689_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COLORLAK SK, s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36254487
DIČ: 2020192955
IČ DPH: SK2020192955
Bankové spojenie: IBAN: sk6809000000000101377165
Telefón: 0911251791

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kľúčové slová: náterové farby, náterové hmoty
CPV: 44810000-1 - Náterové farby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. HB Body 910 Kaučukový podvozkový náter 1kg na karosériu vozidiel alebo plnohodnotný ekvivalent
2. Body 950 čierna 2kg balenie, alebo ekvivalent
3. Body 950 čierny sprej 400ml, balenie, alebo plnohodnotný ekvivalent
4. Motip Bitumen Undercoating čierny prostriedok na spodky karosérií vozidiel 500 ml, alebo plnohodnotný ekvivalent
5. HB BODY TMEL ŽLTÝ - SOFT 211 380g/bal, alebo plnohodnotný ekvivalent.
6. POLYKAR VLAKNO tmel na kov, alebo plnohodnotný ekvivalent.
7. Sprej čierny matný 400ml, odtieň RAL 9005 farba čierna matná, alebo ekvivalentný
8. CERED C 6000 Riedidlo(acetón), alebo ekvivalent
9. Riedidlo Optimal C6000 - na nitrocelulóзовé farby 3,4l, alebo ekvivalent
10. K2 - BRAKE CLEANER 600 ml - čistič brzd, alebo ekvivalent
11. JUPOL Latex satin 15 litrové balenie , alebo plnohodnotný ekvivalent

Položka č. 1: HB Body 910 Kaučukový podvozkový náter 1kg na karosériu vozidiel alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Body 910 je antikorózná hmota na podvozky, ktorá predstavuje tixotropný náter na báze kaučuku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Má antikorózne vlastnosti, a chráni aj proti obíjaniu kamienkami. Izoluje hluk. Body 910 je určený na spodné časti dverí, podvozok, podbehy, spodné vnútorné časti karosérie, batožinový priestor. Po vyschnutí je možné ho prelakovať všetkými lakovacími systémami. Nanáša sa striekaním alebo štetcom.	kg/bal	16 kg		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Body 950 čierna 2kg balenie, alebo ekvivalent

Funkcia				
BODY 950 je izolačná protihluková hmota na báze kaučuku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Body 950 je vhodná na vonkajšie i vnútorné použitie. Môže slúžiť aj ako ochrana podvozok. Body 950 je pripravená na použitie a nanáša sa striekacou pištoľou, ktorú naskrutkujeme na nádobku (tlak 3 - 5 bar). Rýchlo schne a po zaschnutí zostáva elastická s veľmi dobrou príľnavosťou. Pred lakovaním odporúča výrobca použiť ako podklad Plastofix. Hmotnosť 2,2 ,	2kg/ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			
Aplikácia				

Položka č. 3: Body 950 čierny sprej 400ml, balenie, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
BODY 950 je izolačná protihluková hmota na báze kaučuku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s optimálnymi krycími schopnosťami. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu s výbornou príľnavosťou. Schne rýchlo, vytvára charakteristický krúpkový povrch a zostáva elastický. Po vysušení je prelakovateľný všetkými lakovacími systémami.	ks	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			
Aplikácia	vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu			

Položka č. 4: Motip Bitumen Undercoating čierny prostriedok na spodky karosérií vozidiel 500 ml, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Izolačná protihluková hmota na báze kaučuku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu s výbornou príľnavosťou.	ks	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba				
Aplikácia	oceľ, liatiny a ľahké kovy			

Položka č. 5: HB BODY TMEL ŽLTÝ - SOFT 211 380g/bal, alebo plnohodnotný ekvivalent.

Funkcia

Dvojsložkový polyesterový plniaci tmel vhodný pre kovové, drevené a polyesterové povrchy..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Má jemnú konzistenciu s dobrými plniacimi vlastnosťami. Po zaschnutí sa ľahko brúsi s brúsnym papierom P80 – 120, vytvára hladký povrch.	ks	10		
Balenie	kg			0,38kg/ks
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: POLYKAR VLÁKNO tmel na kov, alebo plnohodnotný ekvivalent.

Funkcia				
POLYKAR VLÁKNO tmel na kov je tmel s vysokým obsahom skleneného vlákna (6 mm), predovšetkým vhodný na tmelenie kovové povrchu alebo sklolaminátu..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vysoký obsah skleneného vlákna (6 mm) Jednoduchá aplikácia Vytvorí veľmi pevnú, sklenenými vláknami zviazanú vrstvu tmelu Vhodný predovšetkým pre kovové povrchy alebo sklolaminát Tmelenie veľkého rozsahu alebo na premostenie slabých či prehrdzavených miest Farba sivo zelená Doba spracovania do 5 minút Ľahko brúsiteľný	ks	10		
Balenie	kg			0,5kg/ks
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	výrobca: Polykar			

Položka č. 7: Sprej čierny matný 400ml, odtieň RAL 9005 farba čierna matná, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: čierna Povrchová úprava: matná Odtieň RAL: RAL 9005 M Objem: 400 l	ks	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: CERED C 6000 Riedidlo (acetón), alebo ekvivalent

Funkcia				
Riedidlo Cered do náterových látok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Používa sa na riedenie nitrocelulóзовých náterových látok určených k nanášaniu striekaním, štetcom, pokiaľ nie je výslovne predpísané iné riedidlo. Pridáva sa za stáleho miešania, až sa dosiahnu požadované aplikačné vlastnosti náterovej hmoty. Je vhodné na čistenie a odmasťovanie podkladov, pracovného náradia a pod.	0,8l/bal	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Používa sa i na čistenie náradia a odmasťovanie povrchov.	Značka: CHEMOLAK			

Položka č. 9: Riedidlo Optimal C6000 - na nitrocelulóзовé farby 3,4l, alebo ekvivalent

Funkcia				
Riedidlo C6000 - riedidlo do nitrocelulóзовých náterových látok.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo C6000 sa používa na riedenie nitrocelulóзовých náterových látok. K uvedeným látkam sa pridáva riedidlo C6000 postupne za stáleho miešania podľa pokynov výrobcu náterových látok.	3,4l /bal	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Používa sa i na čistenie náradia a odmasťovanie povrchov.	Značka: Chemolak			

Položka č. 10: K2 - BRAKE CLEANER 600 ml - čistič brzd, alebo ekvivalent

Funkcia				
Velmi účinný prostriedok na čistení častí brzdového systému.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistí a odmasťuje kotoučové i bubnové brzdy, spojky, diferenciál, kovové povrchy, součástky a náradí. Odstraňuje nečistoty, olej, brzdovou kapalinu a maziva, nezanecháva žádné usazeniny. Neobsahuje chlorovodíkové ředidlo, žádná škodlivá rozpouštědla. Redukuje pískot a hluk.	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: JUPOL Latex satin 15 litrové balenie , alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Vnútoraná saténová farba s veľkou umývateľnosťou..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vlastnosti výrobku:- veľmi odolná proti mokrému oteru;- film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);- dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;- hladký film s hodvábnou lesklým vzhľadom;- veľmi nízky obsah prchavých organických zlúčenín;- jednoduché nanášanie;- k dispozícii je v širokej škále farebných odtieňov.- odolnosť proti oteru za mokra trieda ISpotreba na m²:150ml - 190ml	15 l /bal	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Výrobca: JUB			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 2 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Materiál požadujeme dodať iba v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Nitriansky
 Okres: Nitra
 Obec: Nitra - Staré Mesto
 Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.10.2023 08:05:00 - 11.10.2023 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 178,64 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 414,37 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.09.2023 12:48:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
COLORLAK SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska