

Kúpna zmluva č. Z20239869_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Sídlo: Stúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35960736
DIČ: 2022074186
IČ DPH: SK2022074186
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751
Telefón: 0376512750

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Posypová nadstavba použiteľná do vyklápacej korby - nová, alebo používaná
Kľúčové slová: nová, alebo používaná posypová nadstavba, zimný posyp
CPV: 42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Posypová nadstavba použiteľná do vyklápacej korby - nová, alebo používaná

Funkcia				
Plne automatická posypová nadstavba použiteľná do vyklápacej korby, určená na posyp chemickým a inertným materiálom, s možnosťou navlhčenia posypového materiálu chemickými kvapalinami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	kus			2
Objem zásobníka posypovej nadstavby	m3	4	5	
Objem soľankových nádrží	liter	2 000		
Automatické riadenie dávkovania posypového materiálu pre udržanie nastavenej dávky posypu podľa jazdovej rýchlosti v rozsahu	km/h	cca 5	cca. 60	
Šírka posypu s meniteľnou symetriou posypu	meter	2	10	
Nastaviteľná regulácia dávkovania posypového materiálu v rozsahu minimálne g/m2	g/m2	5	40	
Nastaviteľná regulácia dávkovania inertného materiálu v rozsahu minimálne	g/m2	30	200	
Maják (LED) oranžovej farby na časti nadstavby	kus			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Typy vozidiel	Mercedes BENZ 1836 AK rok výroby 2007 a vozidlo ŠKODA - LIAZ 18.29 SA rok výroby 2000
Vnútorne rozmery sklápavej korby	dĺžka 4 000 mm, šírka 2 300 mm, oboch vozidiel
Hydraulika podvozku - prietok a tlak pre hydraulický okruh	prietok min. 40 l /min , tlak max 80 bar
Pohon sypavej nadstavby od hydrauliky podvozku	požaduje sa
Použitie posypových materiálov inert (zeolit), MgCl ₂ , suchá (sol'), alebo zvlhčeného (suchá soľ + soľný roztok - soľanka) - (MgCl ₂ + soľný roztok - soľanka)	požaduje sa
Pohon nadstavby - od nosiča nadstavby hydraulicky	požaduje sa
Rozrušovaci hriadeľ, alebo iné riešenie, na drvenie hrúd v CHM, v dôsledku vlhkého CHM - zabránenie tvorbe mostíkov na dne zásobníku. V poznámke, alebo v ponuke uviesť riešenie	požaduje sa
Rozmetadlo a zadná vynášacia šachta sklopná, pre ľahké vyklápanie vybavené plynovou vzperou	požaduje sa
Vynášacia šachta spoločne s rozmetadlom istené bezpečnostnou poistkou, ktorá pri vyklopení šachtyzastaví chod rozmetadla	požaduje sa
Kontrola posypu na kryte rozmetadla s možnosťou kontroly v kabíne vozidla (napr. bezkontaktné čidlo,kamera)	požaduje sa
Pracovný režim s automatickou reguláciou predvoleného dávkovania v rozsahu pracovnej rýchlosti min. 10 km/h -- max. 60 km/h	požaduje sa
Systém vynášania posypového materiálu šnekom (špirálou) alebo nezaťaženým pásom (objem CHM nie je v priamom kontakte s vynášacím pásom)	požaduje sa
Solankové čerpadlo chránené proti poškodeniu pri behu naprázdno a dostatočne ošetrené proti pôsobeniu soli	požaduje sa
Osvetlenie rozmetadla a zásobníku - priestoru pre posypový materiál - násypka	požaduje sa
Odklopná strecha nad zásobníkom s možnosťou ovládania zo zeme, zadný prístupový rebrík pre kontrolu stavu posypového materiálu v násypke	požaduje sa
Odnímateľné zabezpečenie zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť od 7 cm do 10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom	požaduje sa
Možnosť núdzového ručného nastavenia posypu pri poruche elektroinštalácie vozidla alebo nadstavby	požaduje sa
Možnosť posypu na mieste (pri zastavenom vozidle) - voľba zapnutia posypu na mieste jediným tlačidlom diaľkového ovládača alebo ovládacieho panelu v kabíne vodiča, bez nutnosti zásahu na nadstavbe	požaduje sa
Protikorózna povrchová úprava	tryskanie povrchu oceľovou drťou, aplikácia zinkového základu a aplikácia dvojzložkového povrchového laku
Možnosť odklopenia zadného rozmetadla pre prípad núdzového vyprázdňovania zásobníka	požaduje sa
Pripojovací ventil soľanky	požaduje sa
Olepenie a označenie posypovej nadstavby podľa vyhlášky	požaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Posypová nadstavba použiteľná do vyklápavej korby - nová, alebo používaná v počte 2 ks.

Vrátane uvedenia do prevádzky a zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia - cena zahrnutá v ponukovej cene.
S posypovou nadstavbou musí byť dodaný : a) vyhlásenie o zhode, b) návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, alebo českom jazyku, c) servisná knižka, d) čestné vyhlásenie, že má v SR autorizovaný servis, e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
Požadovaná záruka: na všetky nové veci na použitom zariadení min. 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky.
Požaduje sa zabezpečenie náhradných dielov počas celej životnosti posypovej nadstavby.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude aj originál dodacieho listu.
Požaduje sa uviesť: meno priezvisko, telefón, e-mail kontaktnej osoby zodpovednej za dodávku požadovaného tovaru.
Parametre ponúkaného tovaru musia byť min. také, alebo lepšie, aké sú uvedené vo funkčnej a technickej špecifikácii OF a musí obsahovať výbavu požadovanú v technickej špecifikácii a v osobitných požiadavkách na plnenie OF.
Požaduje sa predložiť aktualizovaný rozpočet s vyčíslením jednotkových cien do 7 dní od uzavretia zmluvy. S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu, typu preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných parametrov, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky. Ak daná špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, vyhradzuje si právo tovar neodobrať a od zmluvy odstúpiť.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
V prípade predloženia ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom vrátane dôkazov o ekvivalentnosti toho výrobku, ktorými sú napr: skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie alebo technická dokumentácia výrobcu.
Dodávateľ preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. a zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. Objednávateľ je oprávnený neprevziať predmet zákazky, alebo jeho časť, ak tovar: a) je nekompletný, b) je poškodený, c) vykazuje akékoľvek odchýlky od dohodnutého predmetu zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený neprevziať predmet zákazky, alebo jeho časť, ak tovar: a) je nekompletný, b) je poškodený, c) vykazuje akékoľvek odchýlky od dohodnutého predmetu zmluvy. Objednávateľ preverí stav nadstavby osobne ak bude stav zhodnotený ako nevyhovujúci Objednávateľ odstúpi od KZ.
Objednávateľ je oprávnený v prípade zistenia akýchkoľvek väd dodaného tovaru žiadať od dodávateľa: a) výmenu vadného tovaru za bezvadný tovar, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, b) odstúpenie od dodávky tovaru v prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho podľa písm. a), c) náhradu škody spôsobenej dodaním vadného tovaru.
V prípade opakovaného dodania vadného tovaru dodávateľom má objednávateľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy a bezodkladné vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za dodaný vadný tovar.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ, alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok OPEP/ET (EKS).

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Štúrova ul. č. 147

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.10.2023 07:00:00 - 31.12.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 29 987,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 35 984,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.09.2023 09:38:01

Objednávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy