

# PRÍLOHA 1

ako neoddeliteľná súčasť zmluvy o dodaní služieb v lesníckych činnostiach č. 15/2023

## **Všeobecne záväzné a osobitné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách Mestských lesov Krompachy s.r.o.**

Všeobecne záväzné podmienky predstavujú súbor predpokladov, povinností a požiadaviek kladených na dodávateľov prác, ktorých akceptovanie a dodržiavanie je prvoradou podmienkou pre získanie a vykonávanie konkrétnej zákazky na výkon prác v lesníckych činnostiach a pri zabezpečovaní prepravy dreva.

### ***Oprávnenia a kvalifikačné predpoklady***

- a) Právnická alebo fyzická osoba (ďalej dodávateľ) je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri a je držiteľom príslušných oprávnení (odbornej spôsobilosti) na vykonávanie zmluvných činností,
- b) dodávateľ je zamestnávateľom alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osôb pre zvládnutie rozsahu prác zmluvných činností,
- c) dodávateľ sa stará o odborný rast svoj a zamestnávateľských osôb,
- d) dodávateľ počas trvania kontraktu informuje Mestské lesy Krompachy s.r.o. o zmene zamestnancov (pri činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť) alebo subdodávateľa.

### ***Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci***

(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhl. č.46/2010 Z.z.)

- a) Všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na pracovisku,
- b) dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov,
- c) dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite nahlásiť túto udalosť okrem príslušne konajúcich inštitúcií / inšpektorát práce, polícia, HaZZ, lekárska záchranná služba, .../ vedúcemu zodpovednému zamestnancovi strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa a záchranných zložiek SR,
- d) dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, v prípade jeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť na telefónne číslo 150 alebo 112 a následne zodpovednému zamestnancovi Mestských lesov Krompachy s.r.o.,
- e) dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty a značené turistické chodníky) prechádzajúcich pracoviskom značkami podľa druhu vykonávanej práce. Značka musí mať primeranú veľkosť /na ceste – najmenší rozmer 30 cm, na označenom turistickom chodníku – najmenší rozmer 20 cm/. Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády 387/2006 Z.z. o používaní značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používať vždy konkrétne značky!
- f) dodávateľ je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov),
- g) dodávateľ je povinný vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy, osobne alebo prostredníctvom osôb, s ktorými je dodávateľ v zmluvnom vzťahu, a ktoré boli dodávateľom poučené o BOZP, a ktoré sa zúčastnili školenia o BOZP, ktoré vykonal dodávateľ.

### ***Požiarňa ochrana***

- a) Školenie dodávateľa prác a jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák. 314/01 Z. z. a vyhl. 121/2002) zabezpečuje objednávateľ technikom požiarnej ochrany o čom vyhotoví záznam,
- b) dodávateľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 5 kg,
- c) narábať s otvoreným ohňom je možné len na miestach na to určených, toto neplatí pri spaľovaní zvyškov po ťažbe, kde platí osobitný postup,
- d) postup pre spaľovanie zvyškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom.

## **Výkon činností**

- a) Dodávateľ môže začať výkon činnosti až po uzatvorení zmluvy, vystavení súhlasu na ťažbu a vystavení zákazkového listu,
- b) zákazkový list stanovuje špecifiká konkrétnych činností a pracovísk,
- c) termíny vykonávania jednotlivých prác stanovuje objednávateľ.

## **Výrobné prostriedky**

- a) Dodávateľ je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť výrobnými prostriedkami pre vykonanie zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií,
- b) dodávateľ udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez úniku pohonných hmôt a mazadiel,
- c) mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je Vapex) a to prostriedky pre približovanie min 5 l.

## **Ťažba dreva**

Dodávateľ je povinný:

- a) ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu, vývraty, zlomy a sucháre,
- b) dodržať smerovú stítku,
- c) zabezpečiť proti rozštiepeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spíľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákami okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača,  
*(Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizácii, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeňa)*
- d) uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny,
- e) na stojace živé stromy sa smerová kladka, reťazový úväzok a lano smie upevňovať iba prostredníctvom textilných úväzkov,
- f) zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu,
- g) vyťaženú drevnú hmotu zmerať, označiť a zaznamenať na odvoznom mieste podľa zadávacieho listu.

## **Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry**

Dodávateľ je povinný:

- a) minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.),
- b) ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídnymi prípravkami – Pelacol, najneskôr do konca pracovnej zmeny,
- c) prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podložia,
- d) pri vzniku koľají hlbokých 30 cm zahrnúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.) V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí,
- e) vykonať poťažbovú úpravu pracovísk a to najmä:
  - denne, po skončení pracovnej zmeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov,
  - denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zbytkov,
  - denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odvieť zrážkové vody,
  - denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou približovaním,
  - stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátanie do pôvodného stavu),
  - vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenu zeminou alebo ťažbovými zvyškami,
  - zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu,
- f) predpokladá sa, že lesná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. Ak dodávateľ zistí pred začatím prác, že niektorá z ciest alebo jej časť je v zhoršenom stave, vyzve objednávateľa k spisaniu zápisu o stave lesnej cesty,
- g) použitie protišmykových reťazí je zakázané na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokiaľ nie sú pokryté ľadom alebo súvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm.

## ***Manipulácia s ropnými produktmi***

Dodávateľ je povinný:

- a) pri manipulácii s ropnými produktmi vykonávať primerané opatrenia za zamedzenie úniku týchto látok do prostredia. Pri úniku ropných látok okamžite vykonať asanačné opatrenia a udalosť ohlásiť objednávateľovi,
- b) odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov. Motorovú časť a nádrže na pohonné hmoty zabezpečiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami),
- c) skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia primeraných technických pomôcok (záchytné vane), vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa,
- d) neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit) a s použitým absorbentom nakladať v zmysle predpisov o nakladaní s odpadmi,
- e) odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti.

V Krompachoch 02.10.2023

V Krompachoch 02.10.2023

**Objednávateľ:**

**Dodávateľ:**