

Kúpna zmluva

(evidovaná u predávajúceho pod č. 111111860)
uzavretá podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Kupujúci: Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
V zastúpení: Mgr. Daniel Schmidtmayer, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000389214/8180, 7000389222/8180
IČO: 00 626 031
DIČ: 2021125821
IČ DPH: SK2021125821
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci: GAMO a.s.
Sídlo: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Richard Tannhauser, predseda predstavenstva
Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 0435467048/0900
IČO: 36 033 987
DIČ: 2020087498
IČ DPH: SK2020087498

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 550/S
(ďalej len „predávajúci“)

Preambula

Kupujúci vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania 198/2011 – 12.10.2011 pod značkou 08152 – WYT v súlade s § 99 až 101 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podprahovú zákazku, predmetom ktorej je uzatvorenie kúpnej zmluvy na nákup výpočtovej techniky, digitálneho fotoaparátu a fotokopírovacích zariadení. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložili súťažnú ponuku aj predávajúci. Zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa tovaru kupujúcim presne špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „tovar“).
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu a previesť naňho vlastnícke právo k dodanému tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť kúpnu cenu.

3. Tovar bude financovaný a zakúpený pre potreby projektu spolufinancovaný z Operačného programu Životné prostredie, názvy programov:
- 1.) Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu, kód: ITMS 24140110155
 - 2.) Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability, kód: ITMS 24150120015
 - 3.) Zlepšenie informovanosti v oblasti NATURA 2000 a podpora komunikácie medzi zainteresovanými skupinami, kód: ITMS 24150120018
 - 4.) Development of EIA – Management Tools for cross boarder regions in Austria and Slovakia

Článok II.

Cena tovaru a platobné podmienky

1. Kúpnu cenu si zmluvné strany dohodli vo výške 21 867,05 €, bez DPH, ku ktorej bude pripočítaná DPH vo výške 20%. Cena tovaru s DPH je 26 240,46 €. Výška DPH 4 373,41 € Slovom dvadsaťšesťtisícdvestoštyridsať euro a štyridsaťšesť centov.
2. Kúpna cena je dohodnutá ako cena maximálna a nemôže byť počas trvania tohto zmluvného vzťahu navýšená.
3. Kúpna cena zahŕňa aj cenu dopravy do miesta dodania uvedeného v článku III. ods. 1 tejto zmluvy, inštalácie, montáže a zaškolenia obsluhy tovaru predávajúcim kupujúcemu.
4. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorú predávajúci vystaví po dodaní tovaru, a to prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Doba splatnosti faktúry je 90 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
6. Faktúru je predávajúci povinný vyhotoviť a dodať kupujúcemu v troch origináloch.
7. Faktúra bude obsahovať tieto náležitosti:
 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - názov projektu a ITMS kód projektu
 - u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v €
 - fakturovanú sumu v €,
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu predávajúceho,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol.
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu.

9. Započítanie pohľadávok medzi stranami, vrátane tretích strán, je možné len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení jeho spôsobu obidvoma zmluvnými stranami.

Článok III.

Miesto a termín plnenia

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na adresy:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica – položky č. 3 a 12 Prílohy č.1 zmluvy (špecifikácia predmetu zmluvy),
Slovenská agentúra životného prostredia, Dolný Val 20, 010 01 Žilina – položky č. 2, 8,9 a 10 Prílohy č.1 zmluvy (špecifikácia predmetu zmluvy),
Slovenská agentúra životného prostredia, Hanulova 5/D, Bratislava, 844 40 – položky č. 1, 4,5,6,7,11 a 13 Prílohy č.1 zmluvy (špecifikácia predmetu zmluvy).
2. Tovar je predávajúci povinný dodať kupujúcemu do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Článok IV.

Spôsob plnenia

1. Tovar je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu v mieste dodania dohodnutého v článku III. ods. 1 tejto zmluvy spolu s dodacím listom.
2. Kupujúci prevzatie tovaru potvrdí v dodacom liste, v ktorom uvedie všetky vady, ktoré má tovar v čase dodania.
3. Tovar sa považuje za riadne a včas dodaný podpísaním dodacieho listu kupujúcim bez výhrad.
4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
5. Prípadné reklamácie väd na tovare sa budú riešiť podľa reklamačného poriadku predávajúceho.
6. Záručná doba na dodaný tovar je minimálne 24 mesiacov a začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po dni, v ktorom došlo k písomnému prevzatiu tovaru kupujúcim bez výhrad.
7. Kupujúci má právo reklamovať vadný tovar kedykoľvek počas záručnej doby uvedenej v článku IV. Ods. 6 tejto zmluvy. Reklamácia musí byť písomná. V písomnej reklamácií kupujúci uvedie a popíše reklamované vady a určí lehotu na odstránenie reklamovaných väd. Reklamované vady je predávajúci povinný odstrániť na vlastné náklady v lehote určenej kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Reklamáciu zjavných väd tovaru uplatní kupujúci bezprostredne po ich zistení pri preberaní tovaru. V prípade, ak dodaný tovar má pri dodaní zjavné vady, kupujúci je oprávnený takýto tovar odmietnuť prevziať. Pre tento prípad sa predávajúci zaväzuje nahraďiť vadný tovar za bezvadný, a to najneskôr do 10 dní odo dňa odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim. O zistených vadách bude spísaný písomný protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Článok V.
Prechod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo k riadne a včas dodanému tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím a následne úplným zaplatením celkovej ceny dodaného tovaru v zmysle článku IV. tejto zmluvy.

Článok VI.
Sankcie

1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou splatnej faktúry doručenej predávajúcim v zmysle tejto zmluvy, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% denne z hodnoty faktúry, s ktorou je v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru v lehote dohodnutej v článku III. ods. 2 tejto zmluvy, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z celkovej ceny tovaru, t.j. ceny tovaru vrátane DPH dohodnutej v článku II. Ods. 1 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením reklamovaných väd tovaru má kupujúci právo voči predávajúcemu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15,- EUR denne, a to za každý, aj začatý deň omeškania predávajúceho s ich odstránením.

Článok VII.
Doručovanie

1. Všetky písomností týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:
 - a) poštou,
 - b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
 - c) osobne.
2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.
3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.
4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.

Článok VIII. Osobitné dojednania

1. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi SAŽP a MŽP SR (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP), a to oprávnenými osobami v zmysle článku 13 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok ku Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, kontroly na mieste sú:
 - a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušný Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,
 - f) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
3. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o prípadnej kontrole, audite alebo overovaní súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy najneskôr 5 pracovných dní vopred.
4. Kupujúci vyhlasuje, že je povinný zverejniť obsah tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou kupujúceho zverejniť obsah tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a s týmto zverejnením výslovne súhlasí.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia a predávajúci obdrží dve vyhotovenia. Každý rovnopis má platnosť originálu.
2. Kupujúci sa zaväzuje počas doby trvania záväzkového vzťahu vzniknutého z tejto zmluvy oznamovať predávajúcemu všetky nové skutočnosti a zmeny dôležité pre zmluvný vzťah bez zbytočného odkladu.
3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Mgr. Daniel Schmidtmayer
generálny riaditeľ

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva

Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 – Rozpočet a špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy č. 111111860

Rozpočet

Tovar	Model/výrobné označenie	m.j. počet m.j.	Cena za m.j. v EUR bez DPH	20% DPH v EUR	Cena za m.j. v EUR s DPH	Cena celkom v EUR s DPH
Prenosný počítač Typ 1	<ul style="list-style-type: none"> • Notebook Lenovo TP T520 SMB i5-2450M; 4 GB (1333); 500GB / 7200rpm; NVIDIA NVS 4200M 1GB with Optimus; DVD CD Multi Burner Swap (12.7mm); 15.6HD+ AG; WWAN Capable; Camera; WiFi: Intel 6205 AGN; Bluetooth; UltraNav, Y-FPR; 6cell 57Whr; 3Yr Depot TopSeller Warranty; Win7-Pro64 • Taška na notebook Lenovo Targus Eternity 15" Toploader CT2650 • USB kľúč Transcend JetFlash 600 flashdisk 16GB USB 2.0, JetFlash Elite SW, čierny, 18/32MB/s (TS16GJF600) • Bezdrôtová myš Logitech Wireless Mouse M195 čierna, USB (910-001999) 	3	822,32	164,46	986,78	2960,34
Prenosný počítač Typ 2	<ul style="list-style-type: none"> • Notebook Lenovo TP EDGE E520 i5-2450M 15,6"HD AG IntelHD 4GB 500GB WL BT Cam HDMI FPR DVDRW 6cell W7Pro64 čierny • Rozšírenie servisných služieb Lenovo SP Customer Carry-In Service 2y EDGE/X100 (78Y1519) • Taška na notebook Lenovo Targus Eternity 15" Toploader CT2650 	4	584,01	116,80	700,81	2803,24
Prenosný počítač Typ 3	<ul style="list-style-type: none"> • Notebook Lenovo TP EDGE E520 i5-2450M 15,6"HD AG IntelHD 4GB 500GB WL BT Cam HDMI FPR DVDRW 6cell W7Pro64 čierny • Rozšírenie servisných služieb Lenovo SP Customer Carry-In Service 2y EDGE/X100 (78Y1519) • Taška na notebook Lenovo Targus Eternity 15" Toploader CT2650 • USB kľúč Transcend JetFlash 600 flashdisk 16GB USB 2.0, JetFlash Elite SW, čierny, 18/32MB/s (TS16GJF600) • Bezdrôtová myš Logitech Wireless Mouse M195 čierna, USB (910-001999) 	1	605,90	121,18	727,08	727,08
Pamäťové médium	<ul style="list-style-type: none"> • USB kľúč Transcend JetFlash 600 flashdisk 16GB USB 2.0, JetFlash Elite SW, čierny, 18/32MB/s (TS16GJF600) 	3	13,44	2,69	16,13	48,38
Malý prenosný počítač	<ul style="list-style-type: none"> • Netbook Lenovo IdeaPad S205 12 E300 11,6"HD IntelHD 2GB 320GB BT Cam HDMI 6cell W7HP64 čierny 	4	240,98	48,19	289,17	1156,68
Komunikátor PDA	<ul style="list-style-type: none"> • PDA komunikátor HTC Titan Win Phone OS 7.5, CZ (X310e) • Náhradná batéria HTC pre Titan/Sensation XL (BA S640) 	2	473,45	94,68	568,13	1136,27
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • Náhradná batéria Lenovo ThinkPad Battery 27++ (9 cell slice) T410, T510, W510 / (57Y4545) • Dokovacia stanica ThinkPad Mini Dock Series 3 fo ThinkPad / (45N6678) 	1	265,97	53,19	319,16	319,16
PC zostava GIS	<ul style="list-style-type: none"> • Počítačová zostava Lenovo M81 desktop/mini tower-SFF i3-2100 4GB 500GB UMA DVDRW W7Pro64 (SZYD7XS) • Pevný disk Lenovo 500GB 7200 rpm Serial ATA Hard Drive (43R1990) • LCD monitor Lenovo L2251x Wide 22 LCD 1680x1050 1000:1 5ms 250 cd 16:10 TFT DVI-D Pivot s webkamerou a mikrofónom (T78HNEU) 	3	819,96	163,99	983,95	2951,84

PC zostava DTP	<ul style="list-style-type: none"> Počítačová zostava Lenovo S20 W3550 3x2GB 2x500GB nVidia Quadro 4000 W7Pro64 (SNBG8XS) LCD monitor Lenovo ThinkVision 24" WLED, 16:10, IPS, VGA, DVI, DP, LTPS (T20MNEU) 	2	2017,05	403,41	2420,46	4840,92
PC zostava	<ul style="list-style-type: none"> Počítačová zostava Lenovo M81 desktop/mini tower-SFF i3-2100 4GB 500GB UMA DVDRW W7Pro64 (SZYD7XS) Čítačka pamäťových kariet i-Tec All-in-1 Int extra USB čierna bulk (USB2ALLI-B) Pevný disk Lenovo 500GB 7200 rpm Serial ATA Hard Drive (43R1990) LCD monitor Lenovo L1900p 19" Hybrid LCD 5:4 1280x1024 5ms 800:1 250 cd Pivot (T43HEEU) 	4	791,04	158,21	949,25	3796,98
Kopírovací stroj	<ul style="list-style-type: none"> Farebné kopírovacie zariadenie OKI OKI ES8461 cdxn MFP - kopírka, tlačiareň, skener, fax 	1	3809,40	761,88	4571,28	4571,28
Multifunkčné zariadenie	<ul style="list-style-type: none"> Farebné multifunkčné zariadenie OKI MCS61dn MFP A4 26-30str/min, USB, COPY, SCAN, FAX, DUPLEX (44473204) 	1	596,65	119,33	715,98	715,98
Digitálny fotoaparát	<ul style="list-style-type: none"> Digitálny fotoaparát Olympus SZ-10 čierny - 14 MP, 18x Wide zoom, 3" LCD, Dual IS (N4305792) Náhradná batéria Hähnel HL-50B - Olympus LI-50B, 850 mAh 3.7V (E61PHH10001964) Púzdro na fotoaparát Olympus TRHC-120 pre modely SZ (4017386121157) Pamäťová karta Transcend 8GB SDHC CARD SD 2.0 Class 4 (TS8GSDHC4) 	1	176,93	35,38	212,31	212,31
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH:						26 240,46
20% DPH v EUR:						4 373,41
Celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH:						21 867,05

Špecifikácia predmetu zmluvy

1. Prenosný počítač Typ 1

Projekt: Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu,

kód: ITMS 24140110155

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Lenovo / Lenovo TP T520 SMB i5-2450M; 4 GB (1333); 500GB / 7200rpm; NVIDIA NVS 4200M 1GB with Optimus; DVD CD Multi Burner Swap (12.7mm); 15.6HD+ AG; WWAN Capable; Camera; WiFi: Intel 6205 AGN; Bluetooth; UltraNav, Y-FPR; 6cell 57WHr; 3Yr Depot TopSeller Warranty; Win7-Pro64 Lenovo / Lenovo Targus Eternity 15" Toploader CT2650 Transcend / Transcend JetFlash 600 flashdisk 16GB USB 2.0, JetFlash Elite SW, čierny, 18/32MB/s Logitech / 910-001999 Logitech Wireless Mouse M195 Black, USB	áno
Množstvo	3 ks	áno
telo:	prevedenie Notebook, hmotnosť max. 2,6 kg, dokovací konektor, mechanické uzamknutie Kensington, materiál tvrdený plast, farba čierna - matná bez odleskov, max. šírka 375 mm	áno
batéria:	min. 6-článková, lítium-iónová, podpora technológie rýchleho nabíjania, výdrž min. 5 hodín	áno
procesor:	dvoj-jadrový mikroprocesor rady 64-bit s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 2750 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark	áno
operačná pamäť:	min. 4GB DDR3-1333 SDRAM PC3-10600 (možnosť rozšírenia až na 8GB)	áno
pevný disk:	min. 500GB Seriól ATA (7200 rpm) so systémom na detekciu vibrácií, ktorý zaparkuje čítaciu hlavu mimo platní disku, aby nedošlo k poškodeniu disku a údajov	áno
optická mechanika:	DVD±RW s dvojvrstvovým zápisom	áno
voľné sloty:	1x zásuvka ExpressCard/34, 1x zásuvka na pamäťové karty typu Flash	áno
grafická karta:	VGA integrovaný grafický adaptér, výstup d-Sub	áno
sieťová karta:	NIC integrovaný sieťový adaptér na základnej doske 1000 Mbit/s (1000BASE-T), výstup RJ45	áno
bezdrôtové technológie:	WLAN sieťový adaptér (802.11 g, 802.11 n), PAN Bluetooth 2.0 rozhranie, príprava pre rozhranie WWAN, manuálny hardvérový vypínač bezdrôtových rozhraní	áno
vstupno-výstupné porty:	min. 4 porty USB 2.0, 1 štandardný port IEEE 1394, vstup a výstup pre zvuk	áno
operačný systém:	licencia OEM, predinštalovaný, kompatibilný s Microsoft Windows 7 Professional, slovenský	áno
obrazovka:	aktívny TFT displej s LED podsvietením, uhlopriečka 15,6-palcov, min. rozlíšenie HD 1366x768, jas min. 220cd/m2, kontrast min. 500:1, povrchová úprava displeja matná (nie lesklá), webová kamera 2 mpix	áno
klávesnica:	štandardná veľkosť, slovenská, zabudované osvetlenie klávesnice miniatúrnou lampou, odolná voči poliatu vodou	áno
polohovacie zariadenie:	TouchPad (dotyková plocha so scrollovacou zónou) a TrackPoint (smerovací kolík)	áno
zabezpečenie:	integrovaný snímač odtlačkov prstov, možnosť náhrady všetkých hesiel v systéme odtlačkom prsta, čip Trusted Platform Module, ochrana dát a neautorizovaného prístupu na úrovni BIOSu, ochrana heslom pri zapnutí PC, ochrana prístupu na pevný disk heslom, možnosť zablokovania všetkých portov na úrovni BIOSu, šifrovanie lokálnych súborov použitím digitálneho symetrického kľúča a šifrovacieho štandardu AES	áno
obnova systému:	funkcia obnovy alebo opravy systému jedným tlačidlom	áno
príslušenstvo:	taška typu toploader (zhora plnená), bezdrôtová optická myš s miniatúrnym USB prijímačom, pamäťové médium USB Flash Drive o veľkosti 16GB s rýchlosťou zápisu min. 14MB/s	áno
Záruka	36 mesiacov	áno

<http://www.lenovoonline.sk/lenovo-thinkpad-t520-p4480>

<http://www.lenovoonline.sk/targus-eternity-15-toploader-p3865>

<http://www.transcend.de/support/dlcenter/datasheet/TS16GJF600.pdf>

http://online.asbis.sk/logitech-wireless-mouse-m195-cierna_d152875.html

2. Prenosný počítač Typ 2

Projekt: Podpora ochrany lokalít NÁTURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability,

kód: ITMS 24150120015.

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Lenovo / Lenovo TP EDGE E520 i5-2450M 15,6"HD AG IntelHD 4GB 500GB WL BT Cam HDMI FPR DVDRW 6cell W7Pro64 čierny Lenovo / Lenovo SP Customer Carry-In Service 2y EDGE/X100 Lenovo / Lenovo Targus Eternity 15" Toploader CT2650	áno
Množstvo	4 ks	áno
telo:	prevedenie Notebook, hmotnosť max. 2,7 kg, mechanické uzamknutie Kensington, materiál vystužený plast, farba čierna -matná bez odleskov, max. šírka 380 mm	áno
batéria:	min. 6-článková, Lítium-iónová, podpora technológie rýchleho nabíjania, výdrž min. 4 hodiny	áno
procesor:	dvoj-jadrový mikroprocesor rady 64-bit s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 2250 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark	áno
operačná pamäť:	min. 4GB DDR3-1066 SDRAM PC3-8500 (možnosť rozšírenia až na 8GB)	áno
pevný disk:	min. 500GB Seriál ATA (5400 rpm) so systémom na detekciu vibrácií, ktorý zaparkuje čítaču hlavu mimo platni disku, aby nedošlo k poškodeniu disku a údajov	áno
optická mechanika:	DVD±RW s dvojrstvovým zápisom	áno
voľné sloty:	1 x zásuvka na karty typu SD, MMC, MS	áno
grafická karta:	VGA diskretný grafický adaptér, výstup d-Sub, grafický mikroprocesor s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 300 bodov podľa benchmarku PassMark G3D Rating	áno
sietová karta:	NIC integrovaný sieťový adaptér na základnej doske 1000 Mbit/s (1000BASE-T), výstup RJ45	áno
bezdrôtové technológie:	WLAN sieťový adaptér (802.11 g, 802.11 n), PAN Bluetooth 2.0 rozhranie	áno
vstupno-výstupné porty:	min. 2 porty USB 2.0, 1 kombinovaný port eSATA/USB, vstup a výstup pre zvuk, 1x HDMI výstup	áno
operačný systém:	licencia OEM, predinštalovaný, kompatibilný s Microsoft Windows 7 Professional, slovenský	áno
obrazovka:	aktívny TFT displej s LED podsvietením, uhlopriečka 15,6-palcov, min. rozlíšenie HD 1366x768, jas min. 200cd/m2, kontrast min. 400:1, povrchová úprava displeja matná (nie lesklá), webová kamera	áno
klávesnica:	štandardná veľkosť s numerickou klávesnicou s 10 číslicami, slovenská,	áno
polohovacie zariadenie:	TouchPad (dotyková plocha so scrollovacou zónou)	áno
zabezpečenie:	ochrana dát a neautorizovaného prístupu na úrovni BIOSu, ochrana heslom pri zapnutí PC, ochrana prístupu na pevný disk heslom,	áno
príslušenstvo:	taška typu toploader (zhora plnená)	áno
Záruka	24 mesiacov, medzinárodná	áno

http://online.asbis.sk/lenovo-tp-edge-e520-i5-2450m-15-6-hd-ag-intelhd-4gb-500gb-wl-bt-cam-hdmi-fpr-dvdrw-6cell-w7pro64-cierny_d159391.html

http://online.asbis.sk/lenovo-sp-customer-carry-in-service-2y-edge-x100_d138497.html

<http://www.lenovoonline.sk/targus-eternity-15-toploader-p3865>

3. Prenosný počítač Typ 3

Projekt: Development of EIA - Management Tools for cross boarder regions in Austria and Slovakia.

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Lenovo / Lenovo TP EDGE E520 i5-2450M 15,6"HD AG IntelHD 4GB 500GB WL BT Cam HDMI FPR DVDRW 6cell W7Pro64 čierny Lenovo / Lenovo SP Customer Carry-In Service 2y EDGE/X100 Lenovo / Lenovo Targus Eternity 15" Toploader CT2650 Transcend / Transcend JetFlash 600 flashdisk 16GB USB 2.0, JetFlash Elite SW, čierny, 18/32MB/s Logitech / 910-001999 Logitech Wireless Mouse M195 Black, USB	áno
množstvo	1 kus	áno
telo:	prevedenie Notebook, hmotnosť max. 2,7 kg, mechanické uzamknutie Kensington, materiál vystužený plast, farba čierna -matná bez odleskov, max. šírka 380 mm	áno
batéria:	min. 6-článková, lítium-iónová, podpora technológie rýchleho nabijania, výdrž min. 4 hodiny	áno
procesor:	dvoj-jadrový mikroprocesor rady 64-bit s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 2250 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark	áno
operačná pamäť:	min. 4GB DDR3-1066 SDRAM PC3-8500 (možnosť rozšírenia až na 8GB)	áno
pevný disk:	min. 500GB Seriál ATA (5400 rpm) so systémom na detekciu vibrácií, ktorý zaparkuje čítaciu hlavu mimo platní disku, aby nedošlo k poškodeniu disku a údajov	áno
optická mechanika:	DVD±RW s dvojrstvovým zápisom	áno
volné sloty:	1 x zásuvka na karty typu SD, MMC, MS	áno
grafická karta:	VGA diskrétny grafický adaptér, výstup d-Sub, grafický mikroprocesor s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 300 bodov podľa benchmarku PassMark G3D Rating	áno
sieťová karta:	NIC integrovaný sieťový adaptér na základnej doske 1000 Mbit/s (1000BASE-T), výstup RJ45	áno
bezdrôtové technológie:	WLAN sieťový adaptér (802.11g, 802.11 n), PAN Bluetooth 2.0 rozhranie	áno
vstupno-výstupné porty:	min. 2 porty USB 2.0, 1 kombinovaný port eSATA/USB, vstup a výstup pre zvuk, 1x HDMI výstup	áno
operačný systém:	licencia OEM, predinštalovaný, kompatibilný s Microsoft Windows 7 Professional, slovenský	áno
softvérové licencie:	Adobe Acrobat X Standard alebo kompatibilný, CorelDRAW Graphics Suite X3 alebo kompatibilný	áno
obrazovka:	aktívny TFT displej s LÉD podsvietením, uhlopriečka 15,6-palcov, min. rozlíšenie HD 1366x768, jas min. 200cd/m2, kontrast min. 400:1, povrchová úprava displeja matná (nie lesklá), webová kamera	áno
klávesnica:	štandardná veľkosť s numericou klávesnicou s 10 číslicami, slovenská,	áno
polohovacie zariadenie:	TouchPad (dotyková plocha so scrollovacou zónou)	áno
zabezpečenie:	ochrana dát a neautorizovaného prístupu na úrovni BIOSu, ochrana heslom pri zapnutí PC, ochrana prístupu na pevný disk heslom.	áno
príslušenstvo:	taška typu toploader (zhora plnená), bezdrôtová optická myš s miniatúrnym USB prijímačom, pamäťové médium USB Flash Drive o veľkosti 16GB s rýchlosťou zápisu min. 14MB/s	áno
záruka	24 mesiacov, medzinárodná	áno

http://online.asbis.sk/lenovo-tp-edge-e520-i5-2450m-15-6-hd-ag-intelhd-4gb-500gb-wl-bt-cam-hdmi-fpr-dvdrw-6cell-w7pro64-cierny_d159391.html

http://online.asbis.sk/lenovo-sp-customer-carry-in-service-2y-edge-x100_d138497.html

<http://www.lenovoonline.sk/targus-eternity-15-toploader-p3865>

<http://www.transcend.de/support/dlcenter/datasheet/TS16GJF600.pdf>

http://online.asbis.sk/logitech-wireless-mouse-m195-cierna_d152875.html

4. Pamäťové médium

Projekt Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu,
kód: ITMS 24140110155

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Transcend / Transcend JetFlash 600 flashdisk 16GB USB 2.0,JetFlash Elite SW,čierny,18/32MB/s	áno
Množstvo	3ks	áno
technológia ukladania:	flash pamäť	áno
veľkosť pamäte:	16GB	áno
rýchlosť zápisu:	min. 14MB/s	áno

<http://www.transcend.de/support/dlcenter/datasheet/TS16GF600.pdf>

5. Malý prenosný počítač

Projekt: Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu,
kód: ITMS 24140110155

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Lenovo / Lenovo IdeaPad S205 12 E300 11,6"HD IntelHD 2GB 320GB BT Cam HDMI 6cell W7HP64 čierny	áno
množstvo	4 ks	áno
telo:	prevedenie Netbook, hmotnosť max. 1,2 kg, mechanické uzamknutie Kensington, farba čierna	áno
batéria:	min. 6-článková, lítium-iónová, podpora technológie rýchleho nabijania, výdrž min. 5 hodín	áno
procesor:	mikroprocesor rady 64-bit s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 310 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark	áno
operačná pamäť:	min. 1GB DDR3-1333 SDRAM PC3-10600 (možnosť rozšírenia až na 2GB)	áno
pevný disk:	min. 250GB Seriál ATA (5400 rpm)	áno
voľné sloty:	1x zásuvka na karty typu SD, MMC, MS	áno
grafická karta:	VGA integrovaný grafický adaptér, výstup d-Sub	áno
sieťová karta:	NIČ integrovaný sieťový adaptér na základnej doske 1000 Mbit/s (1000BASE-T), výstup RJ45	áno
bezdrôtové technológie:	WLAN sieťový adaptér (802.11 g, 802.11 n)	áno
vstupno-výstupné porty:	min. 3 porty USB 2.0, vstup a výstup pre zvuk	áno
operačný systém:	licencia OEM, predinštalovaný, kompatibilný s Microsoft Windows 7 Starter, slovenský	áno
obrazovka:	aktívny TFT displej s LED podsvietením, uhlopriečka 10,1-palcov, min. rozlíšenie WSVGA 1024x600	áno
klávesnica:	slovenská	áno
polohovacie zariadenie:	TouchPad (dotyková plocha so scrollovacou zónou)	áno
obnova systému:	funkcia obnovy alebo opravy systému jedným tlačidlom	áno

<http://www.lenovoonline.sk/ideapad-s205-black-p4201>

6. Komunikátor PDA

Projekt: Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu,
kód: ITMS 24140110155

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	HTC / HTC Titan (Win Phone OS 7.5, CZ) HTC / HTC náhr. baterie pro Titan/Sensation XL (BA S640)	áno
Množstvo	2 ks	áno
prevedenie:	max. rozmery: 130x80x20 mm, hmotnosť max. 200 g	áno
pamäť:	128MB SDRAM a 256MB flash ROM	áno
obrazovka:	dotykový TFT displej s podsvietením, uhlopriečka 4,0-palcov, min. rozlíšenie 640x480	áno
vstupno-výstupné porty:	1x port Mini-USB, výstup pre zvuk	áno
voľné sloty:	1 x zásuvka na karty typu SD a SDIO, 1 x zásuvka na karty typu CF	áno
bezdrôtové technológie:	WLAN sieťový adaptér (802.11g, 802.11 n), PAN Bluetooth 2.0 rozhranie	áno
operačný systém:	predinštalovaný, kompatibilný s Microsoft Windows Mobile 6 Classic Edition	áno
ovládanie:	pero Stylus, 5-smerové navigačné tlačidlo, min. 4 programovateľné tlačidlá, tlačidlo zapnutia	áno
batéria:	Lítium-iónová, kapacita min. 2200 mAh	áno

<http://www.htc.com/europe/smartphones/htc-titan/>

http://www.htcaccessorystore.com/uk/p_htc_item.aspx?i=224367

7. Príslušenstvo

Projekt: Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu,
kód: ITMS 24140110155

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Lenovo / Lenovo ThinkPad Battery 27++ (9 cell slice) T410, T510, W510 Lenovo / ThinkPad Mini Dock Series 3 fo ThinkPad	áno
Množstvo	1 ks	áno
náhradná batéria:	rozširujúci modul s 9-článkovou batériou, kapacita min. 94Wh, kompatibilná s dielom p/n: 57Y4545	áno
dokovacia stanica:	min. 6 portov USB, 1 x výstup DVI, 1x výstup dSub, 1 x výstup RJ-45, vstup a výstup pre zvuk, mechanické uzamknutie Kensington, napájači adaptér 90W, kompatibilná s dielom p/n: 45N6678	áno

http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/web/LenovoPortal/en_US/catalog.workflow:detail?GroupID=38&Code=57Y4545¤t-category-id=4364BD0F20B94413B5AD6E684D2848E9

<http://shop.lenovo.com/nlind/nl/en/itemdetails/45N6678/38/34851FD360E5473EB9DFEB639312E18E>

8. PC zostava GIS

Projekt: Podpora ochrany lokalít NÁTURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability,

kód: ITMS 24150120015.

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Lenovo / M81 desktop/mini-tower-SFF i3-2100 4GB 500GB UMA DVDRW W7Pro64 Lenovo / Lenovo 500GB 7200 rpm Serial ATA Hard Drive Lenovo / Lenovo L2251x Wide 22 LCD 1680x1050 1000:1 5ms 250 cd 16:10 TFT DVI-D Pivot + webcam + microfo	áno
Množstvo	3 ks	áno
Skrinka	prevedenie Minitower s integrovaným reproduktorom, mechanické uzamknutie Kensington, pevný (nie plastový) kryt umožňujúci umiestnenie monitora na PC bez deformácie	áno
napájací zdroj	ATX min. výkon 280W (aktívne PFC), účinnosť 80%+, zodný s normou Energy Star 5.0	áno
Procesor	4-jadrový mikroprocesor rady 64-bit s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 3650 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark	áno
operačná pamäť	minimálne 4GB DDR3-1333 SDRAM PČ3-1Ó60Ó(možnosť rozšírenia až na 16GB)	áno
pevný disk	minimálne 2x 500GB Seriál ATA II (SATA 3,0 Gbit/s, 16MB cache, 7200 rpm)	áno
optická mechanika	DVD±RW (Dual Layer)	áno
grafická karta	VGA diskretný grafický adaptér, výstup 2x DVÍ, grafický 16-jadrový mikroprocesor s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 320 bodov podľa benchmarku PassMark G3D Rating, operačná pamäť min. 256MB 128-bit GDDR3, podporované digitálne rozlíšenie 2560x1600	áno
sieťová karta	NIC integrovaný sieťový adaptér na základnej doske 1000 Mbit/s i (1000BASE-T), výstup RJ45	áno
vstupno-výstupné porty	minimálne 8 portov USB z toho 2 porty na prednom paneli, 2x PS/2 porty, vstup a výstup pre zvuk	áno
operačný systém	licencia OEM, predinštalovaný, kompatibilný s Microsoft Windows 7 Professional, slovenský	áno
Monitor	štandardný plochý LCD, aktívny TFT displej, uhlopriečka 22-palcov, rozlíšenie WSXGA+ 1680x1050, kontrast minimálne 1000:1, pozorovacie uhly 160°, vstupné ko nektory D-Sub, emisná norma TCO'03, otáčanie obrazovky Pivot, integrovaná kamera s mikrofónom	áno
klávesnica	štandardná veľkosť, min. 104 kláves, slovenská	áno
polohovacie zariadenie	štandardná optická myš, s rolovacím kolieskom	áno
zabezpečenie	čip Trusted Platform Module, ochrana dát a neautorizovaného prístupu na úrovni BIOSu, ochrana heslom pri zapnutí PC, ochrana prístupu na pevný disk heslom, možnosť individuálneho zablokovania portov USB na úrovni BIOSu, kryptografické funkcie pre autentifikáciu užívateľa prostredníctvom čipových kariet a biometrických zariadení vyhovujúce špecifikácii TCPA	áno
obnova systému	predinštalovaný softvér s funkciou obnovy alebo opravy systému	áno
správa a manažment	riadenie PC a prístup do PC bez ohľadu na stav zapnutia a bez ohľadu na stav operačného systému, podpora min. AMT 2.0 a ASF 2.0	áno
normy a certifikáty	CE (smernica EÚ)	áno
kompatibilita	PC, monitor, klávesnica a myš musia byť jednej značky, od toho istého výrobcu, v jednotnom farebnom prevedení	áno
príslušenstvo:	pamäťové médium USB Flash Drive o veľkosti 4GB s rýchlosťou zápisu min. 12MB/s	áno
Záruka	36 mesiacov s odstránením poruchy na mieste inštalácie u obstarávateľa	áno

<http://www.lenovo.com/products/us/desktop/thinkcentre/m-series/m81/>

<http://shop.lenovo.com/us/itemdetails/43R1990/38/0179EC7B3B594E64B4B8C1A71065BF7B>

<http://www.online.asbis.sk/print.asp?cls=stoittem&stiid=154185>

9. PC zostava DTP

Projekt: Zlepšenie informovanosti v oblasti NÁTURA 2000 a podpora komunikácie medzi zainteresovanými skupinami, kód: ITMS 24150120018.

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Lenovo / S20 W3550 3x2GB 2x500GB nVidia Quadro 4000 W7Pro64 Lenovo / Lenovo ThinkVision 24" WLED, 16:10, IPS, VGA+DVI+DP, LTPS	áno
Množstvo	2ks	áno
skrinka	prevedenie Minitower s integrovaným reproduktorom, mechanické i uzamknutie Kensington, pevný (nie plastový) kryt umožňujúci umiestnenie monitora na PC bez deformácie	áno
napájací zdroj	ATX min. výkon 620W (aktívne PFC), zhodný s normou Energy Star	áno
procesor	4-jadrový mikroprocesor rady 64-bit s výkonom dosahujúcim j minimálne skóre 5550 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark	áno
operačná pamäť	minimálne 3x2GB DDR3-1066 Unbuffered EČČ SDRAM PC3-8500 ! (možnosť rozšírenia až na 24GB)	áno
pevný disk	minimálne 2x 500GB Seriál ATA II (SATA 3,0 Gbit/s, 16MB cache, 7200 rpm)	áno
optická mechanika	DVD±RW (Dual Layer)	áno
grafická karta	VGA diskretný grafický adaptér, výstup DVI, grafický 192-jadrový mikroprocesor s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 1000 bodov podľa benchmarku PassMark G3D Rating, operačná pamäť min. 1GB 256-bit GDDR3, podporované digitálne rozlíšenie 2560x1600	áno
sieťová karta	NIC integrovaný sieťový adaptér na základnej doske 1000 Mbit/s (1000BASE-T), výstup RJ45	áno
vstupno-výstupné porty	minimálne 10 portov USB 2.0 z toho 2 porty na prednom paneli, 2x PS/2 porty, vstup a výstup pre zvuk	áno
operačný systém	licencia OEM, predinštalovaný, kompatibilný s Microsoft Windows 7 Professional, slovenský	áno
monitor	štandardný plochý LCD, aktívny H-IPS displej, uhlopriečka 24-palcov, rozlíšenie WUXGA 1920x1200, kontrast minimálne 850:1, pozorovacie uhly 178°, vstupné konektory 2x DVI a HDCP, emisná norma TCO Display 5, EPEAT Silver	áno
klávesnica	štandardná veľkosť, min. 104 kláves, slovenská	áno
polohovacie zariadenie	laserová myš s rolovacím kolieskom, programovateľné tlačidlá, rozlíšenie min. 1000 dpi	áno
zabezpečenie	čip Trusted Platform Module, ochrana dát a neautorizovaného prístupu na úrovni BIOSu, ochrana heslom pri zapnutí PC, ochrana prístupu na pevný disk heslom, možnosť individuálneho zablokovania portov USB na úrovni BIOSu, kryptografické funkcie pre autentifikáciu užívateľa prostredníctvom čipových kariet a biometrických zariadení vyhovujúce špecifikácii TCPA	áno
obnova systému	predinštalovaný softvér s funkciou obnovy alebo opravy systému	áno
správa a manažment	riadenie PČ a prístup do PČ bez ohľadu na stav zapnutia a bez ohľadu na stav operačného systému, podpora min. AMT 2.0 a ASF 2.0	áno
normy a certifikáty	CE (smernica EÚ), TUV-GS (Európe)	áno
kompatibilita	PC a klávesnica musia byť jednej značky, od toho istého výrobcu, v jednotnom farebnom prevedení	áno
príslušenstvo	1x čítačka kariet typu Flash interná, multiformátová, čierne prevedenie, 1x IDE a SATA redukcia do USB s vlastným napájacím adaptérom	áno
záruka	36 mesiacov s odstránením poruchy na mieste inštalácie u obstarávateľa	áno

http://online.asbis.sk/lenovo-thinkvision-24-wled-16-10-ips-vga-dvi-dp-ltps_d154686.html

10. PC zostava

Projekt: Zlepšenie informovanosti v oblasti NÁTURA 2000 a podpora komunikácie medzi zainteresovanými skupinami, kód: ITMS 24150120018.

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Lenovo / M81 desktop/mini-tower-SFF i3-2100 4GB 500GB UMA DVDRW W7Pro64 i-Tec / i-Tec čítačka All-in-1 Int extra USB Black bulk Lenovo / Lenovo 500GB 7200 rpm Serial ATA Hard Drive Lenovo / Lenovo L1900p 19" Hybrid LCD 5:4 1280x1024 5ms 800:1 250 cd Pivot	áno
Množstvo	4 ks	áno
skrinka	prevedenie Minitower s integrovaným reproduktorom, mechanické uzamknutie Kensington, pevný (nie plastový) kryt umožňujúci umiestnenie monitora na PC bez deformácie	áno
nápadací zdroj	ATX min. výkon 280W (aktívne PFC), účinnosť 85%+	áno
procesor	dvoj-jadrový mikroprocesor rady 64-bit s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 3100 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark	áno
operačná pamäť	minimálne 4GB DDR3-1333 SDRAM PC3-10600 (možnosť rozšírenia až na 8GB)	áno
pevný disk	minimálne 320GB Serial ATA II (SATA 3,0 Gbit/s, 16MB cache, Pevný disk; 7200 rpm)	áno
optická mechanika	DVD±RW (Dual Layer)	áno
grafická karta	VGA integrovaný grafický adaptér, výstup d-Sub	áno
sieťová karta	NIC integrovaný sieťový adaptér na základnej doske 1000 Mbit/s (1000BASE-T), výstup RJ45	áno
vstupno-výstupné porty	minimálne 8 portov USB 2.0 z toho 2 porty na prednom paneli, 2x PS/2 porty, vstup a výstup pre zvuk	áno
operačný systém	licencia OEM, predinštalovaný, kompatibilný s Microsoft Windows 7 Professional, slovenský	áno
monitor	štandardný plochý LCD, aktívny TFT displej, uhlopriečka 19-palcov, rozlíšenie SXGA 1280x1024, kontrast min. 800:1, vstupné konektory D-Sub a DVI, emisná norma TCO'03, otáčanie obrazovky Pivot	áno
klávesnica	štandardná veľkosť, min. 104 kláves, slovenská	áno
polohovacie zariadenie	štandardná optická myš, s rolovacím kolieskom	áno
zabezpečenie	čip Trusted Platform Module, ochrana dát a neautorizovaného prístupu na úrovni BIOSu, ochrana heslom pri zapnutí PC, ochrana prístupu na pevný disk heslom, možnosť individuálneho zablokovania portov USB na úrovni BIOSu, kryptografické funkcie pre autentifikáciu užívateľa prostredníctvom čipových kariet a biometrických zariadení vyhovujúce špecifikácii TCPA	áno
obnova systému	predinštalovaný softvér s funkciou obnovy alebo opravy systému	áno
správa a manažment	riadenie PC a prístup do PC bez ohľadu na stav zapnutia a bez ohľadu na stav operačného systému, podpora min. AMT 2.0 a ASF 2.0	áno
normy a certifikáty	CE (smernica EÚ)	áno
kompatibilita	PC, monitor, klávesnica a myš musia byť jednej značky, od toho istého výrobcu, v jednotnom farebnom prevedení	áno
príslušenstvo:	čítačka kariet typu Flash interná, multiformátová, čierne prevedenie	áno
záruka	36 mesiacov s odstránením poruchy na mieste inštalácie u obstarávateľa	áno

<http://www.lenovo.com/products/us/desktop/thinkcentre/m-series/m81/>

<http://www.i-tec.cz/?t=3&v=69>

<http://shop.lenovo.com/us/itemdetails/43R1990/38/0179EC7B3B594E64B4B8C1A71065BF7B>

<http://www.lenovoonline.sk/lenovo-thinkvision-l1900p-19-p1593>

11. Kopírovací stroj

Projekt: Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu,
kód: ITMS 24140110155.

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	OKI / OKI ES8461 cdxn MFP - kopírka, tlačiareň, skener, fax	áno
Množstvo	1 ks	áno
funkcia zariadenia:	kopírka, tlačiareň, skener, fax	áno
technológia tlače:	farebná laserová tlač	áno
veľkosť dokumentu:	formát A3, A4	áno
pamäť:	min. 2GB, jednotka pevného disku min. 80GB	áno
rozlíšenie tlače:	min. 1200x1200 dpi	áno
rýchlosť tlače:	min. 35 strán A4 za minútu, výstup prvej strany do 6 sekúnd	áno
obojsstranná tlač:	áno, automatická, duplexná, bez obsluhy	áno
možnosti zväčšenia:	25% až 400%	áno
pripojenie:	zabudovaný tlačový server (kompatibilný s Fast Ethernet RJ45), vysokorýchlostný USB port (kompatibilný s USB 2.0)	áno
zásobníky papiera:	1 x vstupný zásobník na 100 listov, 2x vstupný zásobník na 550 listov	áno
typ skenera:	plochý s podávačom	áno
rozlíšenie optické:	min. 400 dpi	áno
kapacita podávača:	min. 50 strán	áno
ovládaci panel:	sklápací farebný dotykový displej min. 8 palcov	áno

<http://czech.okiexecutiveseries.com/support/printer/brochures/index.aspx?prodid=tcm:208-125462>

12. Multifunkčné zariadenie

Projekt: Development of EIA - Management Tools for cross boarder regions in Austria and Slovakia

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	OKI / OKI MC561dn farebná MFP A4 26-30str/min, USB, COPY, SCAN, FAX, DUPLEX	áno
Množstvo	1 ks	áno
funkcia zariadenia:	tlačiareň, kopírka, skener	áno
technológia tlače:	farebná laserová tlač	áno
veľkosť dokumentu:	formát A4	áno
pamäť:	min. 256MB, pamäťová karta min. 4GB	áno
rozlíšenie tlače:	min. 1200x600 dpi	áno
rýchlosť tlače:	min. 25 strán A4 za minútu, výstup prvej strany do 8 sekúnd	áno
kapacita náplní:	min. 4000 strán /1 tonerová kazeta	áno
obojsstranná tlač:	áno, automatická, duplexná, bez obsluhy	áno
možnosti zväčšenia:	25% až 400%	áno
pripojenie:	zabudovaný tlačový server (kompatibilný s Fast Ethernet RJ45), vysokorýchlostný USB port (kompatibilný s USB 2.0)	áno

zásobníky papiera:	1 x vstupný zásobník na 100 listov, 1 x vstupný zásobník na 250 listov	áno
typ skenera:	plochý s podávačom	áno
rozlíšenie optické:	min. 1200 dpi	áno
kapacita podávača:	min. 50 strán	áno
ovládací panel:	ovládacie tlačidlá, informačný displej	áno
záruka	24 mesiacov s odstránením poruchy na mieste inštalácie u obstarávateľa	áno

<http://slovak.oki.com/support/printer/index.aspx?prodid=tcm:101-107920-16>

13. Digitálny fotoaparát

Projekt: Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu,

kód: ITMS 24140110155

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Výrobca/model:	Olympus / Olympus SZ-10 Black - 14 MP, 18x Wide zoom, 3" LCD, Dual IS Hähnel / Hähnel HL-50B - Olympus LI-50B,850 mAh 3.7V Olympus / Olympus TRHC-120 púzdro pre modely SZ Transcend / Transcend 8GB SDHC CARD (SD 2.0 Class 4)	áno
Množstvo	1 ks	áno
technológia snímania:	obrazový snímač CCD	áno
rozlíšenie:	min. 14 megapixelov	áno
objektív:	s optickou stabilizáciou obrazu	áno
optický zoom:	min. 8 násobný	áno
displej:	min. 2,7 palcový	áno
blesk:	vstavaný s efektom redukcie červených očí	áno
výstupy:	HDMI, A/V, USB	áno
pamäťové médium:	SD karta, podpora kariet SDHC a SDXC, vlastná pamäť min. 40MB	áno
napájanie:	nabíjateľná lítium-iónová batéria	áno
príslušenstvo:	prenosné púzdro, náhradná batéria, 2x pamäťová karta SDHC 8GB	áno

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_sz-10_24147.htm

<http://www.hahnel.ie/index.cfm?page=digitalcamerabatteries&vld=27&pId=292>

http://www.olympus.cz/consumer/198_accessory_traveller_hard_case_24495.htm

http://www.edsystem.sk/main.aspx?cls=ProductDetail&pro_id=399871&Tab=1