

Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
Sídlo: Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632333
DIČ: 2020613166
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK45020000001633407454
zastúpený: Mgr. Iveta Kollmanová
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Mgr. Iveta Kollmanová
Telefón: +421 905 473 195
Email: riaditel@dubina.org
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 43 89 74 52
DIČ: SK2022503626
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK695600000004076241001
zastúpený: Peter Vrábeľ – konateľ spoločnosti
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Peter Vrábeľ

Telefón: 0907 261 073
Email: gastrovrabel@orava.sk

(ďalej len ako „Dodávateľ“)

II. Predmet Zmluvy

2.1 Všeobecné ustanovenia:

- 2.1.1 Názov: Technické vybavenie kuchyne v Zariadení pre seniorov DUBINA, m. r. o.
v Dubnici nad Váhom
- 2.1.2 Druh/y: Tovar
- Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“)

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy

- 2.2.1 Predmetom Zmluvy je dodanie technického vybavenia kuchyne v Zariadení pre seniorov DUBINA, m.r.o. v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Plnenie“)
- 2.2.2 Technické vlastnosti Plnenia:
Bližšia špecifikácia Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Cenová ponuka uchádzača, ktorú Dodávateľ predložil v procese verejného obstarávania na predmet Plnenia.

2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie:

- 2.3.1 Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Zaškolenie obsluhy.
- 2.3.2 Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
- 2.3.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, resp. ktorého súčasťou nebude po posúdení zástupcom Objednávateľa

vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o nedostatočnej kvalite, resp. o neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené.

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: Zariadenie pre seniorov DUBINA, m. r. o., Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom

3.2 Lehota plnenia Zmluvy: do 6 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

Dodávané množstvo zmluvného plnenia: Bližšia špecifikácia množstva Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Cenová ponuka uchádzača.

3.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Všeobecnými zmluvnými podmienkami mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené na <https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/> a tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1 Celková cena Plnenia

4.1.1 Cena bez DPH: 100 555,00 EUR (slovom stotisícpäťstopäťdesiatpäť EUR)

4.1.2 20% DPH: 20 111,00 EUR (slovom dvadsaťtisícstojedenásť EUR)

4.1.3 Cena vrátane DPH: 120 666,00 EUR (slovom stodvadsaťtisícšesťstošesťdesiatšesť EUR)

4.2 Štruktúra celkovej ceny Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Cenová ponuka uchádzača.

4.3 Platobné podmienky:

4.3.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí Plnenia podľa tejto Zmluvy.

4.3.2 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať informácie podľa VZP, ktoré tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy

4.3.3 Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

4.3.4 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

V. Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar dodávaný v rámci predmetu Plnenia bude mať po celú záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude ho možné používať na účel vyplývajúci z tejto zmluvy, inak na obvyklý účel vzhľadom na povahu plnenia.

5.2 Dodávateľ poskytuje na tovar vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, záruku za akosť na dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Objednávateľom. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže tovar užívať na určený alebo obvyklý účel pre vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ v rámci záručnej doby vrátane doby odstraňovania takýchto väd. Záručná doba plynie pri dodaní alebo vykonaní náhradného plnenia odznova.

5.3 Plnenie má vady, ak nezodpovedá špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve alebo ak má právne vady.

5.4 Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia, ktoré má Plnenie v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí Plnenia, ak boli spôsobené porušením povinností Dodávateľa.

5.5 Objednávateľ je povinný Plnenie prezrieť a skontrolovať pri preberaní tovaru v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vady tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, najneskôr v posledný deň záručnej doby.

- 5.6 V prípade ak je dodaním tovaru s vadami porušená táto zmluva podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený:
- požadovať odstránenie väd Plnenia dodaním náhradného Plnenia za vadné Plnenie, okrem ak Plnenie vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať Dodávateľovi alebo ak od Dodávateľa nemožno spravodlivo žiadať prevzatie Plnenia späť s ohľadom na rozsah jeho používania pred zistením vady; ak by bolo podľa stanoviska Dodávateľa odstránenie vady časovo alebo finančne náročné alebo inak neprimerané s ohľadom na okolnosti a účel Plnenia alebo by si vyžadovalo podľa stanoviska Dodávateľa neprimeranú súčinnosť Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné náhradné Plnenie za vadné Plnenie;
 - požadovať dodanie chýbajúcej časti, ak vada spočíva v neúplnosti Plnenia;
 - požadovať odstránenie právnych väd;
 - požadovať bezplatné odstránenie väd opravou predmetu Plnenia v primeranej dobe stanovenej Objednávateľom, ak sú vady odstrániteľné; ak sa však ukáže, že vady Plnenia sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli podľa posúdenia Dodávateľa spojené neprimerané náklady, môže Objednávateľ požadovať náhradné Plnenie alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak Dodávateľ neodstráni vadu Plnenia v primeranej dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, alebo ak odoprie vadu odstrániť pred jej uplynutím, môže Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 - požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 - odstúpiť od tejto zmluvy.
- 5.7 V prípade ak je dodaním tovaru s vadami táto zmluva porušená nepodstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený žiadať dodanie chýbajúceho Plnenia a odstránenie ostatných väd Plnenia v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom; ak Dodávateľ vady Plnenia v lehote neodstráni, môže Objednávateľ uplatniť nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od odstúpiť od tejto zmluvy.
- 5.8 Právo voľby medzi nárokmi ustanovenými v bode 6 a 7 tohto článku patrí Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný oznámiť voľbu nároku Dodávateľovi spravidla spolu s oznámením vady, inak bez zbytočného odkladu po oznámení vady Plnenia Dodávateľovi.
- 5.9 Dodávateľ sa zaväzuje, že vybaví oprávnenú reklamáciu Objednávateľa (odstráni vadu reklamovanú v záručnej dobe riadne a dohodnutým spôsobom) bez zbytočného odkladu opravou alebo výmenou vadného tovaru za iný tovar so zhodnými alebo objektívne lepšími technickými a užívateľskými vlastnosťami, najneskôr však do termínu odstránenia vady (doba opravy) uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, pri dodržaní termínu nástupu na servisný zásah (reakčná doba) uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, inak je Objednávateľ oprávnený účtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 5.10 Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný používať tovar len na účel, na ktorý je určený a dodržiavať známe pravidlá na jeho použitie.
- 5.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ku ktorým došlo:
- po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Dodávateľ;
 - v dôsledku akejkoľvek živeľnej udalosti;
 - v dôsledku neodborného zásahu tretej osoby bez súhlasu Dodávateľa;
 - v dôsledku zanedbania predpísaných nevyhnutných úkonov, o potrebe vykonania ktorých bol Objednávateľ náležite informovaný zo strany Dodávateľa.

VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 6.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

- 6.3 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 6.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 6.5 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.
- 6.6 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Dodávateľ jeden rovnopis.
- 6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
- 6.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača
Príloha č. 2 – Záruka, spôsob vykonávania záručného servisu a zmluvné pokuty
- 6.9 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené na <https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/>

V Dubnici nad Váhom, dň

Za Objednávateľa

V Dolnom Kuli

Za Dodávateľa

Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača

Názov predmetu zákazky: Technické vybavenie kuchyne v Zariadení pre seniorov DUBINA, m. r. o. v Dubnici nad Váhom
 LMP - kuchynia - Požiadavky na predmet zákazky – ponuka uchádzača

položka	názov	Počet ks	Minimálne požiadavky na zariadenie stanovene verejným obstarávaním	Názov výrobku	Výrobca	Parametre ponúkaného výrobku + predložte produktový list výrobku	jednotková cena bez DPH v EUR	Celková cena bez DPH v EUR
102	váha púštinová TCS-150Z	2	Váha púštinová s vyhledávacou jednotkou: - rozmer: 500x590x800mm - príkon elektro: 10W/230V - rozmer písňov: 450x600mm - minimálna váhnosť: 40kg - maximálna váhnosť: 150kg - nulovanie tara - displej: jednotraný - zabudovaný akumulátor 6V/4Ah - trojrežimová: váženú, počítanie, percentá - nastavenie alarmu pri prekročení limitov - režim počítania	váha púštinová TCS-150Z	KOPS / TCS 150 Z	Váha púštinová s vyhledávacou jednotkou: - rozmer: 500x590x800mm - príkon elektro: 10W/230V - rozmer písňov: 450x600mm - minimálna váhnosť: 40kg - maximálna váhnosť: 150kg - nulovanie tara - displej: jednotraný - zabudovaný akumulátor 6V/4Ah - trojrežimová: váženú, počítanie, percentá - nastavenie alarmu pri prekročení limitov - režim počítania	350,00	700,00
103	stôl pracovný 800x600x900	4	Stôl pracovný s policou a zásuvkou: - rozmer: 800x600x900mm (škvx) - policca: 1x - zásuvka: 1x - hrúbka pracovnej dosky: 40mm - výška zadného lemu: 40mm	stôl pracovný 800x600x900	NIKOMI / Ps - PZ	Stôl pracovný s policou a zásuvkou: - rozmer: 800x600x900mm (škvx) - policca: 1x - zásuvka: 1x - hrúbka pracovnej dosky: 40mm - výška zadného lemu: 40mm	330,00	1 320,00
104, 181	pištol strieľacia+ hadica 5m	2	Pištol strieľacia + spojky + ventíl - hadica 5m - rýchlospojka na hadicu - pripojenie na batériu - stavovacia zaská	pištol strieľacia+ hadica 5m	RM Gastro	Pištol strieľacia + spojky + ventíl - hadica 5m - rýchlospojka na hadicu - pripojenie na batériu - stavovacia zaská	25,00	50,00
105a	kaš na odpadky 60l	1	Kaš na odpadky písťový 60l - priemer: 38 cm - výška: 62 cm - objem: 60l	kaš na odpadky 60l	Stalgast / kaš	Kaš na odpadky písťový 60l - priemer: 38 cm - výška: 62 cm - objem: 60l	20,00	20,00
168	vozík servirovací trojkoľový	3	rozmer: 88x52x58cm - hĺbka plochy (DxS): 82x50 mm - výška po hornú policiu: 795 mm - priemer kolies: 100 mm, s brzdou - vzdialenosť medzi poliemi: 270 mm - materiál skafetu: Nerez, EN 1.4372 - materiál police: Nerez, EN 1.4372 - nosnosť: 100 kg	vozík servirovací trojkoľový	RM Gastro / CR 103	Vozík servirovací trojkoľový: rozmer: 1000x525x580mm(škvx) 3 police nosnosť police: 50kg rozteč medzi poliemi: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávateľ v demontovanom stave	260,00	780,00
110	polica nástenná 1500x350	1	Polica nástenná dvojitá: - rozmer: 1500x350 (škvx) - policca: 2x - celoverzové prevedenie	polica nástenná 1500x350	NIKOMI / PMSD	Polica nástenná dvojitá: - rozmer: 1500x350 (škvx) - policca: 2x - celoverzové prevedenie	190,00	190,00
112	polica nástenná 1400x350	2	Polica nástenná dvojitá: - rozmer: 1400x350 (škvx) - policca: 2x - celoverzové prevedenie	polica nástenná 1400x350	NIKOMI / PMSD	Polica nástenná dvojitá: - rozmer: 1400x350 (škvx) - policca: 2x - celoverzové prevedenie	180,00	360,00
113	stôl pracovný 1380x620x900	1	Stôl pracovný s policou: - rozmer: 1380x620x900mm (škvx) - policca: 1x - hrúbka pracovnej dosky: 40mm - výška zadného lemu: 40mm - PRAVY LEM	stôl pracovný 1380x620x900	NIKOMI / Ps - P	Stôl pracovný s policou: - rozmer: 1380x620x900mm (škvx) - policca: 1x - hrúbka pracovnej dosky: 40mm - výška zadného lemu: 40mm - PRAVY LEM	330,00	330,00
116, 120, 130, 146, 163, 175	kaš na odpadky mobilný	6	Kaš na odpadky nerezy mobilný 50l: - priemer: 44cm - výška: 61cm - objem: 50l	kaš na odpadky mobilný	RM Gastro / IP 01	Kaš na odpadky nerezy mobilný 50l: - priemer: 44cm - výška: 61cm - objem: 50l	100,00	600,00

VÝPNI UCHÁDZAČ

117	chladnička nerez 350l	1	Chladnička nerezová, ventilovaná 350l: - rozmer: 600x615x1870mm (šxhvx) - príkon elektro: 0,18kW/230V - objem: 350l - chladienie: ventilované - dvere: piné - vonkajšie prevedenie: nerezová - vnútorné prevedenie: biela - prev. teplota: 0/-10°C - elektronická riadiaca jednotka - zámk - max. teplota/vlhkosť okolia: +25°C / 60%RH. - základné príslušenstvo: 4x rošt	chladnička nerez 350l	REDFOX / DNR 400 S	Chladnička nerezová, ventilovaná 350l: rozmer: 595x650x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350l chladienie: ventilované dvere: piné vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/-10°C elektronická riadiaca jednotka zámk max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%RH. základné príslušenstvo: - 4x rošt	750,00	750,00
118	umývadlo s kolennovým správaním	1	Umývadlo s kolenným správaním: - rozmer: 400x250x90mm (šxhxv) - opalstený nerezový výfuk - sada kolenného správania - príslušenstvo: odparovacia trúbka S6l umývad so zásuvkami: - rozmer: 1300x700x500mm (šxhxv) - drez: 1xpravo, 1x vľavo - rozmerly vane: 400x500x250mm (šxhxv) - lisovacia vana - zásuvka: 3x pod sebou - výška zadného lenu: 40mm	umývadlo s kolennovým správaním	REDFOX / UM 43	Umývadlo s kolenným správaním: - rozmer: 400x250x90mm (šxhxv) - opalstený nerezový výfuk - sada kolenného správania - príslušenstvo: odparovacia trúbka S6l umývad so zásuvkami: - rozmer: 1300x700x500mm (šxhxv) - drez: 1xpravo, 1x vľavo - rozmerly vane: 400x500x250mm (šxhxv) - lisovacia vana - zásuvka: 3x pod sebou - výška zadného lenu: 40mm	250,00	250,00
119, 129	stôl umývad 1300x700x900	2	Batéria páková dlhé rameno: - dĺžka krku: 250mm - pripojovacie hadice pancierové 3/8" - montážny otvor do stola: 30x32mm - prietok: 22l/min	stôl umývad 1300x700x900	NIKOMI / US - Z	Batéria páková dlhé rameno: - dĺžka krku: 250mm - pripojovacie hadice pancierové 3/8" - montážny otvor do stola: 30x32mm - prietok: 22l/min	900,00	1 800,00
119a, 129a, 145a	bateria páková	3		bateria páková	RM Gastro / Profi Color		80,00	240,00
119b, 129b, 145b	sifón	3		sifón	UNIMAT / T 705	Sifón jednodere - nerezový zvyšok T 705 - disk 144x45mm, 1ks - disk horseradish 1mm, 1ks	10,00	30,00
121a	sada diskov na krajač zeleniny	1		sada diskov na krajač zeleniny	2005	- disk 144x45mm, 1ks - disk horseradish 1mm, 1ks	580,00	580,00
122, 132	polica nástenná 1700x350	2		polica nástenná 1700x350	NIKOMI / PMSD	Polica nástenná dvojitá: - rozmer: 1700x350 (šxhxv) - polica: 2x - celonerezové prevedenie	200,00	400,00
125, 128	polica nástenná 1100x350	2		polica nástenná 1100x350	NIKOMI / PMSD	Polica nástenná dvojitá: - rozmer: 1100x350 (šxhxv) - polica: 2x - celonerezové prevedenie	170,00	340,00
131	mlynček na mäso	1		mlynček na mäso	RM Gastro / TS - 22 TD	Mlynček na mäso, dvojitá: rozmer: 300x420x500mm (šxhxv) - príkon elektro: 1,1kW/400V - produkcia: 300kg/h - dvojitá: 2x níz + 2x doška - príemer dosky: 81mm - celonerezové prevedenie - odhmatová hlava - sponač pravý / ľavý chod - základné príslušenstvo: miska na produkt, tieňny košík, dosky (8x 4,5mm) - príslušenstvo na objednávku: dosky (2; 3; 4,5; 8mm; 3-otvor)	1 290,00	1 600,00
133	Chladnička skriňa 1300l	1		Chladnička skriňa 1300l	REDFOX / MW 1300	Chladnička skriňa 1300l - nerez: rozmer: 1480x830x2100mm(šxhxv) príkon elektro: 0,45kW/230V objem: 1300l chladienie: ventilované dvere: piné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+5°C elektronická riadiaca jednotka zámk max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%RH. vnútorný rozmer: GN/21 základné príslušenstvo: 6 x rošt GN/21	1 600,00	1 600,00

137	Chladnica skřínka nerezová	1	<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 600x615x60mm (šxhvx) - příkon elektro: 0,11kW/230V - objem: 350l - ventilátor: ano - nutná cirkulace vzduchu - vonná jistič převedení: nerezová - vnitřní převedení: bílá - vnější převedení: bílá - příčet polič: 4ks - počet dveří: 1ks - typ dveří: hřídlové - přestělné dveře: ne - rozmrazování: automatické - farba: nerez - materiál: nerezová ocel, sklo - vestavěný zámk: na klíč - třecí agregát - digitální displej 	Chladnice skřínka nerezová	REDFOX / DNR 400 S	<ul style="list-style-type: none"> Chladnička nerezová, ventilovaná 350l; rozměr: 595x600x150mm(šxhvx) příkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350l chlazení: ventilované dveře: jine vonná jistič převedení: nerez přev: teplota: 0/-10°C elektronická hadička ledchotka zámk: teplota/vlhkost okolia +25°C / 60%RH, zámek Průhlednost: 4 x rozt. 	750,00	750,00
138	vozik na plechly 600x400, 15 zásuvov	1	<ul style="list-style-type: none"> - rozměr: 600x400x1150mm (šxhvx) - kapacita: 15 x 600x400 - rozčet zásuvov: 80mm - polštvy závěr proti vypahtnutí nadob - 4 kolečka z toho 2x s brzdou - 4 dodržané v demontovanom stave 	vozik na plechly 600x400, 15 zásuvov	Stalgest / vozik	<ul style="list-style-type: none"> Vozik na plechly 600x400, 15 zásuvov: - rozměr: 460x600x1735mm (šxhvx) - kapacita: 15 x 600x400 - rozčet zásuvov: 80mm - polštvy závěr proti vypahtnutí nadob - 4 kolečka z toho 2x s brzdou - dodržané v demontovanom stave. 	220,00	220,00
142	robot univerzálny 60l	1	<ul style="list-style-type: none"> - rozměr: 570x407x140mm (šxhvx) - príkon elektro: 2,8kW / 400V - objem kotlíka: 60l - regulácia: 3 rýchlosti - zdvíhanie kotlíka: elektromechanické, prevod pomocou ozubených kolies - výstup na prídatné zariadenie - základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešak, vozík - príslušenstvo na obdĺaháku: struhák zeleniny, mlyniček na mliek, mlyniček na maslo, kotlík 30l s príslušenstvom 	robot univerzálny 60l	ALITSE / RE 22	<ul style="list-style-type: none"> Robot univerzálny 60l: - rozměr: 570x407x140mm (šxhvx) - príkon elektro: 2,8kW / 400V - objem kotlíka: 60l - regulácia: 3 rýchlosti - zdvíhanie kotlíka elektromechanické, prevod pomocou ozubených kolies - výstup na prídatné zariadenie - základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešak, vozík - príslušenstvo na obdĺaháku: struhák zeleniny, mlyniček na mliek, mlyniček na maslo, kotlík 30l s príslušenstvom 	7 500,00	7 500,00
142a	sada redukčná 30 l k роботу	1	<ul style="list-style-type: none"> - redukčný nosič kotlíka - hák H30 - metla ŠM30A - miešak M30 - kotoj 30l 	sada redukčná 30 l k роботу	ALITSE / Redukčná sada	<ul style="list-style-type: none"> Sada redukčná 30l: Obsah: - hák H30 - metla ŠM30A - miešak M30 - kotoj 30l - redukčný nosič kotlíka 	660,00	660,00
143	stól pracovny 1300x700x900	2	<ul style="list-style-type: none"> - stôl pracovný so zásuvkami: - rozměr: 1300x700x900 (šxhvx) - zásuvka 2x - polic: 1x - hrdla pracovnej dosky: 40mm - výška zadného lemu: 40mm - BUKOVÁ PRACOVNÁ DOSKA 	stól pracovny 1300x700x900	NIKOMI / P5PZ-2	<ul style="list-style-type: none"> Stól pracovný so zásuvkami: - rozměr: 1300x700x900 (šxhvx) - zásuvka 2x - polic: 1x - hrdla pracovnej dosky: 40mm - výška zadného lemu: 40mm - BUKOVÁ PRACOVNÁ DOSKA 	600,00	1 200,00
144	polic nástenná 1300x350	1	<ul style="list-style-type: none"> - Polic nástenná dvojitá: - rozměr: 1300x350 (šxhvx) - polic: 2x - celonerezové prevedenie 	polic nástenná 1300x350	NIKOMI / PMSD	<ul style="list-style-type: none"> Polic nástenná dvojitá: - rozměr: 1300x350 (šxhvx) - polic: 2x - celonerezové prevedenie 	180,00	180,00
145	stól umývač 1300x700x900	1	<ul style="list-style-type: none"> - stôl pracovny s 2 policami: - rozměr: 1300x700x900mm (šxhvx) - rozmery vane: 400x500x250mm (šxhvx) - lisovaná vana - výška zadného lemu: 40mm 	stól umývač 1300x700x900	NIKOMI / US	<ul style="list-style-type: none"> Stól pracovny s 2 policami: - rozměr: 1300x700x900mm (šxhvx) - rozmery vane: 400x500x250mm (šxhvx) - lisovaná vana - výška zadného lemu: 40mm 	470,00	470,00
150	stól 1800x700x900	1	<ul style="list-style-type: none"> - stôl pracovny s 2 policami: - rozměr: 1800x700x900 (šxhvx) - polic: 2x - hrdla pracovnej dosky: 40mm - BREZ ZADNEHO LEMU 	stól 1800x700x900	NIKOMI / P5-ZP	<ul style="list-style-type: none"> Stól pracovny s 2 policami: - rozměr: 1800x700x900 (šxhvx) - polic: 2x - hrdla pracovnej dosky: 40mm - BREZ ZADNEHO LEMU 	420,00	420,00
151	Elektrická smazacia panvica 50 l	1	<ul style="list-style-type: none"> - Elektrická smazacia panvica 50 l: - vykúpanie ľudie - termosťat umozňuje udržavanie teploty v rozmedzí 50 až 275°C - rozměr: 800x700x900mm (šxhvx) - objem: 50l - príkon elektro: 3kW / 400V - Materiál: nerezová oceľ - max teplota 275°C 	Elektrická smazacia panvica 50 l	RM Lotus / BNS0-78 ET/M	<ul style="list-style-type: none"> Elektrická smazacia panvica 50 l: - vykúpanie ľudie - termosťat umozňuje udržavanie teploty v rozmedzí 50 až 275°C - rozměr: 800x700x900mm(šxhvx) objem: 50l príkon elektro: 3kW / 400V materiál: nerezová oceľ 	2 700,00	2 700,00

154	kozol 150l	1	Kozol el. 150l - rozmer: 800x900x900mm (skhw) - príkon ekto: 21,5kW / 400V - objem: 150l - vízka guľa - vntorný priemer vízky: 600mm - ohrev: nepriamy - dvojitá regulácia výkonu pre menšie varenie - nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov - regulácia: hlavná + energoregulatorom a tlakovým spínačom (PRESSOSTATOM) pre úsporu energie a vody - vypúšťanie: výpustný ventil - napúšťanie napúšťacia studňa s aj teplej vody - integrovane napúšťacia studňa s aj teplej vody - hrubá plechu vchovnej dosky: 2 mm - preísosvaná horia doska s pripádom	kozol 150l	RM Lotus / B1150 - 98 ET	Kozol el. 150l - rozmer: 800x900x900mm (skhw) - príkon ekto: 21,5kW / 400V - objem: 150l - vízka guľa - vntorný priemer vízky: 600mm - ohrev: nepriamy - dvojitá regulácia výkonu pre menšie varenie - nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov - regulácia: hlavná + energoregulatorom a tlakovým spínačom (PRESSOSTATOM) pre úsporu energie a vody - vypúšťanie: výpustný ventil - napúšťanie napúšťacia studňa s aj teplej vody - integrovane napúšťacia studňa s aj teplej vody - hrubá plechu vchovnej dosky: 2 mm - preísosvaná horia doska s pripádom	3 900,00	3 900,00
161	vozik na gastronódiu by 620x680x1730	1	Vozik na gastronódiu, 14 výsuvov: - rozmer: 620x680x1730mm (skhw) - kapacita: 14 zásuvov - rozteč zásuvov: 80/30mm - polstvy rozteč proti vypadnutiu nádob - kolieska: 4 (2 toho 2 brzdené) - dodávané v demontovacom stave	vozik na gastronódiu by 620x680x1730	Snelgast / vozik	Vozik na gastronódiu, 14 výsuvov: - rozmer: 620x680x1730mm (skhw) - kapacita: 14 zásuvov - rozteč zásuvov: 80/30mm - polstvy rozteč proti vypadnutiu nádob - kolieska: 4 (2 toho 2 brzdené) - dodávané v demontovacom stave	250,00	250,00
162	stôl pracovný 700x700x900	1	Stôl pracovný jednotodový: - rozmer: 700x700x900mm (skhw) - hrubka pracovnej dosky: 40mm - výška zadného lenu: 40mm	stôl pracovný 700x700x900	NIKOMI / PS	Stôl pracovný jednotodový: - rozmer: 700x700x900mm (skhw) - hrubka pracovnej dosky: 40mm - výška zadného lenu: 40mm	270,00	270,00
163	stôl pracovný 700x700x900	1	Drez dvojdĺžny lísovaný: - rozmer: 2100x700x90 (skhw) - rozmer drezu: 590x510x80mm - 2x lísovaný drez - výška zadného lenu: 40mm	dvojdžez 2100x700x900	REDFOX / MSD 210x70	Drez dvojdĺžny lísovaný: - rozmer: 2100x700x90 (skhw) - rozmer drezu: 590x510x80mm - 2x lísovaný drez - výška zadného lenu: 40mm	960,00	960,00
164	dvojdžez 2100x700x900	1	Sprcha stojanková s ramienkom: - rozmer: 150x200x1100 (skhw) - nerezová tlaková hadica - výrovňavacia pružina - tlaková sprcha s pákovým ovládačom - batéria z drezu, uchty do steny - spätné klapky	sprcha stojk s ramienkom	RM Gastro / DOC 3	Sprcha stojanková s ramienkom: - rozmer: 150x200x1100 (skhw) - nerezová tlaková hadica - výrovňavacia pružina - tlaková sprcha s pákovým ovládačom - batéria z drezu, uchty do steny - spätné klapky	160,00	320,00
164a	11řed sprcha stojk s ramienkom	2	batéria z drezu, uchty do steny - spätné klapky					
164b	11řed sprcha stojk s ramienkom	1	Sifón dvojdžez - nerezový, zvršk T 724 - Regulačná zostava: - rozmer: 1750x577x1700mm (skhw) - polica: 4x (1682x577mm) - stojna: 2x - nehřidavajúca konštrukcia - prevádzanie dural, vředavý plast	sifón	UNIMAT / T 724	Sifón dvojdžez - nerezový, zvršk T 724 - Regulačná zostava: - rozmer: 1750x577x1700mm (skhw) - polica: 4x (1682x577mm) - stojna: 2x - nehřidavajúca konštrukcia - prevádzanie dural, vředavý plast	10,00	10,00
165, 166	regál 1750x577x1700	7	Regulačná zostava: - rozmer: 1750x577x1700mm (skhw) - polica: 4x (1682x577mm) - stojna: 2x - nehřidavajúca konštrukcia - prevádzanie dural, vředavý plast	regál 1750x577x1700	Ica Modular / IM	Regulačná zostava: - rozmer: 1750x577x1700mm (skhw) - polica: 4x (1682x577mm) - stojna: 2x - nehřidavajúca konštrukcia - prevádzanie dural, vředavý plast	300,00	2 100,00
180, 182	regál 1750x577x1700	7	Stôl pracovný s policami: - rozmer: 1400x800x900 (skhw) - polica: 1x - hrubka pracovnej dosky: 40mm	stôl pracovný 1400x800x900	NIKOMI / PS - P	Stôl pracovný s policami: - rozmer: 1400x800x900 (skhw) - polica: 1x - hrubka pracovnej dosky: 40mm	350,00	700,00
168	stôl pracovný 1400x800x900	2	BEZ ZADNÉHO LENU	stôl pracovný 1400x800x900	NIKOMI / PS - 2P	BEZ ZADNÉHO LENU	400,00	800,00
170	stôl pracovný 1500x800x900	2	BEZ ZADNÉHO LENU	stôl pracovný 1500x800x900	NIKOMI / PS - 2P	BEZ ZADNÉHO LENU	400,00	800,00

177) Umývacia čierneho riadu a GN bez nutnosti predumývania	1	<p>Poklopková umývacia na prevádzkový riad, priechodný model s otáčnym umývacím kosom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmer: 2339x850x1002mm (vxšh) - objem nákladového priestoru: 220l (Ø 700 x H 570 mm) - hmotnosť (pln/praždné): 403 kg / 304 kg - Objem umývacej nádže: 83l - Množstvo oplachovej vody: 4l (ECO program), 8l (Krátky / Normálny program) - Objem granuliek: 8l - Teplota umývacej vody: 65 °C - Teplota oplachovej vody: 85 °C - Hluchosť: < 70 dB (A) - príkon elektro na studenú vodu: 16,9 kW/ 25A / 400V - príkon elektro na teplú vodu: 11,9 kW/ 25A / 400V - stupeň krytia: IPX5 - redukcia parý - systém prídavných stolov - Ovládací panel v úrovni očí: - Veľké tlačidlo a jasné symboly. - Príponenutrie a správy na displeji. - Automatický kryt. - Port USB pre export súborov protokolů HACCP - Kapacita: 2x 6 GN1/2 alebo GN1/2 na program - až 156 GN1/2 alebo GN1/2 za hodinu (max. hĺbka 65mm), zmrázkače vody - príslušenstvo: a) štandardný umývací kôš, b) umývací kôš so spodnou mrežkou, c) držak na misy a hrnce s integrovaným držiakom naberaciek, d) vložka na tácky, plechy, rošty, pokrývky, kejačce dosky, e) kôš na hrnce, f) kôš na hrnce, g) sklobný držak na hrnce, h) sklobný stôl, i) vysoký na umývací kôš. 	<p>Umývacia čierneho riadu a GN bez nutnosti predumývania</p> <p>Granuliek / 207 70</p>	<p>Podobová umývacia na prevádzkový riad, priechodný model s otáčnym umývacím kosom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmer: 2339x850x1002mm (vxšh) - objem nákladového priestoru: 220l (Ø 700 x H 570 mm) - hmotnosť (pln/praždné): 403 kg / 304 kg - Objem umývacej nádže: 83l - Množstvo oplachovej vody: 4l (ECO program), 8l (Krátky / Normálny program) - Objem granuliek: 8l - Teplota umývacej vody: 65 °C - Teplota oplachovej vody: 85 °C - Hluchosť: < 70 dB (A) - príkon elektro na studenú vodu: 16,9 kW/ 25A / 400V - príkon elektro na teplú vodu: 11,9 kW/ 25A / 400V - stupeň krytia: IPX5 - redukcia parý - systém prídavných stolov - Ovládací panel v úrovni očí: - Veľké tlačidlo a jasné symboly. - Príponenutrie a správy na displeji. - Automatický kryt. - Port USB pre export súborov protokolů HACCP - Kapacita: 2x 6 GN1/2 alebo GN1/2 na program - až 156 GN1/2 alebo GN1/2 za hodinu (max. hĺbka 65mm), zmrázkače vody - príslušenstvo: a) štandardný umývací kôš, b) umývací kôš so spodnou mrežkou, c) držak na misy a hrnce s integrovaným držiakom naberaciek, d) vložka na tácky, plechy, rošty, pokrývky, kejačce dosky, e) držak na malé misy, cedníky, f) kôš na hrnce, g) sklobný držak na hrnce, h) sklobný stôl, i) vysoký na umývací kôš. 	<p>44 000,00</p> <p>44 000,00</p>
177) Vstupný a výstupný stôl k umývacie riadu		<p>VSTUPNÝ STÔL S DREZOM K UMÝVACIE RIADU : rozmerý šikmý : 1500x900x860 mm + s predným úkosom pre umývacku - zadný 30 lemm pre vysoký hygienický štandard + bočná výšuhna lemm, výška 250 mm, plná policia pre hygienické uloženie zmrázkača vody a chemie, príslovaná vrchná doska s podpepením, drez rozmer 500x400 mm, prepád na vodu hygienický vovarený v pracovnej doske. VÝSTUPNÝ STÔL K UMÝVACIE RIADU : rozmerý šikmý : 1500x900x860 mm + s predným úkosom pre umývacku, zadný 30 lemm pre vysoký hygienický štandard + bočná výšuhna lemm, výška 250 mm, plná policia pre hygienické uloženie zmrázkača vody a chemie, príslovaná vrchná doska s podpepením, prepád na vodu hygienický vovarený v pracovnej doske</p>	<p>Vstupný a výstupný stôl k umývacie riadu</p> <p>NIKOMI / SMU + SM - P</p>	<p>VSTUPNÝ STÔL S DREZOM K UMÝVACIE RIADU : rozmerý šikmý : 1500x900x860 mm + s predným úkosom pre umývacku - zadný 30 lemm pre vysoký hygienický štandard + bočná výšuhna lemm, výška 250 mm, plná policia pre hygienické uloženie zmrázkača vody a chemie, príslovaná vrchná doska s podpepením, drez rozmer 500x400 mm, prepád na vodu hygienický vovarený v pracovnej doske. VÝSTUPNÝ STÔL K UMÝVACIE RIADU : rozmerý šikmý : 1500x900x860 mm + s predným úkosom pre umývacku, zadný 30 lemm pre vysoký hygienický štandard + bočná výšuhna lemm, výška 250 mm, plná policia pre hygienické uloženie zmrázkača vody a chemie, príslovaná vrchná doska s podpepením, prepád na vodu hygienický vovarený v pracovnej doske</p>	<p>2 500,00</p> <p>2 500,00</p>

210	stůl pracovní	1	Stůl pracovní - rozmery: 1400 x 600 x 900 mm (š x h x v) - polica: 2 ks - hrúbka pracovnej dosky: 40 mm - zadný lem: nie Sprcha stojanová - ramienko: áno - rozmery: 150 x 200 x 1100 mm (š x h x v) - nerezová tlaková hadica: áno - vyrovnávacia pružina: áno - tlaková sprcha s pákovým ovláďadlom: áno - batéria z drezu: áno - uchyt. do steny: áno - spätné klapky: áno	NIKOMI / PS - Z P	stůl pracovní		Stůl pracovní - rozmery: 1400 x 600 x 900 mm (š x h x v) - polica: 2 ks - hrúbka pracovnej dosky: 40 mm - zadný lem: nie Sprcha stojanová - ramienko: áno - rozmery: 150 x 200 x 1100 mm (š x h x v) - nerezová tlaková hadica: áno - vyrovnávacia pružina: áno - tlaková sprcha s pákovým ovláďadlom: áno - batéria z drezu: áno - uchyt. do steny: áno - spätné klapky: áno	350,00	350,00	350,00
223a	sprcha stojanová	2	ramienko: áno - rozmery: 150 x 200 x 1100 mm (š x h x v) - nerezová tlaková hadica: áno - vyrovnávacia pružina: áno - tlaková sprcha s pákovým ovláďadlom: áno - batéria z drezu: áno - uchyt. do steny: áno - spätné klapky: áno	RM Gastro / DOC 3	sprcha stojanová		Sprcha stojanová - ramienko: áno - rozmery: 150 x 200 x 1100 mm (š x h x v) - nerezová tlaková hadica: áno - vyrovnávacia pružina: áno - tlaková sprcha s pákovým ovláďadlom: áno - batéria z drezu: áno - uchyt. do steny: áno - spätné klapky: áno	320,00	160,00	320,00
227	stůl umývad	1	Stůl umývad - rozmery stola: 1400 x 700 x 900 mm (š x h x v) - rozmery vani: 600 x 500 x 300 mm (š x h x v) - polica: 1 ks - vaňa: ľavá - výška zadného lemu: 40 mm	NIKOMI / US - P	stůl umývad		Stůl umývad - rozmery stola: 1400 x 700 x 900 mm (š x h x v) - rozmery vani: 600 x 500 x 300 mm (š x h x v) - polica: 1 ks - vaňa: ľavá - výška zadného lemu: 40 mm	580,00	580,00	580,00
227b	sifón	1	Sifón - jednodrezový: áno - materiál: nerez - zvoľok: T 705	UNIMAT / T 705	sifón		Sifón - jednodrezový: áno - materiál: nerez - zvoľok: T 705	10,00	10,00	10,00
213	Elektrická varná stolička	1	Stolička elektrická ST-40 E - rozmery: 570x570x550 mm (šxhvx), príkon elektro : 5KW/480V, priemer platne : 400 mm, 3 stupne nastavenia výkonu Výlevka kombi.	REDFOX / ST - 40 E	Elektrická varná stolička		Stolička elektrická ST-40 E - rozmery: 570x570x550 mm (šxhvx), príkon elektro : 5KW/480V, priemer platne : 400 mm, 3 stupne nastavenia výkonu Výlevka kombi.	630,00	630,00	630,00
228	výlevka kombi.	1	- kombinovaná s umývadlom: áno - rozmery: 500 x 700 x 850 mm (š x h x v) - 1 x vaňa s rozmermi 390 x 285 x 125 mm - 1 x vaňa s rozmermi 400 x 400 x 200 mm - odberateľný nerezový rošt: áno - batéria: áno - sifón: 40 mm - možnosť zavesného uchytenia: áno - možnosť demontovateľného stavu	RM Gastro / VKN 70	výlevka kombi.		- kombinovaná s umývadlom: áno - rozmery: 500 x 700 x 850 mm (š x h x v) - 1 x vaňa s rozmermi 390 x 285 x 125 mm - 1 x vaňa s rozmermi 400 x 400 x 200 mm - odberateľný nerezový rošt: áno - batéria: áno - sifón: 40 mm - možnosť zavesného uchytenia: áno - možnosť demontovateľného stavu	400,00	400,00	400,00
SPOLU cena bez DPH v eur										4 260,00
DPH 20 % v eur										852,00
SPOLU cena s DPH v eur										5 112,00

I.P.P. - Sklad - Požiadavky na predmet zákazky - ponuka uchádzača

položka	názov	Počet ks	Mimimálne požiadavky na zariadenie stanovené verejným obstarávateľom	Názov výrobku	Výrobca	Parametre ponúkaného výrobku - predložiť produktový list výrobcu	jednotková cena bez DPH v EUR	Celková cena bez DPH v EUR
003	škrabka na zemiaky	1	Škrabka na zemiaky - rozmery: 750 x 800 x 950 mm (š x h x v) - príkon elektro: 0,6 kW / 400 V - produkcia: 300 kg / h - hmotnosť jednej náplne: 20 kg - prevedenie: nerez	škrabka na zemiaky	Vares / ŠKRBZ 20 N	Škrabka na zemiaky - rozmery: 750 x 800 x 950 mm (š x h x v) - príkon elektro: 0,6 kW / 400 V - produkcia: 300 kg / h - hmotnosť jednej náplne: 20 kg - prevedenie: nerez	1 700,00	1 700,00
003a	lapač šupiek a škrabu	1	Lapač šupiek a škrabu - priemer: 320 mm - výška: 380 mm - kompatibilný so škrabkou na zemiaky položka č. 003a: áno	lapač šupiek a škrabu	Vares / LS1N	Lapač šupiek a škrabu - priemer: 320 mm - výška: 380 mm - kompatibilný so škrabkou na zemiaky položka č. 003a: áno	220,00	220,00
004	pištoľ striekača	1	Pištoľ striekača - súčasnou je hadica 5 m: áno - rýchlospojka na hadicu: áno - pripojenie na batériu: áno - vozík: áno - možnosť prídavného zásobníka: áno	pištoľ striekača	RM Gastro	Pištoľ striekača - súčasnou je hadica 5 m: áno - rýchlospojka na hadicu: áno - pripojenie na batériu: áno - vozík: áno - možnosť prídavného zásobníka: áno	25,00	25,00
005	vozík na zeleninu	2	Vozík na zeleninu - rozmery: 600 x 500 x 600 mm (š x h x v) - objem: 90 l - výpustný ventil: áno - kolieska: 4 ks	vozík na zeleninu	REDFOX / VZ - 1	Vozík na zeleninu - rozmery: 600 x 500 x 600 mm (š x h x v) - objem: 90 l - výpustný ventil: áno - kolieska: 4 ks	210,00	420,00
010	chladnička	2	Chladnička - rozmery: 710 x 800 x 2000 mm (š x h x v) - príkon elektro: 0,45 kW / 230 V - objem: 700 l - chladenie: ventilované - dvere: plné - vonkajšie prevedenie: nerezové - vnútorné prevedenie: nerezové - predovzdušná teplota: -2 / + 8 °C - max. teplota ovláda do: + 45 °C - izolácia: 70 mm - chladičová jednotka: áno - elektronická riadiaca jednotka: áno - vnútorný rozmer: 60x21 - skladné príslušenstvo: 4 x rošt GN2/1 - elektronická riadiaca jednotka: áno - zámok: áno	chladnička	ALPRIGO / LS - 70	Chladnička - rozmery: 710 x 800 x 2000 mm (š x h x v) - príkon elektro: 0,45 kW / 230 V - objem: 700 l - chladenie: ventilované - dvere: plné - vonkajšie prevedenie: nerezové - vnútorné prevedenie: nerezové - predovzdušná teplota: -2 / + 8 °C - max. teplota ovláda do: + 45 °C - izolácia: 70 mm - chladičová jednotka: áno - elektronická riadiaca jednotka: áno - vnútorný rozmer: 60x21 - skladné príslušenstvo: 4 x rošt GN2/1 - elektronická riadiaca jednotka: áno - zámok: áno	1 500,00	3 000,00

011	rošt drevený	6	Rošt drevený - rozmery: 100 x 80 cm	rošt drevený	RM Gastro / rošt	Rošt drevený - rozmery: 100 x 80 cm	70,00	420,00
012	regál	2	Regál - rozmery: 1750 x 577 x 1700 mm (š x h x v) - polica s rozmermi 1682 x 577 mm: 4 ks - stojna s rozmermi 577 x 1700 mm: 2 ks - konštrukcia: nehrdzavejúca - prevedenie: durál, tvrdý drevený plast	regál	Ital Modular / IM	Regál - rozmery: 1750 x 577 x 1700 mm (š x h x v) - polica s rozmermi 1682 x 577 mm: 4 ks - stojna s rozmermi 577 x 1700 mm: 2 ks - konštrukcia: nehrdzavejúca - prevedenie: durál, tvrdý drevený plast	300,00	600,00
020	vozík manipulačný	2	Vozík manipulačný - typ: plošinový - rozmery: 995 x 700 x 1000 mm (š x h x v) - nosnosť: 350 kg - prevedenie: drevo / lakovaný kov	vozík manipulačný	AI OZAP / PV 0102401	Vozík manipulačný - typ: plošinový - rozmery: 995 x 700 x 1000 mm (š x h x v) - nosnosť: 350 kg - prevedenie: drevo / lakovaný kov	290,00	580,00
021	stôl pracovný	1	Stôl pracovný - rozmery: 1400 x 700 x 900 mm (š x h x v) - polica: 1 ks - zásuvka: 1 ks - hrúbka pracovnej dosky: 40 mm - výška zadného lemu: 4 mm	stôl pracovný	NIKOMI / PS - PZ	Stôl pracovný - rozmery: 1400 x 700 x 900 mm (š x h x v) - polica: 1 ks - zásuvka: 1 ks - hrúbka pracovnej dosky: 40 mm - výška zadného lemu: 4 mm	410,00	410,00
029	pultová mraznička	2	Pultová mraznička - rozmery: 150,5 x 65,5 x 86,5 cm (š x h x v) - šírka max. 150,5 cm, výška a hĺbka ako štandard pri truhlicových mraziacich boxoch - objem: 340 - 450l - počet kosov: 4 ks - typ chladienia: statické - predvzdušná teplota: -14 / -23°C (+10/-30°C 60% Rh) - do okolitej teploty 30°C - energetická trieda: B - vyklápanie plne veľko: áno - 1ks plne veľko a 1ks presklené veľko	pultová mraznička	TEFCOLD / FR 505	Chladička voľne stojaca - rozmery: 150,5 x 65,5 x 86,5 cm (š x h x v) - šírka max. 150,5 cm, výška a hĺbka ako štandard pri truhlicových mraziacich boxoch - objem: 340 - 450l - počet kosov: 4 ks - typ chladienia: statické - predvzdušná teplota: -14 / -23°C (+10/-30°C 60% Rh) - do okolitej teploty 30°C - energetická trieda: B - vyklápanie plne veľko: áno - 1ks plne veľko a 1ks presklené veľko	650,00	1 300,00
033	chladička voľne stojaca	2	Chladička voľne stojaca - rozmery: 59,7 x 67,5 x 185,5 cm (š x h x v) - celkový objem: 380 - 570 l - funkcia: chladiť, zmrazovať - energetická trieda: B - C	chladička voľne stojaca	REDFOX / DRR 400	Chladička voľne stojaca - rozmery: 59,7 x 67,5 x 185,5 cm (š x h x v) - celkový objem: 380 - 570 l - funkcia: chladiť, zmrazovať - energetická trieda: B - C	680,00	1 360,00
035	stôl pracovný	1	Stôl pracovný - rozmery: 1200 x 600 x 900 mm (š x h x v) - polica: 1 ks - zásuvka: 1 ks - hrúbka pracovnej dosky: 40 mm - výška zadného lemu: 4 mm	stôl pracovný	NIKOMI / PS - PZ	Stôl pracovný - rozmery: 1200 x 600 x 900 mm (š x h x v) - polica: 1 ks - zásuvka: 1 ks - hrúbka pracovnej dosky: 40 mm - výška zadného lemu: 4 mm	370,00	370,00
SPOLU								
							SPOLU cena bez DPH v eur	10 405,00
							DPH 20 % v eur	2 081,00
							SPOLU cena s DPH v eur	12 486,00

Príloha č. 2: Záruka, spôsob vykonávania záručného servisu a zmluvné pokuty

Pre tovar, ktorý je predmetom Plnenia podľa tejto kúpnej zmluvy platia nasledujúce podmienky záruky:


1. Dodávateľ poskytuje na predmet Plnenia a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby potvrdí dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami, t.j. Dodávateľom a Objednávateľom, resp. ich oprávnenými zástupcami. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za predmet Plnenia vykonávať Dodávateľ po dobu trvania záručnej doby na predmete Plnenia za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu Plnenia a za účelom udržania všetkých vlastností a parametrov uvedených v technickej špecifikácii Plnenia. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
 - a) oprava vád a porúch predmetu Plnenia, t.j. uvedenie predmetu Plnenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
 - b) dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom;
 - c) vykonanie štandardných vylepšení predmetu Plnenia podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania aktualizácií, t.j. update softwarového vybavenia predmetu Plnenia;
 - d) dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke predmetu Plnenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
 - e) vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí);
 - f) vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 2 tejto prílohy;
 - g) vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
 - h) práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie predmetu Plnenia v rámci zabezpečenia záručného servisu;
 - i) vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy;

Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet Plnenia využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.

2. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
3. Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu Plnenia do 24 hodín od nahlásenia vady v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ bola vada nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
4. Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
 - a) oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu: 48 hodín,
 - b) oprava vady s dodávkou náhradného dielu: 72 hodín,
 - c) v prípade, ak náhradný diel nie je možné dodať podľa bodu 4 b) tejto Prílohy č. 2, je Dodávateľ povinný písomne a bezodkladne informovať Objednávateľa o termíne odstránenia nahlásenej vady. Ak odstránenie vady trvá viac ako 7 pracovných dní, dohodnú Dodávateľ a Objednávateľ možnosť náhrady, alebo bezplatnej výpožičky počas nefunkčnosti predmetu Plnenia.

5. Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tejto zmluve. V prípade ak komunikačným kanálom je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Dodávateľom a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
6. V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu Dodávateľa.
7. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady, vadu odstrániť a viesť predmet Plnenia do bežnej prevádzky, v lehotách uvedených v bode 3 a v bode 4 písm. a) a b) tejto prílohy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
- a) nedodržanie lehoty nastúpenia servisného technika na odstránenie vady podľa bodu 3 tejto prílohy: 100 EUR za každú začatý deň omeškania;
 - b) nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodu 4 písm. a) tejto prílohy: 100 EUR za každý začatý deň omeškania;
 - c) nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodu 4 písm. b) tejto prílohy: 100 EUR za každý začatý deň omeškania.

Za Objednávateľa:



Za Dodávateľa:

V Dolnom Kubíne dň.

