

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu

číslo obchodného partnera: 5100000508

Zmluvné strany

medzi zmluvnými stranami

Zoologická záhrada Bratislava

Sídlo :	Mlynská dolina 1/A, 842 27 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	00179710
DIČ:	2020801728
Zastúpenie:	Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ
Zápis v obchodnom registri	Mestská príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie - IBAN:	SK35 7500 0000 0000 2584 9043
Kontaktná osoba:	Ing. Pavel Szemző
Kontaktný e-mail :	pavel.szemzo@zoobratislava.sk
Telefonický kontakt:	+421 903 207 702

(ďalej len „**odberateľ**“)

a

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpenie:	Ing. Peter Pavilek, team leader predaja pre verejný sektor poverený zástupca dodávateľa Andrea Dostálková, manažér predaja, poverený zástupca uchádzača
Zápis v obchodnom registri:	Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B
IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC:	SUBASKBX
Kontaktná osoba:	Andrea Dostálková, manažér predaja
Kontaktný e-mail:	andrea.dostalkova@spp.sk
Telefonický kontakt:	+421 915 576 151

(ďalej len „**dodávateľ**“)

(ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 14.09.2023 v znení jej dodatkov a príloh (ďalej len „zmluva“) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

I.

Príloha č. 1 - Špecifikácia odberných miest a množstiev

1. Identifikácia OMV odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy:

Poradové číslo OMV¹ (OMV i)	POD	Názov OMV	Adresa, PSČ, sídlo OMV
OMV 1	SKSPDIS000110106730	Zoologická záhrada Bratislava	Mlynská dolina 1, Bratislava

Identifikácia OMM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy:

Dátum prihlásenia	Názov OMM	Adresa, PSČ, sídlo OMM
1.10.2023	Zoologická záhrada Bratislava	Mlynská dolina 1, Bratislava
1.10.2023	Zoologická záhrada Bratislava	Mlynská dolina 1, Bratislava
1.10.2023	Zoologická záhrada Bratislava	Mlynská dolina 1, Bratislava

¹ Poradové číslo OMV (OMV i) sa v texte zmluvy používa pre potreby jednoznačnej identifikácie OMV

2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OMV:

Poradové číslo OMV (OMV i)	ZM (v MWh)	DMM (v m ³)	Začiatok Obdobia OM	Koniec Obdobia OM	Charakter odberu v OMV ²
1	208,890	800	01.10.2023	31.12.2023	K
1	580,260	800	01.01.2024	31.12.2024	K
1	580,260	800	01.01.2025	31.12.2025	K
1	580,260	800	01.01.2026	31.12.2026	K

Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OMM:

			ZM (v MWh) / obdobie	ZM (v MWh) / obdobie	ZM (v MWh) / obdobie	ZM (v MWh) / obdobie
Poradové číslo OMM	Číslo OMM	Dohodnutý druh tarify	01.10.2023 – 31.12.2023	01.01.2024 – 31.12.2024	01.01.2025 – 31.12.2025	01.01.2026 – 31.12.2026
1	SKSPPDIS000110106728	M6	27,95	82,05	82,05	82,05
2	SKSPPDIS000110106729	M1	0,00	0,000	0,00	0,00
3	SKSPPDIS000110106731	M4	12,35	45,74	45,74	45,74

² „T“ – označenie OMV odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia podľa podmienok stanovených v platnej legislatíve
„K“ – označenie OMV odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia podľa podmienok stanovených v platnej legislatíve

3. Dodávateľ s odberateľom dohodli najmä pre účely plánovania odberu, pre účely vyhodnotenia ZM v zmysle bodu 3.1. zmluvy, prípadne pre účely stanovenia preddavkov pre jednotlivé OMV percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace príslušného Obdobia OM:

	Váhy (%) pre OMV											
Poradové číslo OMV	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december
1	19	17	13	8	2	1	1	1	2	8	12	16

- Dodávateľ s odberateľom dohodli najmä pre účely plánovania odberu a pre účely vyhodnotenia ZM v zmysle bodu 3.1. zmluvy pre jednotlivé OMM percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace príslušného Obdobia OM:

		Váhy (%) pre OMM											
Poradové číslo OMM	POD	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december
1	SKSPDIS000110106728	17	16	13	7	4	2	2	2	3	8	12	14
2	SKSPDIS000110106729	17	16	13	7	4	2	2	2	3	8	12	14
3	SKSPDIS000110106731	12	10	10	8	8	6	6	6	7	8	9	10

4. Pre jednotlivé Vyhodnocovacie obdobia sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve (SZM), ktoré sa rovná súčtu ZM dohodnutých pre príslušné OM uvedené v tejto prílohe, nasledovne:

Začiatok Vyhodnocovacieho obdobia	Koniec Vyhodnocovacieho obdobia	SZM (MWh)	SZM _{min} (MWh)	SZM _{max} (MWh)
01.10.2023	31.12.2026	2 373,346	2 136,011	2 610,681

Príloha č. 5 – **Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)**

1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m³ v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá až šiesta vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m³ stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených vo vyhláske Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

(i) § 4 ods. 10, v ktorých je horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa;

(ii) § 4 ods. 11, kde bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na prevádzku prepravnej siete a v ďalších prípadoch, taxatívne uvedených v § 4 ods. 11, je 100% základného odberového stupňa.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku vodární alebo čistiární odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Prvým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Druhým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 11, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

2. Regulačné podmienky pre OM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	P- V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T
SKSPDIS000110106730	01.10.2023-31.12.2026	100	0	-	-	-	-

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m³)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu
SKSPDIS000110106730	01.10.2023-31.12.2026	Na vykurovanie

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m³ prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O - S V	ZO	MO T	Q – letn é (m ³ / deň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m ³)			
							-5	0	5	10
SKSPDIS000110106730	01.10.2023-31.12.2023	1	0	100	-11	120	475	380	253	144
		2	-	85	-11	-	-	-	-	-
		3	100	70	-11	-	-	-	-	-

	01.01.2024-31.12.2024	1	0	100	-11	120	475	380	253	144
		2	-	85	-11	-	-	-	-	-
		3	100	70	-11	-	-	-	-	-
	01.01.2025-31.12.2025	1	0	100	-11	120	475	380	253	144
		2	-	85	-11	-	-	-	-	-
		3	100	70	-11	-	-	-	-	-
	01.01.2026-31.12.2026	1	0	100	-11	120	475	380	253	144
		2	-	85	-11	-	-	-	-	-
		3	100	70	-11	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblasťná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odobrané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
SKSPDIS000110106730	01.10.2023-31.12.2023	+ 17 °C	120	120	120
		+ 16 °C	120	120	120
		+ 15 °C	120	120	120
		+ 14 °C	120	120	120
		+ 13 °C	126	107	88
		+ 12 °C	132	112	92
		+ 11 °C	138	117	97
		+ 10 °C	144	122	101
		+ 9 °C	157	133	110
		+ 8 °C	170	144	119
		+ 7 °C	216	184	151
		+ 6 °C	230	195	161
		+ 5 °C	253	215	177
		+ 4 °C	293	249	205
		+ 3 °C	301	256	211
		+ 2 °C	331	281	232
		+ 1 °C	356	303	249
		+ 0 °C	380	323	266
		- 1 °C	390	331	273
		- 2 °C	396	337	277
		- 3 °C	403	343	282
		- 4 °C	421	358	295
		- 5 °C	475	404	333
		- 6 °C	529	450	371
		- 7 °C	583	496	408
		- 8 °C	638	542	446
		- 9 °C	692	588	484
		- 10 °C	746	634	522
		- 11 °C	800	680	560
		- 12 °C	800	680	560
		- 13 °C	800	680	560
		- 14 °C	800	680	560
		- 15 °C	800	680	560
		- 16 °C	800	680	560
		- 17 °C	800	680	560
		- 18 °C	800	680	560
		- 19 °C	800	680	560
		- 20 °C	800	680	560
		- 21 °C	800	680	560
		- 22 °C	800	680	560
		- 23 °C	800	680	560
		- 24 °C	800	680	560
		- 25 °C	800	680	560
	01.01.2024-31.12.2024	+ 17 °C	120	120	120
		+ 16 °C	120	120	120
		+ 15 °C	120	120	120

Číslo OM	Obdobie od - do	Tepl ot a	1.VK	2.VK	3.VK
		+ 14 °C	120	120	120
		+ 13 °C	126	107	88
		+ 12 °C	132	112	92
		+ 11 °C	138	117	97
		+ 10 °C	144	122	101
		+ 9 °C	157	133	110
		+ 8 °C	170	144	119
		+ 7 °C	216	184	151
		+ 6 °C	230	195	161
		+ 5 °C	253	215	177
		+ 4 °C	293	249	205
		+ 3 °C	301	256	211
		+ 2 °C	331	281	232
		+ 1 °C	356	303	249
		+ 0 °C	380	323	266
		- 1 °C	390	331	273
		- 2 °C	396	337	277
		- 3 °C	403	343	282
		- 4 °C	421	358	295
		- 5 °C	475	404	333
		- 6 °C	529	450	371
		- 7 °C	583	496	408
		- 8 °C	638	542	446
		- 9 °C	692	588	484
		- 10 °C	746	634	522
		- 11 °C	800	680	560
		- 12 °C	800	680	560
		- 13 °C	800	680	560
		- 14 °C	800	680	560
		- 15 °C	800	680	560
		- 16 °C	800	680	560
		- 17 °C	800	680	560
		- 18 °C	800	680	560
		- 19 °C	800	680	560
		- 20 °C	800	680	560
		- 21 °C	800	680	560
		- 22 °C	800	680	560
		- 23 °C	800	680	560
		- 24 °C	800	680	560
		- 25 °C	800	680	560
	01.01.2025-31.12.2025	+ 17 °C	120	120	120
		+ 16 °C	120	120	120
		+ 15 °C	120	120	120
		+ 14 °C	120	120	120
		+ 13 °C	126	107	88
		+ 12 °C	132	112	92
		+ 11 °C	138	117	97
		+ 10 °C	144	122	101
		+ 9 °C	157	133	110
		+ 8 °C	170	144	119
		+ 7 °C	216	184	151
		+ 6 °C	230	195	161
		+ 5 °C	253	215	177
		+ 4 °C	293	249	205
		+ 3 °C	301	256	211
		+ 2 °C	331	281	232
		+ 1 °C	356	303	249
		+ 0 °C	380	323	266
		- 1 °C	390	331	273
		- 2 °C	396	337	277
		- 3 °C	403	343	282
		- 4 °C	421	358	295
		- 5 °C	475	404	333
		- 6 °C	529	450	371
		- 7 °C	583	496	408
		- 8 °C	638	542	446
		- 9 °C	692	588	484
		- 10 °C	746	634	522
		- 11 °C	800	680	560
		- 12 °C	800	680	560
		- 13 °C	800	680	560

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
		- 14 °C	800	680	560
		- 15 °C	800	680	560
		- 16 °C	800	680	560
		- 17 °C	800	680	560
		- 18 °C	800	680	560
		- 19 °C	800	680	560
		- 20 °C	800	680	560
		- 21 °C	800	680	560
		- 22 °C	800	680	560
		- 23 °C	800	680	560
		- 24 °C	800	680	560
		- 25 °C	800	680	560
	01.01.2026-31.12.2026	+ 17 °C	120	120	120
		+ 16 °C	120	120	120
		+ 15 °C	120	120	120
		+ 14 °C	120	120	120
		+ 13 °C	126	107	88
		+ 12 °C	132	112	92
		+ 11 °C	138	117	97
		+ 10 °C	144	122	101
		+ 9 °C	157	133	110
		+ 8 °C	170	144	119
		+ 7 °C	216	184	151
		+ 6 °C	230	195	161
		+ 5 °C	253	215	177
		+ 4 °C	293	249	205
		+ 3 °C	301	256	211
		+ 2 °C	331	281	232
		+ 1 °C	356	303	249
		+ 0 °C	380	323	266
		- 1 °C	390	331	273
		- 2 °C	396	337	277
		- 3 °C	403	343	282
		- 4 °C	421	358	295
		- 5 °C	475	404	333
		- 6 °C	529	450	371
		- 7 °C	583	496	408
		- 8 °C	638	542	446
		- 9 °C	692	588	484
		- 10 °C	746	634	522
		- 11 °C	800	680	560
		- 12 °C	800	680	560
		- 13 °C	800	680	560
		- 14 °C	800	680	560
		- 15 °C	800	680	560
		- 16 °C	800	680	560
		- 17 °C	800	680	560
		- 18 °C	800	680	560
		- 19 °C	800	680	560
		- 20 °C	800	680	560
		- 21 °C	800	680	560
		- 22 °C	800	680	560
		- 23 °C	800	680	560
		- 24 °C	800	680	560
		- 25 °C	800	680	560

- 4.VK** určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa tretej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu malý podnik
- 5.VK** určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa štvrtej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu objekt školy
- 6.VK** určuje prerušenie dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti

Príloha č. 6 - Postup pri stanovení SOPSp

2. Množstvo plynu, ktoré sa oceňuje sadzbou za odobratý plyn SOPO, je pre jednotlivé kalendárne štvrťroky dohodnuté nasledovne:

Obdobie 2023	VQ [MWh]
4. kal. štvrťrok	249,19

Obdobie 2024 - 2026	VQ [MWh]
1. kal. štvrťrok	336,13
2. kal. štvrťrok	84,80
3. kal. štvrťrok	37,93
4. kal. štvrťrok	249,16

Pre vylúčenie pochybností, množstvo plynu vo vyššie uvedenej tabuľke zahŕňa aj množstvo jednotlivých OMM.

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení jej dodatkov, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom 1.10.2023, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, a ak bude dodávateľovi zo strany PDS pridelená distribučná kapacita pre OM v rozsahu tejto zmluvy.

Tento dodatok je podpísaný v troch vyhotoveniach, odberateľ obdrží dva rovnopisy a dodávateľ jeden rovnopis, z ktorých každý má platnosť originálu.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok pred podpisom riadne prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, že nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy, resp. dodatok bude podpísaný prostredníctvom elektronického podpisu konajúcich osôb pomocou niektorej platformy na vytváranie elektronických podpisov (napr. webová aplikácia SIGNI alebo podobná technológia elektronického podpisu) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o službách elektronickej identifikácie a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a príslušnými národnými právnymi predpismi v oblasti elektronického podpisu, a to v jednom alebo vo viacerých rovnopisoch, z ktorých každý bude považovaný za originál.

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.....
Ing. Peter Pavilek
team leader predaja pre verejný sektor
poverený zástupca dodávateľa

.....
Ing. Matej Dobšovič
riaditeľ

.....
Andrea Dostálková
manažér predaja
poverený zástupca dodávateľa

Miesto: v Bratislave dňa 29.9.2023

Miesto:, dňa