

Rámcová dohoda č. Z202310186_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MOTOSPOL SK s.r.o.
Sídlo: Slovenská 346/45, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 50766350
DIČ: 2120477744
IČ DPH: SK2120477744
Telefón: 0905252695

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nože do kosačiek
Kľúčové slová: nože, nože do kosačiek, kosačky
CPV: 39241100-4 - Nože; 16310000-1 - Kosačky; 16300000-8 - Žacie mechanizmy; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nôž FFA 500
2. Strmeň FFA 500
3. Nôž mulčovací Visual 560
4. Strmeň Visuali 560 na skrutku M14
5. Nôž na kosačku ZTR 165
6. Nož na kosačku Rasco spectra 6000
7. Kladivo na kosačku Rasco spectra 6000
8. Kladivo Mulag MK 1200
9. Kladivo Mulag RMK 1200
10. Nôž na kosu STP C 133 Y
11. Nôž na traktorovú kosu STP C 133
12. Nôž na RASCO HYDRA (mulčovacia sada, do priemeru 60 mm) - rovný nôž
13. Nože na kosu FIEDLER FSMK 1250R
14. Strmeň Visuali 560 na skrutku M16
15. Nôž na RASCO HYDRA (mulčovacia sada, do priemeru 60 mm) - zahnutý nôž
16. Nôž na čistič priekop
17. Skrutka M12x70
18. Skrutka M14x90
19. Skrutka M16x100

20. Skrutka M16x30
21. Púzdro 35x10x16,5
22. Skrutka M16x1,5-90 na kľúč 27
23. Skrutka M16x1,5-90 na kľúč 27
24. Čap 26x270
25. Púzdro 40x18x26
26. zaist'ovací kolík 10x40
27. púzdro 16x60-26ks/sada
28. Matka ku skrutke M10x100
29. Skrutka M10x100
30. Matka ku skrutke M16x70
31. skrutka M16x70
32. Skrutka M16x75
33. púzdro 35x20x16,5
34. Matka ku skrutke M16x1,5 - dĺžka 90 mm
35. Skrutka M16x1,5
36. púzdro 54x25x16,5
37. púzdro 40x21x25,5
38. púzdro M14x100, 10.9
39. Matka ku skrutke M14x100, 10.9
40. Matice poistné DIN 985 M10
41. Matice poistné DIN 985 M12
42. Matice poistné DIN 985 M14
43. Matice poistné DIN 985 M16
44. Matice poistné DIN 985 M16x1,5
45. Podložky ploché DIN 125 na skrutky M12
46. Podložky ploché DIN 125 na skrutky M14
47. Podložky ploché DIN 125 na skrutky M16
48. Podložky pérové DIN 7980 na skrutky M12
49. Podložky pérové DIN 7980 na skrutky M14
50. Podložky pérové DIN 7980 na skrutky M16
51. Podložky vejárovité k M10

Položka č. 1: Nôž FFA 500

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž (na univerzálne čelné kosačkové rameno FFA 500 na traktore Forterra)	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	50 ks			
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	100x40x8/14x30 mm			

Položka č. 2: Strmeň FFA 500

Funkcia				
Strmene na nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Strmeň schaeckel FERRI (na univerzálne čelné kosačkové rameno FFA 500 na traktore Forterra)	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet strmeňov v sade	25 ks			

Položka č. 3: Nôž mulčovací Visual 560

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž mulčovací x63 UNI05 (na kosu Visual 560 Avant na traktore Kubota)	sada			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	50 ks			

Položka č. 4: Strmeň Visuali 560 na skrutku M14

Funkcia				
Strmene na nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Strmeň mulčovača x630 RS09 (na kosu Visuali 560 Avant na traktore Kubota) na skrutku M14	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet strmeňov v sade	30 ks			

Položka č. 5: Nôž na kosačku ŽTR 165

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nože na kosačku ŽTR 165 (kosačka pod zvodidlá na kose STP C 133)	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	25 ks			

Položka č. 6: Nož na kosačku Rasco spectra 6000

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nože na kosačku Rasco spectra 6000 SPC. BR 1CA, typ cepáku - Hydra 1300 - určené na kosenie	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	40 ks			

Položka č. 7: Kladivo na kosačku Rasco spectra 6000

Funkcia				
Nože (kladivká) do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Nože (kladivká) na kosačku Rasco spectra 6000 SPC. BR 1CA, typ cepáku - Hydra 1300 - určené na mulčovanie	sada			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	20 ks			

Položka č. 8: Kladivo Mulag MK 1200

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo Mulag MK 1200	sada			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	15 ks			

Položka č. 9: Kladivo Mulag RMK 1200

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo Mulag RMK 1200	sada			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	26 ks			

Položka č. 10: Nôž na kosu STP C 133 Y

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž na kosu STP C 133 - typ noža Y	sada			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	40 ks			

Položka č. 11: Nôž na traktorovú kosu STP C 133

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž na traktorovú kosu STP C 133	sada			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	32 ks			

Položka č. 12: Nôž na RASCO HYDRA (mulčovacia sada, do priemeru 60 mm) - rovný nôž

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž na RASCO HYDRA - do priemeru 60 mm - rovný nôž	sada			16

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Nákres a počet nožov v prílohe.	
Počet nožov v sade	15 ks

Položka č. 13: Nože na kosu FIEDLER FSMK 1250R

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nože na kosu FIEDLER FSMK 1250R	sada			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	24 ks			

Položka č. 14: Strmeň Visuali 560 na skrutku M16

Funkcia				
Strmene na nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Strmeň mulčovača x630 RS09 (na kosu Visuali 560 Avant na traktore Kubota) na skrutku M16	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet strmeňov v sade	30 ks			

Položka č. 15: Nôž na RASCO HYDRA (mulčovacia sada, do priemeru 60 mm) - zahnutý nôž

Funkcia				
Nože do kosačiek využívané na letnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž na RASCO HYDRA - do priemeru 60 mm - zahnutý nôž	sada			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nožov v sade	30 ks			

Položka č. 16: Nôž na čistič priekop

Funkcia				
Čistič priekop				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž na čistič priekop	sada			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
d: 220mm; š: 140mm; h: 15mm; priemer diery 16mm				
Počet nožov v sade	6			

Položka č. 17: Skrutka M12x70

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka M12x70 (DIN 931 ST - nemajú závit po celej dĺžke skrutky)	ks			50

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
použitie pri položke "Strmeň FFA500"	

Položka č. 18: Skrutka M14x90

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka M14x90 (DIN 931 ST - nemajú závit po celej dĺžke skrutky)	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Strmeň VISUALI 560 na skrutku M14"				

Položka č. 19: Skrutka M16x100

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka M16x100 (DIN 931 ST - nemajú závit po celej dĺžke skrutky)	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Strmeň VISUALI 560 na skrutku M16"				

Položka č. 20: Skrutka M16x30

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka M16x30 (DIN 933 ST - majú závit po celej dĺžke skrutky)	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nôž ZTR165 veľká kosa za traktor"				

Položka č. 21: Púzdro 35x10x16,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
púzdro 35x10x16,5	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nôž RASCO spectra 6000"				

Položka č. 22: Skrutka M16x1,5-90 na kľúč 27

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka M16x1,5-90 na kľúč 27 (DIN 931 ST - nemajú závit po celej dĺžke skrutky)	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nôž RASCO spectra 6000"				

Položka č. 23: Skrutka M16x1,5-90 na kľúč 27

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka M16x1,5-90 na kľúč 27 (DIN 931 ST - nemajú závit po celej dĺžke skrutky)	ks			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Kladivo RASCO spectra 6000"				

Položka č. 24: Čap 26x270

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
čap 26x270	ks			36
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Kladivo Mulag MK1200"				

Položka č. 25: Púzdro 40x18x26

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Púzdro 40x18x26	ks			36
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Kladivo Mulag MK1200"				

Položka č. 26: zaisťovací kolík 10x40

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zaisťovací kolík 10x40	ks			36
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Kladivo Mulag MK1200"				

Položka č. 27: púzdro 16x60-26ks/sada

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
púzdro 16x60-26ks/sada	ks			78
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Kladivo Mulag RMK1200"				

Položka č. 28: Matka ku skrutke M10x100

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matka ku skrutke M10x100	ks			78
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Kladivo Mulag RMK1200"				

Položka č. 29: Skrutka M10x100

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka M10x100	ks			78
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Kladivo Mulag RMK1200"				

Položka č. 30: Matka ku skrutke M16x70

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matka ku skrutke M16x70	ks			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nôž STPC133Y"				

Položka č. 31: skrutka M16x70

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
skrutka M16x70	ks			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nôž STPC133Y"				

Položka č. 32: Skrutka M16x75

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka M16x75	ks			144
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nôž STPC133Y"				

Položka č. 33: púzdro 35x20x16,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
púzdro 35x20x16,5	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "RASCO HYDRA"				

Položka č. 34: Matka ku skrutke M16x1,5 - dĺžka 90 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matka ku skrutke M16x1,5 - dĺžka 90 mm	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "RASCO HYDRA"				

Položka č. 35: Skrutka M16x1,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka M16x1,5	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "RASCO HYDRA"				

Položka č. 36: púzdro 54x25x16,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
púzdro 54x25x16,5	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nože na kosu FIEDLER FSMK 1250R"				

Položka č. 37: púzdro 40x21x25,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
púzdro 40x21x25,5	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nože na kosu FIEDLER FSMK 1250R"				

Položka č. 38: púzdro M14x100, 10.9

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
púzdro M14x100, 10.9	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nože na kosu FIEDLER FSMK 1250R"				

Položka č. 39: Matka ku skrutke M14x100, 10.9

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matka ku skrutke M14x100, 10.9	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie pri položke "Nože na kosu FIEDLER FSMK 1250R"				

Položka č. 40: Matice poistné DIN 985 M10

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matice poistné DIN 985 M10	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: Matice poistné DIN 985 M12

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matice poistné DIN 985 M12	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Matice poistné DIN 985 M14

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matice poistné DIN 985 M14	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Matice poistné DIN 985 M16

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matice poistné DIN 985 M16	ks			245
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 44: Matice poistné DIN 985 M16x1,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matice poistné DIN 985 M16x1,5	ks			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Podložky ploché DIN 125 na skrutky M12

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložky ploché DIN 125 na skrutky M12	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: Podložky ploché DIN 125 na skrutky M14

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložky ploché DIN 125 na skrutky M14	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 47: Podložky ploché DIN 125 na skrutky M16

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložky ploché DIN 125 na skrutky M16	ks			210
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 48: Podložky pérové DIN 7980 na skrutky M12

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložky pérové DIN 7980 na skrutky M12	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 49: Podložky pérové DIN 7980 na skrutky M14

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložky pérové DIN 7980 na skrutky M14	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 50: Podložky pérové DIN 7980 na skrutky M16

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložky pérové DIN 7980 na skrutky M16	ks			210
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 51: Podložky vejárovité k M10

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložky vejárovité k M10	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto určenia plnenia po dohode s objednávateľom.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie nových nepoužitých nožov pre účely letnej údržby ciest.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 4 pracovných dní.
Dodávateľ sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky.
V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je dodávateľ povinný neodkladne zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 5 dní od nahlásenia reklamácie objednávateľa.
Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy: a.) nedodržanie kvality dodaného tovaru, b.) nedodržanie lehoty dodania, c.) nedodržanie kúpnej ceny.
Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a konečná.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.

Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 pracovných dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Nôže do kosačiek.docx	Nôže do kosačiek.docx
RASCO.pdf	RASCO.pdf
vzor_noz RASCO HYDRA a KAN600.docx	vzor_noz RASCO HYDRA a KAN600.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 36 490,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 43 788,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.10.2023 10:26:01

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

MOTOSPOL SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu