

Kúpna zmluva č. Z202310967_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Kľúčové slová: Viazacie pásy, gumové tesnenia, plomba plastová, hmoždinky, lepiace pásy
CPV: 34312500-2 - Tesnenia; 19520000-7 - Plastové výrobky; 44530000-4 - Upínadlá/spony; 44523300-5 - Príslušenstvá (spojky); 31681410-0 - Elektromateriály; 44423400-5 - Značky a súvisiace prvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. PP Páska
2. Gufero
3. Vulkanizačná páska
4. Gumičky na opravu diaľkových ovládačov so silikónom
5. Káblková viazacia páska Dvojité zámok
6. Páska sťahovacia
7. Sada plastových skrutiek
8. Rektifikačný uholník s krytkou
9. Fíbrový krúžok pre utesnenie vršku
10. Súprava fíbrových krúžkov
11. Sada gumených tesnení 1/2"
12. Sada gumených tesnení 3/8"
13. KRYTKA KONFIRMÁTU
14. Auto sada záplaty
15. Lišta žľab
16. Upevňovací element dub
17. Prechodka na káble PVC

18. Plomba plastová
19. Súprava hmoždínok
20. Páska textilná
21. Bužírka zmršťovacia
22. Bužírka zmršťovacia s lepidlom
23. OPRAVNÉ KNÖTY NA DEFEKTY BLACK
24. Tesniaci papier
25. Reflexná páska oranžová
26. SILIKÓNOVÁ PÁSKA VULKANIZAČNÁ
27. Páska sťahovacia
28. Súprava tesnení na paletový vozík OCRR 2002 C
29. Opravné záplaty
30. Reflexná samolepiaca páska
31. Samolepiaca reflexná páska na značenie vozidiel
32. Vodeodolná obojstranná lepiaca páska Ivy Grip Tape 5m
33. Výstražná lepiaca páska červeno biela

Položka č. 1: PP Páska

Funkcia				
K zabezpečeniu ochrany skladovaného materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PP PÁSKA	balenie			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Polypropylénová	PP			
Farba	čierna			
Šírka pásy	15 mm			
Hrúbka pásy	0,80 mm			
Návin pásy	1800 m			
Dutina 4	406 mm			
Pevnosť pásy	270 kg			

Položka č. 2: Gufero

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gufero 58x80x13 GP	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vnútorý priemer	58 mm			
Vonkajší priemer	80 mm			
Šírka	13 mm			
Materiál	NBR			

Položka č. 3: Vulkanizačná páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vulkanizačná páska KiV-10	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Gumičky na opravu diaľkových ovládačov so silikónom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gumičky na opravu diaľkových ovládačov so silikónom/100 ks v balení	balenie			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Káblová viazacia páska Dvojité zámok

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblová viazacia páska Dvojité zámok 300mm 9 mm Čierna Nylon 66 RS PRO	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Páska sťahovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
páska sťahovacia	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bez halogénov, bez silikónu				
Tepelná odolnosť	od -40°C do +85°C			
Rozmery	350 x 7,5 mm			
Farba	čierna			

Položka č. 7: Sada plastových skrutiek

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M-Style sada plastových skrutiek 5-10mm 625ks	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
v balení:				
YT1235-20 ksYT1131-30 ksYT170-25 ksYT1119-20 ksYT0194-30 ksYT174-90 ksYT1184-15 ksYT1117-25 ksYT1118-25 ksYT1116-20 ksYT3122-50 ksYT0119-50 ksYT0137-30 ksYT180-90 ksYT1113-30 ksYT101-70 ks				
+ 5 dielna sada na domotáž čalunenie				

Položka č. 8: Rektifikačný uholník s krytkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rektifikačný uholník s krytkou	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	50 mm			
dĺžka	42 mm			
povrchová úprava	biela			

materiál	ocel / plast
----------	--------------

Položka č. 9: Fíbrový krúžok pre utesnenie vršku

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fíbrový krúžok pre utesnenie vršku T-12-3/8"	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer tesnenia	19,5 x 16,5 x 1 mm			
Počet kusov v balení	10 ks			

Položka č. 10: Súprava fíbrových krúžkov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NÝVLT súprava fíbrových krúžkov 25*21*1 mm k telu 1/2" vršku – M2/202	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Sada gumených tesnení 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada gumených tesnení 1/2"	sada			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	18 x 10 x 2 mm			
Počet kusov v balení	5 ks			

Položka č. 12: Sada gumených tesnení 3/8"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada gumených tesnení 3/8"	sada			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	14,5 x 8,5 x 2 mm			
Počet kusov v balení	5 ks			

Položka č. 13: KRYTKA KONFIRMATU

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KRYTKA KONFIRMÁTU- biela	ks			100
KRYTKA KONFIRMÁTU - buk	ks			100
KRYTKA KONFIRMÁTU - čerešňa	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela,buk,čerešňa			
priemer	11,8 mm			

Položka č. 14: Auto sada záplaty

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Auto sada, 4 záplaty opravná sada pro opravu duší FERDUS/alebo ekvivalent	sada			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Lišta žľab

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta žľab	meter			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	32x15			
Farebná škála: biela	biela			
Alebo / Balenie/ môže byť 25 ks	v 2 m dĺžkach			

Položka č. 16: Upevňovací element dub

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Upevňovací element dub	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Prechodka na káble PVC

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plastová prechodka na káble do stola	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	Čierna			
Priemer	ø 60 mm			
Montážny otvor	ø 60 mm			
Výška	22 mm			
Pozostáva z	2 kusov			

Položka č. 18: Plomba plastová

Funkcia				
Plomba plastová k zabezpečeniu ochrany skladovaného materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plomba plastová / 100 kusov v balení	balenie			430
Plomba plastová	mm	10	11	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar	štvorcový			
Materiál	polypropylén			
Farby	červená			

Položka č. 19: Súprava hmoždínok

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fischer RED BOX súprava hmoždínok	súprava			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah dodávky				
60 hmoždínok SX 6 x 30 mm 50 hmoždínok SX 8 x 40 mm 20 hmoždínok SX 10 x 50 mm 60 hmoždínok SX 5 x 30 mm R40 hmoždínok SX 6 x 50 mm R50 hmoždínok SX 8 x 50 mm R10 hmoždínok SX 10 x 60 mm R				

Položka č. 20: Páska textilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska textilná DEN BRAVEN	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
univerzálna	50mm x 50m			
Celková hrúbka	0,2 mm			
pevnosť proti pretrhnutiu	35 N / cm			
príľnavosť na kov	4 N / cm			
Teplná odolnosť pásy	-40 ° C až +80 ° C			
Aplikovať pásku je možné v rozsahu	0 ° C do +60 ° C			

Položka č. 21: Bužírka zmršťovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťovacia	m			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	15,8mm			
Max. zmrštenie na	7,9mm			
Dĺžka	1m			

Položka č. 22: Bužírka zmršťovacia s lepidlom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťovacia s lepidlom/v 2 m	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer pred zmrštením	19,1mm			
Priemer po zmrštení	6,36mm			
Index zmrštenia	3:1			
Materiál	polyolefín			
Pracovná teplota	-55...125°C			
Dĺžka	2m			
Balenie	kartónový box			

Vnútro bužírky obsahuje vrstvu lepidla, ktorá izoluje vnútorné časti a poskytuje ochranu voči kvapalinám, vlhkosti a korózii.	
---	--

Položka č. 23: OPRAVNÉ KNÔTY NA DEFEKTY BLACK

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OPRAVNÉ KNÔTY NA DEFEKTY BLACK	balenie			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	20 cm			
Hrúbka	3 – 5 mm			
Počet kusov v balení	50 ks			
Materiál	butyl			
Určené na opravu defektov				

Položka č. 24: Tesniaci papier

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaci papier	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1000x720x0,2 mm			
hrúbka	0,2 mm			

Položka č. 25: Reflexná páska oranžová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reflexná páska oranžová	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	oranžová			
Šírka	50mm			
Dĺžka	10 m			

Položka č. 26: SILIKONOVÁ PÁSKA VULKANIZAČNÁ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SILIKONOVÁ PÁSKA VULKANIZAČNÁ	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	60 × 30 mm			
dĺžka návinu	3 m			
farba	čierna			
predajný obal	1 ks, blister			
elektrická pevnosť minimálne	8 kV/mm			
šírka pásy	25 mm			
hrúbka pásy	0,60 mm			

rozsah pracovných teplôt	-60–260 °C
--------------------------	------------

Položka č. 27: Páska sťahovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
páska sťahovacia /100ks/ v balení (Cimco)	balenie			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	180 x 4,5 mm			
Použitie pri teplote od	-40°C do + 105°C			
Farba	biela			

Položka č. 28: Súprava tesnení na paletový vozík OCRR 2002 C

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Súprava tesnení na paletový vozík OCRR 2002 C	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Opravné záplaty

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Opravné záplaty GEAR AID Tenacious Tape Silnylon Patches/ 2 ks v balení	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	40D silikonizovaný ripstop nylon			
Farba	číra			
Veľkosť	2 kusy, 7.6 x 12.7 cm			
Hmotnosť	50 g / m2			
Prilieha k	silikónom ošetrovaným textíliam, silnylon, silpoly, nylon, polyester, fleece, vinyl, guma, bezolejová koža			

Položka č. 30: Reflexná samolepiaca páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reflexná samolepiaca páska	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PET			
Rozmery	100 x 5 cm			
Obsah balenia	1 ks			
Farba	zelená			
Záruka	2 roky			

Položka č. 31: Samolepiaca reflexná páska na značenie vozidiel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Samolepiaca reflexná páska na značenie vozidiel	ks			21
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PVC			
Obsah balenia	1 ks			
Farba	biela a červená šípka			
Štítky: auto, motorka, kolobežka, bicykel, reflexná páska, samolepka, jazda na bicykli				

Položka č. 32: Vodeodolná obojstranná lepiaca páska Ivy Grip Tape 5m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodeodolná obojstranná lepiaca páska Ivy Grip Tape 5m	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	5 metre			
šírka	30 mm			
hrúbka	2 mm			
materiál	akryl			

Položka č. 33: Výstražná lepiaca páska červeno biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výstražná lepiaca páska červeno biela 3M 767	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	50mm x 33m			
Šrafovanie pod uhlom	45°.			
Páska môže byť použitá k nenáročnému krátkodobému podlahovému značeniu.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Jednotkovú a celkovú cenu uvádzať vrátane sadzby DPH
Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia
Tovar požadujeme nový, nepoužitý
Dovoz tovaru je podľa zmluvy v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 14,00 hod. po predchádzajúcej telefonicko-nej dohode s kontaktnou osobou minimálne jeden pracovný deň vopred.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Žilinský
 Okres: Martin
 Obec: Martin
 Ulica: 42.zásobovacia základňa ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.10.2023 10:45:00 - 10.11.2023 10:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 998,98 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 998,77 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.10.2023 13:38:00

Objednávateľ:
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
 Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy