

Kúpna zmluva č. 112031894

Na dodávku tovarov a služieb podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:

Právna forma:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici

Rozpočtová organizácia
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
RNDr. Tibor Matáš - prednosta
37950258
2021768738
7000213465/8180

1.2 Predávajúci:

Adresa:
Zastúpený:

GAMO,a.s.

Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská bystrica
Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva
Iveta Milčíková, člen predstavenstva

Splnomocnený zástupca:

IČO:
DIČ:

36033987

Bankové spojenie:

Telefón:

047 / 4372 111

Fax:

048 / 4132 947

E-mail:

Článok 2 Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodávka výpočtovej techniky, servery a diskové polia, pracovné stanice, periférie, aktívne sieťové prvky, multimediálne a iné zariadenia, softvér, káblové rozvody, kancelárska technika, školský nábytok, učebné a didaktické pomôcky, inštalačné práce a s tým súvisiace služby (vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy), ďalej len "zariadení", pre kupujúceho podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy v rámci zákazky **Rekonštrukcia - Špeciálna základná škola, Bottova 13, 97901, Rimavská Sobota - dodávky IKT a vybavenia dodávky IKT a vybavenia vybavenia realizovaného v rámci Regionálneho operačného programu.**
2. Záručný a pozáručný servis predmetných zariadení špecifikovaných v ods. 1.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tento tovar a služby kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tovar a služby od predávajúceho prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

Článok 3 Cena dodávky a platobné podmienky

1. Zmluvná cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za dodávku zariadení s príslušenstvom vrátane rozvozu, dodávky, inštalačných prác a dodávky služieb je stanovená podľa prílohy č.1 tejto kúpnej zmluvy nasledovne:

Celková zmluvná cena bez DPH:	68 636, 00 €
DPH 20%:	13 727,20 €
Celková zmluvná cena vrátane DPH:	82 363,20 €

Slovom: **osemdesiatdväsićtristošesťdesiattri eur a dvadsať centov**

3. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku, t. j. dodaním tovaru a služieb v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním kupujúcemu. Zmluvná cena bude fakturovaná predávajúcim v zmysle prílohy č.1 tejto zmluvy. Prílohou faktúr sú podpísané dodacie listy alebo odovzdávacie/preberacie protokoly.
4. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti vystavovania čiastkových faktúr, podľa schopnosti kupujúceho prebrať dodávky tovarov a služieb.
5. Splatnosť vystavených faktúr je 120 dní od dňa doručenia faktúr kupujúcemu. Faktúry sa považujú za doručené kupujúcemu do 3 pracovných dní od dátumu vystavenia.
6. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju v lehote 7 dní od jej doručenia predávajúcemu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade začína nová lehota splatnosti, ktorá začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
7. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou zmluvnej ceny alebo jej časti, je predávajúci oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z čiastky, s ktorou je kupujúci v omeškani. Úrok z omeškania nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
8. Všetky platby podľa tejto zmluvy bude kupujúci hradíť bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v čl. 1.
9. Ak dôjde počas výkonu k zmene v kvantite, kvalite, či druhu dodávky voči dohodnutým podmienkam tejto zmluvy, s dopadom na dohodnú cenu, zmluvné strany zodpovedajúcu zmenu ceny premietnu do zmluvnej ceny formou dodatku k zmluve.

Článok 4 Realizácia dodávok a prechod vlastníctva

1. Termín dodávky predmetu zmluvy podľa čl. 2 ods. 1. začne plynúť na základe písomnej výzvy kupujúceho po pridelení nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie kupujúcemu. Termín ukončenia plnenia dodávky je však najneskôr 18 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy podľa čl. 14 ods. 3.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade objektívnych prekážok na strane kupujúceho, napr. nepripravenosť priestorov pre dodávky inštalácie zariadení, je predávajúci oprávnený predĺžiť termín dodávky po dobu trvania prekážky bez uplatnenia sankcií zo strany kupujúceho. Táto skutočnosť bude predmetom dodatku ku kúpnej zmluve.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k predmetu zmluvy prejdú na kupujúceho až po úplnom zaplatení celej zmluvnej ceny.

Článok 5 Podmienky dodávky

1. Predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr 2 pracovné dni vopred presný termín dodávky tovaru.
2. Kupujúci sa zaväzuje umožniť predávajúcim ustanovenému pracovníkovi plný prístup na miesto plnenia v primeranom čase a v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie tejto zmluvy. Predávajúcim ustanovený pracovník je povinný dodržiavať platné interné predpisy kupujúceho, s ktorými bude vopred riadne a preukázateľne oboznámený. Ak kupujúci neumožní predávajúcim ustanoveným zamestnancom plný prístup na miesto plnenia v primeranom čase a v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy, predávajúci sa nedostane do omeškania s plnením predmetu tejto zmluvy.
3. Všetky dodané zostavy zariadení budú označené svojim výrobným číslom zvonku podľa číslovania výrobcu, prípadne budú zaplombované, pričom pri dodávke zariadení si zástupcovia oboch zmluvných strán výrobné čísla navzájom skontrolujú na zariadeniach aj na vystavených dokladoch.

4. Kupujúci bude poskytovať predávajúcemu presné informácie a dokumentáciu, vrátane príslušných vnútorných predpisov potrebných pre plnenie predmetu zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje počas plnenia predmetu tejto zmluvy poskytnúť predávajúcemu potrebné spolupôsobenie v rozsahu plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom oprávnených osôb. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného meškania písomne oznámiť predávajúcemu prípadné zmeny údajov o organizácii a pracovníkoch, zmeny termínov a technicko-prevádzkových parametrov dodávok, zabezpečených kupujúcim alebo cez tretie osoby, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie predmetu zmluvy.
5. Kupujúci je povinný zabezpečiť pre zamestnancov predávajúceho bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v priestoroch a na zariadeniach kupujúceho.
6. Miestom plnenia predmetu zmluvy je:
Špeciálna základná škola, Bottova 13, 97901, Rimavská Sobota
7. Kupujúci je oprávnený poškodený predmet tejto zmluvy neprevziať a predávajúci je povinný poškodený predmet zmluvy podľa dohody s kupujúcim nahradiť požadovaným predmetom zmluvy v rovnakom množstve a kvalite, v lehote určenej kupujúcim. V prípade, ak poškodený predmet zmluvy predávajúci podľa dohody s kupujúcim nenahradí, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Na vady predmetu zmluvy sa vzťahuje § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
8. V prípade nedostupnosti tovarov má predávajúci právo nahradiť nedostupný tovar tovarom v rovnakej alebo lepšej kvalite a technickej špecifikácii pri nezmenených cenových podmienkach. Nedostupnosť tovarov bude predávajúci dokladovať dôveryhodným spôsobom.

Článok 6 Protokolárne odovzdanie

1. Po splnení dodávky predmetu zmluvy podľa čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy, potvrdia túto skutočnosť splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi pod dodací list, resp. odovzdávací/ preberací protokol.
2. Pre podpis dodacieho listu, resp. odovzdávacieho/preberacieho protokolu budú stanovení obidvomi zmluvnými stranami splnomocnení zástupcovia. Aktuálny zoznam splnomocnených zástupcov si zmluvné strany písomne potvrdia alebo nahlásia najneskôr do piatich pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. Zodpovední zástupcovia zmluvných strán sú povinní navzájom sa písomne informovať o prípadných zmenách týchto zástupcov.

Článok 7 Záručná doba, záručný a pozáručný servis

1. Záručná doba na dodávku podľa čl. 2 je stanovená v záručnom liste priloženom k dodaciemu listu a daňovému dokladu.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim.
3. Príjem hlásení o potrebe servisného zásahu je v pracovné dni od 7:30 do 16:00 h. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka a reklamačného poriadku predávajúceho. Poruchy bude nahlasovať kupujúci na servisné stredisko predávajúceho písomnou formou – faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu GAMO, a.s., Kyjevské nám. 6, 974 04 BB, e-mail servis@gamo.sk.

Servisné stredisko predávajúceho:

Adresa Kyjevské nám. 6

Tel: 048 / 4372 111

Fax : 048 / 4132 947

- 4.
5. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu predávajúci. Presný popis je špecifikovaný v záručnom liste, ktorý je prílohou každého dodacieho listu.

6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného používania (podľa podmienok záručného listu), neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom prírodného živlu.

Článok 8 Zodpovednosť za škodu

1. Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
2. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré dostala od druhej zmluvnej strany. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za škodu spôsobenú omeškaním tretej zmluvnej strany (stavebná firma) s jej vlastným plnením.
3. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu upozorniť druhú zmluvnú stranu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Článok 9 Zmluvné pokuty

1. Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, ktorý pre zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy a jej dodatkov, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
2. Ak kupujúci zavíni termínové sklzy plnenia predávajúceho, alebo nútené zastavenie činnosti predávajúceho na plnení predmetu zmluvy, predávajúci nenesie zodpovednosť za časový sklz, a tým ani nie je povinný platiť kupujúcemu zmluvné pokuty, ktoré by z tohto dôvodu vznikli.
3. Zmluvná strana nie je v omeškaní, ak požiadala o zmenu termínu plnenia a táto zmena termínu bola akceptovaná druhou zmluvnou stranou. Žiadosť o zmenu termínu plnenia musí byť doručená písomne v dostatočnom čase pred termínom plnenia dodávok, tak aby druhej zmluvnej strane nevznikli škody, s uvedením dôvodu a náhradného termínu plnenia.
4. V prípade omeškania predávajúceho s termínom realizácie prác alebo dodávok tovarov, môže kupujúci účtovať zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z čiastky, s ktorou je v omeškaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou stranou. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany k jej uhradeniu povinnou zmluvnou stranou.

Článok 10 Kontrola, audit, overovanie na mieste

1. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 11 Dôverná informácia

1. Na základe tejto zmluvy majú zmluvné strany prístup k dôverným informáciám, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sú povinné zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej, výrobnéj alebo technickej povahy, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných odborných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle jednej zo zmluvných strán utajené a táto zmluvná strana ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje. Dôverné informácie sú špecifikované najmä, ale nielen, na programové vybavenie a know-how, techniku, myšlienky, zásady a koncepcie, ktoré sú základom akejkoľvek zložky programového vybavenia a ktoré môžu vyjsť najavo pri ich používaní, testovaní alebo skúmaní, ako aj podmienky a poplatky splatné podľa tejto zmluvy. Medzi dôverné informácie sú zahrnuté všetky údaje o ekonomike a hospodárení kupujúceho, jeho obchodných aktivitách, výrobných postupoch a pod. Medzi dôverné informácie patria aj podmienky a ceny súvisiace so zavádzaním predmetu tejto zmluvy.
3. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré sú, alebo sa stanú verejne známymi inak ako činnosťou alebo zanedbaním jednej zo zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že nesprístupnia, ani neumožnia sprístupnenie dôverných informácií druhej strany akoukoľvek formou tretej strane a nepoužijú dôverné informácie druhej strany pre akýkoľvek účel iný ako vyplýva z tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán podnikne primerané kroky na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie nesprístupnili alebo nerozširovali jej zamestnancami alebo tretími osobami.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom šíriť dobré meno druhej strany a nezverejňovať prípadné nedostatky vo vzájomnej spolupráci.

Článok 12 Vyššia moc

1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením "vyššej moci". Definícia vyššej moci sa bude riadiť publikáciou „Vyššia moc a sťažené plnenie“ vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou (MOK / ICC) pod číslom 421. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú s uvedenou publikáciou oboznámené.
2. O začatí, ako aj o pominutí pôsobenia "vyššej moci" sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia "vyššej moci", najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy.

Článok 13 Odstúpenie od zmluvy

1. Žiadna zo zmluvných strán nebude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy pre neplnenie záväzkov druhej strany bez toho, že by dala tejto neplniacej strane aspoň 30-dňovú lehotu na nápravu.
2. Zmluvu možno predčasne ukončiť:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) jednostranným odstúpením v prípade
 - ba) opakovaného porušovania ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou,
 - bb) ak jedna zo zmluvných strán vstúpi do likvidácie,
 - bc) ak na majetok jednej zo zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo
 - bd) ak predávajúci bez súhlasu kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu.Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1. V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie bolo doručené druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní. Obidve zmluvne strany akceptujú právo náhrady škody v takomto prípade.
3. Vypovedanie zmluvy, resp. odstúpenie od nej musí byť zaslané doporučené.

4. Zmluvné stany sa zaväzujú vzájomne uhradiť všetky dlžné čiastky vzniknuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to ku dňu vyhlásenia konkurzu, alebo vstupu do likvidácie.

Článok 14 Záverečné ustanovenia

1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy prestanú byť platné, neznamená to, že celá zmluva stráca platnosť. V takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že nájdu formulácie a znenie čo najviac podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidve zmluvné strany.
2. Pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán včítane prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, resp. dňom podpisu zmluvnou stranou, ktorá zmluvu podpisuje ako druhá. Táto zmluva nadobudne účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. Plnenie zmluvy začne plynúť na základe písomného vyzvania kupujúceho.
4. Táto zmluva bude vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva. Akékoľvek zmeny a doplnky je možné uskutočniť so súhlasom oboch strán výlučne písomne, formou dodatku k tejto zmluve.
5. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
6. Na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami bola táto zmluva podpísaná štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

V, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

ZA predávajúceho:

ZA KUPUJÚCEHO:

Ing. Peter Turek - podpredseda predstavenstva

RNDr. Tibor Maťaš -prednosta


Iveta Milčíková, člen predstavenstva

PRIÍLOHA č.1

„Rekonštrukcia škôl v rámci výzvy ROP -1.1-2009/01 - dodávky IKT a vybavenia“

Prehľad jednotlivých častí zákazky a celkový súčet za zákazku

Časť	Názov školy	MJ	Množstvo celkom	Predajná cena celkom bez DPH v €	Predajná cena celkom s DPH v €	Sadzba DPH	Výška DPH
3	ŠZŠ Rimavská Sobota	súbor	1	68 636,00	82 363,20	20%	13 727,20 €
Celkom				68 636,00 €	82 363,20 €	20%	13 727,20 €



PRÍLOHA č.1

Stavba: **Rekonštrukcia objektu, ŠZŠ Rimavská Sobota**Objekt: **SO-01 Pavilón A**

P.Č.	Ekonomická klasifikácia	Popis	Popis pre VO	Ponuka uchádzača	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotková cena s DPH v €	Celková cena bez DPH v €	Celková cena s DPH v €	DPH
1	2	3	4								
1		Počítačová učebňa č. 2.04 (dovybavenie)			ks	1			12 547,00	15 056,40	
1	713 001	Ziacky stôl	Ziacky stôl pre dvoch žiakov pre vekovú kategóriu 5 pri výške detí 152-168cm rozmer stola 130x60x72cm prípustná tolerancia rozmerov max. ± 5%	Ziacky stôl pre dvoch žiakov pre vekovú kategóriu 5 pri výške detí 152-168 cm, rozmer stola 130x60x72 cm, s poličkou na NTB, laminovaná drevotrieska, Hrana ABS 2 mm farebnosť- výber vzorkovník Wodego tolerancia rozmerov max. ± 2%, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	6	206,00	247,20	1 236,00	1 483,20	20,00%
2	713 001	Stolička žiacka	Žiacka stolička pre vekovú kategóriu 5 pri výške detí 152-168 cm, kovová konštrukcia, preglejkový sedák	Žiacka stolička pre vekovú kategóriu 5 pri výške detí 152-168 cm, kovová konštrukcia, preglejkový sedák, povrChová úprava kovovej konštr. - Komaxit, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	12	32,00	38,40	384,00	460,80	20,00%
3	713 001	Stôl učiteľa	Stôl učiteľa s poličkou na PC rozmer stola min 130x60x72cm, prípustná tolerancia rozmerov max. ± 5%	Stôl učiteľa s poličkou na PC, rozmer stola min 130x60x72 cm, tolerancia rozmerov max. ± 2%, laminovaná drevotrieska, Hrana ABS 2mm, farebnosť- výber vzorkovník Wodego, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	108,00	129,60	108,00	129,60	20,00%
4	713 001	Stolička učiteľa	Stolička učiteľa kovová konštrukcia, čalúnená	Stolička učiteľa kovová konštrukcia, čalúnená, látka odolnosť 30 tis. Martindale, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	59,00	70,80	59,00	70,80	20,00%
5	713 004	Duálna interaktívna tabuľa	Duálna interaktívna tabuľa elektromagnetická s bočnými bielymi keramickými krídlami na posuvnom pylónovom stojane uhlopriečka: min. 197cm aktívna plocha: min. 170x130cm príslušenstvo: 2 interaktívne perá, sieťový adaptér, SW pripojiteľnosť k PC: USB slovenská lokalizácia SW tabule Súčasťou dodávky tabule je aj príprava miesta na jej montáž, napr. demontáž pôvodnej tabule a pod.	Duálna interaktívna tabuľa elektromagnetická Intewrite DualBoard 1277 - uhlopriečka 197 cm, rozmery aktívnej plochy 173x133 cm, pomer strán 4:3, slovenská lokalizácia návodu tabule aj ovládacieho SW - umiestnená na posuvnom uzamykateľnom pylónovom systéme Interwrite Compact system 1277 s dvomi bočnými bielymi keramickými krídlami - príslušenstvo: 2 interaktívne perá s nabíjačkou, SW Interwrite slúžiaci na obsluhu tabule a tvorbu prezentácií - záruka 36 mesiacov Spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky, demontážne a prípravné práce zodpovedajúce požadovanému rozsahu.	ks	1	3 049,00	3 658,80	3 049,00	3 658,80	20,00%
6	713 004	Tablet	Grafický elektromagnetický tablet s možnosťou bezdrôtového pripojenia farebný LCD display: min. 2,4" aktívna plocha tabletu: min. 16x20cm Súčasťou dodávky bude SW na obsluhu tabletu a výučbu, interaktívne pero, sieťový adaptér, NiHM akumulátor	Grafický tablet IW5400 - Interwrite Mobi View - spĺňa všetky požadované technické parametre - výdrž batérie min. 40 hodín, dosah min. 15m - pripojenie: RF, BT USB Hub (2,4Ghz) - možnosť súčasne pracovať s 9ks tabletov pripojených k jednému PC - 20 tlačidiel na ovládanie programu pre tvorbu interaktívnych prezentácií - príslušenstvo: interaktívne pero, USB kábel a aplikačné programové vybavenie na ovládanie tabletu a tvorbu výučbových materiálov - slovenská lokalizácia programu vrátane slovenského pomocníka, možnosť rozpoznávania rukopisu vrátane slovenskej diakritiky - bezplatná aktualizácia programu po počas celej doby životnosti produktu - plná kompatibilita s MS Office (Word, Exel, Power Point) - záruka 24 mesiacov, spĺňa všetky parametre požadované obstarávateľom a zmluvné podmienky	ks	1	576,00	691,20	576,00	691,20	20,00%
7	713 004	Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou	Dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou technológia: 3LCD rozlíšenie: WXGA 1280x800 svetelný výkon: 1800 ANSI lumenov kontrast: 500:1 formáty: 4:3, 16:9 ozvučenie: min. 10W reproduktory projekčná vzdialenosť: od 0,65m veľkosť projekčnej plochy: min 50-200cm bezpečnosť: prvky proti krádeži a neoprávnenému použitiu	Dataprojektor Sanyo PLC-WL25xx,technológia: 3LCD rozlíšenie: WXGA 1280x800 svetelný výkon: 1800 ANSI lumenov kontrast: 500:1 formáty: 4:3, 16:9 ozvučenie: min. 10W reproduktory projekčná vzdialenosť: od 0,65m veľkosť projekčnej plochy: min 50-200cm bezpečnosť: prvky proti krádeži a neoprávnenému použitiu - spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	1 089,00	1 306,80	1 089,00	1 306,80	20,00%

8	713 001	Montážna sada pre pripojenie na stôl učiteľa	Montážna sada pre pripojenie techniky k PC učiteľa montovaná na stôl učiteľa pozostávajúca podľa potreby z 1ks VGA kábel HQ HD10M min. 10m Ferit, 1 ks USB2.0 predlžovací kábel min. 5m, 1ks redukcia DB15HD F/F, 1ks montážna krabica konektorom VGA a USB, 5-10m predlžovacieho kábla 230V	Montážna sada: VGA kable : HQ VGA kábel HD15M-HD15M 15m , ferritovy, redukcia DB15HD F/F, Montážna VGA krabica USB2.0 predlžovací kábel 10m (12.99.1091-10 - 2x) Vertx VGA spojka FF (VE-9333) Vertx Wallmount Box (VV-CON02) splňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	80,00	96,00	80,00	96,00	20,00%
9	713 004	Montáž techniky a školenie obsluhy	Služby práce spojené s montážou dodanej interaktívnej tabule, prepojenie tabule prepajovacími káblami do montážnej krabice na stole učiteľa, zaškolenie technickej obsluhy	Služby práce spojené s montážou dodanej interaktívnej tabule, prepojenie tabule prepajovacími káblami do montážnej krabice na stole učiteľa, zaškolenie technickej obsluhy, podľa požiadaviek obstarávateľa a zmluvných podmienok	ks	1	544,00	652,80	544,00	652,80	20,00%
10	713 002	PC pre učiteľa	PC prevedenie: tower procesor: x86 dvojjadrový s benchmarkom podľa testu PassMark CPU Mark min.2100 bodov pevný disk: 320GB pamäť: 8GB optická mechanika: CD/DVD RW sieťové rozhranie: 10/100/1000 Mbps ethernet operačný systém: 32-bit SK s možnosťou downgrade v prípade dostupnosti umožňujúci použitie sw pre interaktívnu tabuľu. príslušenstvo: klávesnica - SK lokalizácia, myš, USB kľúč 8GB <u>Monitor</u> <u>displej: 20" LCD</u> <u>formát: 16/10</u> <u>odozva: 5ms</u> <u>jas: 250 cd/m2</u> <u>nastaviteľnosť: výškovo nastaviteľný, Pivot</u> <u>vstupný signál: VGA, DVI.</u>	GAMO Office 510iX MT - G620/8GB/320GB/DVD RW/W7P64/KLV/MYŠ - Monitor LS19CBKAB/EN - LED Samsung S22A450BW . 22" LCD, POPIS:prevedenie: tower procesor: x86 dvojjadrový s benchmarkom podľa testu PassMark CPU Mark min.2100 bodov pevný disk: 320GB pamäť: 8GB optická mechanika: CD/DVD RW sieťové rozhranie: 10/100/1000 Mbps ethernet operačný systém: 32-bit SK s možnosťou downgrade v prípade dostupnosti umožňujúci použitie sw pre interaktívnu tabuľu. príslušenstvo: klávesnica - SK lokalizácia, myš, Monitor POPIS: displej: 20" LCD formát: 16/10 odozva: 5ms jas: 250 cd/m2 , kontrast min. 8000:1 nastaviteľnosť: výškovo nastaviteľný, Pivot vstupný signál: VGA, DVI, - USB kľúč 8GB Kingston DataTraveler 101 G2 , riešenie splňa všetky požadované parametre a zmluvné podmienky	ks	1	577,00	692,40	577,00	692,40	20,00%
11	PC pre žiakov	PC pre žiakov	PC prevedenie: tower procesor: CPU x86 dvojjadrový s výkonom podľa PassMark CPU Mark min.2100 bodov pevný disk:160GB SATA 7200rpm pamäť: 4GB optická mechanika: CD/DVD RW sieťová karta: áno operačný systém: 32-bit SK s možnosťou downgrade v prípade dostupnosti umožňujúci použitie sw pre interaktívnu tabuľu. príslušenstvo: klávesnica - SK lokalizácia, myš, USB kľúč 8GB <u>Monitor</u> <u>displej: 20" LCD</u> <u>kontrast: 1000:1</u> <u>odozva: 5ms</u> <u>jas: 250 cd/m2</u> <u>DVI</u>	PC zostava hp P3400 MT i3-2120 4GB 500GB DVDRWLS CR KLV+MYS W7Pro64 USB kľúč 8GB Kingston DataTraveler 101 G2 + LV877AA#ABB - HP 2011x 20" LED LCD 1600x900 1000:1 5ms 250cd VGA DVI, parametre PC : prevedenie: tower procesor: CPU x86 dvojjadrový s výkonom podľa PassMark CPU Mark min.2100 bodov pevný disk:160GB SATA 7200rpm pamäť: 4GB optická mechanika: CD/DVD RW sieťová karta: áno operačný systém: 32-bit SK s možnosťou downgrade v prípade dostupnosti umožňujúci použitie sw pre interaktívnu tabuľu. príslušenstvo: klávesnica - SK lokalizácia, myš, parametre Monitor: displej: 20" LCD kontrast min. : 8000:1 odozva: 5ms jas: 250 cd/m2 DVIešenie splňa všetky požadované parametre a zmluvné podmienky	ks	6	511,00	613,20	3 066,00	3 679,20	20,00%
12	711 004	Licencie - kancelársky balík	Kancelársky balík softvér pre školy na učiteľský PC, pokročilé funkcie, napr. MS Office 2007 SK (obsahuje min. textový procesor, tabulkový kalkulátor, prezentačná grafika, nástroj na správu el. pošty, správu kontaktov, nástroj na správu a tvorbu databáz, tvorbu a správu publikácií) alebo ekvivalent	Kancelársky SW balík OfficeProPlus 2010 SNGL MVL (79P-03586) - EDU licencovanie Select, riešenie splňa všetky požiadavky obstarávateľa, obsahuje všetky požadované súčasti a splňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	7	87,00	104,40	609,00	730,80	20,00%
13	711 004	Inštalácia licencií do PC	Služby oživenie PC, inštalácia operačného systému a aplikácií kancelárskeho balíka, konfigurácia PC	Služby oživenie PC, inštalácia operačného systému a aplikácií kancelárskeho balíka, konfigurácia PC, splňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	7	43,00	51,60	301,00	361,20	20,00%

14	711 003	SW na riadenie žiackych PC	<p>Program pre správu 1 učebne s 10 žiackymi PC, napr. LanSchool alebo ekvivalent umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdieľanie obsahu a obrazovky z PC učiteľa na ostatné PC - popis a anotáciu na obrazovke - kontrolu zadanych úloh - zachytenie žiackych obrazoviek na učiteľský PC - učiteľovi diaľkovo ovládať PC - odosielanie a spätné zbieranie súborov po triede - jednoduché vypnutie alebo reštartovanie žiackeho PC <p>kompatibilita: MS Win XP alebo vyšší dĺžka supportu: 3 roky</p>	<p>Program pre správu počítačových učebni LanSchool - LS1020 (licencia nad 10 PC - 3ročný udrž. poplatok)</p> <ul style="list-style-type: none"> - spĺňa všetky požadované technické parametre - cena zahŕňa 3-ročný udržiavací poplatok pre LanSchool, riešenie spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky 	ks	1	576,00	691,20	576,00	691,20	20,00%
15	711 003	Inštalácia SW a školenie užívateľov	<p>Práce inštalácia programu pre správu učebne, nastavenie a úvodné zaškolenie užívateľov</p>	<p>Práce inštalácia programu pre správu učebne, nastavenie a úvodné zaškolenie užívateľov, podľa požiadaviek obstarávateľa a zmluvných podmienok</p>	ks	1	130,00	156,00	130,00	156,00	20,00%
16	713 004	Ozvučenie učebne	<p>Ozvučenie učebne repro: sústava 2 dvojpásmových reproduktorov výkon: min. 60W výstup: na sluchátka materiál: drevo príslušenstvo: inštalačný materiál práce: montáž, zapojenie, otestovanie</p>	<p>Ozvučenie učebne REDSTAR dřevěné aktivní repro RS-215R Black - s DO (3000100165) - 2x35W reproduktory 2-pásmové, výstup na sluchadlá, rozmery 180x300x210 mm Montáž zodpovedajúca popísanému rozsahu - zapojenie, otestovanie funkčnosti, riešenie spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky</p>	ks	1	163,00	195,60	163,00	195,60	20,00%

P.Č.	Ekonomická klasifikácia	Popis	Popis pre VO	Ponuka uchádzača	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotková cena s DPH v €	Celková cena bez DPH v €	Celková cena s DPH v €	DPH
1	2	3	4								
2 Vybudovanie LAN					ks	1			5 959,00	7 150,80	
1	713 002	Sietové prepojenia, kabeláž, pasívne prvky štruktúrovaných rozvodov - materiál	Sietové prepojenie, kabeláž, pasívne prvky štruktúrovaných rozvodov, pripojenie učebni na internet pre pavilón A (materiál): 1800m kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24 Cat.5E, LSOH bezhalogénový 3ks patch panel Cat.5E 24xRJ45/s 5ks 19" držiak patch káblov kovový, 1U 57ks tieneny pripojovací modul 1xRJ45/s, Cat.5E, bezhalogénový 23ks zásuvka 2xRJ45/s Cat.5E, na omietku, 80x80 mm, bezhalogénová 12m kanál DLP 80x50 12m ohybný kryt DLP š. 65mm 12ks spojka kanálu 6ks spojka krytu 65 3ks záslepka DLP 80x50 80m lišta 40x40 100m lišta 40x20 30ks patch kábel FTP, Cat.5E 1,5m LSOH 30ks patch kábel FTP, Cat.5E 3m LSOH 1mn montážny a inštalačný materiál (ističe, príchytky, pásky, hmoždinky, sádra, zakončovacie rohy, spojky, ...)	Štruktúrovaná kabeláž - materiál KELine, R&Mfreeenet, Brand-Rex Pavilón A - 1800m kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24 Cat.5E, LSOH bezhalogénový - 3ks patch panel Cat.5E 24xRJ45/s - 5ks 19" držiak patch káblov kovový, 1U - 57ks tieneny pripojovací modul 1xRJ45/s, Cat.5E, bezhalogénový - 23ks zásuvka 2xRJ45/s Cat.5E, na omietku, 80x80 mm, bezhalogénová - 12m kanál DLP 80x50 - 12m ohybný kryt DLP š. 65mm - 12ks spojka kanálu - 6ks spojka krytu 65 - 3ks záslepka DLP 80x50 - 80m lišta 40x40 - 100m lišta 40x20 - 30ks patch kábel FTP, Cat.5E 1,5m LSOH - 30ks patch kábel FTP, Cat.5E 3m LSOH - 1mn montážny a inštalačný materiál (ističe, príchytky, pásky, hmoždinky, sádra, zakončovacie rohy, spojky, ...), spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky, dodávka v rozsahu podľa požiadaviek obstarávateľa	sada	1	1 959,00	2 350,80	1 959,00	2 350,80	20,00%
2	713 002	Sietové prepojenia, kabeláž, pasívne prvky štruktúrovaných rozvodov - služby a práce	Služby: práce zodpovedajúce predpísanému rozsahu prác a materiálu, uvedeného v položke 2.1 a 2.2 pre pavilón A: Uloženie káblov, osadenie dátovej zásuvky, ukončenie káblov, vyviazanie káblov v dátovom rozvádzači, premeranie a oživenie káblov, osadenie žľabov vrátane zakrytovania, revízia rozvodov 230V vrátane vypracovania revíznej správy, ostatné práce zodpovedajúce predpísaným požiadavkám	Služby - práce zodpovedajúce požadovanému rozsahu pre pavilón A požiadavkám obstarávateľa na realizáciu sietového prepojenia, kabeláži atď...., podľa požiadaviek obstarávateľa a zmluvných podmienok	sada	1	4 000,00	4 800,00	4 000,00	4 800,00	20,00%
											20,00%
P.Č.	Ekonomická klasifikácia	Popis	Popis pre VO	Ponuka uchádzača	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotková cena s DPH v €	Celková cena bez DPH v €	Celková cena s DPH v €	DPH
1	2	3	4								
3 Centrálny uzol					ks	1			25 420,00	30 504,00	

1	713 002	Server	Server dvojprocesorový server osadený 1xQC CPU, dosahujúci hodnotu min. 211 bodov v teste SPECint_rate_base2006 (pri osadení 2x CPU) prevedenie rack: max. 2U pamäť: min. 6GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 LP RDIMM sloty: min. 18 RAM slotov pozície: min. 8pozícií pre HDD s možnosťou rozšírenia na 16 pozícií pre 2,5" HotSwap HDD pevné disky: osadené 2x300GB 6G SAS 10K rpm a 3x500GB 7,2K rpm Hot Plug NL SAS HDD Raid Controller: min. 256MB BBWC RAID 0, 1, 5, 10, and 50 zdroje a ventilátory: plne redundantné HotPlug softvér: sw pre vzdialený menožment servera s plným GUI optická mechanika: DVD_ROM, 4xPCI-Express slot (4x8) gen 2, Ethernet: 2x Gigabit Ethernet porty integrované /full gigabit ethernet MAC and PHY layer functions / PCI-Express / full duplex / TCP/IP Offload Engine (TOE) / Wake on LAN / Serial over LAN / PXE 2.0 / Failover, adapter fault tolerance / Load balancing / upgradovateľné na 4 Ethernet porty prostredníctvom prídavnej karty/	Server 7945CTO IBM x3650 M3 1ks. 7945CTO_68Y7397 Select Storage devices - no IBM-configured RAID required 1ks. 7945CTO_25P2853 Unknown or not required 1 ks. Spĺňa všetky požadované parametre. 7945CTO_25P2854 Customer provided and installed 1 ks. 7945CTO_44R5821 2.5" HDD Filler Bezel 2 ks. 7945CTO_59Y3738 System code Group BoM 1 7945CTO_59Y3759 IBM System x3650 M3 riser bracket 1 ks. 7945CTO_59Y6137 4 pack 2.5" HDD Filler 2 ks. 7945CTO_39Y5533 2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable 2 ks. 7945CTO_42D0639 IBM 300GB 10K 6Gbps Slim-HS HDD 3 ks. 7945CTO_81Y9728 IBM 500GB 7,2K 6Gbps NL S 2.5" SFF HS HDD 3 ks. 7945CTO_43V6910 IBM Gen-II Slides Kit 1 ks. 7945CTO_43V6923 IBM Virtual Media Key 1 ks. 7945CTO_46M0922 ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller (Battery not included) 1 ks. 7945CTO_69Y0669 Intel Xeon Processor E5620 4C 2.40GHz 12MB Cache 1066MHz 80w 1 ks. 7945CTO_44E5191 System Packaging-WW 1 ks. 7945CTO_46C0595 2GB (1x2GB, E341Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM 3 ks. 7945CTO_44W3253 IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 1 ks. 7945CTO_44X0138 PCI-Express (2 x8 slots; 1 FH/FL, 1 LP) Riser Card 1 1 ks. 7945CTO_81Y6535 IBM 675W High Efficiency Redundant AC Power Supply 1 ks. 7945CTO_46M0857 ServeRAID M5000 Series Battery Assembly 1 ks. 7945CTO_46M1131 PCI-Express (2 x8 slots; 1 FH/FL, 1 FH/HL) Riser Card 2 1ks. 7945CTO_81Y6504 Base with High Efficiency 675W Redundant AC Power Supply 1 ks. 7945CTO_59Y3737 System Common Planar for 1U/2U 1 ks. 7945CTO_59Y3821 IBM System x3650 M3 8 HDD Kit 1 ks. spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	6 261,00	7 513,20	6 261,00	7 513,20	20,00%
2	711 004	SW licencie OS	Operačný systém centrálného servera (1ks) obsahujúci 4 licencie pre virtuálne prostredie vrátane 40 používateľských prístupových licencií	P72-04203 WinSvrEnt 2008R2 Sngl OLP NL AE 1 ks. R18-02639 Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NL AE Device CAL 40 ks. spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	súbor	1	2 069,00	2 482,80	2 069,00	2 482,80	20,00%
3	711 004	SW licencie mailový server - mail, antivír a antispam, kontrola elektronickej pošty	SW licencia mailserv (1ks) licencie pre mailový server a 40 používateľských prístupových licencií s antiivírovou a antispamovou ochranou a podporou min. 2 roky	KB3-015068 Kerio Connect + Sophos AV 5 users EDU + Kerio Control + Sophos AV 5 users EDU 1 ks. K21-015003 Kerio Control + Sophos AV / 5 users EDU 3 ks. K21-025035 Kerio Control + Sophos AV add-on 20 users EDU 1 ks. K11-025033 Kerio Connect + Sophos AV add-on 5 users EDU 3 ks. K11-025035 Kerio Connect + Sophos AV add-on 20 users EDU 1 ks. K21-035003 Kerio Control + Sophos AV / 5 users EDU SWM 1 year 3 ks. K21-035035 Kerio Control + Sophos AV add-on 20 users EDU SWM 1 year 1 ks. K11-035003 Kerio Connect + Sophos AV / 5 users EDU SWM 1 year 3 ks. K11-035035 Kerio Connect + Sophos AV add-on 20 users EDU SWM 1 year 1 ks. Spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky.	súbor	1	1 197,00	1 436,40	1 197,00	1 436,40	20,00%
4	711 004	SW licencie - antivírové zabezpečenie pre server	SW licencie pre antivírovú ochranu - server (4ks) antivírové riešenie pre 4 Windows File servery so supportom min. 2 roky	ESET File Security for Windows File Server 4 servre + 2 ročný update 1 ks. (5 a viac EFSW za cenu stanice: ak zákazník zakupuje minimálne 25 licencií ESS BE alebo ENA BE, môže použiť neobmedzené množstvo licencií EFSW na file server (samozrejme do výšky zakúpeného počtu). Spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky.	ks	4	196,00	235,20	784,00	940,80	20,00%
5	711 004	SW licencie - antivírové zabezpečenie pre klientske stanice	SW licencia pre antivírovú ochranu - klientské stanice (40ks) antivírové riešenie pre 40 koncových staníc s podporou na min. 2 roky	27-9111-00049 ESET NOD32 Antivirus Business EDU 25 - 49 PC + 2 ročný update 40 ks. Spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky.	ks	40	16,00	19,20	640,00	768,00	20,00%
6	713 002	Záložný zdroj	Záložný zdroj - UPS line interactive, minimálne parametre: 3300VA / 3000W s možnosťou rozšírenia o min. 2 ERM moduly, prevedenie rack/tower max.2U, menežovacia karta kompatibilná s vSphere Hypervisor ESX 4.1,	AF468A HP R/T3kVA G2 UPS 2U DTC HV INT Kit 1 ks. AF465A HP UPS Network Module MINI-SLOT Kit 1 ks. spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	2 178,00	2 613,60	2 178,00	2 613,60	20,00%

7	713 002	Dátový prepínač	Dátový prepínač minimálna konfigurácia: 24portov s 10/100/1000 + 2 x mini-GBIC porty, priepustnosť min. 56Gbps, základná QoS podpora, podpora 802.1x autentifikácie, podpora min. 256 VLAN, podpora Static Layer 3 Routing.	Dátový prepínač Cisco SRW2024-K9-EU SG 300-28 28-port Gigabit Managed Switch - spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	2	457,00	548,40	914,00	1 096,80	20,00%
8	713 002	Dátový smerovač	Router: VPN Router v súlade s požiadavkami obstarávateľa 10/100 8-Port, podpora advanced SPI firewallu, QoS pre každý LAN port, podpora až 100 IPsec tunelov	Dátový smerovač 10/100 8-Port VPN Router (RV082-EU) - spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	304,00	364,80	304,00	364,80	20,00%
9	713 002	WiFi zariadenie	Bezdrôtový prístupový bod - WiFi minimálna konfigurácia: podpora IEEE802.11g, podpora WPA2, podpora PoE IEEE802.3af, podpora WMM pre wireless QoS	WiFi zariadenie: WAP200-EU Wireless-G Access Point Power Over Ethernet, Rangebooster - spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	2	119,00	142,80	238,00	285,60	20,00%
10	713 002	Centrálny dátový rozváždač, min. 22U, 800x 970mm	Dátový rozváždač minimálna konfigurácia: rack 22U (800x1000mm), uzamykateľný Pach kábel Cat5E - 3m 4.ks.	RMA-22-A81-CAX-A1 TRITON 19" rozváždač stojanový 22U/800x1000, šedý RAL7035 1 ks. PKU5E-030-GR CNS patch kábel Cat5E, UTP - 3m , šedý 4 ks. spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	1 361,00	1 633,20	1 361,00	1 633,20	20,00%
11	711 004	Inštalácia a implementácia	Práce Inštalácia a implementácia hardvéru, operačných systémov, doménového kontrolera, mailového servera, bezpečnostného riešenia pre riadenie prístupu užívateľov do internetu, servera pre kontrolované palikovanie bezpečnostných záplat v doméne, aplikácia skupinových politík, dokumentácia systému	Inštalácia HW, inštalácia a implementačné práce v rozsahu podľa požiadaviek obstarávateľa, zmluvných podmienok a potrieb optimálnej prevádzky dodaného HW a SW	súbor	1	9 474,00	11 368,80	9 474,00	11 368,80	20,00%

P.Č.	Ekonomická klasifikácia	Popis	Popis pre VO	Ponuka uchádzača	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotková cena s DPH v €	Celková cena bez DPH v €	Celková cena bez DPH v €	DPH
1	2	3	4								
4		Ostatné vybavenie tried IKT a didaktickými pomôckami			ks	1			5 931,00	7 117,20	
1	713 001	Stolík na kolieskach	Stôl pod projektor na kolieskach plocha: 43x43cm bezpečnosť: lištovanie vokrakov proti posunu projektora, kolieska s brzdou regulácia výšky: áno, rozpätie min. 40cm materiál: kovová konštrukcia služby: vrátane dopravy a montáže prípustná tolerancia rozmerov max. ± 5%	Prezentačný stolík pod projektor AR-6014-Avers EKO STAND (AR-6014) - spĺňa všetky požadované technické parametre - služby zodpovedajúce popísanému rozsahu - doprava, montáž, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	3	163,00	195,60	489,00	586,80	20,00%
2	713 004	Prenosný dataprojektor	Prenosný dataprojektor technológia: DLP rozlíšenie: XGA 1024x768 alebo vyššie svetelný výkon: min. 1800 ANSI lumenov kontrast: 500:1 kompatibilita pc-av, 4:3, 16:9, HDTV Životnosť lampy 4000/3000hod. v eco móde vstupy: 15 Pin D-sub, S-Video, Composite, USB ochrana: heslom služby: vrátane dopravy a montáže	Prenosný dataprojektor Optoma EW330 (OP-EW330) - spĺňa všetky požadované technické parametre - ultraľahký projektor (hmotnosť 1,2 kg) - rozlíšenie WXGA 1280x800 - svetelný výkon 2200 ANSI - kontrast 2000:1 - príslušenstvo: taška - záruka 36 mesiacov - vrátane nákladov na dopravu a montáž, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	3	1 089,00	1 306,80	3 267,00	3 920,40	20,00%
3	713 001	Rolovacie projekčné plátno	Rolovacie projekčné plátno rozmer: min. 100x150cm pozorovací uhol: 150 povrch: vodou umývateľný, bielej farby ovládanie: manuálne služby: vrátane montáže na strop alebo stenu	Rolovacie projekčné plátno Avers Cirrus CL 18 MW (AR-8041CL18MW) - spĺňa všetky požadované technické parametre - kvalitné ručne ovládané plátno - rozmer 180x180cm, pozorovací uhol 150 - najpoužívanejší povrch Matt White, biela farba - vrátane nákladov na dopravu a montáž na strop, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	3	217,00	260,40	651,00	781,20	20,00%

4	713 004	Multifunkčné zariadenie s príslušenstvom	Multifunkčné zariadenie technológia: laserové zariadenie funkcie: farebná tlač, skener, kopírovanie rýchlosť tlače: cb 12 str/min, far. 8 str/min zásobníky: vstupný na 150 listov, výstupný na 125 listov konektivita: 1x USB 2.0 alebo kompatibilný, 10/100BT ethernet obojsstranná tlač: áno, ručná kopírovanie: zmena veľkosti v rozpätí 25-400% skener: plochý, rozlíšenie skenovania 1200dpi mesačná záťaž: až 30.000 A4 jazyky tlače: HP PCL 6, emulácia HP Postscript3, PCL 5c príslušenstvo: kábel pre tlačiareň 1.8m	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro CM1415fn MFP /USB, Siet/ (CE861A#B19) - spĺňa všetky požadované technické parametre - príslušenstvo: 1.8m kábel pre tlačiareň, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	435,00	522,00	435,00	522,00	20,00%
5	713 001	Plechová skriňa	Skriňa na bezpečné uloženie techniky materiál: plech, oceľ bezpečnosť: bezpečnostný zámok, 2ks kľúč, otvory na dne police: 3-5ks objem: min. 350l rozmery: 1600x600x480mm, prípustná tolerancia rozmerov max. ± 5% použitie: bezpečné uloženie didaktických pomôcok a výpočtovej techniky	Skriňa na bezpečné uloženie techniky materiál: plech, oceľ bezpečnosť: bezpečnostný zámok, 2ks kľúč, otvory na dne police: 375l objem: min. 350l rozmery: 1600x600x480mm, tolerancia rozmerov max. ± 2% použitie: bezpečné uloženie didaktických pomôcok a výpočtovej techniky, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	1 089,00	1 306,80	1 089,00	1 306,80	20,00%

Stavba: **Rekonštrukcia objektu, ŠZŠ Rimavská Sobota**

Objekt: **SO-01 Pavilón C**

P.Č.	Ekonomická klasifikácia	Popis	Popis pre VO	Ponuka uchádzača	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotková cena s DPH v €	Celková cena bez DPH v €	Celková cena s DPH v €	DPH
5		Počítačová učebňa č. 1.09									
1	713 001	Ziacky stôl	Ziacky stôl pre dvoch žiakov pre vekovú kategóriu 5 pri výške detí 152-168cm rozmer stola 130x60x72cm prípustná tolerancia rozmerov max. ± 5%	Ziacky stôl pre dvoch žiakov pre vekovú kategóriu 5 pri výške detí 152-168 cm, rozmer stola 130x60x72 cm, s poličkou na NTB, laminovaná drevotrieska, Hrana ABS 2 mm farebnosť- výber vzorkovník Wodego tolerancia rozmerov max. ± 2%, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	3	206,00	247,20	618,00	741,60	20,00%
2	713 001	Stolička žiacka	Žiacka stolička pre vekovú kategóriu 5 pri výške detí 152-168 cm, kovová konštrukcia, preglejkový sedák	Žiacka stolička pre vekovú kategóriu 5 pri výške detí 152-168 cm, kovová konštrukcia, preglejkový sedák, povrchová úprava kovovej konštr. - Komaxit, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	6	32,00	38,40	192,00	230,40	20,00%
3	713 001	Stôl učiteľa	Stôl učiteľa s poličkou na PC rozmer stola min 130x60x72 cm prípustná tolerancia rozmerov max. ± 5%	Stôl učiteľa s poličkou na PC, rozmer stola min 130x60x72 cm, tolerancia rozmerov max. ± 2%, laminovaná drevotrieska, Hrana ABS 2mm, farebnosť- výber vzorkovník Wodego, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	108,00	129,60	108,00	129,60	20,00%
4	713 001	Stolička učiteľa	Stolička učiteľa kovová konštrukcia, čalúnená	Stolička učiteľa kovová konštrukcia, čalúnená, látka odolnosť 30 tis. Martindale, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	59,00	70,80	59,00	70,80	20,00%
5	713 004	Duálna interaktívna tabuľa	Duálna interaktívna tabuľa elektromagnetická s bočnými bielymi keramickými kridlami na posuvnom pylónovom stojane uhlopriečka: min. 197cm aktívna plocha: min. 170x130cm príslušenstvo: 2 interaktívne perá, sieťový adaptér, SW prípojitelnosť k PC: USB slovenská lokalizácia SW tabule Súčasťou dodávky tabule je aj príprava miesta na jej montáž, napr. demontáž pôvodnej tabule a pod.	Duálna interaktívna tabuľa elektromagnetická Intewrite DualBoard 1277 - uhlopriečka 197 cm, rozmery aktívnej plochy 173x133 cm, pomer strán 4:3, slovenská lokalizácia návodu tabule aj ovládacieho SW - umiestnená na posuvnom uzamykateľnom pylónovom systéme Interwrite Compact system 1277 s dvomi bočnými bielymi keramickými kridlami - príslušenstvo: 2 interaktívne perá s nabíjačkou, SW Interwrite slúžiaci na obsluhu tabule a tvorbu prezentácií - záruka 36 mesiacov Spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky. Demontážne a prípravné práce zodpovedajúce požadovanému rozsahu	ks	1	3 049,00	3 658,80	3 049,00	3 658,80	20,00%

6	713 004	Tablet	Grafický elektromagnetický tablet s možnosťou bezdrôtového pripojenia farebný LCD display: min. 2,4" aktívna plocha tabletu: min. 16x20cm Súčasťou dodávky bude SW na obsluhu tabletu a výučbu, interaktívne pero, sieťový adaptér, NiHM akumulátor Záruka: min. 24 mesiacov	Grafický tablet IW5400 - Interwrite Mobi View - spĺňa všetky požadované technické parametre - výdrž batérie min. 40 hodín, dosah min. 15m - pripojenie: RF, BT USB Hub (2,4Ghz) - možnosť súčasne pracovať s 9ks tabletov pripojených k jednému PC - 20 tlačidiel na ovládanie programu pre tvorbu interaktívnych prezentácií - príslušenstvo: interaktívne pero, USB kábel a aplikačné programové vybavenie na ovládanie tabletu a tvorbu výučbových materiálov - slovenská lokalizácia programu vrátane slovenského pomocníka, možnosť rozpoznávania rukopisu vrátane slovenskej diakritiky - bezplatná aktualizácia programu po počas celej doby životnosti produktu - plná kompatibilita s MS Office (Word, Exel, Power Point) - záruka 24 mesiacov, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	576,00	691,20	576,00	691,20	20,00%
7	713 004	Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou	Dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou technológia: 3LCD rozlíšenie: WXGA 1280x800 svetelný výkon: 1800 ANSI lumenov kontrast: 500:1 formáty: 4:3, 16:9 ozvučenie: min. 10W reproduktory projekčná vzdialenosť: od 0,65m veľkosť projekčnej plochy: min 50-200cm bezpečnosť: prvky proti krádeži a neoprávnenému použitiu	Dataprojektor Sanyo PLC-WL25xx - spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	1 089,00	1 306,80	1 089,00	1 306,80	20,00%
8	713 001	Montážna sada pre pripojenie na stôl učiteľa	Montážna sada pre pripojenie techniky k PC učiteľa montovaná na stôl učiteľa pozostávajúca podľa potreby z 1ks VGA kábel HQ HD10M min. 10m Ferit, 1 ks USB2.0 predĺžovací kábel min. 5m, 1ks redukcia DB15HD F/F, 1ks montážna krabica konektorom VGA a USB, 5-10m predĺžovacieho kábla 230V	Montážna sada: Vertx kábel VGA prepojovací 15m (VV-9544K) USB2.0 predĺžovací kábel 10m (12.99.1091-10 - 2x) Vertx VGA spojka FF (VE-9333) Vertx Wallmount Box (VV-CON02) Montáž rozvodov, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	80,00	96,00	80,00	96,00	20,00%
9	713 004	Montáž techniky a školenie obsluhy	Služby: práce spojené s montážou dodanej interaktívnej tabule, prepojenie tabule prepojovacími káblami do montážnej krabice na stole učiteľa, zaškolenie technickej obsluhy.	Služby: práce spojené s montážou dodanej interaktívnej tabule, prepojenie tabule prepojovacími káblami do montážnej krabice na stole učiteľa, zaškolenie technickej obsluhy, podľa požiadaviek obstarávateľa a zmluvných podmienok	ks	1	544,00	652,80	544,00	652,80	20,00%

10	713 002	PC pre učiteľa	<p>PC prevedenie: tower procesor: x86 dvojjadrový s benchmarkom podľa testu PassMark CPU Mark min.2100 bodov pevný disk: 320GB pamäť: 4GB optická mechanika: CD/DVD RW sieťové rozhranie: 10/100/1000 Mbps ethernet operačný systém: 32-bit SK s možnosťou downgrade v prípade dostupnosti umožňujúci použitie sw pre interaktívnu tabuľu. príslušenstvo: klávesnica - SK lokalizácia, myš, USB kľúč 8GB <u>Monitor</u> <u> displej: 20" LCD</u> <u> formát: 16/10</u> <u> odozva: 5ms</u> <u> jas: 250 cd/m2</u> <u> nastavitelnosť: výškovo nastaviteľný, Pivot</u> <u> vstupný signál: VGA, DVI,</u></p>	<p>GAMO Office 510iX MT - G620/8GB/320GB/DVD RW/W7P64/KLV/MYŠ - Monitor LS19CBKAB/EN - LED Samsung S22A450BW . 22" LCD, POPIS:prevedenie: tower procesor: x86 dvojjadrový s benchmarkom podľa testu PassMark CPU Mark min.2100 bodov pevný disk: 320GB pamäť: 8GB optická mechanika: CD/DVD RW sieťové rozhranie: 10/100/1000 Mbps ethernet operačný systém: 32-bit SK s možnosťou downgrade v prípade dostupnosti umožňujúci použitie sw pre interaktívnu tabuľu. príslušenstvo: klávesnica - SK lokalizácia, myš, Monitor POPIS: displej: 20" LCD formát: 16/10 odozva: 5ms jas: 250 cd/m2 nastavitelnosť: výškovo nastaviteľný, Pivot, kontrast min. 8000:1 vstupný signál: VGA, DVI, - USB kľúč 8GB Kingston DataTraveler 101 G2 , riešenie spĺňa všetky požadované parametre a zmluvné podmienky</p>	ks	1	577,00	692,40	577,00	692,40	20,00%
11	713 002	PC pre žiakov	<p>PC prevedenie: tower procesor: CPU x86 dvojjadrový s výkonom podľa PassMark CPU Mark min.2100 bodov pevný disk:160GB SATA 7200rpm pamäť: 4GB optická mechanika: CD/DVD RW sieťová karta: áno operačný systém: 32-bit SK s možnosťou downgrade v prípade dostupnosti umožňujúci použitie sw pre interaktívnu tabuľu. príslušenstvo: klávesnica - SK lokalizácia, myš, USB kľúč 4GB <u>Monitor</u> <u> displej: 20" LCD</u> <u> kontrast: 1000:1</u> <u> odozva: 5ms</u> <u> jas: 250 cd/m2</u> <u> DVI</u></p>	<p>PC zostava hp P3400 MT i3-2120 4GB 500GB DVDRWLS CR KLV+MYS W7Pro64 + U6578E - HP 3y NextBusDay Onsite DT Only HW Supp, USB kľúč 8GB Kingston DataTraveler 101 G2 + LV877AA#ABB - HP 2011x 20" LED LCD 1600x900 1000:1 5ms 250cd VGA DVI, parametre PC : prevedenie: tower procesor: CPU x86 dvojjadrový s výkonom podľa PassMark CPU Mark min.2100 bodov pevný disk:160GB SATA 7200rpm pamäť: 4GB optická mechanika: CD/DVD RW sieťová karta: áno operačný systém: 32-bit SK s možnosťou downgrade v prípade dostupnosti umožňujúci použitie sw pre interaktívnu tabuľu. príslušenstvo: klávesnica - SK lokalizácia, myš, parametre Monitor: displej: 20" LCD kontrast min. : 8000:1 odozva: 5ms jas: 250 cd/m2 DVI riešenie spĺňa všetky požadované parametre a zmluvné podmienky</p>	ks	6	511,00	613,20	3 066,00	3 679,20	20,00%
12	711 004	Licencie - kancelársky balík	<p>Kancelársky balík softvér pre školy na učiteľský PC, pokročilé funkcie, napr. MS Office 2007 SK (obsahuje min. textový procesor, tabulkový kalkulátor, prezentačná grafika, nástroj na správu el. pošty, správu kontaktov, nástroj na správu a tvorbu databáz, tvorbu a správu publikácií) alebo ekvivalent</p>	<p>Kancelársky SW balík OfficeProPlus 2010 SNGL MVL (79P-03586) - EDU licencovanie Select, obsahuje všetky požadované súčasti a spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky</p>	ks	7	87,00	104,40	609,00	730,80	20,00%
13	711 004	Inštalácia licencií do PC	<p>Služby oživenie PC, inštalácia operačného systému a aplikácií kancelárskeho balíka, konfigurácia PC</p>	<p>Služby oživenie PC, inštalácia operačného systému a aplikácií kancelárskeho balíka, konfigurácia PC, podľa požiadaviek obstarávateľa a zmluvných podmienok</p>	ks	7	43,00	51,60	301,00	361,20	20,00%

14	711 003	SW na riadenie žiackych PC	Program pre správu 1 učebne s 10 žiakymi PC, napr. LanSchool alebo ekvivalent umožňuje: - zdieľanie obsahu a obrazovky z PC učiteľa na ostatné PC - popis a anotáciu na obrazovke - kontrolu zadaných úloh - zachytenie žiackych obrazoviek na učiteľský PC - učiteľovi diaľkovo ovládať PC - odosielanie a spätné zbieranie súborov po triede - jednoduché vypnutie alebo reštartovanie žiackeho PC kompatibilita: MS Win XP alebo vyšší dĺžka supportu: 3 roky	Program pre správu počítačových učební LanSchool - LS1020 (licencia nad 10 PC - 3ročný udrž. poplatok) - spĺňa všetky požadované technické parametre - cena zahŕňa 3-ročný udržiavací poplatok pre LanSchool, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	576,00	691,20	576,00	691,20	20,00%
15	711 003	Inštalácia SW a školenie užívateľov	Práce inštalácia programu pre správu učebne, nastavenie a úvodné zaškolenie užívateľov	Práce inštalácia programu pre správu učebne, nastavenie a úvodné zaškolenie užívateľov, podľa požiadaviek obstarávateľa a zmluvných podmienok	ks	1	130,00	156,00	130,00	156,00	20,00%
16	713 002	Kompenzačné pomôcky pre deti k PC - klávesnice pre postihnutých	Špeciálna klávesnica pre postihnuté deti klávesy: dvojnásobný rozmer 20x20mm rozmer klávesnice: štandard 482x179x34mm lokalizácia: slovenská farebné prevedenie: farebná konektivita: USB príslušenstvo: USB rozbočovač pre pripojenie ďalších 2 zariadení	Špeciálna klávesnica pre postihnuté deti s veľkými klávesami 20x20mm Jumbo XL farebná s krytom a slovenskou potlačou USB rozbočovač súčasťou dodávky, riešenie spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	6	138,00	165,60	828,00	993,60	20,00%
17	713 002	Kompenzačné pomôcky pre deti k PC - Joystick pre postihnutých	Alternatívna myš pre postihnuté deti tlačidlá: farebné odlišenie, možnosť "uzamknutia tlačidla" pri používaní funkcie pretiahnutie pravým tlačidlom konektivita: USB, možnosť paralelného pripojenia externých spínačov služby: zapojenie zariadenia k PC	Alternatívna myš (trackball) KidTRACK s farebným odlišením tlačítok, možnosťou paralelného pripojenia externých spínačov a možnosťou uzamknutia tlačidla, USB pripojenie - spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky - vrátane dopravy a inštalácie	ks	6	127,00	152,40	762,00	914,40	20,00%
18	713 004	Ozvučenie učebne	Ozvučenie učebne repro: sústava 2 dvojpásmových reproduktorov výkon: min. 60W výstup: na sluchátka materiál: drevo príslušenstvo: inštalačný materiál práce: montáž, zapojenie, otestovanie	Ozvučenie učebne REDSTAR drevěné aktivní repro RS-215R Black - s DO (3000100165) - 2x35W reproduktory 2-pásmové, výstup na sluchadlá, rozmery 180x300x210 mm Spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky. Montáž zodpovedajúca popísanému rozsahu - zapojenie, otestovanie funkčnosti.	ks	1	163,00	195,60	163,00	195,60	20,00%
19	713 004	Multifunkčné zariadenie s príslušenstvom	Multifunkčné zariadenie technológia: laserové zariadenie funkcie: farebná tlač, skener, kopírovanie rýchlosť tlače: čb 12 str/min, far. 8 str/min zásobníky: vstupný na 150 listov, výstupný na 125 listov konektivita: 1x USB 2.0 alebo kompatibilný, 10/100BT ethernet obojsmerná tlač: áno, ručná kopírovanie: zmena veľkosti v rozpätí 25-400% skener: plochý, rozlíšenie skenovania 1200dpi mesačná záťaž: až 30.000 A4 jazyky tlače: HP PCL 6, emulácia HP Postscript3, PCL 5c príslušenstvo: kábel pre tlačiareň 1.8m	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro CM1415fn MFP /USB, Siet/ (CE861A#B19) - spĺňa všetky požadované technické parametre POPIS PARAMETROV : technológia: laserové zariadenie funkcie: farebná tlač, skener, kopírovanie rýchlosť tlače: čb 12 str/min, far. 8 str/min zásobníky: vstupný na 150 listov, výstupný na 125 listov konektivita: 1x USB 2.0 alebo kompatibilný, 10/100BT ethernet obojsmerná tlač: áno, ručná kopírovanie: zmena veľkosti v rozpätí 25-400% skener: plochý, rozlíšenie skenovania 1200dpi mesačná záťaž: až 30.000 A4 jazyky tlače: HP PCL 6, emulácia HP Postscript3, PCL 5c príslušenstvo: kábel pre tlačiareň 1.8m - príslušenstvo: 1.8m kábel pre tlačiareň, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	435,00	522,00	435,00	522,00	20,00%
20	713 001	Skríňa na uzamknutie techniky	Skríňa na bezpečné uloženie techniky bezpečnosť: uzamykateľná, 2 kľúče rozmer skrine min. 1900x1000x500mm min. 4 prestaviteľné police prípustná tolerancia rozmerov max. ± 5% služby: doprava, montáž	Skríňa na bezpečné uloženie techniky bezpečnosť: uzamykateľná, 2 kľúče rozmer skrine min. 1900x1000x500mm, laminovaná drevotrieska, Hrana ABS 2mm, farebnosť- výber vzorkovník Wodego min. 4 prestaviteľné police prípustná tolerancia rozmerov max. ± 2% služby: doprava, montáž, spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	435,00	522,00	435,00	522,00	20,00%

P.Č.	Ekonomická klasifikácia	Popis	Popis pre VO	Ponuka uchádzača	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotková cena s DPH v €	Celková cena bez DPH v €	Celková cena s DPH v €	DPH
1	2	3	4								
6						ks	1		4 582,00	5 498,40	
Vybudovanie LAN											
1	713 002	Aktívny prvok siete - switch 16port	Dátový prepínač minimálna konfigurácia: 16 portov s 10/100, auto MDI/MDI-X porty, možnosť montáže do 19" racku	Dátový prepínač 16-port Switch SR216 , 16x10/100 - spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	ks	1	64,00	76,80	64,00	76,80	20,00%
2	713 002	Sieťové prepojenia, kabeláž, pasívne prvky štruktúrovaných rozvodov - materiál	Sieťové prepojenie, kabeláž, pasívne prvky štruktúrovaných rozvodov, pripojenie učebni na internet pre pavilón C (materiál): 450m FTP (F/UTP) 4x2xAWG24 Cat.5E, LSOH bezhalogénový 1ks jednodielny rozvádzač, 6U 1ks patch panel Cat.5E 24xRJ45/s 2ks 19" držiak patch káblov kovový, 1U 11ks tieneny pripojovací modul 1xRJ45/s, Cat.5E, bezhalogénový 22ks zásuvka WM 2xRJ45/s Cat.5E, na omietku, 80x80 mm, bezhalogénová 80m lišta 40x40 80 24m lišta 40x20 24 16ks patch kábel FTP, Cat.5E 1,5m LSOH 16ks patch kábel FTP, Cat.5E 3m LSOH 20ks zásuvka 2x230V na omietku (vrátane krabice) 200m kábel N2XH 3Cx2,5 1mn rozvodná skriňa 230V (kompletná) 1mn montážna a inštalačný materiál (ističe, príchytky, pásky, hmoždinky, sádra, rohy, spojky, ...)	Štruktúrovaná kabeláž - materiál KELine, R&Mfreenet, Brand-Rex Pavilón C - 450m FTP (F/UTP) 4x2xAWG24 Cat.5E, LSOH bezhalogénový - 1ks jednodielny rozvádzač, 6U - 1ks patch panel Cat.5E 24xRJ45/s - 2ks 19" držiak patch káblov kovový, 1U - 11ks tieneny pripojovací modul 1xRJ45/s, Cat.5E, bezhalogénový - 22ks zásuvka WM 2xRJ45/s Cat.5E, na omietku, 80x80 mm, bezhalogénová - 80m lišta 40x40 80 - 24m lišta 40x20 24 - 16ks patch kábel FTP, Cat.5E 1,5m LSOH - 16ks patch kábel FTP, Cat.5E 3m LSOH - 20ks zásuvka 2x230V na omietku (vrátane krabice) - 200m kábel N2XH 3Cx2,5 - 1mn rozvodná skriňa 230V (kompletná) - 1mn montážna a inštalačný materiál (ističe, príchytky, pásky, hmoždinky, sádra, rohy, spojky, ...), dodávka spĺňa všetky požadované technické parametre a zmluvné podmienky	sada	1	2 123,00	2 547,60	2 123,00	2 547,60	20,00%
3	713 002	Sieťové prepojenia, kabeláž, pasívne prvky štruktúrovaných rozvodov - služby a práce	Služby: práce zodpovedajúce predpísanému rozsahu prác a materiálu, uvedeného v položke 6.1, 6.2 a 6.3 pre pavilón C: Osadenie dátového rozvádzača vrátane uzemnenia, osadenie rozvodnej skrine vrátane prerobenia, zapojenia, uloženie kábla, osadenie zásuviek dátových a 230V vrátane ukončenia káblov, vyviazanie káblov, premeranie a oživenie káblov, osadenie žľabov vrátane zakrytovania, revízia rozvodov 230V vrátane vypracovania revíznej správy, ostatné práce zodpovedajúce predpísaným požiadavkám	Služby - práce zodpovedajúce predpísanému rozsahu pre pavilón C podľa požiadaviek obstarávateľa a zmluvných podmienok	sada	1	2 395,00	2 874,00	2 395,00	2 874,00	20,00%