

Kúpna zmluva č. Z202311540_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarsky materiál
Kľúčové slová: rošt, zámok, brúsny kotúč
CPV: 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44521100-9 - Zámky; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 14810000-2 - Brúsne produkty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- ZINKOVANÝ ROŠT
- Podlahový rošt
- Rezný kotúč do kovu
- Zámok prídavný FAB 1572
- Brúsny lamelový kotúč
- Kotúčová drôtená kefa

Položka č. 1: ZINKOVANY ROST

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ZINKOVANÝ ROŠT SP 30/2 - 34 X 38 MM - 250 X 1000 MM	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podlahový rošt odporovo zváraný - SP, nosný pásik 30/2 mm, veľkosť oka 34 x 38 mm, žiarovo zinkovaný. Rozmer: Nosná dĺžka - 250 mm, Nenosná šírka - 1 000 mm, Rozmer roštu: 250 x 1 000 mm, Rozmer nosného pásu: 30 x 2 mm.				

Položka č. 2: Podlahový rošt

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podlahový rošt SP 1200×1000 mm – nosná páska 30×2 – pozinkovaný – oko 34×38	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer roštu : 1200×1000 mm nosná páska v smere 1200 mm pochôdzny oceľový podlahový roštnosná páska výšky 30 mm a hrúbky 2 mm oko 34×38 mm dookola olemovaný žiarovo pozinkovaný DIN 24537 kovový rošt vhodný na pochôdzne účely (nie pre pojazdy motorovými vozidlami) Hmotnosť: 24 kg				
Zvárané podlahové rošty DIN 24537 dodávame štandardne žiarovo zinkované. Vzniknutá konštrukcia sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči zaťaženiu a pokriveniu aj v ťažkých priemyselných podmienkach.				

Položka č. 3: Rezný kotúč do kovu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezný kotúč do kovu 125mm x 1.2mm x 22,2mm	ks			100
Rezný kotúč do kovu 180mm x 1,6mm x 22,2mm	ks			17
Rezný kotúč do kovu 230mm x 1.6mm x 22mm	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rezný kotúč na kov do uhlovej brúsky vhodný pre úpravu tvrdej uhlíkovej ocele, plechu a neželezných kovov. Extrémne trvanlivé brúsne zrná oxidu hlinitého sú zodpovedné za vysoký rezný výkon a poskytujú dlhšiu životnosť nástroja. Disky sú určené pre rýchle rezanie ocele, plechov, rúriek. Určené pre rezanie kovov. Neprehrievaný rezaný materiál.				

Položka č. 4: Zámok prídavný FAB 1572

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok prídavný FAB 1572	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1572 prídavný zámok s vložkou: Model 1572 je možné použiť na pravé aj ľavé dvere. Podľa normy EN 1627 sú tieto výrobky certifikované v BT 2. Štandardne dodávaná cylindrická vložka FAB 2032. Povrchová úprava: skriňa zámku – čierna kryt protiplechu – čierna cylindrická vložka – leštená mosadz dodávané so šiestimi kľúčmi, gombík - biely plast. Prevedenie odolné proti odvrtaniu.				
Hmotnosť: 635 g Výška: 8,5 cm Šírka: 5,5 cm Dĺžka: 3,2 cm				

Položka č. 5: Brúsny lamelový kotúč

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny lamelový kotúč 125mm P80	ks			50
Brúsny lamelový kotúč 125mm P100	ks			50

Brúsný lamelový kotúč 125mm P120	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Leštiaci kotúč do uhlovej brúsky vhodný na drevo, plasty aj železo. Otvor má priemer 22,2mm.				

Položka č. 6: Kotúčová drôtená kefa

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúčová drôtená kefa čelná - pletený drôt 75mm M14	ks			25
Kotúčová drôtená kefa čelná - ryhovaný drôt 75mm	ks			25
Kotúčová drôtená kefa kruhová - ryhovaný drôt 115mm	ks			20
Kotúčová drôtená kefa kruhová - pletený drôt 100mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Drôtená kefa je vyrobená z vysoko kvalitného tvrdeného oceľového drôtu. Určená na odstránenie hrdze, čistenie povrchu, odstraňovače náterov, čistenie zvarov. Kefa má vysokú tuhosť a veľkú flexibilitu. Priemer kefy: 75 mm. Max. otáčky - 8500 ot / min. Pre uhlové brúsky 125 mm. Závit M14	Kotúčová drôtená kefa čelná - pletený drôt 75mm M14			
Čelná drôtená kefa na uhlovú brúsku vyrobená z mosadzného drôtu. Nástroj je určený najmä pre čistenie kovových povrchov, odstraňovanie starých náterov, lakov, hrdze a tiež na čistenie zvarov. Parametre produktu: Závit: M14 Priemer: 75 mm Maximálne otáčky: 12500 ot./min.	Kotúčová drôtená kefa čelná - ryhovaný drôt 75mm			
Kefa je vyrobená z oceľového drôtu- vlnitý, mosadzný. Vhodná pre jemné odstraňovanie náterov a hrdze, čistenie fasády, odhrotovanie a odstránenie vodného kameňa. Kruhová kefa sa dokonale prispôbi kontúram povrchu. Pomosazený drôt chráni proti korózii. Technické parametre: Rozmery: 115 mm. Mosadz. Závit: M14	Kotúčová drôtená kefa kruhová - ryhovaný drôt 115mm			
Drôtená kefa je vyrobená z vysoko kvalitného tvrdeného oceľového drôtu. Určená na odstránenie hrdze, čistenie povrchu, odstraňovače náterov, čistenie zvarov. Závit M14	Kotúčová drôtená kefa kruhová - pletený drôt 100mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviest' DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.10.2023 13:30:00 - 10.11.2023 13:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 404,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 357,31 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 628,77 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.10.2023 14:14:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska