

Kúpna zmluva č. Z202311569_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ZTS Elektronika SKS s.r.o.
Sídlo: Trenčianska 19, 01851 Nová Dubnica, Slovenská republika
IČO: 31598536
DIČ: 2020436803
IČ DPH: SK2020436803
Bankové spojenie: IBAN: SK08 7500 0000 0040 0792 2241
Telefón: +421 42 4430029

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností
Kľúčové slová: Multimeter kliešťový
CPV: 38300000-8 - Meracie prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kliešťový multimeter

Funkcia				
kliešťový multimeter slúži na meranie striedavých a jednosmerných napätí do 1000V, AC a DC prúdov do 1000A a frekvencie u nízkeho napätia (nn) do 1000V a prúdu do 1000A v rozmedzí 40Hz až 400Hz a u malého napätia (mn) 10Hz až 1MHz.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multimeter UNI-T UT208B kliešťový	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia:	kliešťový multimeter UT208B: 1ks ; testovacie káble: 1pár ; termočlánok K do 1000 ° C: 1ks ;batérie 1,5 V (R03): 3ks; návod na použitie: 1ks			
Meranie AC prúdu (rozsahy / rozlíšenie / presnosť) 60,00A / 0,010A / 40Hz ~ 400Hz $\pm(2,0\%+9)$ 600,0A / 0,100A / 40Hz ~ 400Hz $\pm(2,0\%+5)$ 1000,0A/ 1A / 40Hz ~ 400Hz $\pm(2,0\%+5)$ - presnosť monitorovanie kmitočtu pri meraní AC prúdu v rozmedzí 40 až 400Hz je $\pm (0,1\% +$ 3) pri rozlíšení 0,1 Hz- ochrana proti preťaženiu pri 1000A	áno			

Meranie AC spúšťacieho prúdu (rozsahy / rozlíšenie / presnosť):60,00A / 0,010A / 40Hz ~ 400Hz ±(10,0%+10)600,0A / 0,100A / 40Hz ~ 400Hz ±(10,0%+10)1000,0A / 1A / 40Hz ~ 400Hz ±(10,0%+10)- ochrana proti preťaženiu pri 1000As pružnou prúdovou slučkou30,00A / 0,010A / 40Hz ~ 400Hz ±(10,0%+10)300,0A / 0,100A / 40Hz ~ 400Hz ±(10,0%+10)3000,0A / 1A / 40Hz ~ 400Hz ±(10,0%+10)- ochrana proti preťaženiu pri 3000A	áno
Meranie DC prúdu (rozsahy / rozlíšenie / presnosť):60,00A / 0,010A / ±(2,0%+5)600,0A / 0,100A / ±(2,0%+5)1000,0A / 1A / ±(2,0%+5)- ochrana proti preťaženiu pri 1000A	áno
Meranie AC napätie (rozsah / rozlíšenie / presnosť):6,000V / 0,001V / 40Hz ~ 400Hz ±(1,2%+3)60,00V / 0,010V / 40Hz ~ 400Hz ±(1,2%+3)600,0V / 0,100V / 40Hz ~ 400Hz ±(1,0%+8)1000,0V / 1V / 40Hz ~ 400Hz ±(1,0%+8)- presnosť monitorovanie kmitočtu pri meraní AC napätie v rozmedzí 40Hz až 400Hz ± (0,1% + 3) pri rozlíšení 0,1 Hz- ochrana proti preťaženiu pri 1000Vrms- vstupná impedancia cca 10MG	áno
LPF AC V (meranie s nízkofrekvenčným filtrom cca 2,5kHz)(Rozsah / rozlíšenie / presnosť):600,0V / 0,1V / ±(2,0%+5)1000,0V / 1V / ±(2,0%+5)- ochrana proti preťaženiu pri 1000Vrms- vstupná impedancia cca 10MG	áno
LPF AC V (meranie s nízkou vstupnou impedanciou cca 2k?)(Rozsah / rozlíšenie / presnosť):600,0V / 0,1V / ±(2,0%+5)1000,0V / 1V / ±(2,0%+5)- ochrana proti preťaženiu pri 1000Vrms- vstupná impedancia cca 2k	áno
Meranie DC napätia (rozsah / rozlíšenie / presnosť):600,0mV / 0,100mV / ±(0,8%+3)6,000V / 0,001V / ±(0,5%+3)60,00V / 0,010V / ±(0,5%+3)600,0V / 0,100V / ±(0,5%+3)1000,0V / 1V / ±(0,5%+3)- ochrana proti preťaženiu pri 1000Vrms- vstupná impedancia cca 10MG	áno
Meranie odporu(Rozsah / rozlíšenie / presnosť):600,0? / 0,1? / ±(1,0%+3)6,000k? / 0,001k? / ±(1,0%+2)60,00k? / 0,01k? / ±(1,0%+2)600,0k? / 0,1k? / ±(1,0%+2)6,000M? / 0,001M? / ±(2,0%+8)60,00M? / 0,01M? / ±(2,0%+8)- ochrana proti preťaženiu pri 1000Vrms- napätie otvoreného obvodu cca 1V	áno
Kontrola spojitosti obvodov:- pri nameranom odpore menšom ako 30? signalizácia súvislého obvodu zaznie bzučiak- pri nameranom odpore väčšom než 70? signalizácia rozpojeného obvodu neznie bzučiak- neistota v rozmedzí 31? až 69?- napätie otvoreného obvodu asi 1,0 V- meranie od rozsahu 600?, s rozlíšením 0,1?- ochrana proti preťaženiu pri 1000 Vrms	áno
Meranie diód:- v priepustnom smere je úbytok napätia polovodičového prechodu menší alebo rovný 2V- pre kremíkový prechod je typický úbytok napätia 0,5 až 0,8V - napätie otvoreného obvodu asi 3,0V- meranie od rozsahu 6,000V, pri rozlíšení 0,001V	áno
Meranie kapacity(rozsahy / rozlíšenie / presnosť):60,00nF / 0,01nF / ±(4,0%+25)600,0nF / 0,1nF / ±(4,0%+5)6,000µF / 0,001µF / ±(4,0%+5)60,00µF / 0,01µF / ±(4,0%+5)600,0µF / 0,1µF / ±(4,0%+5)6,000mF / 0,001mF / ±10,0%+960,00mF / 0,01mF / ±10,0%+9- ochrana proti preťaženiu pri 1000Vrms	áno
Meranie teploty(Rozsahy / rozlíšenie / presnosť):-40°C až +300°C / 0,1°C / ± 1,0°C+20+300°C až +1000°C / 1°C / ±(1,0%+2)-40°F až +572°F / 0,2°F / ±1,0%+40+573°F až +1832°F / 1°F / ±(1,0%+4)	áno

Meranie frekvencie a Pracovný cyklus (plnenie)(Rozsahy / rozlíšenie / presnosť):frekvencia: 10Hz až 1MHz / 0,01Hz až 1kHz / ± (0,1% + 3)plnenia: 10% až 99,0% / 0,1% / ± (2,6% + 7)- Poznámka 1) Citlivosť merania:10Hz až 100kHz: 250mVrms ? vstupné amplitúda ? 20V RMS100kHz až 10MHz: 600mV RMS ? vstupné amplitúda ? 20V RMS- Poznámka 2) Meranie plnenia (pracovného cyklu) je použiteľné iba pre štvorcovú vlnu 10Hz až 10kHz:2Vpp ? vstupné amplitúda ? 20V p-p- ochrana proti preťaženiu pri 1000 Vrms	áno
meranie maximálnych a minimálnych hodnôt, meranie v relatívnom (pomerovom) režimu pre meranie napätia a kapacity, zadržanie dát (HOLD), indikácia slabej batérie, automatické vypnutie napájanie, napájanie batérie 1,5 V (R03): 2ks, veľkosť podsvieteného displeja: 43 x 45 mm, rozmery výrobku: 272 x 81 x 43,5 mm, čistá hmotnosť produktu: 450g, farba výrobku: červená a sivá.	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Záruka na tovar: 24 mesiacov.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Objednávateľ si vyhradzuje právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre Dodávateľa, ktorý je registrovaným sociálnym podnikom podľa § 108 ods. 2 písm. a) ZVO.
Objednávateľ žiada zaslať originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie elektronickým podpisom) na adresu miesta plnenia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, pokiaľ dodávateľovi nevznikli ešte žiadne náklady
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 14:00.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky. Návod na obsluhu musí byť v SK, alebo CZ jazyku.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Nemšová
Ulica: Slovenskej armády 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.10.2023 10:00:00 - 10.11.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 233,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 279,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.10.2023 08:24:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
ZTS Elektronika SKS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy