

## Rámcová dohoda

č. 37/PTU/RD/2020

uzatvorená medzi:

**Predávajúci:** TONUS s.r.o.  
Sídlo: Hronská 423, 976 46 Valaská  
IČO: 31 575 781  
DIČ: 202045894  
IČ DPH: SK202045894  
Konanie: Ing. Ľuboš Barabas, konateľ  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK60 0200 0000 0020 6374 0312  
Zápis: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 878/S  
Kontaktná (oprávnená) osoba: Ing. Ľuboš Barabas, [tonus@tonus.sk](mailto:tonus@tonus.sk)  
(ďalej len „predávajúci“)

a

**Kupujúci:** Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.  
Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno  
IČO: 31 908 969  
DIČ: 2021607687  
IČ DPH: SK2021607687  
Konanie: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736  
Zápis: v registri n. o. vedenom OÚ B. Bystrica pod reg. č. OVVS/NO-14/2002  
Kontaktná osoba: Rastislav Vlček, +421 907 670 610, [vlcek@nspbr.sk](mailto:vlcek@nspbr.sk)  
(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej predávajúci a kupujúci spoločne len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania na dodávku elektroinštalačného materiálu – zákazky s nízkou hodnotou, uzatvárajú túto *Rámcovú dohodu* (ďalej aj len „dohoda“):

### Článok 1

#### Predmet kúpy

1. Na základe tejto rámcovej dohody sa predávajúci zaväzuje, že bude počas platnosti tejto dohody opakovane dodávať kupujúcemu tovar – elektroinštalačný materiál (ďalej len „tovar“), ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 (*Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií*) tejto rámcovej dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej

dohode. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu v tejto rámcovej dohode dohodnutú kúpnu cenu.

2. Predávajúci podpisom tejto rámcovej dohody vyhlasuje, že tovar bude v čase dodania kupujúcemu v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený právom tretej osoby.
3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu za objednaný tovar jeho adekvátnu náhradu jedine v prípade, ak o tom kupujúceho vopred písomne informoval a kupujúci s tým písomne súhlasil. Výška kúpnej ceny takto dodanej adekvátnej náhrady tovaru musí byť totožná s výškou kúpnej ceny objednávaného tovaru.

## **Článok 2**

### **Objednávka**

1. Dodávky tovaru zo strany predávajúceho sa budú uskutočňovať na základe jednotlivých písomných objednávok kupujúceho.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že druh a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody (*Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií*), ktoré má byť dodané počas doby trvania tejto rámcovej dohody kupujúcemu, je len predpokladané. Presný druh a množstvo kupujúcim objednaného a následne predávajúcim dodaného tovaru sa budú odvíjať od skutočných potrieb kupujúceho. Kupujúci má teda právo na základe tejto dohody objednať si od predávajúceho aj iný druh tovaru, resp. tovar v iných množstvách ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody a predávajúci je povinný, ak daným tovarom disponuje, dodať ho kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto dohode.
3. Každá objednávka musí obsahovať najmä:
  - a) číslo objednávky;
  - b) označenie predávajúceho (obchodné meno, sídlo a IČO);
  - c) označenie kupujúceho (obchodné meno, sídlo a IČO);
  - d) názov (druh) tovaru, prípadne iné označenie;
  - e) množstvo tovaru;
  - f) dohodnutú kúpnu cenu za jednotku tovaru;
  - g) dátum vystavenia objednávky;
  - h) meno, priezvisko, telefonický kontakt na oprávnenú osobu, ktorá vystavila objednávku, pečiatka kupujúceho a podpis oprávnenej osoby.
4. Údaje na objednávke musia byť čitateľné a nesmú byť prepisované. Kupujúci je povinný zasielať objednávky predávajúcemu e-mailom na adresu: [tonus@tonus.sk](mailto:tonus@tonus.sk) alebo listom na adresu jeho sídla, alebo môže objednávku oprávnenej osobe predávajúceho odovzdať osobne s tým, že táto osoba prevzatie objednávky kupujúcemu písomne potvrdí. Kupujúci a predávajúci berú na vedomie, že každá objednávka kupujúceho je samostatným návrhom kupujúceho na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy, pričom ďalšie obsahové náležitosti kúpnej zmluvy, ktoré nebudú obsiahnuté v objednávke, sa budú spravovať ustanoveniami obsiahnutými v tejto rámcovej dohode.
5. V deň obdržania objednávky, resp. najneskôr v nasledujúci pracovný deň, sa oprávnená osoba predávajúceho písomne vyjadrí k objednávke, a to tak, že:

- a) objednávku potvrdí bez akýchkoľvek výhrad, o čom zašle kupujúcemu relevantný doklad spätným e-mailom alebo listom; v takomto prípade sa čiastková kúpna zmluva uzatvorí v deň, keď potvrdenie objednávky dôjde kupujúcemu alebo
  - b) k objednávke zašle kupujúcemu výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny; takýto prejav vôle predávajúceho je novým návrhom na uzavretie zmluvy s pozmeneným obsahom; v takomto prípade sa čiastková kúpna zmluva uzatvorí v deň, keď kupujúci prijme pozmenený návrh predávajúceho a takéto prijatie dôjde predávajúcemu;
6. V prípade, že predávajúci v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky zo strany kupujúceho nepotvrdí prijatie objednávky ani neoznámí prípadnú nemožnosť plnenia, resp. krátenie objednávky, zmluvné strany sa dohodli, že objednávka je potvrdená dňom jej doručenia predávajúcemu. Odoslaná objednávka s ohľadom na túto rámcovú dohodu spĺňa podmienky kúpnej zmluvy a stáva sa záväznou pre zmluvné strany v okamihu jej prevzatia, resp. doručenia predávajúcemu.
  7. V prípade, ak v akomkoľvek štádiu uzatvárania čiastkovej kúpnej zmluvy predávajúci písomne (listom alebo emailom) uvedie kupujúcemu, že objednaný tovar alebo jeho časť nie je schopný dodať, kupujúci má právo kúpiť si tento tovar u iného dodávateľa, a v prípade, že takto vznikne kupujúcemu škoda, kupujúci má právo požadovať jej náhradu od predávajúceho.
  8. Predávajúci nesmie bez náležitého objektívneho dôvodu neprijať objednávku kupujúceho. Predávajúci taktiež nesmie bez náležitého objektívneho dôvodu dávať kupujúcemu k jeho objednávke výhrady, obmedzenia a iné zmeny.

### Článok 3

#### Spôsob, miesto a čas plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar, ktorý bol kupujúcim riadne objednaný, v lehote do 48 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu, a to v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 14:00 hod, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Lehota dodania tovaru sa predlžuje o dni pracovného pokoja, ktoré do nej zasahujú.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa tejto rámcovej dohody výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto rámcovej dohody.
3. Predávajúci sa zaväzuje dopraviť tovar kupujúcemu do miesta sídla kupujúceho na adrese Banisko 273/1, 977 01 Brezno. Toto miesto je zároveň aj miestom plnenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci pri odovzdaní tovaru odovzdá kupujúcemu dodací list. Oprávnený zástupca kupujúceho potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.
5. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve podľa objednávky kupujúceho, akosti a vyhotovení podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto dohody (*Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií*).
6. Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar inej akosti a vyhotovenia, ako je stanovené v predchádzajúcom bode, porušuje tým povinnosť ustanovenú v § 420 Obchodného zákonníka a dodávka tovaru je vadná. Vadnou je tiež dodávka iného, než dohodnutého tovaru.

7. Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v menšom množstve ako potvrdil v objednávke, a táto skutočnosť vyplýva z dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
8. Ak predávajúci dodá kupujúcemu väčšie množstvo tovaru, než ktoré potvrdil v objednávke, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Pokiaľ kupujúci prijme väčšie množstvo tovaru ako bolo potvrdené v objednávke, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu dohodnutej jednotkovej kúpnej cene krát množstvo dodaného tovaru.
9. Kupujúci je povinný prezrieť tovar v čase prechodu nebezpečenstva vzniku škody na tovare, t.j. pri dodaní, resp. pri prevzatí tovaru. Ak zistí, že tovar má vady, je povinný to ihneď písomne oznámiť predávajúcemu, a to zápisom do dodacieho listu, osobitným listom alebo emailovou správou. V prípade nesplnenia tejto povinnosti kupujúcim sa má za to, že zásielka bola doručená v poriadku.
10. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak pri riadne dodanom tovare bez väd neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s takýmto tovarom a kupujúci poruší túto dohodu tým, že tovar neprevezme.
11. Predávajúci realizuje dodávky tovaru v obaloch, alebo na paletách zodpovedajúcich požiadavkám platných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje vyvíjať maximálnu súčinnosť v tom, aby boli vratné obaly pravidelne vracané predávajúcemu, a to vždy pri najbližšej ďalšej dodávke tovaru. Obidve zmluvné strany sú povinné dodávať a vracáť vratné obaly v nepoškodenom stave.
12. Predávajúci sa kupujúcemu osobitne zaväzuje, že v prípade požiadavky kupujúceho o dodanie tovaru aj v menších množstvách, bude túto požiadavku kupujúceho akceptovať.

#### **Článok 4**

##### **Kúpna cena a platobné podmienky**

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, že jednotková kúpna cena za tovar, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto dohody, pre každé opakované plnenie je taká, ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody.
2. Ak je predávajúci platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu tovaru uvedie v zložení:
  - cena bez DPH v EUR,
  - sadzba DPH a výška DPH v EUR,
  - cena vrátane DPH v EUR.Ak predávajúci nie je platiteľ DPH, uvedie cenu konečnú.

Kúpna cena určená v tomto bode a Prílohe č. 1 tejto dohody je cena maximálna a konečná, t.j. jej súčasťou sú všetky náklady predávajúceho na obstaranie tovaru, dovoz tovaru na územie SR, dodanie tovaru kupujúcemu do miesta plnenia, zisk predávajúceho a všetky dane a poplatky (vrátane DPH, spotrebnej dane a cla), stanovené právnymi predpismi SR.
2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci mu je počas platnosti tejto zmluvy oprávnený navrhnúť zmenu jednotkovej kúpnej ceny za tovar výlučne vtedy, ak zmena bude vyvolaná

zmenou príslušných právnych predpisov SR, a v dôsledku ktorej dôjde na strane predávajúceho k priamemu zvýšeniu nákladov na obaly, odpady a recykláciu odpadov a podobne.

3. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru po dodaní tovaru, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako obdrží dodací list podpísaný zástupcom kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky z dodania tovaru podľa tejto dohody, resp. čiastkovej kúpnej zmluvy v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry alebo 30 dní odo dňa riadneho dodania tovaru kupujúcemu, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Kupujúci bude platiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto dohody. Kupujúci preddavky z kúpnej ceny predávajúcemu neposkytuje. Za deň úhrady faktúry (deň zaplatenia kúpnej ceny za tovar) sa pre účely tejto Zmluvy rozumie deň pripísania príslušnej fakturovanej sumy na účet predávajúceho.
4. Každá faktúra predávajúceho musí obsahovať náležitosti určené v § 71 zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra predávajúceho nebude obsahovať tieto údaje alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je to dôvod na vrátenie faktúry predávajúcemu na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej – opravenej faktúry kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry.
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predávajúci nepostúpi tretej osobe pohľadávku voči kupujúcemu vyplývajúcu mu z tejto dohody bez písomného súhlasu kupujúceho.
6. V prípade, ak faktúra nebude zaplatená do 14 dní po lehote splatnosti, budú pozastavené dodávky tovaru. Realizácia dodávok tovaru podľa tejto zmluvy bude pokračovať až po riadnom zaplatení tejto faktúry.

## **Článok 5**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov od dodania tovaru.
2. Tovar má vadu, ak nie je dodaný v množstve, akosti a vyhotovení určenom v tejto dohode. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto dohoda a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. Tovar má právne vady, ak je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.
3. Táto dohoda je porušená podstatným spôsobom, ak zmluvná strana porušujúca dohodu v čase uzavretia dohody vedela alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel dohody, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení dohody; pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie dohody nie je podstatné.
4. Kupujúci je povinný používať tovar len na účel, na ktorý je určený a dodržiavať známe pravidlá na jeho použitie.
5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stala zjavnou po tomto čase, ak je spôsobená porušením jeho povinností.
6. Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

7. Kupujúci má právo uplatniť si nároky z väd tovaru v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci si uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady tovaru v sídle predávajúceho. O prijatí nárokov z väd tovaru poverený zamestnanec predávajúceho vystaví kupujúcemu doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátumu, kedy sa nároky uplatnili, vady akého tovaru boli uplatnené, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu, stručný popis vady, doklad opatrí pečiatkou predávajúceho a svojim vlastnoručným podpisom.

## Článok 6

### Trvanie a zánik rámcovej dohody

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú – 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu (rámca) dodávok tovaru v sume **13 578,15 Eur bez DPH** (slovom: trinásťtisíc päťstosedemdesiatosem eur a pätnásť centov) (ďalej len „**maximálny finančný limit**“), a to podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že k zániku tejto rámcovej dohody môže dôjsť:
  - a) uplynutím času uvedeného v ods. 1 tohto článku dohody;
  - b) vyčerpaním maximálneho finančného limitu;
  - c) dohodou zmluvných strán;
  - d) výpoveďou;
  - e) odstúpením;
  - f) jednostranným skončením podľa čl. 7 ods. 3 tejto dohody.

#### Ad b) Vyčerpanie maximálneho finančného limitu

Za deň vyčerpania maximálneho finančného limitu sa považuje deň doručenia písomnej informácie kupujúceho (listom alebo emailom) predávajúcemu o vyčerpaní maximálneho finančného limitu. Po tomto dni je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar podľa čiastkovej kúpnej zmluvy uzatvorenej ešte pred vyčerpaním maximálneho finančného limitu a kupujúci je povinný za tento tovar predávajúcemu riadne zaplatiť.

#### Ad c) Dohoda

Zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu ukončiť písomnou dohodou. V písomnej dohode o skončení tejto rámcovej dohody sa uvedie deň, ku ktorému táto rámcová dohoda končí. Ak deň skončenia tejto rámcovej dohody nie je v dohode o skončení uvedený, skončí sa táto rámcová dohoda posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola písomná dohoda o skončení uzavretá a podpísaná oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.

#### Ad d) Výpoveď

Každá zmluvná strana je oprávnená jednostranne vypovedať túto rámcovú dohodu aj bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane a končí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

#### Ad e) Odstúpenie

Dotknutá zmluvná strana je oprávnená od tejto rámcovej dohody odstúpiť v prípade podstatného alebo opakovaného (dva a viackrát) nepodstatného porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany, a to okamihom márneho uplynutia stanovenej lehoty na nápravu takéhoto porušenia, pričom lehota na nápravu a porušenie sú uvedené v písomnom upozornení o odstúpení doručenom porušujúcej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa na účely tejto rámcovej dohody považuje napr. nespokupôsobenie zmluvných

strán v zmysle dohodnutých podmienok tejto rámcovej dohody, dodanie nekvalitného tovaru, a pod. Kupujúci je taktiež oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípadoch uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní, pričom takéto odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu. Odstúpenie od tejto rámcovej dohody je jednostranný právny úkon, ktorý je zmluvná strana, ktorá odstupuje od tejto dohody povinná písomne doručiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že marenie prevzatia zásielky alebo neprevzatie zásielky v poštových odberných lehotách, nemá vplyv na platnosť a účinnosť odstúpenia od tejto dohody.

3. V prípade zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto dohody, sú zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 60 dní od ukončenia tejto dohody, vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce im z tejto dohody, resp. z jej jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv.

## **Článok 7**

### **Zodpovednosť za škodu**

1. S výnimkou udalostí vyššej moci tak ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka, každá zmluvná strana bude zodpovedná za všetky škody, vrátane skutočnej škody a straty na zisku, spôsobené druhej zmluvnej strane porušením akéhokoľvek svojho záväzku vyplývajúceho z tejto rámcovej dohody, resp. z jednotlivej čiastkovej kúpnej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za vyššiu moc považujú najmä prípady ako sú všeobecná mobilizácia, živelné pohromy (požiar, záplavy, zemetrasenie, víchrica, havária potrubia vody a kanalizácie), vojnový stav a pod.
3. V prípade, ak z dôvodov vyššej moci nemôžu zmluvné strany alebo ktorákoľvek zo zmluvných strán riadne plniť svoje povinnosti a záväzky podľa tejto rámcovej dohody, resp. čiastkovej kúpnej zmluvy po dobu viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní, môže túto dohodu jednostranne skončiť každá zo zmluvných strán s okamžitou platnosťou od doručenia písomného oznámenia o skončení dohody druhej zmluvnej strane.
4. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená vyššou mocou.

## **Článok 8**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody sú platné výlučne v písomnej forme odsúhlasenej obidvomi zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto rámcovej dohode.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto rámcovou dohodou výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto rámcovou dohodou predovšetkým mimosúdnou dohodou.
4. Ak by niektoré ustanovenie tejto rámcovej dohody bolo alebo sa po uzavretí tejto dohody stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim

hospodárskemu účelu tejto rámcovej dohody, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzatvorenia.

5. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
6. Táto rámcová dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie dohody.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je jej Príloha č. 1 (*Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií*).

*Zmluvné strany vyhlasujú, že si rámcovú dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v rámcovej dohode zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom rámcovej dohody túto dohodu podpísali.*

Vo Valaskej dňa 31.03.2020

V Brezne dňa 30.03.2020

**Predávajúci:**

**Kupujúci:**

---

**TONUS s.r.o.**

Ing. Ľuboš Barabas, konateľ

---

**Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.**

Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ



**Príloha č. 1 Rámcovej dohody: Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií**

**Názov zákazky: „Elektroinštalčný materiál“**

P. č.	Technické požiadavky	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
<b>1</b>	<b>Ističe, chrániče</b>				
1.1	PL6 10B/1 / 6 kA, typový rad LTE (B), stupeň krytia IP IP20, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C	ks	30	2,42	72,60
1.2	PL6 16B/1/ 6kA , typový rad LTE (B), stupeň krytia IP20, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C	ks	40	2,42	96,80
1.3	PL6 20B/1/ 6kA , typový rad LTE (B), stupeň krytia IP20, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C	ks	10	3,07	30,70
1.4	PL3 20B/3 , citlivosť ističa: 6kA, stupeň krytia IP20 , prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C	ks	10	9,08	90,80
1.5	Prúdový chránič s ističom , typ PFL6 16/1N/0,03B, počet pólov 2, charakteristika B , menovitý prúd 16 A, reziduálny prúd 30 mA, stupeň krytia IP 20	ks	10	32,83	328,30
1.6	Prúdový chránič s ističom, typ PF6 40/4/003, menovité napätie 230/400V AC, skratová odolnosť 6000 A, stupeň krytia IP 20, pripojenie vodič do 35 mm <sup>2</sup> , šírka prístroja 70 mm	ks	10	28,77	287,70
1.7	PL6 16B/3 , Menovité napätie 230/400V AC ( 48V DC ), Menovitý prúd 16 A, Vypinacia schopnosť 6 kA, montážna šírka 52,5 mm, Prierez vodičov 1,0 - 25mm <sup>2</sup> , Normy IEC 60898, EN 60898, Stupeň krytia IP 20	ks	10	8,13	81,30
1.8	PL6 32B/3, Menovité napätie 230/400V AC ( 48V DC ), Menovitý prúd 32 A, Vypinacia schopnosť 6 kA, montážna šírka 52,5 mm, Prierez vodičov 1,0 - 25mm <sup>2</sup> , Normy IEC 60898, EN 60898, Stupeň krytia IP 20	ks	10	13,95	139,50
<b>2</b>	<b>Káble, vodiče</b>				
2.1	Kábel CYKY-J 3x1,5, Menovité napätie 750 V , Skúšobné napätie 4 kV, Prúdové zaťaženie 15 A , Prierez vodiča 2,5 mm <sup>2</sup> , Počet žil 3 , prevedenie žil pevné, drôtové, Prevádzková teplota - 30 až +70 °C . Farba vonkajšej izolácie čierna	m	400	0,40	160,00
2.2	Kábel CYKY-J 3x2,5 , Menovité napätie 750 V , Skúšobné napätie 4 kV, Prúdové zaťaženie 22 A , Prierez vodiča 2,5 mm <sup>2</sup> , Počet žil 3 , prevedenie žil pevné, drôtové, Prevádzková teplota - 30 až +70 °C . Farba vonkajšej izolácie čierna	m	400	0,64	256,00
2.3	Kábel CYKY-J 5x2,5m, Menovité napätie 750 V, Skúšobné napätie 4 kV, Prúdové zaťaženie 23 A , Prevedenie žil pevné, drôtové, Farba vonkajšej izolácie čierna	m	80	1,05	84,00
2.4	Kábel CYKY-J 5x6m, Silový kábel pre pevné uloženie. Menovité napätie 450/750V, skúšobné napätie 2,5kV, jednotka meter. Farba vonkajšej izolácie čierna	m	20	2,62	52,40
2.5	Vodič CYA 6 farba Zeleno Žltý, Provozní teplota: -15°C až 70°C, Menovité napätie 350/500 V (H05V-K), 450/750 V (H07V-K), priemer vodiča: 6 mm <sup>2</sup>	m	150	0,53	79,50
2.6	Kábel CHKE-R 3x1,5 B2-ca ,Konštrukcia: Medené jadro kruhové, jedno- alebo viacdrotové, XPE izolácia, bezhalogénová výplň, bezhalogénový plášť, Norma: TP-KB-03/11, EN 50399, Farba žil: oranžový, Bez obsahu olova , Materiál vonkajšieho plášťa: LSOH	m	200	0,86	172,00
2.7	Kábel CHKE-R 3x2,5 B2-ca , Konštrukcia: Medené jadro kruhové, jedno- alebo viacdrotové, XPE izolácia, bezhalogénová výplň, bezhalogénový plášť, norma: TP-KB-03/11, EN 50399, Farba žil: oranžový, Bez obsahu olova , Materiál vonkajšieho plášťa: LSOH	m	150	1,19	178,50
2.8	Kábel CHKE-R 3x4 B2-ca , Konštrukcia: Medené jadro kruhové, jedno- alebo viacdrotové, XPE izolácia, bezhalogénová výplň, bezhalogénový plášť, norma: TP-KB-03/11, EN 50399, Farba žil: oranžový, Bez obsahu olova , Materiál vonkajšieho plášťa: LSOH	m	150	2,02	303,00
2.9	Kábel CYKY-J 5x4, Menovité napätie 750 V, skúšobné napätie 4 kV, prúdové zaťaženie 31 A ( informatívna hodnota ) , Farba vonkajšej izolácie čierna	m	100	1,76	176,00
2.10	Kábel H05VV-F (CYSY) 3x1,5 : Menovité napätie 500 V, Skúšobné napätie 2 kV, rúdové zaťaženie 17 A ( informatívna hodnota ) , Farba vonkajšej izolácie biela	m	50	0,43	21,50
2.11	Vodič CYA 35, farba čierny, Ohybné medené lanové jadro podľa STN IEC 228 trieda 5 , Izolácia z PVC zmesi typu T11 , farebné značenie žil podľa DIN VDE 0293	m	80	3,07	245,60
2.12	Kábel CYYp-J 3x2,5, Menovité napätie 300 / 500 V, Prúdové zaťaženie 22 A, Prevedenie žil pevné, drôtové, Materiál izolácie PVC, Farba vonkajšej izolácie čierna	m	500	0,69	345,00
2.13	Kábel CYYp-J 3x1,5, Menovité napätie 300 / 500 V, Prúdové zaťaženie 15 A, Prevedenie žil pevné, drôtové, Materiál izolácie PVC, Farba vonkajšej izolácie čierna	m	500	0,42	210,00
2.14	Kábel CYYp-O 3x1,5, Menovité napätie 300 / 500 V, Prúdové zaťaženie 15 A, Prevedenie žil pevné, drôtové, Materiál izolácie PVC, Farba vonkajšej izolácie čierna	m	100	0,42	42,00
2.15	Kábel CYSY 2x0,75 , Menovité napätie 300 V , Skúšobné napätie 2 kV, Farba vonkajšej izolácie biela, Prevedenie žil lankové, Prúdové zaťaženie 10 A	m	100	0,19	19,00
2.16	Kábel CGSG 5x4, medené pocinované jadro podľa STN 34 72 01, tr. 5 - izolácia z gumovej zmesi typu El 4 podľa STN 34 7470-1 - plášť z kaučukového vulkanizátu podľa PN 07/96, typ G 51.Povrchový odpor min. 109 MENOVITÉ NAPÄTIE: 450/750 V SKÚŠOBNÉ NAPÄTIE: 2,5	m	80	2,49	199,20
<b>4</b>	<b>Zásuvka</b>				
4.1	Zásuvka dvojnásobná Valena 774390 alebo ekvivalent, Radenie: 2x(2P+E), Farba biela alebo béžová, Použitie: 16A 250V, dodávaná s rámikom	ks	100	6,45	645,00
4.2	Zásuvka jednonásobná s krytkou Valena 774221B alebo ekvivalent, Radenie 2P+PE, Montáž do inštaláčnej krabice, Stupeň krytia IP 44, Pripojenie skrutkové svorky do 2,5 mm <sup>2</sup> , farba biela	ks	15	8,41	126,15
4.3	Zásuvka jednonásobná Valena 774396B alebo ekvivalent: Radenie: zásuvka s kolíkom, Krytie: IP20, Materiál: ABS plast, Pripojenie vodičov: skrutkové 0 - 4 mm <sup>2</sup> , Rozmer: 71x71mm, farba biela	ks	130	3,12	405,60
4.4	Zásuvka LAN na omietku, dva výstupy RJ45, farba biela, Rozmery: 65 x 55 x 25 mm, špecifikácia siete cat5e	ks	100	14,44	1 444,00

4.5	Zásuvka dátová a telefónna RJ45+RJ11, pod omietku do krabice, farba biela, Zásuvka so zarezávacími svorkami, S kovovou montážnou doskou, bez rámika	ks	40	14,78	591,20
4.6	Zásuvka telefónna RJ11, zásuvka na telefónnu koncovku RJ11, biela, bod omietku do krabice, farba biela, zásuvka so zarezávacími svorkami, s kovovou montážnou doskou, bez rámika	ks	30	6,50	195,00
4.7	Zásuvka telefónna RJ11GN, zásuvka na telefónnu koncovku RJ11, biela, na stenu	ks	30	0,80	24,00
4.8	Zásuvka domová GWN-130PY, farba biela	ks	20	2,78	55,60
4.9	Zásuvka nástenná, Napätie: 400V, Druh: Zásuvky nástenné (typy "IZ"), Prúd: 32 A, Prevedenie: 5-pól, Krytie: IP 44	ks	15	3,86	57,90
4.10	Zásuvka dvojnásobná natočená dutina , Bezskrutkové pripojenie vodičov, krytie IP 20, 16 A, 250 V AC, 2x2P+PE s kolíkom a clonkami, farba biela	ks	30	6,45	193,50
4.11	Zásuvka spojovacia 16A/400V/5P IP44 - ISN 1653	ks	30	3,40	102,00
4.12	Vídlíca 16A/400V/5P IP44 - IVN 1653 (SEZ DK)	ks	30	2,46	73,80
4.13	Zásuvka nástenná 16A/400V/5P IP44 - IZN 1653 (SEZ DK)	ks	10	3,50	35,00
4.14	Zásuvka nástenná 16A/400V/4P IP44 - IZN 1643 (SEZ DK)	ks	25	3,01	75,25
4.15	Zásuvka spojovacia 16A/230V/3P IP54 - ISN 1632	ks	10	4,80	48,00
<b>5</b>	<b>Vypínač</b>				
5.1	Vypínač - Spínač jedнопólový Valena 774401 alebo ekvivalent, radenie č. 1, Použitie 10A / 250 V.	ks	50	2,82	141,00
5.2	Vypínač - Spínač sériový Valena 774405 alebo ekvivalent, radenie č. 5, Použitie 10A / 250 V.	ks	50	4,24	212,00
5.3	Vypínač- Spínač striedavý dvojité Valena 774407 alebo ekvivalent, rozmer: 71x71mm, Materiál: ABS plast, Krytie: IP20, Pripojenie vodičov: pružinové svorky 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> , farba biela	ks	15	5,31	79,65
5.4	Vypínač- Spínač Valena 774406 , schodiskový prepínač, rozmer: 71x71mm, Materiál: ABS plast, Krytie: IP20, Pripojenie vodičov: pružinové svorky 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> , farba biela	ks	50	3,44	172,00
<b>6</b>	<b>Rámik</b>				
6.1	Dvojrámik, farba biela , jednoduchý vodorovný, legrand	ks	40	1,60	64,00
6.2	Jednorámik, farba biela , jednoduchý vodorovný, legrand	ks	300	0,78	234,00
<b>7</b>	<b>Svetelné zdroje</b>				
7.1	Žiarovka číra , 220 V, 40 W, E 27 , svetelný tok 210lm	ks	300	0,28	84,00
7.2	Žiarovka číra , 220 V, 60 W, E 27 , svetelný tok 210lm	ks	300	0,28	84,00
7.3	Žiarovka číra , 220 V, 100 W, E 27 , svetelný tok 210lm	ks	300	0,28	84,00
7.4	Žiarovka malá trubková , E14/15-TR/EU	ks	40	0,33	13,20
7.5	Trubica žiarivková , výkon 36 Watt / Dĺžka 120 cm / Typ T8 / farebné spektrum svetla denná biela 3200- 3500°K/ Patica G 13	ks	150	1,71	256,50
7.6	Trubica žiarivková , výkon 18 Watt / Dĺžka 60 cm / Typ T8 / farebné spektrum svetla denná biela 3200- 3500°K/ Patica G 13	ks	150	1,71	256,50
<b>8</b>	<b>Krabica montážna - inštaláčna</b>				
8.1	KO 97/5 KA, 103x50mm pod omietku s viečkom sivá	ks	20	0,80	16,00
8.2	KP 67/2 , rozmer (89)72x42 mm	ks	150	0,36	54,00
8.3	ASD 70 , Rozmery: priemer 70mm, hĺbka 45mm, Materiál: PS-Polystyrén, bezhalogénová	ks	25	0,12	3,00
8.4	Viečko typ 97, priemer: 113mm, materiál: samozhášavý polyvinylchlorid (PVC), hĺbka: 47mm, hrúbka: 2mm	ks	40	0,46	18,40
8.5	Krabica s viečkom typ 97, 93 x 47 mm, krabica odbočná pod omietku s viečkom	ks	40	0,80	32,00
8.6	Krabica- Rozvodka 6455-11P/2, acedur malá, svetlosivá PVC, IP67, Svorkovnice: 400 V, 3x L (4 skrutky) + 1x N (4 skrutky) + 1x PE (4 skrutky), do 4 mm <sup>2</sup> , Výstupy: 3x vývodka, 1x upchávka	ks	50	2,29	114,50
8.7	Viečko typ 68, viečko o priemere 68 mm	ks	80	0,19	15,20
<b>9</b>	<b>Ostatný materiál</b>				
9.1	Elektrikárska lišta - žľab , rozmer 18x18, materiál stabilizované tvrdené PVC, farba biela, dĺžka 2 metre	ks	200	0,37	74,00
9.2	Páska viazacia , rozmer 4,5x250 mm , farba čierna	ks	400	0,03	12,00
9.3	Páska viazacia , 3,6 x 290mm , farba čierna	ks	1000	0,04	40,00
9.4	Páska elektroizolačná, farba čierna, rozmer 0,13x19x10	ks	60	0,20	12,00
9.5	Páska elektroizolačná, farba modrá, rozmer 0,13x19x10	ks	30	0,20	6,00
9.6	Páska elektroizolačná, farba zeleno žltá, rozmer 0,13x19x10	ks	50	0,20	10,00
9.7	Poistkovný patrón, 25 A, rýchly, priemer 27mm (D27) / závit poistkovej hlavice E27	ks	40	0,30	12,00
9.8	Ventilátor axiálny , 14W/240V , 2300ot/min , 95m3/hod, farba biela, priemer vývodu 100mm	ks	10	24,70	247,00
9.9	Štartér pre neónovú trubicu , príkon 4 - 22 W	ks	200	0,28	56,00
9.10	Štartér pre neónovú trubicu , príkon 4 - 36 W	ks	100	0,32	32,00
9.11	Štartér pre neónovú trubicu , príkon 4 - 80 W	ks	100	0,32	32,00
9.12	Štartér pre neónovú trubicu , príkon 25 - 65 W	ks	100	0,32	32,00
9.13	Príchytky pre trubku FPX , Ø 20 mm	ks	400	0,09	36,00
9.14	Príchytky pre trubku FPX , Ø 25 mm	ks	400	0,12	48,00
9.15	Trubka FPX , Ø 20 mm, farba šedá, vlastnosti samozhášavá , pancierová , možnosť inštalácie priamo na drevo	m	500	0,32	160,00
9.16	Trubka FPX , Ø 25 mm, farba šedá, vlastnosti samozhášavá , pancierová , možnosť inštalácie priamo na drevo	m	300	0,45	135,00
9.17	Trubka FPX , Ø 32 mm, farba šedá, vlastnosti samozhášavá , pancierová , možnosť inštalácie priamo na drevo	m	100	0,76	76,00
9.18	Svorka, typ 6336-37 4mm <sup>2</sup> , 12-pólová , 400V, 32 A , lámacia , hnedá	ks	80	0,53	42,40
9.19	Sieťový kábel -F/UTP , dĺžka 100m v bubne, tienenie F/UTP , špecifikácia siete cat5e, farba sivá	m	1000	0,34	340,00
9.20	Hmoždinky do steny , priemer 8mm	ks	2000	0,02	40,00
9.21	Hmoždinky do steny , priemer 10mm	ks	100	0,03	3,00

9.22	Skrutka samorezná , M4X50mm	ks	1500	0,02	30,00
9.23	Skrutka samorezná , M4X45mm	ks	1000	0,02	20,00
9.24	Skrutka samorezná , M6X60mm	ks	500	0,05	25,00
9.25	Skrutka samorezná , M3X20mm	ks	1000	0,01	10,00
9.26	Káblové okolo, medené, rozmer 70x10mm	ks	30	1,44	43,20
9.27	Páska gumená, rozmer 25mmx10m	ks	30	3,75	112,50
9.29	Konektor Cinch, druh kollík	ks	140	0,30	42,00
9.30	Svorka krabicová D 0,75-2,5/2	ks	1000	0,12	120,00
9.31	Svorka krabicová D 0,75-2,5/3	ks	1000	0,13	130,00
9.32	Svorka krabicová D 0,75-2,5/4	ks	800	0,15	120,00
9.33	Svorka krabicová D 0,75-2,5/5	ks	800	0,16	128,00
9.34	Sádra, sivá, hmotnosť 5 kg	ks	40	3,24	129,60
9.36	Zvonný transformátor, počet modulov: 3, primárne napätie: 230V AC, sekundárne napätie: 6, 8, 12 V AC, stupeň krytia IP JP20	ks	10	16,78	167,80
9.37	Zvončekové tlačítko delené , pripojné napätie tlačidiel: max. 24 V, prúdové zaťaženie kontaktov: max. 0,8 A	ks	10	2,92	29,20
9.38	Svorka krabicová typ 773-173, jednotka kus, 3x2,5-6,0mm <sup>2</sup> - 41A/400V	ks	100	0,40	40,00
9.39	Rozvodnica pre povrchovú montáž, celkový počet 18mm modulov 18, typ listy 35 mm asymetrická lišta, IP stupeň krytia IP40, typ čelného krytu plný, počet vodorovných rad 1, farba biela, jednotka kus, menovitý prúd 63 A	ks	10	16,39	163,90
9.40	Skrutková svorka radová, rovnaká veľkosť svoriek 2,5 - 10mm <sup>2</sup> , nevypadnuteľné skrutky, odolnosť voči vypadnutiu vodiča, svorka zabezpečuje vodivé spojenie s listou, jednotka kus, farba žltá alebo modrá	ks	10	2,86	28,60
9.41	Vývodka typ PG 21, farba sivá	ks	20	0,38	7,60
9.42	Spínač vačkový , typ S63 JPD 1103 A6 3pól. čierna páčka (0 - 1) IP65 , základná poloha páčky: A (12 hod.), menovitý prúd (AC-21A): 63 A, spínací uhol: 60 ° (6)	ks	10	44,98	449,80
9.43	Lišta prepojovacia, počet fáz: 59,0, prierez: 16,0 mm <sup>2</sup> , menovitý trvalý prúd Iu: 80,0 A, Dĺžka: 1000,0 mm, menovité výdržné napätie: 8,00 kV, typ elektrického pripojenia: Vidlica, Rozmer modulárnej jednotky: 17,8 mm	ks	15	16,66	249,90
9.46	Mostík rozbočovací , zelený 15 svoriek 16mm <sup>2</sup> , 230V 63A na DIN/TS35 listu + pásik - PE 15cz	ks	40	1,37	54,80
9.47	Mostík rozbočovací , modrý 15 svoriek 16mm <sup>2</sup> , 230V 63A na DIN/TS35 listu + pásik - N 15cz	ks	40	1,37	54,80
9.48	Vidlica s postranným vývodom, použitie: 16A 250V, radenie: 2P+P, vidlica má okrem postranného vývodu aj možnosť natočenia jej vnútornej vložky o 4 x 90°	ks	15	1,16	17,40
9.49	Konektor typ RJ 11	ks	200	0,20	40,00
9.50	Spojovací plochý kolík , typ 7212-03 , materiál: mosaz, rozmery: 20/6,3 mm	ks	400	0,04	16,00
9.52	Svorkovnica, typ 6323-95 - pre hlavné stúpacie vedenia, prierez hlavného vodiča: 16 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup> , prierez vedľajšieho vodiča: 6 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> , počet pólov: 4, napätie: 500 V, krytie: IP00, maximálny prierez pevného vodiča: 95 mm <sup>2</sup>	ks	15	15,02	225,30
<b>Celkom bez DPH v EUR</b>					<b>13 578,15</b>
<b>DPH v EUR</b>					<b>2715,63</b>
<b>Celkom s DPH v EUR</b>					<b>16 293,78</b>

**Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky.**

