

Číslo zakázky: 2581537 Revize: 07 stav: Schváleno

(uvádějte v případě dotazu) RMV kód: 39073778

Tisk dne: 12.04.2023

Konečný zákazník: Demo CEE

Zprostředkovatel: LOGISTIKA CE

Obchod.zástupce: JURSOVÁ

Počet kusů: 1 Požadovaná dod.lhůta: 04.04.2023

Datum objednání: 21.12.2022 Datum změny: 01.02.2023

Vystavil: SAP SD Iveco Změnil: D015660

Model: LE CITY 12m E CEE	Číslo FVV: A4653001
Číslo výr.dávky: 2304	Finál FVV: A4653001
Výrobní číslo :	Typ vozu:
Počet CT: 48	VP: RLCCE003000009

Strukturované komentáře

F0 39604 olakování vozu E6 - vzor:
5006064927 LEH010 - olakování vozu RAL 9003

F0 03843 olakování polyuretan

F1 SG27X potahová látka
5006065070 Schoepf Samba B 3422195/863 w156

F4 79416 barevné provedení přídrž. tyčí, madel a mezistěn - odstín na přání:
EC nerezová ocel (bez olakování)

F5 28005 podlahová krytina NT + MK
8804 Gerflor Helios Selenium NT (5006055548) + MK (5006054050)

F9 25638 Michelin X InCity XZU (5801583558)

Technická specifikace - značení IVECO-----
Motor

S [G0000][07993] otáčky motoru 2200

X [PVB10][14822] dvířka pro doplňování vody a oleje

X [PVB00][00453] automatické doplňování hladiny oleje v motoru

X [JFH50][79806] signalizace nízké hladiny chladicí kapaliny na palubní desce

S [G4800][79943] palivo EN590: DIESEL/B7

S [G1000][06352] omezovač rychlosti 85 km/h

X [LAP00][04346] zesílený filtr sání vzduchu

S [EP][CURSOR9] motor Cursor

S [TV][MILDHYB] Mildhybrid

S [G0100][75735] výkon motoru 360 HP

Převodovka

S [E0000][00026] převodovka VOITH NXT 867.8 + CRU MildHybrid

X [EAB05][77318] klávesnice převodovky vlevo od řidiče - 6 tlačítek

S [E1800][78522] bez zamezení rozjezdu na druhý rychlostní stupeň

Brzdy

X [M2100][77159] zastávková brzda Itálie

S [M0100][07889] bez ESP

S [M2200][13936] bez nouzového odblokování brzd

X [M0000][76964] redukce citlivosti prokluzu kol

Vzduchový okruh

S [PVT00][00464] kneeling bez citlivých hran

X [MGC00][00538] centralizovaný odvod kondenzátu ze vzduchojemů do jednoho místa

X [PVF00][04625] zvedání výšky pérování

Obsaditelnost

Číslo zakázky: 2581537 Revize: 07 stav: Schváleno
(uvádějte v případě dotazu) RMV kód: 39073778

Tisk dne: 12.04.2023

X [J5100][00438] obsaditelnost 34 + řidič
S [J3500][00289] sedadla cestujících STER 8MI cantilever

Opce sedadel

X [SIE70][SG700] standardní pěna opěry a sedáku, potahová látka
s [SIE27][SG27X] potahová látka
5006065070 Schoepf Samba B 3422195/863 w156
X [SIE04][SG040] bez boční loketní opěrky sedadel cestujících

Přístupy do vozu

X [JPG10][75759] přední dveře 1200mm dvojkřídlé otevírané dovnitř vozu
X [JPG20][75762] střední dveře 1200mm dvojkřídlé otevírané dovnitř vozu
X [JPG30][75766] zadní dveře 800mm jednokřídlé otevírané vně vozu (zvedací)
X [IR720][00147] hrany Step Bus
S [IR417][03051] bez zábrany pro vstup cestujících do výhledu řidiče
X [IR412][03040] citlivé hrany předních a středních dveří
S [PVG00][14829] rampa pro vozičkáře 800mm manuálně ovládaná

Karoserie a olakování

s [] [39604] olakování vozu E6 - vzor:
5006064927 LEH010 - olakování vozu RAL 9003
S [IR971][03843] olakování polyuretan
x [] [79416] barevné provedení přídrž. tyčí, madel a mezistěn - odstín na
přání:
EC nerezová ocel (bez olakování)

Vnější výbava

S [Q0600][08968] bez přípravy pro nosič lyží (držáků)
S [IR497][03161] bez levého bočního reklamního rámečku
S [IR498][03168] bez zadního reklamního rámečku

Vnitřní výbava

S [JPI60][72257] bez krytů mechanismů nad vstupními dveřmi
S [IR377][00982] plošina proti středním dveřím
S [JPI30][08978] bez odpadkového koše
S [G0140][05669] bez přípravy pro plnění přílohy 11
s [] [28005] podlahová krytina NT + MK
8804 Gerflor Helios Selenium NT (5006055548) + MK (5006054050)
X [JPC10][08924] bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži
S [PZC00][04613] panel "Zastavíme" se zvukovou signalizací
S [IR948][03799] bez fresnelovy čočky

Výbava elektro a signalizace

S [JLA20][08966] bez radaru pro couvání
X [PVV60][14808] zásuvka FMS
X [PVQ40][05858] zvuková signalizace při otevření / zavření dveří
X [JLA30][01012] kamera na couvání
X [JAQ20][08444] xenonová přední světla
S [PVV45][05311] telematika bez displeje na palubní desce
X [JAQ25][77780] osvětlení prostoru vně vstupních dveří
X [IR440][03069] jističe místo tavných pojistek
X [MSC00][75771] zásuvka pro externí zdroj typ NATO
X [IR810][13010] zásuvka 12V pro připojení příslušenství
X [NAB00][08249] přední mlhová světla + cornering
S [NFP00][04693] bez zapnutí varovných světel při otevření dveří

Informační a odbavovací systém

S [PVV90][72388] bez přípravy dle předpisu pro ITxPT
Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto

O B C H O D N Ě T E C H N I C K Á S P E C I F I K A C E stránka: 3 / 7

Číslo zakázky: 2581537 Revize: 07 stav: Schváleno
(uvádějte v případě dotazu) RMV kód: 39073778

X [JFR00][00146] digitální hodiny s GPS anténou
 X [JEP10][04249] mikrofon pro hlášení řidiče

Zasklení, ventilace, topení

X [IR973][04552] dvojitě zasklení předních dveří, jednoduché zasklení ostatních dveří
 S [J8A10][04592] jednoduché zasklení zadního okna
 X [JAO00][14559] přední výtopná skříň s výparníkem
 X [IR385][00041] zesílená tepelná izolace karoserie
 X [IR974][00038] dvojitě zasklení okna řidiče
 X [IR879][03777] dvojitě zasklení bočních oken
 S [IR980][76509] čelní sklo bez elektrického vyhřívání
 S [JPC00][08922] lepené zasklení bočních oken s 5 výklopnými ventilacemi v horní části
 S [J8010][03977] bez odmrazování skel předních dveří
 X [JAP00][75753] topení cestujících s konvektory s ventilátory
 X [J7500][13922] 2 střešní ventilace ovládané elektricky ovládacím panelem
 X [JBN00][07237] klimatizace Thermoking Athenia s topením
 S [IR416][08929] tepelná izolace vodního potrubí
 X [JAN00][04418] nezávislé topení Ebersp. HYDRONIC 35
 S [LQC00][02287] přehřev nafty nezávislého topení

Pracoviště řidiče

S [IR050][06685] bez etylometru
 S [J8790][76967] tlačítka ovládání dveří vpravo od řidiče
 S [JFM20][70602] pevná palubní deska
 X [J29A0][76631] pravá + levá loketní opěra na sedadle řidiče
 S [IR434][03060] bez tašky na dokumenty na místě řidiče
 X [J7000][02842] čelní sluneční clony ovl. elektricky + boční clona u řidiče ovl. ručně
 S [IR872][03763] bez kapsy na podstavci sedadla řidiče
 X [JAN30][72628] přídavné sálavé topení řidiče
 X [JDN10][08963] lednice pro řidiče
 X [IR571][08950] kabina řidiče s prosklenými dveřmi v horní části
 S [IR492][06701] zavazadlový koš řidiče s uzamyk. dvířky a přípravou pro infosystém
 X [J3000][72822] otočné standardní sedadlo řidiče s integrovanou hlavovou opěrkou - top equipment
 X [IR946][00545] vnější zpětná zrcátka Crossway
 X [J0800][08952] pravé přehledové zrcátko
 X [JFN00][72484] digitální tachograf DTCO 4.0 SMART
 X [JEN00][72786] rádio single zone AM/FM/DAB+, USB-SDCARD
 X [IR401][08945] příprava pro pokladnu řidiče

Zadní náprava

X [D0000][00015] převod ZN 5,29

Nádrž na palivo

S [LNA00][00179] palivová nádrž 200 L
 X [LPA00][03214] specifické hrdlo palivové nádrže (Tappo CAF)
 S [LNN10][07865] bez separátní nádrže na naftu pro nezávislé topení

Nádrž Ad Blue

X [LNP00][08273] nádrž Ad Blue 50L

Kola, pneumatiky

X [PNC00][02112] kontrola tlaku pneumatik
 X [PCR00][76977] zástěrky kol na všech kolech a plastové kryty zadních podběhů
 Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto

 O B C H O D N Ě T E C H N I C K Á S P E C I F I K A C E stránka: 4 / 7

Číslo zakázky: 2581537 Revize: 07 stav: Schváleno

(uvádějte v případě dotazu) RMV kód: 39073778

S [PCC00][00197] Kryty matic kol na předních kolech (šedé)
 S [IO000][20237] pneu 275/70 R22.5 - City - 148/145 - Simple

x [I0100][25638] Michelin X InCity XZU (5801583558)
S [PPB00][04568] bez rezervního kola

Výbava a nářadí
X [PNH00][04529] kompletní výbava

Ostatní
S [LU]][12.05] délka vozu 12.05 m
S [COC00][14987] COC list pro kompletní vozidlo
S [PNB10][00583] Návody EMEA - Petronas
X [IR857][07322] český jazyk (štítků, nápisů a obch. tech. dokumentace)
X [P0530][08969] příprava pro tažné zařízení
X [MPC00][06520] zásuvka pro tažné zařízení - 13 pólová
S [P0500][00154] bez tažného zařízení

Zvláštní požadavky zákazníka.

CT400489 dokončení vozu pro výstavy

CT406172 ochranná průhledná fólie pod brankou nádrže paliva

CT406191 mezistěna za řidičem neprůhledná v horní části (CTK10304, CT407026)

CT406455 branka nádrže uzamykatelná na klíč shodný s klíčem motorových dveří
(pokud není specifikováno jinak)

CT408031 světelný panel "NEVYSTUPOVAT" ovlád. automaticky před zavřením dveří
nad každými dveřmi

CT408686 reklamní rámeček Cadromatik A2 na výšku na prosklené mezistěně za
řidičem (CTK11083, CTK11121)

CT500062 zádržný systém vozičkáře s opěrou zad, samonavíjecím pásem a sklopnou
loketní opěrou (bez Q-Straint)

CT500214 branka nádrže Ad Blue zamykatelná na klíč shodný s klíčem motorových
dveří; víčko nádrže AdBlue bez zámku (pokud není specifikováno jinak)

CT501023 vnější reproduktor co nejbliže u předních dveří

CT503449 kartáče na blatničkách pro omezení stříkání nečistot z podběhů
(CTK11181)

CT503590 zesílená antikorozi ochrana podvozku

CT503763 elektrické vyhřívání dvojitého okna řidiče v části s jednoduchým
zasklením (CTK11065)

CT503914 vodotěsná úprava řezných hran překližky podlahy (CTK10991)

CT503917 zrušení požadavku tlačítek STOP + tlač. vozičkáře + tlač.kočárek
tlačítkem na palubní desce vlevo

CT504010 přídatná sluneční clona pro levé vnější zpětné zrcátko (CTK11305)

CT504208 olakování klimatizace dle vzoru olakování (CTK10794)

Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto

O B C H O D N Ě T E C H N I C K Á S P E C I F I K A C E stránka: 5 / 7

Číslo zakázky: 2581537 Revize: 07 stav: Schváleno

(uvádějte v případě dotazu) RMV kód: 39073778

Tisk dne: 12.04.2023

CT505004 utěsnění spoje podlahové krytiny pod lištami olištování nástaveb
(CTK10992)

CT505041 ochranný nástřik dutin podvozkových profilů voskem

- CT505273 ochranný plech na podlaze za středními dveřmi proti stékání vody (CTK11536)
- CT505517 madla, trubky mezistěn a přídržné tyče z nerezové oceli
- CT505920 opěrka pro levou nohu řidiče, klínovitý tvar, úhel 25°
- CT506967 český + anglický jazyk (štítků, nápisů a obch. tech. dok.) (CTK11492)
- CT506969 schema ovládacích prvků pracoviště řidiče umístěné v kabině řidiče (CTK10721)
- CT506972 montáž šuplíku na peníze USV C POK6 + napájecí kabel USV C KNK (CTK10143)
- CT506973 schema ve schráně elektro s rozmístěním el. komponent (CTK10124)
- CT507201 úprava hrdla nádrže AdBlue proti odčerpání Ad Blue, víčko bez klíčku
- CT507908 Přerušeni funkce stěračů při otevření předních dveří
- CT508145 výstražná žlutá plocha SAFE BUS vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru předních dveří)
- CT508373 napájení pokladny přímo z baterií, vypínač na palubce
- CT508677 olakování vnějšího reproduktoru v barvě vozu
- CT509146 olakování střešních ventilací dle vzoru olakování
- CT509192 zlepšení bezp. systému dveří: automatické zastavení při nárazu na překážku během otevírání (nelze použít pro [JPG10][75760] a [JPG20][75763])
- CT509439 LED infopanely Bustec Kombi: přední 19x144 BT569.14410.1W4C0A.BL, boční 19x112 BT569.11210.1W4D0A.BL , zadní 19x32 BT569.03210.1W4E0A.BB, oranžová barva LED + RGB; LCD ultrawide BT732.16/5.M1.2GAFCC na T2, ovl. panel BT900 v případě palubky VDV v kaskádě, v případě standardní palubky ve slotu vpravo od řidiče
- CT509731 5 ks USB přípojky (napájení) na svislých přídržných tyčích na levé straně uličky, žlutá barva, směřující proti směru jízdy
- CT509732 Montovat anténu VA 35 s kabelovým svodem, frekvence 151 MHz, kabelový svod antény vyvést do koše nad řidičem
- CT509851 Zvuková a optická signalizace zavírání dveří: přídavné červené LED světlo vně nad všemi dveřmi; signalizace ovládaná tlačítkem na palubní desce, po uvolnění tlačítka automaticky dojde k zavření dveří; signalizace pokračuje až do úplného zavření dveří (nutné objednat s opcí [JAQ25] [77780])

Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto

 O B C H O D N Ě T E C H N I C K Á S P E C I F I K A C E stránka: 6 / 7

Číslo zakázky: 2581537 Revize: 07 stav: Schváleno
 (uvádějte v případě dotazu) RMV kód: 39073778

Tisk dne: 12.04.2023

- CT511921 ochranné výtzuhy na podvozku vpředu a vzadu nezasahující do nájezdového úhlu
- CT513129 dvojité zasklení bočních oken s 5 posuvnými ventilacemi 1/3 výšky s možností uzamčení na čtyřhran; 2x klíč 4HR 6mm samec (z CT501201) jako příbal ve voze
- CT513448 otočné sedadlo řidiče ISRI 6860/875 NTS2 - 3.b bezpečnostní pás,

bederní opěrka, opěrka hlavy, levá + pravá loketní opěrka, vyhřívání, klimatizace; otočný mechanismus ISRI, ovládací prvky vpravo

CT516594 návod k obsluze (v češtině) navíc jako příbal

CT517011 zásuvka 24V (typ zapalovač) pro připojení příslušenství na palubní desce za kasou USV (v ose vozu za předním sklem - viz obr.); pro připojení GO-BOX Slovensko

CT519301 informační systém pro nevidomé APEX: povelový přijímač PPN 24U, anténa povelového přijímače ANT PPN, vnější reproduktor; propojit s infosystémem

CT519449 obsaditelnost 36 míst (LE City 12m)

CT520774 branka v přední části vozu u baterií pro přístup k odpojovači baterií, zámek na klíč shodný s klíčem branky palivové nádrže (= CT511402, ale pouze montáž branky)

CT521593 elektromagnetický zámek na dveřích kabiny řidiče ovládaný tlačítkem (pouze pro LE Step E)

CT522859 montáž základny pro pokladnu USV24C (označení HOCC3X-C) na šuplík USV C POK6

CTK10050 nerezový vozík baterií

CTK10362 vnější reproduktor pro hlášení ven z vozu

PNEU charakteristiky:

Axle	1. (+3.)	2.
PNEUcode	25638	25638
Brand	MICHELIN	MICHELIN
Fuel Consumption	D	D
Wet grip Class	B	B
External Rolling Noise cl.	A	A
3Peak Mountains Snow Flake	3PMSF	3PMSF
M+S	M+S	M+S
ICE	N	N
RCC	0,0066	0,0066
Weight/kg	57,60	57,60
Thread	XZU INCITY - MICHELI	XZU INCITY - MICHELI

000001 Komentář viz.dlouhý text

0003-Sedadla / SEATS

0306-Potahová látka / SEAT'S FABRIC

*0003 -0306 - SCHOEPF SAMBA B 3422195 # PN 5006065070

0015-Lakování // EXTERNAL PAINTING

1501-Olakování karoserie // EXTERNAL PAINTING

Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto

O B C H O D N Ě T E C H N I C K Á S P E C I F I K A C E stránka: 7 / 7

Číslo zakázky: 2581537 Revize: 07 stav: Schváleno

(uvádějte v případě dotazu) RMV kód: 39073778

Tisk dne: 12.04.2023

*0015 -1501 - RAL 9003

0030-Vnitřní výbava // INTERNAL EQUIPMENTS

3023-Podlahová krytina // FLOOR COVERING

*0030 -3023 - GERFLOR 8804 SELENIUM

3034-Olakování tyčí, madel a mezistěn // SEPARATION TUBES EPOXY

*0030 -3034 - INOX

Opce SG* jsou definovány prostřednictvím CCM_seats zadání

000002 Pneucode :25638:XZU INCITY-MICH-275

Pneucodel:25638:XZU INCITY - MICHELI

Pneucode2:25638:XZU INCITY - MICHELI

Výpis záznamů komise pro objednávky

2023/06

vychází z 2581208

Konec OSV
