

**Dodatok č. 2 ku
KÚPNEJ ZMLUVE**

č. 09/2023A

uzatvorený podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

**Článok I
Zmluvné strany**

Kupujúci:	Obec Veľké Úľany
Sídlo:	Hlavná 578/9, Veľké Úľany, 925 22
V zastúpení:	František Gőgh, Ing., DBA, starosta obce
IČO:	00306282
DIČ:	2021006768
IČ DPH:	neplatca DPH
E-mail:	starosta@velkeulany.sk

(ďalej len „Kupujúci“)

Názov/obchodné meno:	Design avenue s.r.o.
Sídlo:	Šarfická 25A, 900 82 Blatné
Štatutárny orgán	Patrik Vančo - konateľ
Tel.:	0948 914 142
IČO:	47004096
DIČ:	2023694530
IČ DPH:	SK2023694530
E-mail:	patrik@designavenue.sk
Bankové spojenie:	CSOB
IBAN:	SK77 7500 0000 0040 1746 4635

(ďalej len „Predávajúci“)

**Článok II
Predmet dodatku**

2.1 Predmetom tohto dodatku je administratívna úprava v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy č. 09/2023A podpísanej zo dňa 6.10.2023, t.j.:

Položka č. 1.8 Kancelársky pracovný stôl – hmatová miestnosť

- Požadovaný parameter: hrúbka dosky stola: min. 25 mm
- Navrhovaný parameter: hrúbka dosky stola: 25 mm

Článok III
Závěrečné ustanovenia

- 3.1** Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a po zverejnení predmetného dodatku č. 2 v CRZ, resp. podľa aktuálne platnej legislatívy.
- 3.2** Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch (4), z ktorých tri vyhotovenia (3) obdrží kupujúci a jeden predávajúci.
- 3.3** Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a obsah dodatku zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho v štyroch (4) vyhotoveniach podpisujú.
- 3.4** Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií predmetu Kúpnej zmluvy.

Za Dodávateľa:

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2023

.....
Patrik Vančo – konateľ

design avenue s.r.o

Za Objednávateľa:

Miesto: Obec Veľké Úľany

Dátum: 22.11.2023

.....
Ing. František Gógh, DBA

starosta obce



Príloha č.1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Minimálne technické parametre / Cenová ponuka uchádzača

Názov obstarávateľa: Veľké Útrany

Názov zákazky: Nábytok - envirocentrum

Druh zákazky: tovary

pozn.: Vypíšte farebne vyznačené miesta

Názov (opis) požadovaného tovaru	Min./max. požadované hodnoty parametrov	ks	Navrhované parametre	Jednotková cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
Stôl - lektor					
Dĺžka:	min. 1800 mm		1800mm		
Výška:	min. 720 mm		740mm - aretovateľný		
Šírka:	min. 1 200 mm		1200mm		
Hrúbka dosky stola:	min. 25 mm		25 mm		
Doska stola: Pravá	áno		áno		
Konštrukcia: Pevné nohy	áno		áno		
Farba stolovej dosky: Biela	áno		áno		
Materiál stolovej dosky: Laminát	áno	1	áno	250	250
Špecifikačná materiálu: Kronospan - 8685 M Snow white alebo ekvivalent	áno		ekvivalent M1 White		
Farba podstavca: Sedá	áno		áno		
Kód farby podstavca: RAL 9007 alebo ekvivalent	áno		áno		
Materiál konštrukcie: Ocel'	áno		áno		
Hmotnosť:	min. 55,4 kg		57kg		
Montáž: Dodávané v rozloženom stave	áno		áno		
Schválenie: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3	áno		áno		
Stoly na počítače - na kolieskach - poslucháči					
Dĺžka:	min. 700 mm		700mm		
Výška:	min. 700 mm / max. 820		740mm - aretovateľný		
Šírka:	min. 500 mm		500mm		
Doska stola: Otváranie	áno		áno		

Konštrukcia: Manuálne polohovanie		áno			
1.2. Farba stolovej dosky: Buk		áno		145	2900
Materiál stolovej dosky: Melamin		áno			
Farba podstavca: Čierna		áno			
Materiál konštrukcie: Oceľ		áno			
Hmotnosť:		min. 21,2 kg.			
Montáž: Dodávané v rozloženom stave		áno			
Stoličky - kancelárska (točiac)		áno			
Výškového nastaviteľná		áno			
Čalunený sedák		áno			
opticka chrbta v sieťke		áno		335	335
Výškového nastaviteľná bedrová opticka		áno			
podnož nylon čierny		áno			
synchronná mechanika		áno			
výškového nastaviteľné područky		áno			
Stolička kancelárska pre žiakov s kolieskami					
Výška sedáku:		min. 440 mm/ max. 580 mm	450mm		
Hĺbka sedáku:		min. 440 mm	455mm		
Šírka sedáku:		min. 460 mm	460mm		
Výška operadla:		min. 410 mm	480mm		
Farba: čierna		áno	áno		
Materiál: kamna		áno	áno		
Zloženie: 100% Polypropylen		áno	áno		
Oternvzdornosť:		min. 30000 Vd	100.000 cyklov Martindale		
1.4. Mechanizmus: Neustály kontakt		áno	áno	185	3700
Odpornosť doba používania:		min. 4 hod	6-8 hodín		
Opticka chrbta: Nízke operadlo		áno	áno		
Nosnosť:		min. 120 kg	125kg		
Typ kolies: Otočné kolieska		áno	áno		
Krit: Čierny plast		áno	áno		
Ergonómia:		min. 2	3		
Hmotnosť:		min. 9,8 kg	11,5kg		
Montáž: Dodávané v rozloženom stave		áno	áno		
Schválenie: EN 1335, EN 1022		áno	áno		
Stôl na tlačiarňu					
Dĺžka:		min. 800 mm	800mm		
Výška:		min. 720 mm	740mm - aretovateľný		
Šírka:		min. 600 mm	600mm		
Hrúbka dosky stola:		min. 22 mm	22mm		
Doska stola: obdĺžnik		áno	áno		
Konštrukcia: Pevné nohy		áno	áno		
Farba stolovej dosky: Buk		áno	áno		
Materiál stolovej dosky: Laminať		áno	áno	140	140
1.5. Špecifikačná materiálu: Kronospan - 8902 Beech alebo ekvivalent		áno	áno		
Farba podstavca: Šedá		áno	áno		

	Kód farby podstavca: RAL 9007 alebo ekvivalent	áno		áno		
	Materiál konštrukcie: Oceľ	áno		áno		
	Hmotnosť:	min. 24 kg		24,5kg		
	Montáž: Dodávané v rozložnom stave	áno		áno		
	Schválenie: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3	áno		áno		
	Skrňa na papiera					
	Výška:	min. 1 880 mm		2170mm		
	Šírka:	min. 915 mm		1000mm		
	Hĺbka:	min. 400 mm		420mm		
	Šírka vnútorná:	min. 280 mm		950mm		
	Hĺbka vnútorná:	min. 377 mm		390mm		
	Farba: Biela	áno		áno		
	Materiál: Laminát	áno		áno		
1.6.	Model: S dverami	áno		áno		
	Počet priehradiek:	min. 30		30		
	Hmotnosť:	min. 105,6 kg		108kg		
	Montáž: Dodávané v rozložnom stave	áno		áno		
	Konferenčná stolička					
1.7.	celočalunená	áno		áno		
	podnož kovová	áno		áno		
	lakovaná	áno		áno		
	Kancelársky pracovný stôl - hmatová miestnosť					
	Dĺžka:	min. 1200 mm		120mm		
	Výška:	min. 740 mm		740mm - arelovateľný		
	Šírka:	min. 800 mm		800mm		
	Hrúbka dosky stola:	min. 25 mm		22mm		
	Doska stola: obdĺžnik	áno		áno		
	Konštrukcia: O-tán	áno		áno		
	Farba stolovej dosky: Biela	áno		áno		
	Materiál stolovej dosky: Laminát	áno		áno		
1.8.	Špecifikačná materiál: Kronospan - 8100 SMI Pearl white alebo ekvivalent	áno		áno		
	Farba podstavca: Srebrná	áno		áno		
	Kód farby podstavca: RAL 9006 alebo ekvivalent	áno		áno		
	Materiál konštrukcie: Oceľ	áno		áno		
	Hmotnosť:	min. 32,2 kg		34,5 kg		
	Montáž: Dodávané v rozložnom stave	áno		áno		
	Schválenie: EN 527-1, EN 527-2	áno		áno		
	Stoličky k stolom - 1 set 4 ks (20 stoličiek) - hmatová miestnosť					
	Výška sedáku:	min. 480 mm		480mm		
	Hĺbka sedáku:	min. 410 mm		420mm		

250

2500

110

770

314

314

10

250

2500

480mm

420mm

10

250

2500

110

770

314

314

	Šírka sedáku:	min. 465 mm							
	Farba sedáka:	áno							
	Otvorenosť:	min. 40000 M/d							
1.9.	Materiál sedáka: Křanina	áno							
	Farba podstavca: Čierna	áno							
	Materiál konštrukcie: Oceľ	áno							
	Stohovateľné:	áno							
	Počet balení:	min. 4							
Nosnosť:	min. 110 kg								
Hmotnosť:	min. 24 kg								
Montáž: Zmontované	áno								
1.10.	Úložná kombinácia so škatuľami - hmatová miestnosť								
	svetlo morená borovica biela/oranžová alebo ekvivalenti 94x44x52 cm rozmery:	áno						95	380
1.11.	Lampa na stol - hmatová miestnosť								
	Stolová lampa - plastová, kovová	áno							
	LED	áno							
	s chromatickosťou	min. 4500 K						43	430
	svetivosť	min. 320 lm							
výkon	min. 6 W								
energetický štítek	min. A+								
1.12.	Stôl na monitor počítača pre virtuálnu realitu - hmatová miestnosť								
	Dĺžka:	min. 1600 mm							
	Výška:	min. 720 mm							
	Šírka:	min. 800 mm							
	Hrúbka dosky stola:	min. 22 mm							
	Doska stola: obdĺžnik	áno							
	Konštrukcia: Pevné nohy	áno							
	Farba stolovej dosky: Biak	áno							
	Materiál stolovej dosky: Laminiát	áno							
	Specifikačná materiálu: Kronospan - 8902 Beech alebo ekvivalent	áno							
Farba podstavca: Sedá	áno								
Kód farby podstavca: RAL 9007 alebo ekvivalent	áno								
Materiál konštrukcie: Oceľ	áno								
Hmotnosť:	min. 41,4 kg								
Montáž: Dodávané v rozloženom stave	áno								
Schválenie: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3	áno								
Skrtná na odkladanie vecí - hmatová miestnosť	Výška:	min. 1 880 mm							
	Šírka:	min. 915 mm							
	Hĺbka:	min. 400 mm							
	Šírka vnútorná:	min. 280 mm							
	Hĺbka vnútorná:	min. 377 mm							

	480mm								
	áno								
	100 000 cyklov Martindale								
	áno								
	áno								
	áno								
	5								
	125kg								
	25kg								
	áno								
	áno								
	áno								
	95x44x53cm								
	áno								
	áno								
	áno								
	4600K								
	350lm								
	8W								
	A++								
	1600mm								
	740mm - aretovateľný								
	800mm								
	22mm								
	áno								
	áno								
	áno								
	áno								
	áno								
	áno								
	43kg								
	áno								
	áno								
	2170mm								
	1000mm								
	420mm								
	954mm								
	380mm								

1 -

