

Kúpna zmluva č. Z202313229_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Prešov
Sídlo: Hlavná 73, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
IČ DPH: 0000000000
Bankové spojenie: IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
Telefón: 00421 513100105

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Gastromarket Tatry, s.r.o.
Sídlo: 8. Mája 44/848, 05971 Ľubica, Slovenská republika
IČO: 44733135
DIČ: 2022822285
IČ DPH: SK2022822285
Bankové spojenie: IBAN: SK6475000000004008500614
Telefón: 0903410050

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup gastrotechniky č. 1/2023
Kľúčové slová: zariadenia na prípravu jedál
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Varidlo plynové s podstavbou pod varidlo 2 ks
- Umývačka skla a bieleho riadu teleskopická prechodová s odpadovým čerpadlom 1 ks
- Panvica elektrická multifunkčná s automatickým sklápaním 85 L 1 ks
- Zariadenie na klimatizáciu priestorov kuchyne 1 ks
- Univerzálny robot RE22 s 30 l príslušenstvom 1 ks
- Mraznička 495-500 l 1 ks

Položka č. 1: Varidlo plynové s podstavbou pod varidlo 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

<p>Varidlo plynové s podstavbou pod varidlo – rozmer varidla: dĺžka od 78cm do max. 80cm, šírka od 90cm do max. 92cm a výška od 24cm do max 25cm, počet horákov varidla 4 ks, 1x horák min. 4 kW, 2x horák po min. 7 kW, 1 horák min. 10 kW, príkon plynu min. 28 kW, prevedenie horákovvaridla : masívne liatinové = dlhá životnosť, prevedenie vrchných mriežok : masívne liatinové. Pripojenie plynu : 1/2", podstavba pod varidlo rozmer : dĺžka od 78cm do max. 80cm, šírka od 90 cm do max. 92cm a výška od 64cm do max. 66cm, nastaviteľné nožičky v spodnej časti, materiál : nerez, kontabilná s plynovým varidlom.</p>	
<p>Cena vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia personálu – ŠJ pri MŠ Bratislavská 3 v Prešove.</p>	

Položka č. 2: Umývačka skla a bieleho riadu teleskopická prechodová s odpadovým čerpadlom 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
<p>Umývačka skla a bieleho riadu teleskopická prechodová s odpadovým čerpadlom - konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele - nerez. Zdvíhanie kapoty uľahčené vďaka pružinám, dvierka s mikrospínačom vypnutia prevádzky pri zdvihnutí kapoty, možnosť rohovej inštalácie. Elektronický teplomer vody zvlášť v bojleri a vo vani. Bezpečnostný termostat pre bojler /vaňu do maximálne 110/95°C. Dostatočná tesnosť čerpadla. Thermo – protektor zabráňuje oplach studenou vodou, zaručuje výsledok oplachu pri teplote minim. do 85°C. Možnosť oplachu aj studenou vodou.</p>				
<p>Program na spustenie čerpadla pri nižšom tlaku, aby nedošlo k poškodeniu krehkého riadu. Zabudovaný autodiagnostický systém na rýchlu kontrolu stavu umývačky riadu. Vhodnosť - na umývanie tanierov, príborov, skla, pohárov, a nádob GN 1/1. Víťaný systém ECO na zníženie spotreby. Rozmer umývačky v rozmedzí do 730 x 918 x 1720 mm. Príkon do 9 kW/400 V. Krátke programy umývacieho procesu do 200 sekúnd. Úspora vody na umývací cyklus , teplota vody najmenej 85°C. Rozmer koša s čo najväčším obsahom podľa typu umývačky.</p>				
<p>Elektronické ovládanie, elektronický dotykový panel, odpadové čerpadlo a dávkovač čistiacich a oplachovacích prostriedkov. Príslušenstvo k umývačke: 1 x univerzálny kôš na sklo bez kolíkov, 1x kôš s kolíkmi na taniere v usporiadaní do radov, 1 ks košík na príbory. K montáži dostatočná dĺžka prívodnej hadice na vodu s prípojkou, vnútorný závit, dostatočná odtoková hadica, napájací elektrický kábel. Montážne práce na stroje a zariadenia v uvedenej cenovej ponuke, vybalenie, uloženie na miesto, inštalácia zariadenia, funkčné odovzdanie.</p>				
<p>Cena vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia personálu – ŠJ pri MŠ Haburká 9 v Prešove.</p>				

Položka č. 3: Panvica elektrická multifunkčná s automatickým sklápaním 85 L 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Panvica elektrická multifunkčná s automatickým sklápaním 85 L – rozmer približne medzi 78-80cm x 92-95 x 90-95 cm, výška maximálne do 95 cm, objem vane nie viac ako 85 L, rozmer vane maximálne 70-71 x 61-62 x 20 až 21 cm, príkon elektro nie menej ako 9 až 10 kW, napätie v rozmedzí od 30 do 400 V. Prevádzková teplota minimálne 60 °C maximálne 300°C, špeciálna nerezová vaňa vhodná na vyprá-žanie, ale aj na varenie a dusenie, hrúbka dna minimálne 1 až 2 cm. Cooking – Pro systém s úsporou energie minimálne 15 %, maximálne 20 % .	
Vrchná nerezová doska s hrúbkou približne od 0,2 cm do 0,3 cm, napúšťanie vody pomocou tlačidla a navíjacej sprchy, dvojúrovňový teplotný termostat, automatické sklápanie, odvod pretečenej vody do odpadu. Cena vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia personálu - ŠJ pri MŠ Mukačevská 27, 080 01 Prešov	

Položka č. 4: Zariadenie na klimatizáciu priestorov kuchyne 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zariadenie na klimatizáciu priestorov kuchyne - Vonkajšia jednotka: chladivo napríklad R32, náplň v rozpätí od 1,7 do 1,8 kg, prevádzkový režim - vykurovanie približne od - 15C do + 24C, chladenie minimálne od -10C do 48C maximálne, rozmery nie viac ako 730 až 740 x 960 až 970 x350 až 360 mm, hmotnosť maximálne od 61 do 65 kg, napájanie 230V. Vnútorňa jednotka: chladiaci výkon minimálne od 1,3 do 4,0 kW, vykurovací výkon nie menej ako 1,3 a nie viac ako 4,8 kW, príkon chladenie maximálne do 1,30 kW, príkon vykurovanie minimálne 0,29 kW,				
Energetická trieda A, rozmer minimálne od 280 do 290 x od 770 do 780 x od 225 do 230 mm, hmotnosť maximálne od 9 do 10,00 kg, odvod kondenzátu pomocou plastového potrubia. Cena vrátane dopravy a montáže a zaškolenia personálu - ŠJ pri MŠ Mukačevská 27, 080 01 Prešov.				

Položka č. 5: Univerzálny robot RE22 s 30 l príslušenstvom 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálny robot RE22 s 30 l príslušenstvom – rozmery minimálne 570 x 1070 x 1140 mm, napätie najviac 400V, motorický zdvih áno, počet prevodových stupňov 3, príkon elektromotora minimálne 1,50kW/2,2kW/2,8kW, veľkosť kotlíka 30l, krytie IP 34,váha v rozmedzí 330-340kg. Motorický zdvih –zásadná úspora námahy a lepšia bezpečnosť práce. Mechanický spínač ochranného krytu kotlíka-zárka bezpečnosti príslušenstvo v cene: redukčný nosič, kotlík, hák, miešač,metla, vozík, podstavec.				

Mlynček na mäso Rma 27 - pracuje po pripojení k univerzálnemu šľahaciemu a hnetaciemu stroju RE22 a RE24. Dvojzloženie – melie mäso najprv nahrubo a potom najemno na jeden cyklus, priemer matrice najmenej 10cm výkon v rozmedzí 450-470kg mäsa/hod., slúžik mletiu mäsa do karbonátok, sekanej a pod., nerezové prevedenie tela. Príslušenstvo v cene: 1x háčik na vyťahovanie závitovky, 1x nôž, 1x krížový nôž, 1x stierací nôž, 4x(spolu) prietlačné doštičky s veľkosťou minimálne 3 / 4,5 / 8/ 12, 1x prietlačná doska na guľáš,	
1x prietlačná doska na držky, 1x krúžok, 1x tlačidlo. Krájač zeleniny Rus 22 – pracuje po pripojení k univerzálnemu šľahaciemu a hnetaciemu stroju RE22 a RE24, slúži na krájanie zemiakov, zeleniny a na strúhanie strúhanky, zemiakov atď. Celokovové prevedenie – žiadne plastové komponenty. Príslušenstvo v cene: 1x rezací kotúč/plátkovač najviac 2mm, 1x rezací kotúč/plátkovač najviac 3mm, 1x rezací kotúč/plátkovač najviac 4mm, 1x strúhací kotúč so strúhacím plechom najviac 8mm,	
1x strúhací plech najviac 3mm, 1x strúhací plech najviac 3,8mm, 1x strúhací plech najviac 5mm, 1x kľúč pre výber strúhacích plechov. Cena vrátane dopravy na miesto určenia, vykonanie obhliadky staveniska, konzultácie, kontrola správnosti, kontrola vykonaných inštalačných prác – el. inštalácie, vykonanie montážnych prác, vrátane dodávky potrebných komponentov k montáži, vykonanie funkčných skúšok, zaškolenie personálu – ŠJ Volgogradská 48 v Prešove.	

Položka č. 6: Mraznička 495-500 I 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mraznička 495-500 I s možnosťou vložiť prepravku, so statickým (SmartFrost - výparník zapevnený v stenách) chladiacim systémom, uzamykateľné dvere SwingLine plné, požadujeme rozsah chladenia: v rozmedzí -9/ -26 °C, digitálne ovládanie LC- displej monochrom vrátane alarmov, digitálne zobrazenie teploty. Funkcia optického a akustického alarmu: príliš vysoká vnútorná teplota, otvorené dverka a výpadok prúdu, s obnoveným napájaním, funkcia zámku kláves, pretlakový ventil, vyhrievanie rámu, vonkajší biely plášť, jednodielny tepelno tvarovaný polystyren (ekologický)				
vnútorného plášťa, minimálne 60 mm silná izolácia bočnej steny, minimálne 4 zosilnené oceľové rošty biele s ochranným poťahom – vynímateľné, nosnosť na polici: v rozmedzí 60-65 kg, minimálne 10 vynímateľných košov, dvere sa automaticky zavru a smer otváraniamožno obrátiť, hygienická, vymeniteľná izolácia dverí, ručné odmrazovanie, nerezové nohy nastaviteľné v rozmedzí od 150mm do 180 mm; chladiivo bez freónov (R 290) a izolácia stien v rozmedzí (70 -75 mm), vonkajšia teplota: v rozmedzí + 10 / + 40 ° C - klimatická trieda				
minimálne 7, možno spárovať s chladničkami FRFvg 5501, ročná spotreba energie maximálne 1234 kW/h. Rozmery minimálne v rozmedzí 74,7cm x 76,9cm x 181,8 cm. Cena vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia personálu – ŠJ Volgogradská 48, Prešov				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Hlavná 73

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.11.2023 10:00:00 - 18.12.2023 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 41 666,64 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 49 999,97 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.11.2023 11:24:01

Objednávateľ:

Mesto Prešov

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Gastromarket Tatry, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska