

DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve zo dňa 5.3.2020

523/20

*uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Kupujúci:

Fakultná nemocnica Trenčín

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

statutárny orgán- rada riaditeľov v zložení: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ
MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „*Kupujúci*“)

a

Predávajúci:

PROMOS s. r.o.

sídlo: Jantauscha 15, 922 03 Vrbové

IČO: 34130730

DIČ: 2020389184

IČ DPH : SK2020389184

Zápis: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 1623/T

statutárny orgán: Viliam Horvát, konateľ

bankové spojenie: .

číslo účtu/IBAN:

(ďalej aj len ako „*Predávajúci*“)

Kupujúci a Predávajúci (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 5.3.2020 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: „Dezinfekčné žiariče“ Kúpnu zmluvu (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v rámci projektu Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu, Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, nasledovné prístroje a zariadenia s príslušenstvom:

Prístroje a zariadenia:	Označenie predávajúceho:	Množstvo	Výrobca
Spínacie hodiny pre germicídny žiarič:	Spínacie hodinySPH01	59 ks	PROMOS s.r.o.

Germicídny žiarič, otvorený, kĺbový, nástenný	PROLUX PROMOS GK55W	98 ks	PROMOS s.r.o.
Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom	PROLUX PROMOS G55WA	13 ks	PROMOS s.r.o.
Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami	PROLUX PROMOS G55WA SPH01	15 ks	PROMOS s.r.o.
Stropný bakteriocídny (germicídny) žiarič	PROLUX PROMOS G6555W	2 ks	PROMOS s.r.o.

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach a v súlade s čl. XI. bod 11.3 Zmluvy dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 2 novým znením Prílohy č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
3. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť dostane kupujúci a jeden predávajúci.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č.2 Zmluvy.

V Trenčíne, dňa

V, dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

Viliam Horvát
konateľ
PROMOS s.r.o.

Príloha č. 2: Opis technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností

1. Spínacie hodinySPH01

Počet programov	1 základný alebo 3 rozšírené
Počet časových značiek	70 v každom programe (min. interval 5 min)
Spínacie hodiny	každý deň samostatne. Po-Pi, So+Ne, Po-Ne
Záloha chodu hodín	min. 90 min
Pamäť uložených hodín	trvalá, nezávislá na napájaní
Stupeň krytia	IP 20
Rozsah prevádzkových teplôt	0 až +55°
Vonkajšie ovládanie	pomocou bezpotenciálového kontaktu
Napájacie napätie	230 V AC ($\pm 10\%$)
Spínavý prúd	max. 16 A / 230 V AC ($\cos \varphi = 1$)
max. 16 A / 30 V DC ($\cos \varphi = 1$)	
Spínavý výkon	max. 3 700 W AC-1
Automatická zmena	z letného času na zmný / zo zimného času na letný

2. PROLUX PROMOS GK55W

Tubus žiariča	Typ: 784460 dural
Menovité napájanie	230V/50Hz
Menovitý príkon	55 W
Množstvo ozónu	ozone free - bezozónové
Rozmery	1100 x \varnothing 65 mm
Farba	biela RAL9003
Hmotnosť	netto 1,8 kg, brutto 2,21 kg
Prevedenie pripojenia	nástenné / stropné / s natáčaním
UVC zdroj	OSRAM HNS 55 W / PHILIPS TUV 55 W 253,7 nm
Riadenie	EL1X58EF
Nemagneický	áno
Zrkadlo	leštené antikorové zrkadlo alebo aerodynamický kryt
Ochranná mriežka	delená 3x
Dĺžka prírodného kábla	0,75 m / podľa objednávky klienta
Záruka	3 roky
Príslušenstvo	návod na použitie, záručný list
Balenie	kartón/1 kus

3. PROLUX PROMOS G55WA

Menovité napájanie	230V/50Hz
Menovitý príkon	59 W
Množstvo ozónu	ozone free - bezozónové
Rozmery	1235/815x165x70
Farba	biela RAL9003
Hmotnosť	netto 5,5 / 4,1 kg, brutto 5,8 / 4,4 kg
Príslušenstvo	návod na použitie, záručný list
Balenie	kartón/1 kus
Prevedenie pripojenia	nástenné / stropné
UVC zdroj	OSRAM HNS 55W / PHILIPS TUV 55W/PLL 253,7 nm
Tubus	dural
Záruka	3 roky
Hlučnosť	22 dB
Zrkadlo	leštené antikorové zrkadlo alebo aerodynamický kryt
Krytie	IP 20
Ventilátor	MagLev systém
Uchytenie ventilátora	odhlučený silentblok
Držiak päťice	nekovový BJB
Riadenie	EL1x55ngn

4. PROLUX PROMOS G55WA SPH01

Menovité napájanie	230V/50Hz
Menovitý príkon	59W
Množstvo ozónu	ozone free - bezozónové
Rozmery	1230 x 165 x 70
Farba	biela RAL9003
Hmotnosť	netto 5,3 kg, brutto 5,7 kg
Príslušenstvo	návod na použitie, záručný list
Balenie	kartón/1 kus
Prevedenie pripojenia	stropné
UVC zdroj	OSRAM HNS 55W / PHILIPS TUV 55W 253,7 nm
Krytie	IP 20
Ventilátor	MagLev systém
Uchytenie ventilátora	odhlučnený silentblok
Držiak päťice	nekovový BJB
Riadenie	EL1x55ngn
Ovládanie	programovateľné spínanie, súčtový čas
Tubus	dural
Záruka	3 roky
Hlučnosť	26,9 dBA SNAS Reg. No. 454/S-319

5. PROLUX PROMOS G6555W

Menovité napájanie	230V/50Hz
Menovitý príkon	55W
Množstvo ozónu	ozone free - bezozónové
Rozmery	965x65x115
Farba	biela RAL7035/RAL9003
Hmotnosť	netto 1,4 kg, brutto 1,70 kg
Nemagnetický	áno
Príslušenstvo	návod na použitie, záručný list
Balenie	kartón/1 kus
Prevedenie pripojenia	stena / strop
UVC zdroj	OSRAM HNS 55W / PHILIPS TUV 55W 253,7 nm
Krytie	IP65
Riadenie	EL1X55NGN5
Držiak päťice	nekovový BJB
Tubus	dural
Záruka	3 roky