





VÝPIS HRAČÍCH PRVKOV STRANA 1


OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
KZ1		<p><b>KOMBINOVANÁ VEŽOVÁ ZOSTAVA</b></p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 3 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : 5,4 x 3,5 x 3,6 m (DxŠxV)</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 1,5 m</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : 8,9 x 7,0 m (V ZMYSLE STN EN 1176-1)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HPL MATERIÁL HR. 6, 10, 15, 19 HDPE PLAST, POLYESTEROVÉ LANÁ, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p>	1 ks
KOMBINOVANÁ VEŽOVÁ ZOSTAVA MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÁ PODĽA STN EN 1176 !			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
DK1		<p><b>KOLOTOČ NA SEDENIE</b></p> <p>KAPACITA: 5 OSÔB</p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 2 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : PRIEMER 2,0 m, VÝŠKA 0,75 m</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 0,5 m</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : PRIEMER 6,0 m (V ZMYSLE STN EN 1176-1)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HPL MATERIÁL, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p>	1 ks
			
KOLOTOČ NA SEDENIE MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÝ PODĽA STN EN 1176 !			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
PH1		<p><b>PRUŽINOVÁ HOJDAČKA - KONÍK</b></p> <p>KAPACITA: 1 OSOBA</p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 2 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : 0,8 x 0,2 x 0,9 m (DxŠxV)</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 0,55 m</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : 3,3 x 3,9 m (V ZMYSLE STN EN 1176-1)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HPL MATERIÁL HR. 19 mm, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p>	1 ks
			
PRUŽINOVÁ HOJDAČKA MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÁ PODĽA STN EN 1176 !			

VÝPIS HRAČÍCH PRVKOV STRANA 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
PH2		<p><b>PRUŽINOVÁ HOJDAČKA - KRAVIČKA</b></p> <p>KAPACITA: 1 OSOBA</p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 2 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : 0,78 x 0,43 x 0,87 m (DxŠxV)</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 0,55 m</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : 3,8 x 3,4 m (V ZMYSLE STN EN 1176-1)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HPL MATERIÁL HR. 19 mm, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p>	1 ks
			
PRUŽINOVÁ HOJDAČKA MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÁ PODĽA STN EN 1176 !			



OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
HP1		<p><b>PREVAŽOVACIA HOJDAČKA 3M NA JEDNEJ NOHE</b></p> <p>KAPACITA: 2 OSOBY</p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 2 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : 3,0 x 0,2 x 0,8 m (DxŠxV)</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 1,0 m</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : 3,4 x 6,0 m (V ZMYSLE STN EN 1176-1)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HPL MATERIÁL HR. 10 mm, GUMA, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p>	1 ks
			
PREVAŽOVACIA HOJDAČKA MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÁ PODĽA STN EN 1176 !			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE									
0,000 =	KÓTOVANÉ PODĽA ROZMEROV VÝROBKOV								
<p>UPOZORNENIE: TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCII STAVBY PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRÁČOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VÝKRES JE ORIGINAL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODSŤ. D.) ZMENY DIEĽA A KAŽDÉ POUŽITIE DIEĽA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.</p> <p>© COPYRIGHT © TENTO VÝKRES JE NAŠIM DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM A NESMIE BYŤ KOPÍROVANÝ A SPRÍSTUPNENÝ TRETÍM STRANAM BEZ NAŠHO SÚHLASU. (NA TENTO VÝKRES SA VZŤAHUJE ZÁKON O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM)</p>									
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	PROFESIA	ARCH						
AUTOR PROJEKTU	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	DÁTUM	06/2023						
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	STUPEŇ	P-SP						
VYPRACOVAL	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	MIERKA	1 : 50						
INVESTOR STAVBY	OBEC JELKA MIEROVÁ 959/17, 925 23 JELKA	FORMÁT	297 x 630						
MIESTO STAVBY	 <table border="1"> <tr> <td>OBEC / MESTO : JELKA</td> <td>KRAJ : TRNAVSKÝ KRAJ</td> </tr> <tr> <td>OKRES : GALANTA</td> <td>K.Ú. : JELKA / NOVÁ JELKA</td> </tr> <tr> <td>PARCELA Č. :</td> <td>(KN-C): 336/3; 376/1; 376/13; 1388/2 (KN-E): 128/1</td> </tr> </table>	OBEC / MESTO : JELKA	KRAJ : TRNAVSKÝ KRAJ	OKRES : GALANTA	K.Ú. : JELKA / NOVÁ JELKA	PARCELA Č. :	(KN-C): 336/3; 376/1; 376/13; 1388/2 (KN-E): 128/1	ČÍSLO ZÁKAZKY	2023/048
OBEC / MESTO : JELKA	KRAJ : TRNAVSKÝ KRAJ								
OKRES : GALANTA	K.Ú. : JELKA / NOVÁ JELKA								
PARCELA Č. :	(KN-C): 336/3; 376/1; 376/13; 1388/2 (KN-E): 128/1								
NÁZOV STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU							
<p><b>POHYBOVÁ A VOLNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA V JELKE</b></p>		<p><b>03A</b></p>							
VÝPIS HRAČÍCH PRVKOV		<p>GENERÁLNY PROJEKTANT <b>MNPA s.r.o.</b> Záhradnícka 363/19, Veľké Úľany, 925 22 IČO : 52737110 I DIČ : 212125270 I Ú DPH : SK212125270 MOBIL : +421 903 126 232 MAIL : mnpa@mnpa.sk I WEB : www.mnpa.sk</p>							
PARÉ	OBJEKT / ČASŤ STAVBY :								
	<b>SO-01 PARK ZA PODNIKATEĽSKÝM INKUBÁTOROM</b>								



VÝPIS HRAČÍCH PRVKOV STRANA 1



OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
VH1		<p><b>VISIACA HOJDAČKA</b></p> <p>KAPACITA: 1 + 1 OSOBA</p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 3 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : 3,04 x 1,675 x 2,3 m (DxŠxV)</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 1,5 m, NUTNOSŤ DOPADOVEJ PLOCHY</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : 3,2 x 7,5 m (V ZMYSLE STN EN 1177)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HDPE PLASTY, GUMA, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p> 	1 ks
POZN: OBRÁZOK JE ILUSTRÁČNÝ			
VISIACA HOJDAČKA MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÁ PODĽA STN EN 1176 !			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
DK1		<p><b>KOLOTOČ NA SEDENIE</b></p> <p>KAPACITA: 5 OSÔB</p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 2 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : PRIEMER 1,5 m, VÝŠKA 0,75 m</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 0,5 m</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : PRIEMER 5,5 m (V ZMYSLE STN EN 1176-1)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HPL MATERIÁL, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p> 	1 ks
POZN: OBRÁZOK JE ILUSTRÁČNÝ			
KOLOTOČ NA SEDENIE MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÝ PODĽA STN EN 1176 !			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
HP1		<p><b>PREVAŽOVACIA HOJDAČKA 3M NA JEDNEJ NOHE</b></p> <p>KAPACITA: 2 OSOBY</p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 2 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : 3,0 x 0,2 x 0,8 m (DxŠxV)</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 1,0 m</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : 3,4 x 6,0 m (V ZMYSLE STN EN 1176-1)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HPL MATERIÁL HR. 10 mm, GUMA, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p> 	1 ks
POZN: OBRÁZOK JE ILUSTRÁČNÝ			
PREVAŽOVACIA HOJDAČKA MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÁ PODĽA STN EN 1176 !			

VÝPIS HRAČÍCH PRVKOV STRANA 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
PH1		<p><b>PRUŽINOVÁ HOJDAČKA - AUTO</b></p> <p>KAPACITA: 1 OSOBA</p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 2 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : 0,87 x 0,43 x 0,76 m (DxŠxV)</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 0,55 m</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : 3,9 x 3,4 m (V ZMYSLE STN EN 1176-1)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HPL MATERIÁL HR. 19 mm, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p> 	1 ks
POZN: OBRÁZOK JE ILUSTRÁČNÝ			
PRUŽINOVÁ HOJDAČKA MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÁ PODĽA STN EN 1176 !			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
PH2		<p><b>PRUŽINOVÁ HOJDAČKA - KONÍK</b></p> <p>KAPACITA: 1 OSOBA</p> <p>VEKOVÁ KATEGÓRIA : 2 - 14 ROKOV</p> <p>ROZMERY PRVKU : 0,8 x 0,2 x 0,9 m (DxŠxV)</p> <p>VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : DO 0,55 m</p> <p>DOPADOVÁ PLOCHA : 3,3 x 3,9 m (V ZMYSLE STN EN 1176-1)</p> <p>MATERIÁL: ŽIAROVO ZINKOVANÁ A PRÁŠKOVANÁ OCEĽ, HPL MATERIÁL HR. 19 mm, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p> 	1 ks
POZN: OBRÁZOK JE ILUSTRÁČNÝ			
PRUŽINOVÁ HOJDAČKA MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÁ PODĽA STN EN 1176 !			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE			
0,000 =	KÓTOVANÉ PODĽA ROZMEROV VÝROBKOV		
<p>UPOZORNENIE: TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCII STAVBY PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRÁČOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VÝKRES JE ORIGINAL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODSŤ. D.) ZMENY DIEĽA A KAŽDÉ POUŽITIE DIEĽA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.</p> <p>© COPYRIGHT © TENTO VÝKRES JE NAŠIM DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM A NESMIE BYŤ KOPÍROVANÝ A SPRÍSTUPNENÝ TRETÍM STRANAM BEZ NAŠHO SÚHLASU. (NA TENTO VÝKRES SA VZŤAHUJE ZÁKON O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SUVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM)</p>			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	PROFESIA	ARCH
AUTOR PROJEKTU	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	DÁTUM	06/2023
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	STUPEŇ	P-SP
VYPRACOVAL	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	MIERKA	1 : 50
INVESTOR STAVBY	OBEC JELKA MIEROVÁ 959/17, 925 23 JELKA	FORMÁT	297 x 630
MIESTO STAVBY	 OBEC / MESTO : JELKA      KRAJ : TRNAVSKÝ KRAJ OKRES : GALANTA      K.Ú. : JELKA / NOVÁ JELKA PARCELA Č. : (KN-C): 336/3; 376/1; 376/13; 1388/2 (KN-E): 128/1	ČÍSLO ZÁKAZKY	2023/048
NÁZOV STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU	
<p><b>POHYBOVÁ A VOLNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA V JELKE</b></p>		<p><b>03A</b></p>	
VÝPIS HRAČÍCH PRVKOV		GENERÁLNY PROJEKTANT <b>MNPA s.r.o.</b> Záhradnícka 363/19, Veľké Úľany, 925 22 IČO : 52737110 I DIČ : 212125270 I IČ DPH : SK212125270 MOBIL : +421 903 126 232 MAIL : mnpa@mnpa.sk I WEB : www.mnpa.sk	
PARÉ	OBJEKT / ČASŤ STAVBY :		
		SO-02    PARK NA NOVOJELČANSKEJ ULICI	











# VÝPIS VONKAJŠÍCH FITNESS PRVKOV

STRANA 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
ET		<p><b>ELIPTICKÝ TRENAŽÉR</b></p> <p>CIELOVÁ SKUPINA : 140 cm</p> <p>ROZMERY PRVKU : 0,85 x 1,25 x 1,55 m</p> <p>BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA : 1,9 x 2,5 m</p> <p>MAXIMÁLNA NOSNOSŤ : 150 kg</p> <p>MATERIÁL: ZINKOVANÁ OCEĽ, SILIKÓNOVÉ DORAZY, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p>	1 ks
POZN: OBRÁZOK JE ILUSTRÁČNÝ		EXTERIÉROVÉ FITNESS PRVKY MUSIA BYŤ CERTIFIKOVANÉ PODĽA STN EN 16 630 !	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO
R		<p><b>REBRINA</b></p> <p>CIELOVÁ SKUPINA : 140 cm</p> <p>ROZMERY PRVKU : 0,45 x 0,6 x 2,05 m</p> <p>BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA : 1,9 x 2,0 m</p> <p>MAXIMÁLNA NOSNOSŤ : 150 kg</p> <p>MATERIÁL: ZINKOVANÁ OCEĽ, SILIKÓNOVÉ DORAZY, NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL</p>	1 ks
POZN: OBRÁZOK JE ILUSTRÁČNÝ		EXTERIÉROVÉ FITNESS PRVKY MUSIA BYŤ CERTIFIKOVANÉ PODĽA STN EN 16 630 !	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÉ MNOŽSTVO

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE			
0,000 =	KÓTOVANÉ PODĽA ROZMEROV VÝROBKOV		
<p>UPOZORNENIE: TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCII STAVBY PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRÁCOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VÝKRES JE ORIGINAL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.</p>			
© COPYRIGHT © TENTO VÝKRES JE NAŠIM DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM A NESMIE BYŤ KOPÍROVANÝ A SPRÍSTUPNENÝ TRETÍM STRANÁM BEZ NAŠHO SÚHLASU, (NA TENTO VÝKRES SA VZŤAHUJE ZÁKON O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM)			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	PROFESIA	ARCH
AUTOR PROJEKTU	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	DÁTUM	06/2023
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	STUPEŇ	P-SP
VYPRACOVAL	Ing. MICHAL NÁGEL, a.s.i.	MIERKA	1 : 50
INVESTOR STAVBY	OBEC JELKA MIEROVÁ 959/17, 925 23 JELKA	FORMÁT	297 x 420
MIESTO STAVBY	 OBEC / MESTO : JELKA      KRAJ : TRNAVSKÝ KRAJ OKRES : GALANTA      K.Ú. : JELKA / NOVÁ JELKA PARCELA Č. : (KN-C): 336/3; 376/1; 376/13; 1388/2 (KN-E): 128/1	ČÍSLO ZÁKAZKY	2023/048
NÁZOV STAVBY	<p><b>POHYBOVÁ A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA V JELKE</b></p>		ČÍSLO VÝKRESU <h1>03<sub>B</sub></h1>
VÝPIS VONKAJŠÍCH FITNESS PRVKOV		GENERÁLNY PROJEKTANT <b>MNPA s.r.o.</b> Záhradnícka 363/19, Veľké Útany, 925 22 IČO : 52737110   DIČ : 212125270   IČ DPH : SK212125270 MOBIL : +421 903 126 232 MAIL : <a href="mailto:mnpa@mnpa.sk">mnpa@mnpa.sk</a>   WEB : <a href="http://www.mnpa.sk">www.mnpa.sk</a>	
PARÉ	OBJEKT / ČASŤ STAVBY : <b>SO-04 PARK NA KRIŽOVATKE NOVÁ CESTA / SLANÁ DOLINA</b>		
			