

Kúpna zmluva č. Z202313464_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Chorvátska 5, 81229 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00738255
DIČ: 2020831384
IČ DPH: SK2020831384
Bankové spojenie: IBAN: SK12 8180 0000 0070 0016 2490, BIC: SPSRSKBA
Telefón: 0220832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BESO Pro s.r.o.
Sídlo: Komenského 666/12, 95618 Bošany, Slovenská republika
IČO: 55591574
DIČ: 2122040943
IČ DPH: SK2122040943
Telefón: 0944399666

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: krabica na omietku, sieťová zásuvka, konektory FTP kábel, sťahovacia páska, spojky
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 31214100-0 - Spínače; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 44322000-3 - Príslušenstvo ku káblom; 44322200-5 - Káblové konektory; 32581100-0 - Kábel na prenos údajov; 32572000-3 - Komunikačný kábel; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Krabica pod omietku KP 68 KA
2. Krabica do sadrokartónu KU 68
3. Sieťová zásuvka - dvoj konektorová
4. Spojka RJ45 STP Cat.5e, Solarix
5. Ochranná lišta 20x20
6. Konektor RJ45 1.0mm FTP, CAT5E, EASY drôt/lanko (100 ks v 1 balení)
7. Kryt na modulárny konektor RJ45 - šedá, (100ks v balení)
8. Kábel FTP CAT5E 305 metrov/kotúč
9. Viazacia sťahovacia páska - biela 200 x 2,5 mm (100 ks v balení)
10. Páska elektroinštalačná 15mm x 0,13mm x 10m
11. Sada zmršťovacích bužírok 100 ks v balení
12. Wago svorka 221-413

Položka č. 1: Krabica pod omietku KP 68 KA

Funkcia

Krabica na omietku KP 68 KA

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica pod omietku KP 68 KA	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie	400 V			
Možnosť spájania vedľa seba	áno			
Rozstup montážnych skrutiek	60 mm			
Montáž	pod omietku			
Materiál	PVC			
Teplotná odolnosť	-5 až +60 ° C			
Farba	šedá			
Rozmery	ø 74 x 43 mm			

Položka č. 2: Krabica do sadrokartónu KU 68

Funkcia				
Krabica do sadrokartónu KU 68				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica do sadrokartónu KU 68	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montáž	do sadrokartónu			
Materiál	PVC			
Teplotná odolnosť	5 °C - 60 °C			
Farba	šedá			
Rozmery	ø 73 mm x 45 mm			
Vybavenie	membrána			

Položka č. 3: Sieťová zásuvka - dvoj konektorová

Funkcia				
Sieťová zásuvka - dvoj konektorová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sieťová zásuvka - dvoj konektorová	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podporované protokoly	1000BaseT			
Počet portov	2x			
Určenie	pod omietku, s boxom na omietku			
Uhol portov	45°			
Krytie konektorov	50 µ zlata a 100 µ niklu			
Svorkovnica	Krone 8p8c			
Rozmery (mm)	80 x 80 mm			
Farba	biela			

Položka č. 4: Spojka RJ45 STP Cat.5e, Solarix

Funkcia				
Spojka RJ45 STP Cat.5e, Solarix				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Spojka RJ45 STP Cat.5e, Solarix	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória	CAT5E			
Podporované protokoly	1000BaseT			
Typ spojky	RJ45/RJ45			
Tienenie	áno			
Materiál nekovových častí	FR plast podľa UL94-0			
Skladovacia teplota	-40 až 70°C			
Prevádzková teplota	10 až 60°C			
Max. prevádzková vlhkosť	93%			

Položka č. 5: Ochranná lišta 20x20

Funkcia				
Ochranná lišta 20x20				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ochranná lišta 20x20	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Váha	0,16 kg/m			
Farba	biela			
Materiál	PVC			
Bezolovnatý materiál	áno			
Samozhášavý materiál	30 s			
Teplotná odolnosť	-5 až 60 °C			
Skúška žeravým drôtom	850 °C			
Mechanická ochrana	IK06			
Odolnosť proti nárazu	0,5 J			
Antibacterial	áno			
Rozmery ŠxVxD	21 mm x 19 mm x 2 m			
Vnútoraná plocha	260 mm ²			
Trieda reakcie na oheň	A1 - F			
Stupeň krytia	IP 40			

Položka č. 6: Konektor RJ45 1.0mm FTP, CAT5E, EASY drôt/lanko (100 ks v 1 balení)

Funkcia				
Konektor RJ45 1.0mm FTP, CAT5E, EASY drôt/lanko (100 ks v 1 balení)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Konektor RJ45 1.0mm FTP, CAT5E, EASY drôt/lanko (100 ks v 1 balení)	balenie			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	100ks konektorov v balení			
Certifikáty	RoHS			
Kategória	CAT5E			
Konektory	8p8c			
Krytie	50 μ zlata			
Podporované protokoly	1000 Base-T			

Prevádzková teplota	-10 až 60 °C
Prevedenie	EASY
Tienenie	áno
Vodič	1,0 mm
Životnosť	1000 zapojení/odpojení

Položka č. 7: Kryt na modulárny konektor RJ45 - šedá, (100ks v balení)

Funkcia				
Kryt na modulárny konektor RJ45 - šedá, (100ks v balení)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kryt na modulárny konektor RJ45 - šedá, (100ks v balení)	balenie			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	100ks v balení			
Pre káble do priemeru	6mm			
Farba	CAT5E			
Konektory	šedá			

Položka č. 8: Kábel FTP CAT5E 305 metrov/kotúč

Funkcia				
Kábel FTP CAT5E 305 metrov/kotúč				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel FTP CAT5E 305 metrov/kotúč	kotúčov			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória	CAT5E			
Podporované protokoly	1000BaseT			
Tienenie	fólia okolo všetkých 4 párov			
Šírka pásma	100 MHz			
Vodič	Medený drôt AWG 24			
Izolácia	Polyetylén 1, 0 mm			
Plášť	PVC			
Farba	šedá			
Priemer kábla	6, 2 mm			
Váha	39 kg / km			
NVP	68%			
Propagation delay	535 ns / 100m			
Delay skew	20 ns / 100m			
Skladovacia teplota	-20 ° C až 60 ° C			
Prevádzková teplota	-20 ° C až 60 ° C			
Teplota pri inštalácii	0 ° C až 50 ° C			

Položka č. 9: Viazacia sťahovacia páska - biela 200 x 2,5 mm (100 ks v balení)

Funkcia				
Viazacia sťahovacia páska - biela 200 x 2,5 mm (100 ks v balení)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Viazacia sťahovacia páska - biela 200 x 2,5 mm (100 ks v balení)	balení			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	100ks			
Farba	Biela			

Položka č. 10: Páska elektroinštalačná 15mm x 0,13mm x 10m

Funkcia				
Páska elektroinštalačná 15mm x 0,13mm x 10m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska elektroinštalačná 15mm x 0,13mm x 10m	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			

Položka č. 11: Sada zmršťovacích bužírok 100 ks v balení

Funkcia				
Sada zmršťovacích bužírok 100 ks v balení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada zmršťovacích bužírok 100 ks v balení	balenia			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celkové množstvo:	100 ks			
Dĺžka	10 cm			
Farby	biela, modrá, zelená, červená, žltá, čierna			
Priemer	1,5 mm až 13 mm			
Úroveň zabezpečenia	IP20			
Rozmery	1,5 mm (30 kusov), 2,5 mm (30 kusov), 4 mm (20 kusov), 6 mm (10ks), 10 mm (6ks), 13 mm (4ks)			

Položka č. 12: Wago svorka 221-413

Funkcia				
Wago svorka 221-413				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Wago 221-413	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Svorka	3x0,2-4mm ² - 32A/450V			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení/nerozbalený.
Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky na miesto plnenia naraz jednou dodávkou v požadovanom množstve na základe uzatvorenej zmluvy.
Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy.
Dodávku predmetu zákazky realizovať počas pracovných dní v čase od 07:30 do 14:30 hod.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem.
Záručná doba: 24 mesiacov

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Chorvátska 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2023 09:00:00 - 15.12.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 111,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 414,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 496,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.11.2023 08:38:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

BESO Pro s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy