

Poistná zmluva

223/23

Poistiteľ:	UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136 160 00 Praha 6 Česká republika IČO: 492 40 480 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012 podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava Slovenská republika IČO: 53 812 948 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B Zastúpená: Mgr. Rastislav Havran, vedúci organizačnej zložky

a

Poistník:	Fakultná nemocnica Trenčín
	Legionárska 28
	911 71 Trenčín
	IČO: 00610470
	Zastúpená: Ing. Michal Plesník, riaditeľ

uzatvárajú v zmysle ustanovení Občianskej zákonníka a všeobecných poistných podmienok poistnú zmluvu číslo **9107053346**

Začiatok poistenia:	01.12.2023 (00:00 hod.)	Účinnosť zmeny:	01.12.2023
Koniec poistenia:	01.12.2024 (00:00 hod.)		

Druh poistenia:	Ročné poistné na krytie rizika
Požiarna nebezpečia	996,60 eur
Živelné nebezpečia	700,32 eur
Voda z vodovodných zariadení	350,16 eur
Krádež a lúpež	400,00 eur
Poistenie lomu strojov	5 486,96 eur
Ročné poistné na krytie rizík:	7 934,04 eur

Daň z poistenia (8%):	634,72 eur
Ročné poistné vrátane dane:	8 568,76 eur
Splatnosť ročného poistného: 01.12.2023, 01.03.2024, 01.06.2024, 01.09.2024 do 30 dní od doručenia faktúry/platobného dokladu	
Splátka ročného poistného vrátane dane:	2 142,19 eur

Zmluvné dojednania:

Neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy je Klausula 01D002 - Klausula o vylúčení krytia infekčných ochorení. Dojednania Prílohy č. 1 „Opis predmetu zákazky“ majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných poisťných podmienok poisťiteľa pre jednotlivé druhy poistenia a pred ustanoveniami klauzúl.

Poisťná zmluva sa uzatvára na jeden technický rok, táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany sa dohodli, že poisťiteľ v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka - poisťníka. Rovnakým spôsobom poisťiteľ pohľadávku voči poisťníkovi nezabezpečí ručením treťou osobou alebo žiadnym iným právne prípustným spôsobom poisťiteľ neposkytne práva k takejto pohľadávke tretej osobe. Písomný súhlas poisťníka s týmito úkonmi je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

V prípade, že dôjde zo strany poisťiteľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy postúpi, resp. prijme ručenie tretej osobe bez súhlasu protistrany, bude sa takýto úkon považovať za absolútne neplatný a neúčinný voči poisťníkovi.

Druh poistenia: Požiarne nebezpečia**Všeobecné zmluvné dojednania:**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2021, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisťníka, s jej podrobnou špecifikáciou v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Osobitné zmluvné dojednania:

Dojednáva sa minimálny rozsah poistenia v zmysle Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Klauzuly:	
------------------	--

Miesto poistenia:	Legionárska 28, 911 71 Trenčín
--------------------------	--------------------------------

Predmet poistenia:	Poisťná suma	Ročné poisťné na krytie rizika
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu - Angiografický systém (zostava), Magnetická rezonancia Spoluúčasť čiastka: 330,00 eur	2 693 473,94 eur	996,60 eur

Druh poistenia: Živelné nebezpečia**Všeobecné zmluvné dojednania:**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2021, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisťníka, s jej podrobnou špecifikáciou v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Osobitné zmluvné dojednania:

Dojednáva sa minimálny rozsah poistenia v zmysle Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Klauzuly:	01C006, 01C007
------------------	----------------

Miesto poistenia:	Legionárska 28, 911 71 Trenčín
--------------------------	--------------------------------

Predmet poistenia:	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizika
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu - Angiografický systém (zostava), Magnetická rezonancia Spoluúčasť čiastka: 330,00 eur	2 693 473,94 eur	700,32 eur

Druh poistenia: Voda z vodovodných zariadení

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2021, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poistníka, s jej podrobnou špecifikáciou v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Osobitné zmluvné dojednania:

Dojednáva sa minimálny rozsah poistenia v zmysle Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Klauzuly:	
------------------	--

Miesto poistenia:	Legionárska 28, 911 71 Trenčín
--------------------------	--------------------------------

Predmet poistenia:	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizika
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu - Angiografický systém (zostava), Magnetická rezonancia Spoluúčasť čiastka: 330,00 eur	2 693 473,94 eur	350,16 eur

Druh poistenia: Krádež a lúpež

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu - 2021, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poistníka, s jej podrobnou špecifikáciou v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Osobitné zmluvné dojednania:

Dojednáva sa minimálny rozsah poistenia v zmysle Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Klauzuly:	04L002
------------------	--------

Miesto poistenia:	Legionárska 28, 911 71 Trenčín
--------------------------	--------------------------------

Predmet poistenia:	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizika
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu - Angiografický systém (zostava), Magnetická rezonancia (na 1. riziko) Spoluúčasť čiastka: 330,00 eur	50 000,00 eur	400,00 eur

Druh poistenia: Poistenie lomu strojov
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov, elektronických zariadení a následného prerušenia prevádzky - 2021, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poistníka, s jej podrobnou špecifikáciou v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Osobitné zmluvné dojednania:

Dojednáva sa minimálny rozsah poistenia v zmysle Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Klauzuly:	06C006, 06C007
------------------	----------------

Miesto poistenia:	Legionárska 28, 911 71 Trenčín
--------------------------	--------------------------------

Predmet poistenia:	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizika
01 stroje a strojné zariadenia - Angiografický systém (zostava), Magnetická rezonancia Spoluúčasť čiastka: 330,00 eur	2 693 473,94 eur	5 386,96 eur
04 náklady za prácu nadčas, v noci, za prácu počas zák. sviatkov, za expresnú prepravu (v zmysle klauzuly 06C006) a náklady za leteckú prepravu vymieňaných častí (v zmysle klauzuly 06C007) Spoluúčasť čiastka: 330,00 eur	10 000,00 eur	100,00 eur

Prílohami tejto poistnej zmluvy je Príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky“ a klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie: **01D002, 01C006, 01C007, 04L002, 06C006, 06C007**

VYHLÁSENIA POISTNÍKA

Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom poistnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) obchodným zástupcom poistiteľa (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý Informačný dokument o príslušnom poistení (IPID) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1469, tak aby som mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretí poistnej zmluvy.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými v tejto poistnej zmluve alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tejto poistnej zmluvy.

Beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poistiteľa www.uniqua.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach poistiteľa.

Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhľovaní, môže dôjsť pri spracovaní k rozdielu proti poistnému, ktoré je uvedené ponuke na poistenie. Súhlasím s tým, že poistiteľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5 % z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - VYHLÁSENIA POISTNÍKA

Beriem na vedomie, že UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a jej sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) moje osobné údaje v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve v rámci činností v sektore poistenia a činností súvisiacich s poisťovacou a zaistovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného na základe poistnej zmluvy. Spracúvanie mojich osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov potrebné na plnenie tejto poistnej zmluvy.

Zároveň beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti poistenia, zaistenia a bankovníctva.

Vyhlasujem, že za účelom uzavretia tejto poistnej zmluvy pri poskytnutí osobných údajov poistiteľovi UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu som bol/a dostatočne a zrozumiteľne informovaný/á o mojich právach vyplývajúcich zo spracúvania mojich osobných údajov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente označenom ako "Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov", ktorého jedno vyhotovenie som osobne alebo elektronickou poštou prevzal/a. Ako poistník beriem na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na ktoromkoľvek zastúpení UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a na webovom sídle www.uniqua.sk.

Sankčná klauzula

Bez ohľadu na všetky ostatné ustanovenia tejto poistnej zmluvy, poskytne poistiteľ poistnú ochranu a poistné plnenie alebo iné plnenie z poistnej zmluvy iba v prípade, ak takýto postup nie je v rozpore so žiadnymi ekonomickými, obchodnými alebo finančnými sankciami a/alebo embargami Bezpečnostnej rady OSN, Európskej únie alebo akýmkoľvek ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy či legislatívy Európskej únie, ktorá sa uplatňuje na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou.

Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na ekonomické, obchodné alebo finančné sankcie a/alebo embargá vydané Spojenými štátmi americkými alebo inými krajinami, pokiaľ nie sú v rozpore s legislatívou Európskej únie alebo vnútroštátnou legislatívou vzťahujúcou sa na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Ustanovenia tejto sankčnej klauzuly sa vzťahujú rovnako aj na zaistné zmluvy.

Mgr. Pavol Pastír
prokurista

Ing. Július Baláž
prokurista

Poistník

V Bratislave, dňa

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

I. Poistenie majetku

Požadovaný minimálny rozsah poistenia.

1. Poistenie pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené:

- a) požiarom a dymom vznikajúcim pri požiari
- b) výbuchom,
- c) priamym úderom blesku,
- d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,
- e) víchricou (vietor dosahujúci rýchlosť min. 76 km/h),
- f) povodňou, záplavou,
- g) katastrofálnym dažďom, ľadovcom, krupobitím
- h) náhlým zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
- i) ťarchou snehu a námrazy
- j) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
- k) zemetrasením,
- l) atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti,
- m) spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo katastrofálnym dažďom,
- n) nárazom dopravného prostriedku
- o) vodou unikajúcou z vodovodných zariadení alebo z prívodného alebo odvádzacieho potrubia týchto zariadení
- p) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
- q) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
- r) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
- s) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
- t) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,

1.1. Predmet poistenia, poistná suma, spoluúčasť

Predmet poistenia	Poistná suma (EUR)	Spôsob poistenia	Spoluúčasť (EUR)
Angiografický systém (zostava)*	666 658,34	nová cena	330,00
Magnetická rezonancia**	2 026 815,60		

*Angiografický systém (zostava)

- AZURION 7 F20 jednorovinný angiografický systém
rok výroby 2022
výrobné číslo 1016
obstarávacia hodnota 511 130,77 EUR
- Affinity70 echokardiograf
rok výroby 2022
výrobné číslo US820F1437
obstarávacia hodnota 53 974,73 EUR
- Philips Hemo hemodynamický systém
rok výroby 2022
výrobné číslo 491
obstarávacia hodnota 67 808,84 EUR
- Injektor Accutron HP
rok výroby 2019
výrobné číslo 836019026
obstarávacia hodnota 33 744 EUR

**Magnetická rezonancia

- SIGNA Premier XT 3T GE Healthcare
rok výroby 2023
výrobné číslo S7529LJ

1.2. Osobitné dojednania

- a) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na následné škody. Pod pojmom následné škody sa rozumejú škody, ktoré vznikli na predmete poistenia v súvislosti so živelnou udalosťou napr. poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia pri prácach na zmiernenie škody a pod.
- b) Poistenie sa dojednáva na nové ceny. Nová cena zodpovedá primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie novej veci alebo veci porovnateľných vlastností v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov
- c) V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tohto poistenia rozumie viac po

sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť.

- d) Záplavou sa pre účely tohto poistenia rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
- e) Katastrofálnym dažďom sa pre účely tejto dohody rozumie vysoký úhrn zrážok, spadnutých za relatívne krátky časový interval. Jeho intenzita sa určuje na základe Wussowovho empirického vzťahu.
- f) Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom zamrznutia potrubia.

2. Poistenie pre prípad škôd spôsobených odcudzením

Poistenie sa vzťahuje na škody, spôsobené odcudzením, poškodením alebo zničením, pričom páchatel sa dostal k predmetu poistenia nasledujúcim spôsobom:

- a) krádežou, pri ktorej preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie, chrániace predmet poistenia pred krádežou,
- b) krádežou, pri ktorej boli poistené veci verejnému obstarávateľovi alebo jeho pracovníkovi zobrahané, pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný,
- c) lúpežou použitím násillia alebo hrozby bezprostredného násillia proti verejnému obstarávateľovi, jeho pracovníkovi alebo inej osobe. Za iné osoby sa považujú pracovníci právnych subjektov, organizácií a útvarov (napr. zmluvnej SBS, a pod.), ktorí v mieste poistenia vykonávajú strážnu alebo informačnú činnosť.
- d) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
- e) do miesta poistenia sa dostal iným, preukázateľne násilným spôsobom,
- f) v mieste poistenia sa skryl, po jeho uzamknutí sa predmetu poistenia zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok,
- g) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorých sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,

2.1. Predmet poistenia, poistná suma, spoluúčasť

Predmet poistenia	Limit plnenia (EUR)	Spôsob poistenia	Spoluúčasť (EUR)
Angiografický systém (zostava)	50 000	1.riziko nová cena	330,00
Magnetická rezonancia			

Osobitné dojednania

- a) Poistenie sa vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia (vandalizmus), ak úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu predmetu poistenia, prípadne proti osobe verejného obstarávateľa, jeho pracovníkovi alebo inej osobe, s úmyslom poškodiť alebo zničiť predmet poistenia. Za iné osoby sa považujú pracovníci právnych subjektov, organizácií a útvarov (napr. zmluvnej SBS, a pod.), ktorí v mieste poistenia vykonávajú strážnu alebo informačnú činnosť.
- b) Vandalizmom sa rozumie úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie predmetu poistenia
 - zisteným aj nezisteným páchatelom a to tak, že páchatel vnikne do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
 - zisteným páchatelom a to tak, že páchatel poškodí alebo zničí predmet poistenia verejne prístupný.
- c) Poistenie sa dojednáva na nové ceny. Nová cena zodpovedá primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie novej veci alebo veci porovnateľných vlastností v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov.

3. Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie sa vzťahuje na škody, spôsobené na predmete poistenia náhlým a nepredvídaným poškodením a zničením strojných, elektronických a elektrotechnických častí a súčastí. Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená minimálne nasledovnými rizikami:

- a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu). Konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja, vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
- b) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
- c) pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom,
- d) pádom stroja,
- e) roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily,
- f) elektrickým skratom a iným pôsobením elektrického prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku),
- g) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,

h) vniknutím cudzieho predmetu,

3.1. Predmet poistenia, poistná suma, spoluúčasť

Predmet poistenia	Poistná suma (EUR)	Spôsob poistenia	Spoluúčasť (EUR)
Angiografický systém	666 658,34	nová cena	330,00
Magnetická rezonancia	2 026 815,60		
Náklady na leteckú prepravu náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia; práca nadčas, práca v noci, počas nediel a štátom uznaných sviatkov	10 000		

3.2. Osobitné dojednania

- Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwarerovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, ako aj na nosiče dát a záznamov vlastného programového vybavenia poistenej veci.
- Poistenie sa dojednáva na nové ceny. Nová cena zodpovedá primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie novej veci alebo veci porovnateľných vlastností v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov.

4. Územná platnosť (miesto poistenia)

- Legionárska 28, Trenčín, Slovenská republika

II. Všeobecné informácie a dojednania

1. Osobitné požiadavky a dojednania, ktoré musia byť súčasťou poistenia a jeho ceny

- výška ročného poistného je záväzná a nemenná počas celej doby trvania poistenia. Uchádzač nemôže zachovanie výšky týchto sadzieb a celkového ročného poistného, akokoľvek podmieňovať;
- poistné bude hradené bezhotovostne, štvrtročnými splátkami. Uchádzač vykoná predpis (avízo, vyúčtovanie) na úhradu, s vyčíslením poistného pre dané poistné obdobie.

2. Doplnujúce informácie pre uchádzača

- poistné obdobie: jeden technický rok;
- po uzavretí poistenia bude verejný obstarávateľ požadovať zverenie starostlivosti o poistnú zmluvu do správy samostatného finančného agenta
- škodový priebeh za predchádzajúcu dobu poistenia
 - predmetom poistenia sú nové prístroje, doteraz nepoistené



KLAUZULA 01C006
Atmosférické zrážky

1. Touto klauzulou sa dojednáva poistenie škôd spôsobených **atmosférickými zrážkami**.
2. Atmosférickými zrážkami sa rozumie poškodenie alebo zničenie poistenej veci vodou z dažďových zrážok, ktoré prekročili intenzitu zrážok definovanú ako lejak (nad 4mm vodného stĺpca za minútu) alebo prekročili úhrn zrážok nad 40 mm vodného stĺpca za 24 hodín, pričom ku vzniku škodovej udalosti musí dôjsť do 72 hodín od žitelnej udalosti
3. Poistenie sa nevzťahuje na:
 - škody spôsobené zatečením dostatočne neuzavretými vonkajšími otvormi (okná, vonkajšie dvere a pod.),
 - škody vzniknuté pôsobením vlhkosti, húb či plesní,
 - opakované škody z rovnakej príčiny.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 01.01.2021



KLAUZULA 01C007
Spätné prúdenie vody z kanalizácie

Touto klauzulou sa dojednáva poistenie škôd spôsobených **spätným prúdením vody z kanalizácie**. Spätným prúdením vody sa rozumie pohyb vody proti určenému smeru toku vody v kanalizačnom potrubí a jej únik cez kanalizačné otvory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.1.2021



KLAUZULA 04L002

**Zabezpečenie miesta poistenia - riziková
trieda 1- 3**

Ak nastala poistná udalosť krádežou, poskytne poisťiteľ poistné plnenie do limitov uvedených v tejto klauzule, ktoré zodpovedajú spôsobu a kvalite zabezpečenia predmetu poistenia (predmetov poistenia) v čase vzniku poistnej udalosti.

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Poistná suma/ limit plnenia do 35 000 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, drevené, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

Poistná suma/ limit plnenia do 70 000 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiach bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v radiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/ limit plnenia nad 70 000 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu, odvrtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok.

Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiach bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia – komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená **stálou ozbrojenou strážnou službou** – za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným opločením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.1.2021



KLAUZULA 06C 006

Pripoistenie nákladov za prácu nadčas, v noci, za prácu počas zákonných sviatkov, za expresnú prepravu

- 1) Týmto sa dojednáva, že pri uvedených pozíciách sa poistenie vzťahuje aj na náklady za prácu nadčas, v noci, prácu počas zákonných sviatkov a za expresnú prepravu náhradných dielov (okrem leteckej).
- 2) Predpokladom plnenia je, že tieto náklady súvisia so stratou alebo škodou na poistených veciach uvedených v zmluve, za ktorú je poistiteľ povinný plniť.
- 3) Toto pripoistenie sa nevzťahuje na stroje, ktorých čísla pozícií nie sú uvedené v tejto klauzule.

Čísla pozícií v zozname poistených strojov:

Limit plnenia :

—



KLAUZULA 06C 007

Pripoistenie nákladov za leteckú prepravu vymieňaných častí

- 1) Týmto sa dojednáva, že pri uvedených pozíciách sa poistenie vzťahuje aj na náklady na leteckú prepravu vymieňaných častí.
- 2) Predpokladom plnenia je, že tieto náklady súvisia so stratou alebo škodou na uvedených pozíciách, za ktorú je poisťiteľ povinný plniť.
- 3) Ďalej sa dojednáva, že celkové plnenie poisťiteľa za leteckú prepravu nepresiahne počas poistenia poistného obdobia sumu dojednanú v tejto klauzule.
- 4) Toto pripoistenie sa nevzťahuje na stroje, ktorých čísla pozícií nie sú uvedené v tejto klauzule.

Čísla pozícií v zozname poistených strojov:

Limit plnenia: