

Zmluva o servisnej a kontrolnej činnosti č. 2f-33/2023
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I
ÚČASTNÍCI ZMLUVY

Objednávateľ:

Mesto Veľký Krtíš
sídlo: J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 00 319 651
DIČ: 2021243290
zastúpený: Ing. Dalibor Surkoš, primátor
IBAN: SK13 0900 0000 0051 3938 9666
tel: 047/4812136
e-mail: andrej.bulla@velky-krtis.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ:

EM – LIFT, s.r.o.
sídlo: Mierová 8, 966 81 Žarnovica
IČO: 36 016 802
DIČ: 2020065509
IČ DPH: SK2020065509
zastúpený: Ján Necpál, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Žarnovica
IBAN: SK44 0900 0000 0000 7433 8944
Tel: 045/6813166
e-mail: emliftzc@gmail.com
(ďalej len „Dodávateľ“)

Čl. II
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je vykonávanie servisnej činnosti pre zaistenie bezpečnej, spoľahlivej a stálej prevádzky el. výťahov v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., STN, EN a súvisiacich predpisov a podľa požiadaviek Objednávateľa v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2. Dodávateľ sa týmto zaväzuje vykonávať kompletný servis výťahov vymedzených v bode 4 tohto článku Zmluvy, ktorý zahŕňa:
 - úradné a odborné skúšky výťahov – vykonávané 1 x za 3 roky,
 - odborné prehliadky vykonávané 1 x za 3 mesiace,
 - medziobdobné prehliadky – kontrola medzi dvoma odbornými prehliadkami,
 - vykonávanie údržby a odstraňovanie závad zistených prehliadkami na základe výzvy Objednávateľa,
 - práce výťahového technika,
 - havarijné opravy,
 - odstraňovanie prevádzkových porúch, mazanie,
 - konzultačnú a poradenskú činnosť.
(ďalej len „Servisné služby“)
3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Popis vykonaných prác bude viesť na pracovných dokladoch, z ktorých jeden originál bude pripojený k faktúre. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané Servisné služby prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.
4. Predmetom vykonávania Servisných služieb sú nasledovné výťahy:

- výťah TOV 450 kg /1,0 staníc 9/ nást. 9, výrobné číslo: 286100415/2 vo vchode č. 6 na ul. P.O.Hviezdoslava vo Veľkom Krtíši a
 - výťah TOV 450 kg / 1,0 staníc 9/ nást. 9, výrobné číslo: 286100415/1 vo vchode č. 8 na ul. P.O.Hviezdoslava vo Veľkom Krtíši.
5. Výťahy špecifikované v bode 4 tohto článku Zmluvy sú umiestnené v bytovom dome súpisné číslo 823 postavenom na pozemku parcelné číslo KN C 1454, druh stavby a popis stavby Bytový dom, zapísanom na liste vlastníctva číslo 3449 vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor pre okres, obec a k. ú. Veľký Krtíš a nachádzajúci sa na ul. P.O.Hviezdoslava vchod č. 6 a č. 8 vo Veľkom Krtíši.

ČI. III

LEHOTY A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku a vydať Objednávateľovi kontrolné osvedčenie - správu o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Dodávateľ bude servis resp. opravy výťahov (poruchy funkčnosti výťahu, výmena ovládacích prvkov výťahu a pod.) vykonávať v pracovnej dobe Objednávateľa s nástupom najneskôr do 2 dní odo dňa zadania výzvy Dodávateľovi telefonicky prostredníctvom záznamovej služby a to na č. t. 045/6813166.

ČI. IV

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena predmetu Zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za jednotlivé úkony Servisnej služby je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:

a) cena za vykonanie odbornej prehliadky výťahu (štvrtročne) bez DPH:	167,31 eur
DPH 20%:	33,46 eur
cena za vykonanie odbornej prehliadky výťahu s DPH:	200,77 eur
spolu za predmet Zmluvy (2ks výťahov) s DPH:	401,54 eur
- b) cena za vykonanie odbornej skúšky v zmysle cenníka CENEKON , ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy
- c) cena za opravu výťahov, ktoré vykoná Dodávateľ na základe požiadaviek Objednávateľa, opravy výťahov po násilnom, úmyselnom, alebo neodbornom poškodení budú fakturované samostatne, podľa cenníka CENEKON, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy
- d) cena dopravy v súvislosti s úkonmi Servisnej služby podľa písm. a) až c) zo strediska Žarnovica 2 x 90 km je vo výške 0,40 eur bez DPH za 1 km.
3. Ceny náhradných dielov, komponentov a spotrebného materiálu použitých pri opravách a údržbe výťahov sa Dodávateľ zaväzuje fakturovať v predajných cenách doporučených výrobcom, alebo v cenách podľa aktuálnych cenníkov predajcov, ktoré nesmú prevyšovať ceny bežne dostupné na trhu v čase vykonávania opráv a údržby.
4. Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi zmluvne dohodnutú cenu v lehote do 14 dní po doručení faktúry. Nárok na zaplatenie dohodnutej ceny za vykonanie kontrolnej činnosti vzniká po vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky a po vyhotovení a odovzdaní správy o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky Objednávateľovi, čo Objednávateľ (zodpovedný zamestnanec) potvrdí podpisom. Nárok na zaplatenie dohodnutej ceny za vykonanie opravy vzniká po jej vykonaní, čo Dodávateľ preukáže súpisom dodaného materiálu a protokolom o vykonanej oprave, potvrdeným podpisom Objednávateľa (zodpovedným zamestnancom), ktorý bude prílohou k faktúre. Fakturovaná suma sa považuje za zaplatenú včas, ak v posledný deň lehoty splatnosti

bude odpísaná z účtu Objednávateľa. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť vykonávateľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5. Maximálna cena za plnenie predmetu Zmluvy podľa Čl. II Zmluvy je stanovená vo výške 9.000,00,- Eur s DPH (slovom: deväťtisíc eur).

Čl. V ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ LEHOTA, KVALITA

1. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že všetky činnosti budú vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a stanovených v platných právnych a technických predpisoch. Na vykonané opravy v rozsahu Čl. IV bod písm. c), poskytne Dodávateľ Objednávateľovi záruku 6 mesiacov, ktorá začína plynúť od písomného prevzatia podľa Čl. IV bod 4 tejto Zmluvy.
2. Na náhradné diely poskytne Dodávateľ Objednávateľovi záruku 24 mesiacov, ak výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, platí táto dlhšia záručná doba.
3. Pripadnú reklamáciu vady plnenia je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme. Dodávateľ sa zaväzuje v rámci záručnej doby reklamovanej vady bezodkladne, najneskôr však do 14 dní a bezodplatne odstrániť alebo bezodkladne, najneskôr však do 14 dní a bezodplatne vymeniť vadné časti zariadenia za bezvadné.
4. Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať príslušné platné technické normy, predpisy o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a hygienické predpisy.
5. Dodávateľ znáša zodpovednosť za prípadné škody, ktoré svojou činnosťou spôsobí na majetku Objednávateľa. Škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti alebo konaním Dodávateľa, je Dodávateľ povinný odstrániť bezplatne a bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od jej nahlásenia Objednávateľom.

Čl. VI TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku IV. bod 5 tejto Zmluvy, najdlhšie však na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán môže ešte pred uplynutím dohodnutej doby platnosti Zmluvy ukončiť Zmluvu okamžitou písomnou výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpoveďnou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
3. Zmluva môže byť ukončená aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. V písomnej dohode o ukončení Zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému platnosť Zmluvy skončí.

Čl. VII PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje riadne a včas poskytnúť Objednávateľovi Servisné služby podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene, na svoje náklady a nebezpečenstvo. Pokiaľ Dodávateľ poverí plnením záväzku, alebo jeho časti vyplývajúceho z tejto zmluvy tretiu stranu (subdodávateľa), má Dodávateľ voči

Objednávateľovi rovnakú zodpovednosť za plnenie záväzku, ako aj za prípadné škody, náklady, ako keby tieto záväzky plnil sám.

3. Dodávateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli negatívne vplývať na poskytovanie Servisných služieb podľa Zmluvy.
4. Dodávateľ vykoná práce obsiahnuté v predmete Zmluvy za spolupôsobenia Objednávateľa. Spolupôsobenie Objednávateľa spočíva v zabezpečení prístupu do strojovne a objektu umiestnenia výťahu, predložením potrebnej technickej dokumentácie. Za spolupôsobenie Objednávateľa sa ďalej rozumie riadne a včasné splnenie si povinností uložených touto Zmluvou, vrátane včasných a úplných úhrad fakturovaných súm, ako i plnenie si povinností vyplývajúcich z ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

ČI. VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Meniť alebo dopĺňať text Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia.

Príloha č.1 – cenník CENEKON

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Vo Veľkom Krtíši, dňa

V Žarnovici, dňa

.....
Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta

.....
Ján Necpál
konateľ


933

**MONTÁŽ DOPR. ZAR., SKLADOVACÍCH
ZAR. A VÁH**

CENNÍKY SMERNÝCH ORIENTAČNÝCH CIEN STAVEBNÝCH PRÁC

Vydanie 2020 (CÚ 2020-I)

CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
Tel. 02/6280 1092



Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530039	šachtových dverí oprava vodidiel l = 3 m	ks	17.06	14.117	264.63	0.00000
330530040	(repasáž) oprava	ks	2.42	2.001	37.51	0.00000
330530041	zárubní (repasáž) výmena kladiek	ks	12.09	10.006	187.57	0.00000
330530042	vyvažovacích lán výmena	ks	35.63	29.474	552.51	0.00000
330530043	klzákov závaží	ks	12.09	10.006	187.57	0.00000
330530044	klzákov kabíny	ks	24.19	20.011	375.12	0.00000
330530045	kompENZAČNÝCH LÁN oprava montážneho žeriava	ks	198.75	164.435	3 082.43	0.00000
330530046	RV 1600 (repasáž) oprava	ks	18.19	15.047	282.07	0.00000
330530047	kostry klietky oprava napínania lana obmedzovača rýchlosti	ks	10.22	8.455	158.49	0.00000
330530048	(repasáž)	ks	12.66	10.471	196.29	0.00000
33053..	Výmenny a opravy elektra RV Výmena vlečného kábla RV					
330530049	10 staníc	ks	165.00	136.512	2 559.00	0.00000
330530050	ďalšia 1 stanica	ks	10.78	8.920	167.21	0.00000
330530051	výmena tlačidla a ovládača	ks	1.88	1.551	29.08	0.00000
330530052	výmena relé v obvode RV	ks	5.98	4.949	92.77	0.00000
330530053	výmena ističov oprava	ks	5.68	4.700	88.11	0.00000
330530054	relé el. obvodu	ks	5.40	4.468	83.76	0.00000
330530055	1 zväzku kontaktovrelé	ks	0.71	0.589	11.04	0.00000

Zmeny kvalitatívnych a dodacích podmienok

Výmena kompenzačných lán (pol.530045) od 11 do 15 podlaží k=1,13

do 20 podlaží k=1,20

do 25 podlaží k=1,26

do 30 podlaží k=1,30

Výmena nosných lán (pol.530035) od 11 do 15 podlaží k=1,12

do 20 podlaží k=1,18

do 25 podlaží k=1,25

do 30 podlaží k=1,30

33053.. **Opravy výt'ahov. Revízie osobných výt'ahov**
OV do 350 kg

330530064 5 staníc - 5 nástupišť ks 6.56 5.430 101.79 0.00000

330530065 ďalšia stanica ks 0.42 0.349 6.54 0.00000

OV do 500 kg

330530066 5 staníc - 5 nástupišť ks 8.61 7.121 133.49 0.00000

330530067 ďalšia stanica ks 0.54 0.450 8.44 0.00000

OV do 500 kg SIMPLEX dvere JSO

330530068 5 staníc - 5 nástupišť ks 10.33 8.547 160.22 0.00000

330530069 ďalšia stanica ks 0.72 0.597 11.20 0.00000

OV do 500 kg SIMPLEX dvere samočinné

330530070 5 staníc - 5 nástupišť ks 10.88 8.997 168.66 0.00000

330530071 ďalšia stanica ks 0.76 0.628 11.78 0.00000

OV do 500 kg DUPLEX dvere JSO

330530072 5 staníc - 5 nástupišť ks 21.38 17.685 331.52 0.00000

330530073 ďalšia stanica ks 1.99 1.645 30.84 0.00000

OV do 500 kg DUPLEX dvere samočinné

330530074 5 staníc - 5 nástupišť ks 22.69 18.770 351.86 0.00000

330530075 ďalšia stanica ks 2.08 1.722 32.28 0.00000

OV do 500 kg TRIPLEX dvere JSO

330530076 5 staníc - 5 nástupišť ks 33.94 28.078 526.34 0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530077	d'alšia stanica OV do 500 kg TRIPLEX dvere samočinné	ks	3.99	3.304	61.94	0.00000
330530078	5 stanic - 5 nástupišť	ks	37.13	30.715	575.77	0.00000
330530079	d'alšia stanica OV do 1000 kg SIMPLEX dvere samočinné	ks	4.18	3.459	64.85	0.00000
330530080	5 stanic - 5 nástupišť	ks	12.19	10.084	189.03	0.00000
330530081	d'alšia stanica OV do 1000 kg DUPLEX dvere samočinné	ks	0.87	0.721	13.52	0.00000
330530082	5 stanic - 5 nástupišť	ks	23.44	19.391	363.50	0.00000
330530083	d'alšia stanica OOV-PN do 1800 kg 5 stanic, 10 nástupišť	ks	2.08	1.722	32.28	0.00000
330530084	12 kabín	ks	18.19	15.047	282.07	0.00000
330530085	d'alšia stanica	ks	2.51	2.079	38.97	0.00000
330530086	d'alšia kabína	ks	0.67	0.551	10.33	0.00000
33053..	Revizia nákladných výt'ahov					
	NV od 50 - 500kg					
330530087	2 stanice - 2 nákladiská	ks	4.20	3.475	65.14	0.00000
330530088	d'alšia stanica	ks	0.39	0.326	6.11	0.00000
330530089	d'alšie nákladisko NV 1000 - 2000 kg	ks	0.16	0.129	2.42	0.00000
330530090	2 stanice - 2 nákladiská	ks	8.93	7.384	138.42	0.00000
330530091	d'alšia stanica	ks	0.92	0.760	14.25	0.00000
330530092	d'alšie nákladisko NV 2800 - 5000 kg	ks	0.42	0.349	6.54	0.00000
330530093	2 stanice - 2 nákladiská	ks	11.25	9.308	174.48	0.00000
330530094	d'alšia stanica	ks	1.04	0.861	16.14	0.00000
330530095	d'alšie nákladisko SNV a SKIP do 500 kg	ks	0.53	0.434	8.14	0.00000
330530096	2 stanice - 2 nákladiská	ks	4.20	3.475	65.14	0.00000
33053..	Mazanie osobných výt'ahov					
	OV do 350 kg					
330530097	2 stanice - 2 nástupištia	ks	2.31	1.908	35.77	0.00000
330530098	d'alšia stanica OV, TONV a LV do 500 kg	ks	0.27	0.224	4.20	0.00000
330530099	2 stanice - 2 nástupištia	ks	3.00	2.482	46.53	0.00000
330530100	d'alšia stanica OV do 500 kg SIMPLEX dvere JSO	ks	0.33	0.273	5.12	0.00000
330530101	2 stanice - 2 nástupištia	ks	3.30	2.730	51.18	0.00000
330530102	d'alšia stanica OV do 500 kg DUPLEX dvere JSO	ks	0.43	0.357	6.69	0.00000
330530103	2 stanice - 2 nástupištia	ks	6.81	5.631	105.56	0.00000
330530104	d'alšia stanica OV do 500 - 1000 kg SIMPLEX dvere samočinné	ks	0.84	0.698	13.09	0.00000
330530105	2 stanice - 2 nástupištia	ks	3.58	2.963	55.54	0.00000
330530106	d'alšia stanica DUPLEX od 500 - 1000 kg dvere samočinné	ks	0.48	0.396	7.42	0.00000
330530107	2 stanice - 2 nástupištia	ks	7.18	5.942	111.39	0.00000
330530108	d'alšia stanica OV 500 kg TRIPLEX dvere JSO	ks	0.93	0.768	14.40	0.00000
330530109	2 stanice - 2 nástupištia	ks	10.22	8.455	158.49	0.00000
330530110	d'alšia stanica TOV do 500 kg TRIPLEX dvere samočinné	ks	1.29	1.071	20.08	0.00000
330530111	2 stanice - 2 nástupištia	ks	10.69	8.842	165.75	0.00000
330530112	d'alšia stanica OOV 1800 kg PATERNOSTER	ks	1.37	1.133	21.24	0.00000
330530113	5 stanic - 12 kabín	ks	12.09	10.006	187.57	0.00000
330530114	d'alšia kabína	ks	0.37	0.307	5.75	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33053..	Mazanie nákladných výt'ahov					
	NV do 500 kg					
330530115	2 stanice - 2 nákladiská	ks	2.81	2.327	43.62	0.00000
330530116	d'alšia stanica	ks	0.27	0.224	4.20	0.00000
330530117	d'alšie nákladisko	ks	0.12	0.103	1.93	0.00000
	NV do 5000 kg					
330530118	2 stanice - 2 nákladiská	ks	3.71	3.071	57.57	0.00000
330530119	d'alšia stanica	ks	0.41	0.341	6.39	0.00000
330530120	d'alšie nákladisko	ks	0.17	0.137	2.57	0.00000
33053..	Trojročné odborné skúšky výt'ahov podľa STN 274002, 274008					
	TOV a BOV do 350 kg					
330530121	5 staníc - 5 nástupišť	ks	21.00	17.374	325.69	0.00000
330530122	d'alšia stanica	ks	0.94	0.776	14.55	0.00000
	TLV, TOV, TONV do 500 kg					
330530123	5 staníc - 5 nástupišť	ks	24.56	20.322	380.95	0.00000
330530124	d'alšia stanica	ks	1.09	0.900	16.87	0.00000
	OT SIMPLEX do 500 kg dvere JSO					
330530125	5 staníc - 5 nástupišť	ks	26.06	21.563	404.21	0.00000
330530126	d'alšia stanica	ks	1.09	0.900	16.87	0.00000
	OT SIMPLEX do 500 kg dvere samočinné					
330530127	5 staníc - 5 nástupišť	ks	26.06	21.563	404.21	0.00000
330530128	d'alšia stanica	ks	1.09	0.900	16.87	0.00000
	2 OT DUPLEX do 500 kg dvere JSO					
330530129	5 staníc - 5 nástupišť	ks	51.19	42.350	793.88	0.00000
330530130	d'alšia stanica	ks	2.51	2.079	38.97	0.00000
	2 OT DUPLEX do 500 kg dvere samočinné					
330530131	5 staníc - 5 nástupišť	ks	51.19	42.350	793.88	0.00000
330530132	d'alšia stanica	ks	2.51	2.079	38.97	0.00000
	3 OT TRIPLEX do 500 kg dvere JSO					
330530133	5 staníc - 5 nástupišť	ks	80.63	66.705	1 250.42	0.00000
330530134	d'alšia stanica	ks	4.84	4.002	75.02	0.00000
	3 OT TRIPLEX do 500 kg dvere samočinné					
330530135	5 staníc - 5 nástupišť	ks	80.63	66.705	1 250.42	0.00000
330530136	d'alšia stanica	ks	4.84	4.002	75.02	0.00000
	OT SIMPLEX do 1000 kg dvere samočinné					
330530137	5 staníc - 5 nástupišť	ks	30.94	25.596	479.81	0.00000
330530138	d'alšia stanica	ks	0.95	0.783	14.68	0.00000
	2 OT DUPLEX do 1000 kg dvere samočinné					
330530139	5 staníc - 5 nástupišť	ks	58.13	48.089	901.46	0.00000
330530140	d'alšia stanica	ks	2.31	1.908	35.77	0.00000
	obežný výt'ah OOV-PV do 1800 kg					
330530141	5 staníc - 12 kabín	ks	53.81	44.521	834.57	0.00000
330530142	d'alšia stanica	ks	2.51	2.079	38.97	0.00000
330530143	d'alšia kabína	ks	2.31	1.908	35.77	0.00000
	výt'ahy skipové SV, SKV do 500 kg					
330530144	2 stanice	ks	8.51	7.043	132.03	0.00000
	BNV, TNV, NT 50 - 500 kg					
330530145	5 staníc - 5 nákladísk	ks	16.50	13.651	255.90	0.00000
330530146	d'alšia stanica	ks	0.66	0.543	10.18	0.00000
330530147	d'alšie nákladisko	ks	0.41	0.341	6.39	0.00000
	NT 1000 - 2000 kg					
330530148	5 staníc - 5 nákladísk	ks	26.44	21.873	410.02	0.00000
330530149	d'alšia stanica	ks	1.21	1.000	18.75	0.00000
330530150	d'alšie nákladisko	ks	0.87	0.721	13.52	0.00000
	NT 3200 - 5000 kg					
330530151	5 staníc - 5 nákladísk	ks	32.63	26.992	505.98	0.00000
330530152	d'alšia stanica	ks	1.35	1.117	20.94	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530153	d'alšie nákladisko	ks	0.97	0.799	14.98	0.00000
	Výmeny a opravy výtahov					
	- typ A1 - nosnosť do 500 kg					
	- typ A1L - nosnosť do 500 kg					
	- typ A2 - nosnosť do 500 kg					
	- typ A2 - nosnosť do 1600 kg					
	- typ A2 - nosnosť do 3200 kg					
	- typ A2 - nosnosť nad 3200 kg					
	- typ B1 - nosnosť do 4000 kg					
	- typ D2					
	- typ E					
	- typ F					
	- typ C - nosnosť do 100 kg					
	- typ Z - zakladačový					
33053..	Strojová časť STROJOVNÁ. Oprava výtahového stroja - netesnosť prevodovej skrine výtah					
330530154	typ A1,A2 - 500 kg D2, F, Z,	ks	20.06	16.598	311.14	0.00000
330530155	typ A1 L,A2 - 1600 kg, E	ks	24.56	20.322	380.95	0.00000
330530156	typ A2, nad3200 kg, B1 - 4000 kg	ks	30.19	24.976	468.19	0.00000
330530157	typ A2-3200 kg	ks	28.50	23.579	442.00	0.00000
330530158	typ C	ks	12.19	10.084	189.03	0.00000
33053..	Zaistenie výtahu a protizávažia proti samovoľnému pohybu výtah					
330530159	typ A1, A1 LA2 - 500 kg, D2	ks	12.28	10.160	190.46	0.00000
330530160	typ A2 - 1600, Z	ks	13.78	11.402	213.74	0.00000
330530161	typ A2 - 3200 kg	ks	15.47	12.798	239.91	0.00000
330530162	typ A2 - nad 3200 kg, B1	ks	16.31	13.496	252.99	0.00000
33053..	Brzdový magnet - výmena obloženia brzd výtah					
330530163	typ C	ks	8.16	6.748	126.50	0.00000
330530164	typ A1, A2 - 500 kg, D2, F, E, Z	ks	13.03	10.781	202.10	0.00000
33053..	Spojka - výmena gúm - výtah typ A1, A1L, A2,E,					
330530165	B1, F, D2, C, Z	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000
33053..	Demontáž celej spojky výtah					
330530166	typ C	ks	12.28	10.160	190.46	0.00000
330530167	typ A1, A2 - 500 kg, D2, F, Z	ks	21.19	17.530	328.61	0.00000
330530168	typ A1L, A2 - 1600 kg, E	ks	26.06	21.563	404.21	0.00000
330530169	typ A2 - 3200 kg	ks	28.50	23.579	442.00	0.00000
330530170	typ A2 nad 3200 kg, B1	ks	30.94	25.596	479.81	0.00000
33053..	Montáž celej spojky výtah					
330530171	typ C	ks	16.31	13.496	252.99	0.00000
330530172	typ A1, A2 - 500 kg, D2, F	ks	24.56	20.322	380.95	0.00000
330530173	typ A1L, A2 - 1600 kg, E	ks	32.63	26.992	505.98	0.00000
330530174	typ A2 - 3200 kg	ks	35.06	29.009	543.79	0.00000
330530175	typ A2 nad 3200 kg, B1, Z	ks	37.50	31.025	581.58	0.00000
33053..	Nastavenie zastavovacieho pásma - výtah typ A1,					
330530176	A2, B1, D2, F, C	ks	1.07	0.884	16.57	0.00000
33053..	Výmena axiálneho ložiska výtahového stroja - výtah typ A1, A1L, B1,					
330530177	D2, E, F, C, Z, A2	ks	4.48	3.708	69.51	0.00000
33053..	Výmena cievky el. magnetu - výtah typ A1, A1L, A2, B1,					
330530178	D2, E, F, C, Z	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33053.. 330530179	Oprava poškodenej brzdovej spojky - výt'ah typ A1L, A2, 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1, Z	ks	16.31	13.496	252.99	0.00000
33053.. 330530180	Výmena obloženia brzdy mikropojazdu - výt'ah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg	ks	13.03	10.781	202.10	0.00000
33053.. 330530181	Nastavenie brzdy výt'ahu - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	8.16	6.748	126.50	0.00000
33053.. 330530182	Výmena koncového spínača pod lankom obmedzovača rýchlosti - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000
33053.. 330530183	Nastavenie koncového spínača - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1	ks	1.63	1.350	25.31	0.00000
33053.. 330530184	Výmena koncového vypínača KVZ - výt'ah typ A2 - 1600 kg A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, D2, F, Z	ks	3.66	3.025	56.70	0.00000
33053.. 330530185	Nastavenie KVZ a dojazdu - výt'ah typ A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, D2, F, Z	ks	1.63	1.350	25.31	0.00000
33053.. 330530186	výmena obmedzovača rýchlosti - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1	ks	15.47	12.798	239.91	0.00000
33053.. 330530187	výmena trafa 380 V/60 V zásuvky 24 V alebo transp. svietidla - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	1.63	1.350	25.31	0.00000
33053.. 330530188	výmena ochrany alebo ističa - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 D2, E, F, C, Z	ks	1.63	1.350	25.31	0.00000
33053.. 330530189	výmena bezpečnostnej a informačnej tabuľky - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 D2, E, F, C, Z	ks	1.13	0.930	17.44	0.00000
33053.. 330530190	zvýšenie intenzity osvetlenia v strojovni - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 D2, E, F, C, Z	ks	1.23	1.016	19.05	0.00000
33053.. 330530191	výmena relé - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 D2, E, F, C, Z	ks	1.63	1.350	25.31	0.00000
33053.. 330530192	výmena lanového bubna výt'ah typ F, C	ks	17.16	14.194	266.07	0.00000
33053.. 330530193	výmena sady uhlíkov motora - výt'ah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1, D2, E, Z	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000
33053.. 330530194	očistenie, nastavenie, dotiahnutie spojov rozvážača - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 D2, E, F, C, Z	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000
33053.. 330530195	výmena selenových doštičiek 1 ks usmereňovača - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 D2, E, F, C, Z	ks	4.09	3.382	63.40	0.00000
33053.. 330530196	výmena stykača - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 D2, E, F, C, Z	ks	4.09	3.382	63.40	0.00000
33053.. 330530197	výmena dojazdového spínača VSK 212 - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1, D2, F, C,	ks	5.70	4.716	88.40	0.00000
33053.. 330530198	oprava rozbehového odporníka - výmena kontaktov - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 D2, E,	ks	12.19	10.084	189.03	0.00000
33053.. 330530199	výmena kondenzátora alebo odporu v rozvážači - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z	ks	0.82	0.675	12.66	0.00000
33053.. 330530200	výmena usmerňovacieho bloku - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2	ks	2.17	1.800	33.74	0.00000
33053.. 330530201	výmena vložiek poschodia - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2 (za 2 poschodia)	ks	2.83	2.342	43.90	0.00000
33053.. 330530202	(za ďalšie poschodie)	ks	1.23	1.016	19.05	0.00000
33053.. 330530203	výmena pojazďového kolesa - výt'ah typ Z	ks	24.56	20.322	380.95	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33053.. 330530204	výmena ložiska pojazďového kolesa - výt'ah typ Z	ks	3.68	3.041	57.00	0.00000
33053.. 330530205	demontáž výt'ahového stroja - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 do nosnosti 500 kg	ks	49.88	82.526	1 497.13	0.00000
330530206	do nosnosti 1600 kg	ks	66.94	55.380	1 038.13	0.00000
330530207	nad nosnosť 1600 kg	ks	91.50	151.404	2 746.65	0.00000
33053.. 330530208	montáž výt'ahového stroja - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 do nosnosti 500 kg	ks	78.19	129.376	2 347.04	0.00000
330530209	do nosnosti 1600 kg	ks	99.38	82.217	1 541.21	0.00000
330530210	nad nosnosť 1600 kg	ks	110.81	91.680	1 718.60	0.00000
33053.. 330530211	demontáž mikropojazdu - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2	ks	21.94	18.150	340.23	0.00000
33053.. 330530212	montáž mikropojazdu - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2	ks	38.81	32.111	601.94	0.00000
33053.. 330530213	výmena klzného ložiska v motore - výt'ah typ A1, A1L, A2, B, D, F, C, Z, E	ks	23.63	19.546	366.40	0.00000
33053.. 330530214	výmena tesnenia (gufera) v prevodovej skrini - výt'ah typ A1, A1L, A2, B, D, F, C, Z	ks	7.65	6.329	118.64	0.00000
33053.. 330530215	výmena tesnenia (gufera) v motore - výt'ah typ A1, A1L, A2, B, D, F, C, Z, E	ks	6.68	5.522	103.52	0.00000
33053.. 330530216	výmena závesného výt'ahového rozvážača - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2	ks	10.78	8.920	167.21	0.00000
33053.. 330530217	preskúšanie a nastavenie funkcie bezpečnostných zariadení - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2	ks	5.14	4.250	79.67	0.00000
33053.. 330530218	Výmena trakčného kotúča (výt'ah TOV do 350 kg)	ks	45.38	37.541	703.73	0.00000
33053.. 330530219	výmena trakčného kotúča (výt'ah TOV a TONV do 500kg)	ks	61.31	50.726	950.89	0.00000
33053.. 330530220	výmena trakčného kotúča (výt'ah TOV,TONV do 1000kg)	ks	66.94	55.380	1 038.13	0.00000
33053.. 330530221	výmena stýkača	ks	4.95	4.096	76.78	0.00000
33053.. 330530222	vyrovnanie stroja (výt'ah TOV do 350 kg)	ks	25.88	21.407	401.29	0.00000
33053.. 330530223	vyrovnanie stroja (výt'ah TOV,TONV do 500kg)	ks	28.69	23.735	444.93	0.00000
33053.. 330530224	výmena el. motora (výt'ah TOV do 350 kg)	ks	31.88	26.372	494.36	0.00000
33053.. 330530225	výmena el. motora (výt'ah TOV,TONV do 500kg)	ks	35.25	29.164	546.70	0.00000
33053.. 330530226	výmena el. motora (výt'ah TOV,TONV do 1000kg)	ks	60.75	50.261	942.17	0.00000
33053.. 330530227	výmena stojančka pre el. motor (výt'ah TOV,TONV do 500kg)	ks	5.14	4.250	79.67	0.00000
33053.. 330530228	Strojová časť ŠACHTA zhotovenie a montáž ohradenia šachty - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1, F, C, Z	ks	0.61	0.504	9.45	0.00000
330530229	vyrovnanie vodidiel klietky alebo protiváhy (1 ks = 3 m) - výt'ah typ A1, A2, B1, D2, F, C, E, Z	ks	2.03	1.675	31.40	0.00000
330530230	dotiahnutie a nastavenie spojov, skúšanie na vodidiel - 4 ks spoje - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2	ks	2.66	2.203	41.30	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530231	oprava zatopenej šachty - zhotovenie a montáž kesónu - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 D2, F, C,	ks	0.82	0.675	12.66	0.00000
330530232	výmena 1 ks sady čel'ustí (silonových) kabíny alebo sady čel'ustí vyvažovacieho závažia, vymedzenie vôle (výt'ah typ A1, A1L, A2) B1, D2, F, C	ks	2.03	1.675	31.40	0.00000
330530233	výmena 1 ks sady liatinových čel'ustí kabíny alebo sady čel'ustí vyvažovacieho závažia medzi vodítkami, vymedzenie vôle - výt'ah typ B1, D2	ks	2.46	2.032	38.09	0.00000
330530234	výmena poschodového prepínača - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	2.44	2.017	37.81	0.00000
330530235	výmena tlačidla - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2	ks	0.41	0.341	6.39	0.00000
330530236	výmena 1 ks signálky v privolávači - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	0.12	0.103	1.93	0.00000
330530237	výmena zámku šachtových dverí - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1, D2, F	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000
330530238	výmena dverového spínača SV - výt'ah typ A1, A1L, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg	ks	2.46	2.032	38.09	0.00000
330530239	nastavenie zámku alebo dve-rového spínača - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	0.82	0.675	12.66	0.00000
330530240	nastavenie padacej lišty dvojkridlových šachtových dverí - výt'ah typ A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1, D2	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000
330530241	Výmena zámku bariéry - výt'ah typ C	ks	4.07	3.366	63.10	0.00000
330530242	- výt'ah typ B1	ks	1.61	1.334	25.01	0.00000
330530243	nastavenie zámku bariéry - výt'ah typ B1, C	ks	1.63	2.700	48.98	0.00000
330530244	výmena nosných častí - jednoduchý záves na 2 laná - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	57.75	47.779	895.65	0.00000
330530245	výmena nosných častí jednoduchý záves - ďalšie lano - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	15.75	13.031	244.27	0.00000
330530246	výmena nosných častí za 2 laná s viacerými kladkami - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	75.94	62.827	1 177.73	0.00000
330530247	výmena nosných častí (s viac kladkami) - ďalšie lano - výt'ah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	24.56	20.322	380.95	0.00000
330530248	výmena nosných častí - jednod. záves (s viacerými kladkami) - ďalšie stanice	ks	1.16	0.954	17.88	0.00000
330530249	skrátene nosných častí (výt'ah TOV, TONV do 500kg)	ks	2.59	2.141	40.13	0.00000
330530250	skrátene nosných častí (výt'ah TOV, TONV do 1000kg)	ks	4.13	3.413	63.98	0.00000
330530251	výmena kompenzačných lán 2 stanice (výt'ah TOV do 350 kg, TOV a TONV do 500 - 1000 kg)	ks	10.69	8.842	165.75	0.00000
330530252	ďalšia stanica	ks	0.87	0.721	13.52	0.00000
330530253	skrátene kompenzačných lán (výt'ah TOV do 350 kg, TOV a TONV 500 - 1000 kg)	ks	5.66	4.685	87.82	0.00000
330530254	výmena zatváracieho mechanizmu šachtových dverí (výt'ah SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX do 500 kg)	ks	5.68	4.700	88.11	0.00000
330530255	dvere samočinné výmena mechanizmu kabínkových dverí, dvere samočinné (výt'ah SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX do 500kg)	ks	11.63	9.618	180.29	0.00000
330530256	výmena Gallových reťazi - výt'ah typ D2, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg	ks	16.31	13.496	252.99	0.00000
330530257	výmena nosných častí - reťazi - výt'ah typ Z	ks	55.69	46.072	863.65	0.00000
330530258	výmena kladiek Gallových reťazi - výt'ah typ A2 - 500 kg, A2 - 3200 kg, D2, A2 - 1600 kg	ks	5.70	4.716	88.40	0.00000
	výmena odkláňacích kladiek Gallových reťazi - výt'ah typ D2, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg, A2 -					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530259	3200 kg výmena reťazových kladiek	ks	2.44	2.017	37.81	0.00000
330530260	- výťah typ Z výmena odkláňacej kladky lanových výťahov - výťah typ A1, A1L, A2,	ks	20.81	17.219	322.78	0.00000
330530261	B1, F výmena prejazdovej dverovej uzávierky - výťah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg	ks	13.78	11.402	213.74	0.00000
330530262	A2 nad 3200 kg, D2 výmena vlečných káblov - výťah typ A1, A1L, A2,	ks	6.47	5.352	100.33	0.00000
330530263	2 stanice - 2 nástupištia	ks	24.00	19.856	372.21	0.00000
330530264	ďalšia stanica výmena pohyblivého prívodu na závesných kladkách	ks	1.16	0.954	17.88	0.00000
330530265	- výťah typ Z výmena lanka pohyblivého	m	0.20	0.164	3.08	0.00000
330530266	prívodu - výťah typ Z výmena vodiacich kladiek	m	0.09	0.071	1.33	0.00000
330530267	prívodu - výťah typ Z výmena laniek bariér - výťah typ A2 - 1600 kg,	ks	1.23	1.016	19.05	0.00000
330530268	B1, C výmena kladiek bariér - výťah typ A2 - 1600 kg,	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000
330530269	B1, C nastavenie bariér - výťah typ A2 - 1600 kg,	ks	4.09	3.382	63.40	0.00000
330530270	B1, C nastavenie bezpečnostnej bariéry pre smer nahor a spínača	ks	0.82	0.675	12.66	0.00000
330530271	S 2 - výťah typ E výmena lanka obmedzovača rýchlosti v prvej a poslednej stanici - výťah typ	ks	1.23	1.016	19.05	0.00000
330530272	A1, A1L, A2, B1 výmena lanka obmedzovača rýchlosti v ďalšej stanici - výťah typ A1, A1L,	ks	5.70	4.716	88.40	0.00000
330530273	A2, B1 výmena závažia obmedzovača rýchlosti - výťah typ A1,	ks	2.93	2.420	45.37	0.00000
330530274	A2, B1 výmena pevnej krivky pre zámky šachtových dverí - výťah	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000
330530275	typ A2 - 1600 kg B1 nastavenie mechanizmu pozorovania lán - výťah typ A1,	ks	0.67	0.551	10.33	0.00000
330530276	A1L, A2, B1, F, C oprava a nastavenie zachytávacieho zariadenia - výťah typ A1, A1L,	ks	1.13	0.930	17.44	0.00000
330530277	A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg - výťah typ A2 - 3200	ks	28.50	23.579	442.00	0.00000
330530278	kg, A2 nad 3200 kg, B1 oprava a nastavenie zachy-	ks	36.56	30.250	567.05	0.00000
330530279	távačov - výťah typ Z nastavenie vypínania pásma kletky - výťah typ A1,	ks	11.44	9.463	177.39	0.00000
330530280	A1L, A2, B1, D2, F, C nastavenie prejazdov kletky - výťah typ A1, A1L, A2,	ks	1.23	1.016	19.05	0.00000
330530281	B1, D2, F, C oprava a nastavenie spínača mikropojazdu - výťah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad	ks	4.09	3.382	63.40	0.00000
330530282	3200 kg, B1 výmena koncového vypínača KVZ typov s Gallovými reťazami - výťah typ D2, A2 - 1600 kg, A2 -	ks	2.61	2.156	40.42	0.00000
330530283	A2 nad 3200 kg, Z, F, B výmena a nastavenie koncového spínača v nástupnej	ks	7.33	6.066	113.71	0.00000
330530284	stanici - výťah typ Z vycentrovanie protizávažia vo vodiacom komine - výťah	ks	3.66	3.025	56.70	0.00000
330530285	typ Z nastavenie dojazdov do krajnej stanice - výťah	ks	12.47	10.316	193.38	0.00000
330530286	typ Z výmena vodiacej kladky pojazdu a nastavenie - výťah	ks	5.23	4.328	81.13	0.00000
330530287	typ Z	ks	14.63	12.100	226.82	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530288	výmena vodiacej kladky zdvíhu - výťah typ Z	ks	6.19	5.119	95.96	0.00000
330530289	nastavenie 4 kg vodiacich kladiek zdvíhu - výťah typ Z	ks	19.69	16.289	305.35	0.00000
330530290	oprava svietidla v šachte smerom dolu - výťah typ	ks	2.46	2.032	38.09	0.00000
330530291	nastavenie kontrolných spínačov reťaze polygónu V - E	ks	0.66	0.543	10.18	0.00000
330530292	nastavenie polygónu - výťah typ E	ks	3.26	2.699	50.60	0.00000
330530293	33053.. Demontáž vodičok kľetky a protiváhy do 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	4.97	4.111	77.06	0.00000
330530294	33053.. Montáž vodičok kľetky a protiváhy nad 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	6.13	5.072	95.08	0.00000
330530295	33053.. Demontáž vodičok kľetky a protiváhy nad 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	10.99	9.090	170.40	0.00000
330530296	33053.. Montáž vodičok kľetky a protiváhy nad 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	11.91	9.851	184.66	0.00000
330530297	33053.. demontáž šachtových dverí jednokridlových - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	14.63	12.100	226.82	0.00000
330530298	33053.. demontáž šachtových dverí dvojkrídlových - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	21.94	18.150	340.23	0.00000
330530299	33053.. montáž šachtových dverí jednokridlových - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	19.69	16.289	305.35	0.00000
330530300	33053.. montáž šachtových dverí dvojkrídlových - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	29.25	24.200	453.64	0.00000
330530301	33053.. demontáž bariéry - výťah typ C	ks	13.03	10.781	202.10	0.00000
330530302	33053.. demontáž bariéry - výťah typ F	ks	23.63	19.546	366.40	0.00000
330530303	33053.. demontáž bariéry - výťah typ B1, D2	ks	40.69	33.662	631.02	0.00000
330530304	33053.. Montáž bariéry - výťah typ C	ks	16.31	13.496	252.99	0.00000
330530305	33053.. Montáž bariéry - výťah typ F	ks	34.69	28.699	537.98	0.00000
330530306	33053.. Montáž bariéry - výťah typ B1, D2	ks	54.19	44.832	840.40	0.00000
330530307	33053.. Demontáž motorového pohonu bariéry - výťah typ B1, D2, F,	ks	31.50	26.061	488.53	0.00000
330530308	33053.. montáž motorového pohonu bariéry - výťah typ B1, D2, F,	ks	60.56	50.106	939.26	0.00000
330530309	33053.. zhotovenie ohradenia chodníkových výťahov - výťah typ D2	ks	20.06	16.598	311.14	0.00000
330530310	33053.. oprava vrchnáka - výťah typ D2	ks	33.38	27.612	517.60	0.00000
330530311	33053.. Strojová časť KABÍNA nastavenie a výmena podlahových spínačov (výťah TOV do 350 kg, TOV a TONV do 500 kg)	ks	2.01	1.660	31.12	0.00000
330530312	33053.. výmena tlačidlovej kombinácie - výťah typ A1, A1L, A2, E, Z	ks	4.86	4.018	75.32	0.00000
330530313	33053.. úprava kľetkových dverí - výťah typ A1, A1L, A2 (výmena kľetkových kladiek, úprava vodiacej dráhy, úprava držadla) - výmena závesu	ks	2.46	2.032	38.09	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33053..	výmena lanka obmedzovača rýchlosti (výťah TOV a TONV 500-1000 kg					
330530314	2 stanice	ks	6.99	5.786	108.46	0.00000
330530315	d'alšia stanica	ks	1.00	0.830	15.56	0.00000
33053..	Výmena odkláňacieho magnetu samočinné dvere (výťah SIMPLEX a DUPLEX do 500 -					
330530316	1000 kg, TRIPLEX do 500kg)	ks	8.93	7.384	138.42	0.00000
33053..	výmena dverového spínača kľetkových dveri - výťah					
330530317	typ A1,A1L, A2	ks	0.79	0.651	12.21	0.00000
33053..	výmena osvetľovacieho telesa					
330530318	výťah typ A1, A1L,	ks	0.90	0.745	13.97	0.00000
330530319	výťah typ B1, D2	ks	0.49	0.404	7.58	0.00000
33053..	výmena závesu kábla - výťah typ A1, A1L,					
330530320	A2, B1, D2, F, Z	ks	1.67	1.380	25.87	0.00000
33053..	aretácia kľetky proti vybehnutiu vozíka - výťah					
330530321	typ B1	ks	2.16	1.784	33.44	0.00000
33053..	výmena magnetu odkláňacej krivky - výťah typ A1, A1L,					
330530322	A2, B1, D2, F, C	ks	2.03	1.675	31.40	0.00000
33053..	drobná oprava výbavy kľetky (držadlo, lino, lišty a pod.) - výťah typ A1, A1L,					
330530323	A2, B1, E, C	ks	0.66	0.543	10.18	0.00000
33053..	kontrola a dotiahnutie doštičky a čapu kabíny -					
330530324	výťah typ E	ks	0.66	0.543	10.18	0.00000
33053..	nastavenie bezpečnostných zariadení hornej časti kabíny -					
330530325	výťah typ E	ks	2.03	1.675	31.40	0.00000
33053..	výmena bezpečnostného spínača bránok -					
330530326	výťah typ Z	ks	3.66	3.025	56.70	0.00000
33053..	nastavenie bezpečnostného spínača bránok					
330530327	výťah typ Z	ks	4.48	3.708	69.51	0.00000
33053..	výmena ťahadla bezpečnostného spínača bránky					
330530328	výťah typ Z	ks	0.82	0.675	12.66	0.00000
33053..	oprava bezpečnostného madla spolujazdca					
330530329	výťah typ Z	ks	9.24	7.647	143.35	0.00000
33053..	výmena zamykateľného spínača ovládacieho napätia - výťah typ A1, A1L, A2,					
330530330	B1, D2, E, F, C, Z	ks	0.83	0.683	12.80	0.00000
33053..	príprava záťaže pre zaťažkovú skúšku - výťah typ A1, A2, B, D, E, F, C, Z - nosnosť'					
330530331	do 500 kg	ks	14.63	12.100	226.82	0.00000
330530332	do 1600 kg	ks	21.19	17.530	328.61	0.00000
330530333	nad 1600 kg	ks	29.25	24.200	453.64	0.00000

Externé opravy dopravníkov

33054..	Opravy článkových dopravníkov š. 500 - 1200 typ TRA- Opravy článkového pásma					
	Demontáž článkového pásma					
330540001	do hmotnosti 100 kg/m	m	6.04	4.562	94.89	0.00000
330540002	do hmotnosti 200 kg/m	m	6.99	5.285	109.93	0.00000
330540003	do hmotnosti 300 kg/m	m	8.19	6.191	128.78	0.00000
	Rozobratie článkového pásma					
330540004	do hmotnosti 100 kg/m	m	13.88	10.484	218.07	0.00000
330540005	do hmotnosti 200 kg/m	m	17.91	13.530	281.42	0.00000
330540006	do hmotnosti 300 kg/m	m	19.31	14.592	303.51	0.00000
	Zostavenie článkového pásma					
330540007	do hmotnosti 100 kg/m	m	20.06	15.159	315.31	0.00000
330540008	do hmotnosti 200 kg/m	m	23.63	17.851	371.30	0.00000
330540009	do hmotnosti 300 kg/m	m	24.94	18.842	391.91	0.00000
33054..	Opravy reťazových dopravníkov					