

# Kúpna zmluva č. Z2024830\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Služby mesta Piešťany  
Sídlo: Valová 1919/44, 92101 Piešťany, Slovenská republika  
IČO: 37834240  
DIČ: 2020171450  
IČ DPH: SK2020171450  
Bankové spojenie: IBAN: SK505600000005222482001  
Telefón: 0337914104

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MB SERVIS, s.r.o.  
Sídlo: Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany and Váhom, Slovenská republika  
IČO: 44020091  
DIČ: 2022556294  
IČ DPH: SK2022556294  
Bankové spojenie: IBAN: SK361100000002621146466  
Telefón: +421911441558

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nové, doposiaľ nepoužívané pracovné zametacie vozidlo na údržbu mestských komunikácií  
Kľúčové slová: zametací stroj, zametanie komunikácií a chodníkov, vozidlo na údržbu mestských komunikácií  
CPV: 34144430-1 - Zametacie vozidlá; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Nové špeciálne zametacie vozidlo

Funkcia				
Zametacie vozidlo na čistenie mestských komunikácií pre každodennú prevádzku				
Zametacie vozidlo nové, doposiaľ nepoužívané				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PODVOZOK - Polomer otáčania od obrubníka k obrubníku	mm		4850	
PODVOZOK - Možnosť automatického nastavenia svetlej výšky podvozku z kabíny o	mm	100		
PODVOZOK - Dĺžka vozidla bez systému kief	mm		4200	
PODVOZOK - Dĺžka vozidla so systémom kief	mm		5200	
PODVOZOK - Šírka vozidla bez spätných zrkadiel	mm		1320	
PODVOZOK - Výška kabíny od úrovne terénu po strechu kabíny	mm		2000	
PODVOZOK - Rázvor náprav	mm		1800	
PODVOZOK - Celková hmotnosť vozidla	kg	4800		

PODVOZOK - Prevádzková hmotnosť	kg		3500	
PODVOZOK - Povolené zaťaženie prednej nápravy	kg	2500		
PODVOZOK - Povolené zaťaženie zadnej nápravy	kg	2500		
PODVOZOK - Stúpavosť	%	30		
PODVOZOK - Prepravná rýchlosť	km/h	50		
PODVOZOK - batéria s kapacitou	Ah	110		
PODVOZOK - Hydraulický systém s prietokom oleja	l/min.	50		
PODVOZOK - Hydraulický systém s prietokom oleja	Bar	220		
MOTOR - Štvorvalcový turbo-dieslový motor o objeme	ccm	2900		
MOTOR - Výkon motora	kW	60		
MOTOR - Krútiaci moment motora	Nm	270		
MOTOR - Emisná norma motora	EURO	6C		
MOTOR - Objem palivovej nádrže	l	65		
MOTOR - Objem AdBlue nádrže	l	10		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Nádrž na vodu o objeme	l	400		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Objem zásobníka na nečistoty	m3	2		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Výklopná výška zásobníka na tuhý odpad meraná od úrovne terénu	mm	1500		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Vyklápací uhol zásobníka na odpad	stupňov	50		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Max.pracovná šírka zametania s dvoma prednými kefami	mm	2800		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Min.pracovná šírka zametania s dvoma prednými kefami	mm		1400	
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Tanierové kefy umiestnené pred vozidlom s nezávislým ovládaním z kabíny vodiča	ks	2		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Tanierové kefy s kombinovaným výpletom oceľ + plast o priemere	mm	850		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Nastaviteľné otáčky tanierových kief v rozsahu	ot./min.	0-125		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Hadica na odsávanie čistiacej vody a nečistôt vedená centrálné popod kabínu vozidla s výkonom sacieho ventilátora	m3/h	9000		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO -Centrálny sací vozík umiestnený pred prednou nápravou o šírke	mm	800		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Pracovná šírka zametania so systémom tretej kefy	mm	3000		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Prídavná sacia hubica uchytená na zásobníku s dĺžkou	mm	4000		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Prídavná sacia hubica uchytená na zásobníku s priemerom	mm	150		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Ručný vysokotlakový čistič na samonavíjacom bubne s hadicou o dĺžke	m	10		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Tlak vysokotlakového čističa	bar	120		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

PODVOZOK musí mať:	riadenie oboch náprav, hydrostatický pohon, komfortné hydropneumatické odpruženie náprav s bočnou stabilizáciou, automatické ovládanie odpruženia, nezávislé ovládanie predného a zadného odpruženia
PODVOZOK musí mať:	hydraulické kotúčové brzdy všetkých kolies, parkovacia brzda s negatívnym ovládaním, elektrický systém 12V, CAN BUS technológiu, axiálne piestové čerpadlo s premenlivým objemom
PODVOZOK musí mať:	ovládanie čerpadla LS pre pracovnú hydrauliku, povinná výbava v zmysle platnej legislatívy
MOTOR musí mať:	filter pevných častí, , chladenie motora pomocou vodného chladiča s dvojitým ventilátorom a funkciou automatického reverzného chodu pre prácu počas horúčav, hydraulické antivibračné prvky motora
KABÍNA musí mať:	Komfortná dvojmiestna kabína s panoramatickým výhľadom, panoramatická kabína, pravostranné riadenie, komfortné vzduchom odpružené sedadlo vodiča, nastaviteľné, trojbodové bezpečnostné pásy
KABÍNA musí mať:	Centrálny min. 7" zobrazovací dotykový antireflexný displej všetkých funkcií a parametrov vozidla, palubná diagnostika porúch stroja, klimatizovaná kabína, kabína odpružená
KABÍNA musí mať:	kabína bez klasickej palubnej dosky pre lepšiu výhľad na čistenú komunikáciu, 2 x pracovných reflektorov na streche kabíny, LED maják na streche kabíny
KABÍNA musí mať:	výstražné LED blikáče min. 2 ks vpredu a min. 2 ks vzadu, kamera v zadnej časti nadstavby so zobrazovacím displejom v kabíne vodiča
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	nádž na vodu s plnením cez hydrantovú prípojku, skrápací systém s tryskami všetkých kief vrátane sacieho vozíka a šachty, hydraulicky ovládané vyklápanie zásobníka vrátane núdzového ručného vyklápania
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	systém na zber, čistenie a opätovné použitie odpadovej vody-recyklácia odpadovej vody, dve predné tanierové kefy s nastaviteľným prítlakom o povrch, sací ventilátor umiestnený mimo zásobník na nečistoty
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	regulácia otáčok sacieho ventilátora, dve predné tanierové kefy s nastaviteľným prítlakom o povrch, hydraulicky ovládaná klapka sacieho vozíka pre zber hrubých nečistôt
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	systém tretej kefy pre rozšírenie šírky zametania, systém tretej kefy s nastaviteľným prítlakom o povrch a hydraulickým ovládaním náklonu dopredu/dozadu a doľava/doprava
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	možnosť práce so systémom tretej kefy v smere jazdy vpravo aj vľavo, zametací stroj plniaci normu pre redukciu prachových častíc PM 2,5 a PM 10

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny
Vrátane uvedenia stroja do prevádzky
Záručná doba min. 36 mesiacov
Záručný a pozáručný servis do 48 hodín vrátane vyzdvihnutia stroja u objednávateľa dodávateľom za účelom servisnej prehliadky a jeho následné spätné odovzdanie objednávateľovi po dobu 5 rokov odo dňa prevzatia zametacieho vozidla.
Miesto zabezpečenia záručného autorizovaného servisu max. do vzdialenosti 40 km od sídla objednávateľa.
Požaduje sa predložiť: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, záručný list, servisná knižka, náhradné kľúče
Dodacia lehota 70 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Úspešný uchádzač je povinný pri podpise zmluvy predložiť potvrdenie o autorizovanom zastúpení pre príslušnú továrenskú značku ponúkaného vozidla (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je výrobcom.
Úspešný uchádzač zabezpečí prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel.

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v RPVS v zmysle príslušnej legislatívy.
Víťazný dodávateľ predloží najneskôr do 5 dní od ukončenia verejného obstarávania ponuku s technickými parametrami, v ktorej jasne preukazuje splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, tak, ako sú uvedené v opisnom formulári.
V prípade predloženia ekvivalentu predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedeným presných názvov (obchodných značiek) do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy.
Objednávateľ posúdi na základe podkladov predložených dodávateľom, či ponúkaný stroj spĺňa technické parametre a požiadavky objednávateľa.
V prípade, že ponúkaný stroj nespĺňa požiadavky uvedené v EKS alebo dodávateľ nespĺňa akékoľvek kritérium, bude toto považované za hrubé porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trnavský  
Okres: Piešťany  
Obec: Piešťany  
Ulica: Valová 1919/44

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.04.2024 10:00:00 - 23.04.2024 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 146 300,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 175 560,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.02.2024 11:40:00

Objednávateľ:

Služby mesta Piešťany

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

MB SERVIS, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu