

# Kúpna zmluva č. Z2024960\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 00157716  
DIČ: 2021246590  
IČ DPH: SK2021246590  
Bankové spojenie: IBAN: SK84 8180 0000 0070 0024 0831  
Telefón: 0376408056

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BEGA, s.r.o.  
Sídlo: PD, 95136 Lehota, Slovenská republika  
IČO: 36547654  
DIČ: 2020149582  
IČ DPH: SK2020149582  
Telefón: 0905904391

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytok  
Kľúčové slová: nábytok, kancelársky nábytok, pohovka, kreslo, kancelárske kresielko  
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39112000-0 - Stoličky; 39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti; 39113000-7 - Rôzne sedadlá a stoličky  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Pracovná stolička
2. Stôl na 4 kovových nohách
3. Rokovacia stolička
4. Skriňa drevená otvorená
5. Stojanový vešiak
6. Drevená doska
7. Vitrína bez osvetlenia

### Položka č. 1: Pracovná stolička

Funkcia				
1. Nákup novej, nepoužívanej pracovnej stoličky vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Pracovná stolička	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1. Rozmery v mm š*h*v	490/530*570*1200			

1.2. Prevedenie nosných častí	čierna
1.3. Prevedenie čalúnených častí	čierne
1.4. Pracovná otočná ergonomická stolička s opierkou hlavy nastaviteľnou výškovo ako aj hĺbkovo, s podrúčkami (pár, 4D nastaviteľné výškovo, hĺbkovo do strán a od sedadla, podložka pod ruku s mäkkým topom - prevedenie čierna/chróm ), kríž – kovový	áno
1.5. Synchromechanizmus (plynulé nastavenie sklonu operadla a sedadla - zdravé sedenie, nastavenie výšky operadla, antishock, výškové nastavenie sedenia - plynový chrómový piest, fixácia vo viacerých polohách, nastavenie prítaku operadla podľa hmotnosti sediaceho pomocou kľuky na boku sedadla - nie pod sedadlom), nastaviteľná bedrová opierka výškovo a aj hĺbkovo	áno
1.6. Koleska 65mm	plastové čierne, vhodné aj na tvrdý povrch
1.7. Korpus sedadla - viacvrstvá preglejka + HR studená pena - poťah šitý - látka, poťah: operadlo - čierna samonosná sieťovina + tvrdený polypropylénový rám, bedrová opierka, čalúnenie materiál: odolnosť proti oderu – min.100 000 Martindale, odolnosť proti žmolkovaniu – skupina 4, stálofarebnosť – skupina 5, odolnosť proti ohňu	áno
1.8. Rozmery šírka operadla v najväčšom bode min. 490mm, šírka sedáka v najväčšom bode min.530mm, hĺbka stoličky cca 570mm, výška stoličky v najväčšom bode bez podhlavníka cca 1200mm	áno
1.9. Nosnosť stoličky	min. 150 kg
1.10. Operadlo sieťované	áno

**Položka č. 2: Stôl na 4 kovových nohách**

Funkcia				
1. Nákup nového, nepoužívaného stola vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
2. Stôl na 4 kovových nohách	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2.1. Rozmery v mm š*h*v	1200*600*735			
2.2. Prevedenie kovových častí	strieborná napr. RAL 9022			
2.3. Prevedenie drevených častí	LTD divoká hruška			
2.4. Konštrukcia stola sa bude skladať z pracovnej dosky a kovového podnožia	áno			
2.5. Základnými stavebnými komponentmi podnožia budú nohy a pozdĺžne priečky	áno			
2.6. Výška stola bude mať možnosť nastavenia 4 rektifikačnými pätkami v rozmedzí od 735 do 750 mm	áno			
2.7. V pätkách nôh požadujeme osadené matice s rektifikačnými kovovými poplastovanými nožičkami s metrickým závitom, pre výškovú aretáciu stola	áno			
2.8. Povrchová úprava podnožia bude prevedená strieborným práškovým epoxy-polyesterovým lakom napr. RAL 9022, ktorý bude zaručovať vysokú odolnosť voči všetkým druhom poškodenia, a farebnú stálosť tohto ochranného povlaku	áno			
2.9. Prevedenie dosky stola - LTD divoká hruška, farebne zladená k stoličkám por. č. 3, napr. R5413, hrany požadujeme plastové ABS o hrúbke 2 mm	áno			

2.10. Stolová doska bude prichytená tak, aby spoj zaručil viacnásobnú demontovateľnosť spoja bez poškodenia stolovej dosky	áno
2.11. Rozmery	šírka 1200 mm, hĺbka 600 mm, výška 735 mm

**Položka č. 3: Rokovacia stolička**

Funkcia				
1. Nákup novej, nepoužívanej rokovacej stoličky vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3. Rokovacia stolička	ks			36
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3.1. Rozmery v mm š*h*v	480/450*760			
3.2. Prevedenie nosných častí	Buk svetlý napr. artisan K013			
3.3. Prevedenie čalúnených častí	modrá, napr. DUBLIN 57			
3.4. Rokovacia stolička z bukového masívu s kvalitnými spojmi a povrchovou úpravou s dlhou životnosťou, morenie buk svetlý napr. artisan K013, pohodlné opierky rúk, plynule prechádzajúce do čalúnenej opierky	áno			
3.5. Sedacia a chrbtová časť opierky potiahnutá látkou - materiál: 100 % polyester, gramáž – min. 370 g/m <sup>2</sup> , odolnosť proti oderu – min.100 000 Martindale, odolnosť proti žmolkovaniu – skupina 4, stálofarebnosť – skupina 5, vodeodolná, odolnosť proti ohňu, farba látky – modrá, napr. DUBLIN 57	áno			
3.6. Príslušenstvo	tepešon s filcom 4 ks			
3.7. Rozmery šírka sedáka v najväčšom bode min.480 mm, hĺbka stoličky min 450 mm, výška stoličky v najväčšom bode 760 mm, výška sedu 460 mm, vzdialenosť predných nožičiek stoličky 550 mm, vzdialenosť zadných nožičiek stoličky 300 mm.	áno			
3.8. Nosnosť stoličky	min. 100 kg			
3.9. Napr.	ALEXIS			
3.10. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. lepšími parametrami.				
3.11. V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom navrhovaného tovaru, ekvivalent musí mať technickú špecifikáciu rovnakej, alebo vyššej kvality. Ekvivalentné riešenie musí spĺňať požiadavky na min. zadané parametre, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je tovar určený.				

**Položka č. 4: Skriňa drevená otvorená**

Funkcia				
1. Nákup novej, nepoužívanej skrine vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
4. Skriňa drevená otvorená	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4.1. Rozmery v mm š*h*v	800*450*735			

4.2. Prevedenie kovových častí	strieborná napr. RAL 9022
4.3. Prevedenie drevených častí	18/8 mm LTD divoká hruška napr. R5413
4.4. Korpus musí byť vyrobený z jedného farebného odtieňu LTD. K výrobe musia byť používané laminované drevotriekové dosky s hrúbkou 8 mm – chrbát a 18 mm - ostatné drevené časti. Všetky hrany musia byť plastové ABS o hrúbke 2 mm, okrem korpusu.	áno
4.5. Chrbát hrúbky 8mm musí byť vložený v drážke zafrézovanej v bokoch, dne a strope. Odsadenie drážky od zadnej hrany musí byť 10 mm	áno
4.6. Dno a strop musia byť naložené na boky	áno
4.7. Kovový sokel s výškou 18 mm musí, skrinka musí mať výškovú aretáciu pre vyrovnanie nerovnosti podlahy rektifikačnými pätkami umiestnenými v sokli skrine v počte 4 ks, prevedenie sokla – termoaktívna prášková epoxy-polyesterová farba strieborná, napr. RAL 9022	áno
4.8. Drevená polica (nosnosť 20 kg), pohľadový chrbát	áno
4.9. Polica musí byť podopretá dvojosovou podperou	áno
4.10. Počet podpier 4ks na jednu policu	áno
4.11. Požadované rozmery	šírka 800 mm, hĺbka 450 mm, výška 735 mm
4.12. Požadované prevedenie korpusu	18 a 8 mm LTD divoká hruška R5413

#### Položka č. 5: Stojanový vešiak

Funkcia				
1. Nákup nového, nepoužívaného stojanového vešiaka vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
5. Stojanový vešiak	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
5.1. Prevedenie konštrukcie	strieborná napr. RAL 9022			
5.2. Rozmery v mm š*h*v	400*400*1807			
5.3. Stabilná hliníková konštrukcia	áno			
5.4. Prevedenie konštrukcie	termoaktívna prášková epoxy-polyesterová farba strieborná napr. RAL 9022			
5.5. Rozmer	400*400*1807mm			
5.6. Minimálne 4 háčiky	áno			
5.7. Štvorcové prevedenie spodnej časti	áno			

#### Položka č. 6: Drevená doska

Funkcia				
1. Nákup novej, nepoužívanej drevenej dosky vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
6. Drevená doska	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
6.1. Rozmery v mm š*h*v	1400*18*450			
6.2. Prevedenie drevených častí	LTD divoká hruška			
6.3. Doska bude vyrobená z laminátovej drevotriekovej dosky hrúbky 18 mm LTD divoká hruška, napr. R5413	áno			

6.4. Hrany musia byť plastované ABS o hrúbke 2 mm	áno
6.5. Rozmery šírka 1400mm, výška 450	áno
6.6. Dosku bude potrebné upevniť medzi skrinky drevené otvorené (por. č. 4)	áno

**Položka č. 7: Vitrína bez osvetlenia**

Funkcia				
1. Nákup novej, nepoužívanej vitríny vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
7. Vitrína bez osvetlenia	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
7.1. Prevedenie konštrukcie	strieborná			
7.2. Rozmery v mm š*h*v	400*400*1984			
7.3. Štvorcová sklenená stojaca vitrina bez osvetlenia	áno			
7.4. Prevedenie konštrukcie	strieborná - hliník, sklenený materiál – bezpečnostné sklo ESG			
7.5. Počet políc	4 ks, plavené sklo, nosnosť police minimálne 13 kg, hrúbka police 5 mm			
7.6. Dvere	otočné vpredu, so zámkom, hrúbka min. 5 mm			
7.7. Rozmer	400*400*1984mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Po schválení vlastného návrhu plnenia zo strany objednávateľa dodávateľ predloží e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia schválenia vlastného návrhu plnenia:
1.1. pre všetky položky rozpis jednotkových cien bez DPH aj s DPH, ktoré musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uvádzať aj vo faktúrach, ceny sú platné ako maximálne počas trvania zmluvného vzťahu),
1.2. prepočet celkovej zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien. Prepočet celkovej ceny bez DPH aj s DPH musí byť v súlade s cenami uvedenými v kúpnej zmluve.
2. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
3. Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáž do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenie v miestnostiach, odvoz prebytočných ochranných obalov a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).
4. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Ak sa v opise uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
6. Objávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako uvedený výrobok.
7. Dodávateľ odsúhlasí s objednávateľom pred dodaním farebný odtieň nábytku, čalúnenia, rozmery, požadovanú kvalitu materiálov jednotlivých druhov nábytku. Požaduje sa rovnaký štýl a prevedenie všetkých komponentov.
8. Objávateľ je oprávnený neodobrať druh tovaru, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy.
9. Tovar, ktorý spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa bude odobratý na základe predloženej objednávky.
10. Plnenie sa uskutoční na základe samostatnej objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto plnenia. Vyžaduje sa dodávka na miesto plnenia, t.j. pracovisko uvedené v objednávke. Presný termín plnenia je dodávateľ povinný dohodnúť s kontaktnou osobou objednávateľa. Objávateľ požaduje realizovať dodávku v pracovných dňoch priamo na miesto určenia.

11. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov, na náklady dodávateľa (doprava).
12. Tovar bude dodaný najneskôr do 8 týždňov odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi.
13. V zmysle obchodných podmienok elektronickej platformy (ďalej len "OPEP") je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
14. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
15. Uvedené podmienky plnenia dopĺňajú podmienky OPEP, a majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Pracovná stolička.jpg	Pracovná stolička.jpg
Rokovacia stolička.png	Rokovacia stolička.png
Skriňa drevená otvorená.jpg	Skriňa drevená otvorená.jpg
Stojanový vešiak.jpg	Stojanový vešiak.jpg
Stôl na 4 kovových nohách.jpg	Stôl na 4 kovových nohách.jpg
Vitrína bez osvetlenia.jpg	Vitrína bez osvetlenia.jpg

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Nitriansky  
 Okres: Nitra  
 Obec: Nitra  
 Ulica: Dražovská 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.02.2024 08:00:00 - 19.04.2024 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 039,96 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 247,95 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2024960

V Bratislave, dňa 16.02.2024 13:08:00

Objednávateľ:  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
BEGA, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska