

KÚPNA ZMLUVA

č. 54/2024/TANAP

uzavretá v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi

Kupujúci: **Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici**
Sídlo: Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 54435293
DIČ: 2121704090
IČ DPH: SK2121704090
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0067 5288
Zastúpený: Ing. Peter Olexa, riaditeľ Správy TANAP-u
Forma: Príspevková organizácia zriadená MŽP SR na základe Rozhodnutia ministra ŽP
SR č. 11/2022-1.11.1. zo dňa 17. marca 2022 v platnom znení

(ďalej len „kupujúci“ alebo „)

a

Predávajúci: **OVISFARMA SK , s.r.o.**
Sídlo: Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36014508
DIČ: 2020110983
IČ DPH: SK2020110983
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: Eduard Janíček - konateľ
E-mail: ovisfarma@ovisfarma.sk
Telefonický kontakt: 0948 230609
zapísaný v Obchodnom registri Okr. Súdu Trenčín, vložka č.3581/R

Predávajúci poveruje výkonom a činnosťami spojenými s uplatňovaním práv a s plnením povinností,
ktoré pre neho vyplývajú z tejto zmluvy, osobu oprávnenú rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Eduard Janíček

(ďalej len „predávajúci“)

Preambula

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet zmluvy je spolufinancovaný z finančného príspevku z Envirofondeu na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2023 v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s I. Rozšírením špecifikácie činností podpory na rok 2023 pre činnosť D8: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov a ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pre projekt č. 232355: **Realizácia aktivít v súlade s Programom starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos).**

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je najnižšia cenová ponuka predložená na základe Výzvy na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania, ktoré vyhlásil kupujúci v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

ČI. I

Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar: **Elektrický ohradník s príslušenstvom** (ďalej len „tovar“), ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tovar a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

ČI. II

Čas, miesto a podmienky dodania predmetu zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa nasledujúcom po dni začiatku účinnosti tejto zmluvy na miesto dodania na adresu: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry.
2. Kupujúci požaduje, aby bol dodaný tovar nový, nepoužívaný, v stave spôsobilom na riadne užívanie. O odovzdaní a prevzatí tovaru vyhotovia zmluvné strany preberací protokol obsahujúci minimálne:
 - a) presné označenie dodávaného tovaru,
 - b) dátum, čas a miesto odovzdania tovaru,
 - c) presné špecifikácie odovzdaného príslušenstva a dokumentácie k tovaru,
 - d) návod na použitie tovaru
 - e) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb.Preberací protokol bude vyhotovený v troch vyhotoveniach, jedno pre predávajúceho a dve pre kupujúceho.
3. Tovar sa považuje za dodaný jeho prevzatím oprávnenou osobou kupujúceho v mieste dodania a podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Oprávnená osoba kupujúceho prevezme tovar s odbornou starostlivosťou a preverí stav tovaru vizuálnou kontrolou, vrátane kontroly príslušenstva a dodatočnej výbavy. V prípade zjavných nedostatkov má právo kupujúci požadovať ich okamžité odstránenie, ktoré sa predávajúci zaväzuje vykonať najneskôr do 5 pracovných dní. Pokiaľ kupujúci zistí, že odovzdaný tovar nezodpovedá špecifikácii podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, podmienkam stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo tovar bude odovzdávaný bez požadovaných dokladov, je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a dohodnúť s predávajúcim náhradný termín jeho odovzdania.
4. Predávajúci sa zaväzuje spolu s dodaným tovarom odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie tovaru a na výkon vlastníckeho práva, najmä návod na obsluhu a základnú údržbu tovaru v slovenskom alebo českom jazyku. V prípade, že takýto návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku nie je dostupný, predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť preklad návodu na obsluhu do slovenského jazyka.
5. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu primeranú súčinnosť v rozsahu a spôsobom potrebnom na odovzdanie tovaru.

6. Predávajúci oznámi svoju pripravenosť dodať tovar kupujúcemu elektronickou poštou na emailovú adresu michal.haring@tanap.sk a to najneskôr 5 pracovných dní pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru podľa bodu 1 tohto článku, a následne s kupujúcim dohodne konkrétny termín dodania tovaru.
7. Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu tak, aby sa počas prepravy tovar nepoškodil, riadne ho označil a zabezpečil proti poškodeniu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť dodaný zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.

Čl. III

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena tovaru uvedeného v článku I. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:
 - v celkovej výške **16 359,00 EUR s DPH** (slovom šestnásťtisícristopäťdesiatdeväť eur / 00 centov),
 - 20 % DPH 2 726,50 EUR,
 - cena bez DPH 13 632,50 EUR.
2. Kúpna cena tovaru je stanovená na základe cenovej ponuky predávajúceho, ktorá tvorí ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Kúpna cena zahŕňa aj dopravu tovaru na miesto dodania, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru.
4. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu podľa bodu 1 a 3 tohto článku zaplatiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Faktúra bude predávajúcim vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý bude mať platnosť originálu. Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiadne zálohové platby.
5. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je stanovená na 60 dní odo dňa nasledujúcom po dni jej doručenia kupujúcemu. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60 dňová lehota splatnosti faktúry vystavenej predávajúcim kupujúcemu v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre predávajúceho a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy. Faktúra sa zaplatí bankovým prevodom na účet predávajúceho.
6. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti, ktoré ustanovuje osobitný predpis (napr. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy) a bude mať tieto náležitosti:
 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH,
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
 - u faktúry s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,
 - fakturovanú sumu v EUR,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,

- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu predávajúceho,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
 - názov projektu, ITMS kód projektu a názov operačného programu (z bodu č. 1 Preambuly).
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti začne plynúť nanovo doručením opravenej faktúry kupujúcemu.

Či. IV

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody

1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci jeho prevzatím od predávajúceho (čl. II bod 3.) a zároveň po zaplatení celej kúpnej ceny podľa tejto zmluvy.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci splní svoju povinnosť tovar dodať kupujúcemu podľa tejto zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný okamihom podpisu preberacieho protokolu v súlade s článkom II tejto zmluvy.

Či. V

Práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní predmetu zmluvy

1. Predávajúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä:
 - a) dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej dobe a mieste dodania,
 - b) niesť všetky nebezpečenstvá za škody na tovare až do okamihu jeho riadneho odovzdania kupujúcemu podľa článku II tejto zmluvy.
2. Kupujúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä:
 - a) zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom,
 - b) prevziať tovar v dohodnutej dobe a v mieste dodania,
 - c) niesť všetky nebezpečenstvá škody na tovare od okamihu jeho riadneho prevzatia od predávajúceho podľa článku II tejto zmluvy.

Či. VI

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný servis

1. Predávajúci preberá záruku za akosť dodaného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je minimálne 24 mesiacov; záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu uvedeného v preberacom protokole). Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej nemohol kupujúci tovar v záručnej dobe užívať z dôvodu odstraňovania väd, na ktoré sa záruka vzťahuje. Záručná doba na tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude bez väd a v dobe jeho prevzatia kupujúcim a po dobu trvania záručnej lehoty bude spôsobilý na používanie a bude spĺňať vlastnosti stanovené platnými normami a touto zmluvou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že nároky plynúce z poskytnutej záruky riadne uplatnenej kupujúcim voči predávajúcemu, považujú obe strany za oprávnené a platné, pokiaľ predávajúci nepreukáže

ich neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri získavaní podkladov pre posúdenie oprávnenosti nárokov uplatnených kupujúcim.

4. Predávajúci sa zaväzuje pristúpiť k posúdeniu vady do troch (3) pracovných dní od nahlásenia vady zo strany kupujúceho, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho nároky z väd písomnou formou bez zbytočného odkladu od vzniku vady. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený u predávajúceho nároky z väd uplatniť i telefonicky alebo emailom (s potvrdením doručenia), s následným potvrdením odoslaným predávajúcemu do 3 pracovných dní.
5. Za vadu tovaru počas plynutia záručnej doby sa považuje najmä to, ak tovar ako celok alebo niektorý z jeho funkčných komponentov nefunguje počas jeho používania, resp. prevádzky v súlade s technickými parametrami tovaru tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
6. Predávajúci je povinný vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, odstrániť maximálne do 14 dní odo dňa jej nahlásenia.
7. Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.
8. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru oproti lehote uvedenej v čl. VI. v bode 6 zmluvy, má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania predávajúceho v súvislosti s odstraňovaním vady. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške podľa osobitných predpisov.
9. Ak predávajúci neodstráni vadu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Čl. VII **Ďalšie dojednania**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
2. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:
 - a) poštou,
 - b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
 - c) osobne.
3. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa doručujú doporučené na adresu zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Každá zmluvná strana je

povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.

4. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po troch (3) dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručенú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručенú.
5. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu zmluvnej strany zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.

Čl. VIII

Zodpovednosť za škodu

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvy za podmienok uvedených v zmluve.
2. Žiadna zmluvná strana nebude v celku alebo časti zodpovedná druhej zmluvnej strane za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak takéto porušenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
3. Ustanovenie čl. VIII ods. 2 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola bezodkladne oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania porušujúcou zmluvnou stranou.
4. Kupujúci je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči predávajúcemu v prípade, ak predávajúci poruší svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu včas, a to vo výške 0,02 % denne z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Vznikom povinnosti predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Čl. IX

Právny režim, salvátorská a mediálna doložka

1. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá to a ani nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takéto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia tejto zmluvy a ak také nie sú, potom príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie a to ani po uplatnení čl. VIII ods. 2 tejto zmluvy, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný spor riešiť za pomoci mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Osobu mediátora si strany vyberú po vzájomnej dohode. Dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych nástupcov zmluvných strán.

Čl. X **Zánik zmluvy**

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody a sankcie podľa tejto zmluvy. Odstúpenie oprávnená strana uskutoční v písomnej forme a zašle doporučené poštou na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve alebo na inú písomne oznámenú adresu v prípade zmeny sídla, pričom zmluvné strany sa dohodli, že marenie prevzatia zásielky alebo neprevzatie zásielky v poštových odberných lehotách nemá vplyv na platnosť a účinnosť odstúpenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností predávajúcim sa považuje aj:
 - a) nedodržanie termínov plnenia podľa tejto zmluvy,
 - b) ak dodaný tovar nebude svojimi vlastnosťami zodpovedať špecifikácii podľa zmluvy,
 - c) v prípade, ak kupujúci preukáže výskyt neodstrániteľnej vady tovaru v záručnej dobe alebo ak preukáže výskyt opakujúcich sa neodstrániteľných väd v záručnej dobe brániacich používaniu tovaru, pričom zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo na výmenu tovaru a v prípade, ak nedôjde k výmene tovaru, kupujúci môže odstúpiť od zmluvy.
 - d) ostatné prípady, ak ide o podstatné porušenie uvedené v tejto zmluve.

Čl. XI **Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, kupujúci obdrží dva rovnopisy a predávajúci jeden rovnopis.
4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj z uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v súvislosti s realizáciou projektu súvisiaceho s touto zmluvou. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvár vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvár vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

6. Táto zmluva je uzatvorená dňom jej neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka, nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (<http://crz.gov.sk>).

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Špecifikácia a cenová kalkulácia

Tatranská Lomnica, 17-03-2024

Považská Bystrica 29.2.2024

kupujúci

predávajúci




Prílohy:





1. Špecifikácia a cenová kalkulácia





Technická špecifikácia





Predmet zákazky: Elektrické ohradníky a príslušenstvo





Pre: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry






Názov položky	obj.číslo	Model, resp. značka alebo typ	Subdodávateľ	technický popis	obrázok
Zdroj	2270	Zdroj Fencee power DUO RF PDX70 – 7J	VNT CZ	Kombinovaný zdroj pre elektrický ohradník fencee power DUO RF PDX70 s diaľkovým ovládaním a výstupným výkonom 7 J. Zdroj je univerzálne použiteľný pre krátke, stredné aj dlhé ohrady do 70 km. Vhodný je pre citlivejšie aj menej citlivé zvieratá ako sú kone, dobytok, ovce, kozy, hydina. Môže slúžiť aj ako ochrana pred lesnou zverou.	
Trakčná batéria	800014	Trakčná batéria LACME 85 Ah	Forstlagro.cz	Trakčná batéria 12V / 85Ah nová generácia so zvýšenou životnosťou a menšou citlivosťou na nízke teploty. Špeciálna trakčná batéria pre elektrické ohradníky 12V / 85 Ah. Prispôbené pre pomalé vybíjanie. ntegrovaná ochrana proti poškodeniu – kontrolka upozorní, kedy je potrebné batériu nabiť a zhasne vo chvíli, keď hrozí poškodenie batérie.	
Solárny panel	8146	Solárny panel výkon 100 W pre elektrické ohradníky	VNT CZ	Fotovoltaické solárne panely premieňajú svetelnú slnečnú energiu na jednosmernú elektrickú energiu. Solárne panely slúžia na dobíjanie 12 V batérie. Podľa výkonu a spotreby zdroja odporúčame zvoliť adekvátny výkon panelu. A to tak, aby sa aj v dobe menej slnečných dní zaistilo dobíjanie batérie.	





Bezpečnostná schránka s regulátorom	8151	Bezpečnostná schránka na zdroj ohradníka fencee, montážny tŕň, regulátor 10 A pre panely 40, 100 W	VNT CZ	Bezpečnostná schránka na zdroj ohradníka fencee, montážny tŕň, regulátor 10 A pre panely 40, 100 W. Bezpečnostná schránka pre zdroj elektrického ohradníka fencee a batériu. Ochrana proti krádeži a poveternostným vplyvom. Bezpečnostná schránka pre zdroj elektrického ohradníka fencee a batériu. Ochrana proti krádeži a poveternostným vplyvom. Regulátor 10 A a DIN lišta pre kombinovaný zdroj fencee. Pokiaľ sa schránky dotkne nepovolaná osoba, dostane neprijemný elektrický šok. Na otváranie slúži	
Konzola na uchytienie solárneho panelu	8186	Konzola na uchytienie solárneho panelu 100 W k bezpečnostnej schránke na zdroj ohradníka alebo na držiak zemný vrut	VNT CZ	Konzola na uchytienie solárneho panelu fencee s výkonom 100 W. Konzola s namontovaným solárnym panelom sa priskrutkuje k bezpečnostnej schránke pre zdroj ohradníka.	
Týč uzemnenia	44615	Zemniaca tyč pre elektrické ohradníky Basic – pozinkovaná, 1 m	KERBL GmbH	Zemniace tyče vždy vkladajte do vlhkej pôdy. Medzi jednotlivými uzemňovacími tyčami dodržujte vzdialenosť 3 m. Použite pozinkované zemniace tyče – hrdza má izoláčny účinok a zabráňuje návratu napájania do zariadenia. Hrúbka 3mm.	
Bleskopoistka	33363	Bleskopoistka pre elektrické ohradníky	KERBL GmbH	Bleskopoistka sa odporúča montovať pri sieťových zdrojoch na privodný kábel k ohrade. Čiastočne eliminuje prepätia na vonkajších ohradách vznikajúce pri búrke. Uzemnenie bleskopoistky je nutné vykonať drôtom CY alebo CYA s prierezom minimálne 16 mm ² V prípade priameho zásahu, ale nemusí postačovať.	






Vysokonapäťový kábel	33261	Vysokonapäťový kábel Fisol pre elektrické ohradníky, dvojité izolácia	LACME Fr	<p>Material pre vysokonapäťový kábel je medené lanko s prierezom 1,4 mm². Priemer kábla je 8 mm. Tento kábel je dodávaný iba v celých baleniach. Zariadenie bleskpoistky je nutné vykonať drôtom CY alebo CYA s prierezom minimálne 16 mm². Prierez drôtu 1,4 mm². Odpor 1,4 Ω/100 m. Ø kábla je 8 mm.</p>	
Koncovka pre ukončenie vysokonapäťového kábla	34254	Koncovka pre ukončenie vysokonapäťového kábla, lisovacia	OVIFARMA SK	<p>Vďaka použitiu tejto svorky máte k dispozícii dobre vodivé spojenie vysokonapäťového kábla so svorkou zdroja alebo napojenie k ohrade.</p> <p>Z vysokonapäťového kábla odstráňte obe izolácie tak, aby bolo lanko asi 3 cm holé a vrchná izolácia asi o 1 cm kratšia ako spodná. Lanko preložte na pol a vsuňte do dutinky spojky. Dutinku potom stlačte kliešťami tak, aby bol spoj dostatočne pevný.</p>	
Vypínač pre ohradníky	33671	Vypínač pre elektrické ohrady – otočný	KERBL GmbH	<p>Vypínač – prepínač VM4 slúži na prepínanie prívodu od zdroja ohradníka.</p>	
Signálne svetlo pre kontrolu ohradníka	34107	Signálne svetlo LACME FLASH ALARM pre kontrolu elektrického hradenia	LACME Fr	<p>napätia na ohrade a upozorňuje na výstražnou svetelnou signalizáciou. Pre zavesenie na vodič elektrického ohradníka. Detekuje pokles napätia na ohrade a upozorňuje na výstražnou svetelnou signalizáciou. Pre zavesenie na vodič elektrického ohradníka. Detekuje pokles napätia na ohrade a upozorňuje na výstražnou svetelnou signalizáciou. Svetlíkla umiestnené na oboch stranách zariadenia signalizujú pokles napätia pod 1000 V alebo 2000 V, viditeľnosť v okruhu 360 °.</p>	




Skúšačka napätia	34105	Skúšačka digitálna LACME, do 15 kV, bez uzemnenia	LACME Fr	<p>automatické zapnutie pri kontakte s vodičom. Kontrola uzemnenia. Digitálny displej (1 kV = 1000 V). Automatické vypnutie. Signalizácia vybitej batérie (na displeji sa zobrazí Lb – low battery). Batéria je súčasťou skúšačky</p>	
Sieť pre elektrické ohradníky	30251	Sieť pre elektrické ohradníky TitanNet 145 cm, proti vlkom, dvojité špička	AKO Gr	<p>Sieť pre ovce a proti vlkom TitanNet s PVC stĺpkami s výškou 145 cm poskytuje maximálnu ochranu vašim zvieratám a zároveň sa veľmi ľahko používa. Dĺžka 50 m, výška 145 cm (11 vodorovných drôtov), 15 extra pevných PVC stĺpkov s priemerom 19 mm s galvanizovaným dvojitým hrotom.</p>	
Dvierka k sieti	34115	Dvierka k vodičej sieti	AKO Gr	<p>Brána k sieťam pre elektrické ohradníky. Umožňuje rýchly a jednoduchý prístup do ohrady. Výhodou tejto brány je izolovaný rám vďaka čomu pri otvorení a zatváraní brány nie je nutné bránu odpájať od ohrady. Aj cez svoju nízku hmotnosť je brána pevná a stabilná.</p>	
Podporná tyč	30112	Tyč podporná pre siete 14 mm, celková výška 145 cm	AKO Gr	<p>Ideálne sa hodí ako podporné počiatočné a koncové stĺpiky alebo na stabilizáciu rohov siete. Celková výška tyčky vrátane hrotu je 145 cm. Stĺpik sa jednoducho zatláča do rohov a sieť sa tým napne. Stĺpik sa jednoducho zatláča do rohov a sieť sa tým napne. Stĺpik sa jednoducho zatláča do rohov a sieť sa tým napne. Pevný stĺpik z pozinkovanej guľatej ocele (Ø 14 mm), s nášlapom.</p>	



Oceľový stĺpik	441460	Oceľový stĺpik 152 cm T-Kôl systém	KERBL GmbH	T-koly sú vyrobené z hotovej železničnej ocele, ktorá je jedným z najsilnejších a najtrvanlivejších druhov ocele. Vďaka svojej extrémnej tuhosti sa táto oceľ minimálne deformuje. Vhodný pre konštrukciu poloprevádzkových plôch a ohradách. Celý T-Kôl je pokrytý prečkami rozmestrenými v intervaloch 5,5 cm, aby bolo nastaviť plochy rôznych výšok. To umožňuje pripojenie širokej škály izolátorov pre všetky vodivé materiály bez použitia náradia v akejkoľvek výške.	
Rohový set	441177	Rohový set - riešenie na nestabilné rohy a brány z T-kolov	KERBL GmbH	Rohový set pozostáva z jedného univerzálneho rohového držiaka, 2 kusy spodné a 2 kusy horné kovanie, skrutky s plastovým krytom	
Podporný set	441178	Podporný štart set - riešenie na nestabilné brány a ohrady s T-kolov	KERBL GmbH	Podporný (štartovací set) pozostáva z dvoch držiakov na uchytienie diagonálnej vzpery, jedného kovania na krajný stĺp, skrutiek s plastovými krytkami	
Prstencový izolátor	441180	T-Kôl prstencový izolátor	KERBL GmbH	na drôty, povrazy, lanká a pásky do 10 mm vylepšený systém skrutiek - zjednodušujúce upevnenie na stĺpik T	

Tyč plastová	4434932	Tyčka pre elektrický ohradník, 156 cm, zelená	KERBL GmbH	<p>Plastový stĺpik dvojité nášľap/jednoduchý hrot/zelená/po zapichnutí 140 cm, pre všetky bežné pásky, lanka a drôty, vysoká stabilita vďaka prídavnému pozdĺžnemu vystuženiu, záruka na UV stabilitu 3 roky, celková dĺžka 156 cm z toho dĺžka hrotu 21 cm</p>	
Kruhový izolátor	443145	Izolátor pre elektrické ohradníky ECONOMY DS s priechnodným vrutom 5 mm – jednotlivé ks	KERBL GmbH	<p>izolátora a zaisťuje tak jeho pevnosť. Určené pre drôty, lanka (do 4 mm) a pásky (do 10 mm). Šrób 5 mm. Izolátor by mal byť zaskrutkovaný celou plochou vrutu až po plastovú časť ku kolu. Ak tak neurobíte, zapríčiníte namáhanie izolátora. K montáži použite montážne hlavice pre aku vŕtačky. Kvôli rozdielnej tepelnej rozťažnosti plastu a kovu môže v izolátore dochádzať k mikroplaskinám. To môže spôsobovať prebĺhanie do podložky.</p> <p>Izolátor pre ohradníky je robustnej konštrukcie so silným skrutkou. Tento izolátor má plast aj na oblúku skrutky. Táto konštrukcia zamedzuje stratám v prípade vypadnutia vodiča z uloženia.</p> <p>Izolátor by mal byť zaskrutkovaný celou plochou vrutu až po plastovú časť ku kolu. Ak tomu tak neurobíte, zapríčiníte zbytočné namáhanie izolátora.</p>	
Rohový izolátor	33564	Izolátor pre elektrické ohradníky AKO rohový, napínací, s priechnodným vrutom	KERBL GmbH	<p>Izolátor na vrchu stĺpika extra odolný plast proti UV žiareniu, zabráňuje zraneniu zvieratá na stípe</p>	
T - kôl izolátor na hrot kolu	441253	T-kôl izolátor na hrot kolu	KERBL GmbH	<p>izolátor na vrchu stĺpika extra odolný plast proti UV žiareniu, zabráňuje zraneniu zvieratá na stípe</p>	
Bránkový izolátor na T – kôl	446516	Bránkový izolátor na T-kôl	KERBL GmbH	<p>izolátor na uchytienie vchodu do ohrady</p>	

Jednoručný odvíjač	442368	Jednoručný odvíjač	KERBL GmbH	odvíjanie vodiča	
Lano pre ohradník	8080	Lanko 200 m, priemer 6 mm, modro-biele	VNT CZ	Veľmi kvalitné vodivé lano určené pre univerzálne použitie pre elektrické ohradníky. Lano vyrobené z polypropylénu je pevné a zároveň pružné. Mimo sezónu možno lanko zmotat' a uskladniť. Odporúčame pre pasienie dobytká, koní, poníkov, kôz, oviec i ako ochranu pred lesnou zverou, diviakmy. Pociňovaný medený vodič vnútri pre maximálnu vodivosť. Vzhľadom k farbe a priemeru lana je dobre viditeľné. Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu. Flexibilné.	
Spojka na lano	34170	Spojka na lano Litzclip® do 6 mm – 6 ks	KERBL GmbH	Tento novo vyvinutý „bod zlomu“ je vyrobený z UV stabilizovaného plastu, ktorý sa otvorí v panických situáciách. Tým sa znižujú zranenia a zamotania zvieratá do lana (pri panike alebo preliezanií cez plot). Medz pevnosti až do 20 kg!	
Spojka na lano pre elektrické ohradníky s háčikom	33228	Spojka na lano pre elektrické ohradníky do 6 mm s háčikom	KERBL GmbH	Použitie pri spájaní ohradníkových lán alebo pri ich pripojení k obrúčke vchodu.	

Kábel spojovací	8042	Kábel spojovací 60 cm	VNT CZ	Kábel spojovací (srdiečko-srdiečko) na prepojenie vodičov ohradenia. Koncovky sú pozinkované. Vďaka praktickému tvaru srdiečka je kábel použiteľný pre všetky druhy vodičov.	
Vchod do ohrady	33614	Vchod do ohrady kompletný STANDARD	KERBL GmbH	Kompletná brána pre elektrický ohradník. Používa sa predovšetkým do vchodov pri elektrických hradeniach kde je ako vodič drôt. Nie je vhodný v kombinácii s páskami (pre zvierata sa stáva šedivá pružina vedľa výraznej pásky neviditeľnou).	
Navijak	33365	Navijak pre elektrické ohradníky WZ 300 veľký, komplet	KAMIR CZ	Tento navijak na vodiče elektrických ohradí je vybavený popruhmi pre nosenie na hrudi. Pohon navijaku je zaisťovaný klikou, poprípade možno použiť aku skrutkovača. Súčasťou navijaku je jeden náhradný bubon 33366	
Výstražná ceduľa	11303	Všeobecná skupina Výstražná tabuľka – Pozor elektrický ohradník	OVI FARMA SK	Výstražná ceduľka POZOR! Elektrický ohradník na žltom plaste s oboustranným potlačou zodpovedá norme. Nepostrádateľná súčasť každého elektrického ohradníka. Podľa predpisov sa má výstražná ceduľka umiestniť na vodič elektrického ohradníka na miesto, kde je možné predpokladať pohyb osôb.	
Montážna hlavica	33975	Montážna hlavica červená – pre kruhové a ploché izolátory	KERBL GmbH	Montážna hlavica slúži na skrutkovanie kruhových a MAXI TAPE izolátorov do koleša pomocou aku vŕtačky. Šroub izolátora vždy zašroubuje do podložky až k plastu tak, aby izolátor nebol namáhaný na ohyb. Použiteľné pre všetky izolátory, ktoré vidíte v prehľade súvisiacich produktov.	

Nástavec na AKU vrtáčku pre navijaky na lanká	34108	Nástavec na AKU vrtáčku pre navijaky na lanká	Kamir.cz	Adaptér pre naviják veľký a MAXI a náhradné bubny	
Nabíjačka autobaterii	55156	Nabíjačka autobaterii BOSCH C3 6 / 12V 3,8A	BOSCH	<p>Nabíjačka je plne automatická a vlastný proces dobíjania možno ovplyvniť výberom štyroch režimov. Samostatnou funkciou je prepínací režim s udržiavacím nabíjaním. Nabíjačka C3 je vhodná pre akumulátory s kapacitou 1,2 až 14 Ah v prípade 6V. Pri 12V je vhodná pre batérie 1,2-120Ah. V oboch prípadoch nie je dôležité, či ide o olovené akumulátory s elektrolytom konštrukcia WET, AGM, GE L alebo VRLA. Na pripojenie do elektrickej siete slúži plochá EÚ vidlice na takmer dvojmetrovom kábli. Ovládanie nabíjačky je plne interaktívne. Všetky stavy sú obsluhuje signalizované pomocou niekoľkých farebných diód a kvalitné nabíjanie tak s touto nabíjačkou zvládne naozaj každý. Nabíjačka disponuje automatickým režimom impulzného nabíjania pri napätí akumulátora medzi 7,5 a 10,5 V, ktorý prispieva k regenerácii hlboko vybitých akumulátorov. Po dokončení nabíjania sa tiež automaticky spúšťa udržiavací režim.</p>	
Vytáhovací T stĺpikov	441300	Vytáhovací T- stĺpikov	KERBL GmbH	vyťahovanie stĺpikov	

Aku skrutkovač	AK 211	Skrutkovač Worcraft bezuhlíkový	SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT s. r. o.	<p>Je vhodný na skrutkovanie izolátorov. Skrutkovač je vybavený elektronickou reguláciou otáčok a taktiež otáčaním dolava a doprava. Skrutkovač pracuje maximálnou rýchlosťou 1600 otáčok/min. má maximálny krútiaci moment 50 Nm a disponuje možnosťou nastavenia krútiaceho momentu v 20 krokoch. Skrutkovač je tiež vybavený LED osvetlením, kovovým skľučovadlom a ergonomickou, protišmykovou rúkoväťou.</p>	
Včelársky oblek s kuklou	VK 311	Kombinéza s odnímateľnou maskou	Včelársky obchod	<p>Včelárska rozopínateľná kombinéza s odnímateľnou maskou je vyrobená zo 100% bavlny. Vyznačuje sa nasledovnými parametrami: Odnímateľná maska, vzdušná a zosilnená sieťovina z tylu. Veľmi dobrá viditeľnosť. Dvojité krúžky na udržanie sieťoviny od tváre. Praktické vrecká na zips sú prispôbené pre potreby včelára, Zips na kombinéze je dvojstranný, Vzdušná sieťovina Gumové sťahovákы zabráňajú včelám dostať sa pod odev</p>	

Dňa

24.2.2024

Názov položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Zdroj	ks	5	230,00 €	276,00 €	1 150,00 €	1 380,00 €
Trakčná batéria	ks	10	141,00 €	169,20 €	1 410,00 €	1 692,00 €
Solárny panel	ks	5	150,00 €	180,00 €	750,00 €	900,00 €
Bezpečnostná schránka s regulátorom	ks	5	299,00 €	358,80 €	1 495,00 €	1 794,00 €
Konzola na uchytenie solárneho panelu	ks	5	52,00 €	62,40 €	260,00 €	312,00 €
Tyč uzemnenia	ks	20	10,40 €	12,48 €	208,00 €	249,60 €
Bleskopoistka	ks	5	9,20 €	11,04 €	46,00 €	55,20 €
Vysokonapäťový kábel	ks	10	14,50 €	17,40 €	145,00 €	174,00 €
Koncovka pre ukončenie vysokonapäťového kábla	ks	20	0,35 €	0,42 €	7,00 €	8,40 €
Vypínač pre ohradníky	ks	5	8,50 €	10,20 €	42,50 €	51,00 €
Signálne svetlo pre kontrolu ohradníka	ks	10	20,00 €	24,00 €	200,00 €	240,00 €
Skúšačka napätia bez uzemnenia	ks	5	29,50 €	35,40 €	147,50 €	177,00 €
Sieť pre elektrické ohradníky	ks	10	230,00 €	276,00 €	2 300,00 €	2 760,00 €
Dvierka k sieti	ks	5	70,00 €	84,00 €	350,00 €	420,00 €
Podporná tyč	ks	25	17,00 €	20,40 €	425,00 €	510,00 €
Oceľový stĺpik	ks	15	8,30 €	9,96 €	124,50 €	149,40 €
Rohový set	ks	10	25,00 €	30,00 €	250,00 €	300,00 €
Podporný set	ks	10	14,80 €	17,76 €	148,00 €	177,60 €
Prstencový izolátor	ks	200	0,35 €	0,42 €	70,00 €	84,00 €
Tyč plastová	ks	130	3,12 €	3,74 €	405,60 €	486,72 €
Kruhový izolátor	ks	50	0,20 €	0,24 €	10,00 €	12,00 €
Rohový izolátor	ks	50	0,90 €	1,08 €	45,00 €	54,00 €
T – kôl izolátor na hrot kolu	ks	40	3,10 €	3,72 €	124,00 €	148,80 €
Bránkový izolátor na T – kôl	ks	30	5,60 €	6,72 €	168,00 €	201,60 €
Jednoručný odvíjač	ks	5	6,50 €	7,80 €	32,50 €	39,00 €
Lano pre ohradník	ks	20	30,00 €	36,00 €	600,00 €	720,00 €
Spojka na lano	ks	30	2,76 €	3,31 €	82,80 €	99,36 €
Spojka na lano pre elektrické ohradníky s háčikom	ks	30	1,22 €	1,46 €	36,60 €	43,92 €
Kábel spojovací	ks	20	2,50 €	3,00 €	50,00 €	60,00 €
Vchod do ohrady	ks	30	5,60 €	6,72 €	168,00 €	201,60 €

Navijak + náhradný bubon	ks	5	50,00 €	60,00 €	250,00 €	300,00 €
Výstražná ceduľa	ks	40	1,00 €	1,20 €	40,00 €	48,00 €
Montážna hlavica	ks	5	2,50 €	3,00 €	12,50 €	15,00 €
Nástavec na AKU vřtačku pre navijaky na lanká	ks	10	7,50 €	9,00 €	75,00 €	90,00 €
Nabíjačka autobateríí	ks	5	52,00 €	62,40 €	260,00 €	312,00 €
Výťahovač T střípkov	ks	2	72,00 €	86,40 €	144,00 €	172,80 €
Aku skrutkovač	ks	4	250,00 €	300,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €
Včelársky oblek s kuklou	ks	4	150,00 €	180,00 €	600,00 €	720,00 €
Celková cena			1 976,40 €	2 371,68 €	13 632,50 €	16 359,00 €