

Príloha č. 1

Podmienky k stavebnému zámeru pre objekt SO 806 Preložka optického kábla vo vlastníctve spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „SPP“) (úprava cesty I/17 + križovatka) v rámci stavby „Strategické územie Valaliky“

1. Pre stavebné konanie v rámci predmetného objektu SO 806 Preložka optického kábla SPP (úprava cesty I/17 + križovatka) žiada SPP od stavebníka (resp. pridružených organizácií) spracovať Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením sietí vo vlastníctve SPP na základe presného vytýčenia správcom SPP s detailným riešením súbehu a križovania s plánovanými IS. SPP poskytne súčinnosť stavebníkovi a poskytne všetky evidované dáta zo záujmového územia okolo SO 806 a jeho nadväzujúceho okolia, t.j. Polohopis a výskopis, samotný prekladajúci sa optický kábel a ostatné evidované podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí, ktoré by mohli v záujmovom území križovať alebo obmedzovať stavebné práce pri budovaní SO 806.
2. Pri vykonávaní zemných alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemný optický kábel a zariadenia v blízkosti tohto kábla, je stavebník povinný dodržať platné normy a urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tohto kábla a zariadení stavebnými prácami.
3. Vzhľadom na to, že ide o práce v ochrannom pásme podzemných vedení SPP, je bezpodmienečne nutné vykonať ich ručne po predošlom vytýčení a za stáleho dozoru oprávnenej osoby SPP za nasledovných podmienok:
 - a) Žiadosť o vytýčenie jestvujúcich sietí SPP je potrebné doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni pred požadovaným termínom vytýčenia na spoločnosť Valde s.r.o. (Ing. Peter Bánik, VALDE s.r.o., Borekova 13, 821 06 Bratislava), ktorá je poskytovateľom údržby optických trás SPP. Pred vytýčením poskytne SPP písomné vyjadrenie.
 - b) Stavebník oznámi SPP začatie stavebných prác najmenej 15 dní vopred. (kontaktná osoba za SPP, a.s. je Ing. Juraj Halasz, tel: 0908 924 481, špecialista lokálnej podpory v Košiciach, Moldavská 12).
 - c) Termíny pre odstávky v prevádzke kábla (zhotovovanie zvarov) je potrebné spresniť minimálne 7 dní vopred.
 - d) Prekládku kábla, objekt SO 806, riešiť s minimalizáciou prerušenia prevádzky (max. 2 hodiny/prerušenie) na OK, t.j. minimalizovať na potrebné prepojenia s novými úsekmi káblov. Pre novú trasu žiadame porealizačné zameranie a geodetický elaborát podľa podmienok SPP.
 - e) Na novej trase podzemného vedenia je potrebné osadiť rezonančné markery pre identifikáciu minimálne každých 50m + lomové body a spojky.
 - f) Všetky náklady spojené s preložkou objektu SO 806 v rámci stavby „Strategické územie Valaliky“ znáša stavebník.

Všeobecné podmienky:

- a) Pri vykonávaní zemných alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemný optický kábel a zariadenia v blízkosti tohto kábla, je stavebník povinný dodržať platné normy a urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tohto kábla a zariadení stavebnými prácami.
- b) Pred realizáciou prác stavebník preukázateľne zoznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s polohou tohoto kábla (zariadení) a upozorní ich na možnú odchýlku uloženia kábla od výkresovej dokumentácie.

- c) Stavebník upozorní pracovníkov, aby vykonávali prácu v týchto miestach s najväčšou opatnosťou, nepoužívali nevhodné náradie a vo vzdialenosti najmenej 1,5 m po každej strane vyznačenej trasy kábla nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky (hlbiace stroje a pod.)
- d) Stavebník zabezpečí, aby miesta, kde bude odkrytý optický kábel bol tento riadne zabezpečený proti poškodeniu.
- e) Stavebník vyzve oprávnenú osobu SPP (kontaktná osoba SPP) ku kontrole pred zakrytím kábla, či nebol viditeľne poškodený.
- f) Stavebník zabezpečí spevnenie zeminy pod káblom pred jeho zakrytím.
- g) Stavebník okamžite hlási každé poškodenie podzemného kábla alebo zariadenia spoločnosti SPP.
- h) Stavebník ohlási ukončenie stavby oprávnenej osobe SPP (kontaktnéj osobe SPP).
- i) Stavebník zabezpečí nepretržitý dozor pri zemných prácach v blízkosti kábla.
- j) Stavebník je povinný vopred predložiť SPP na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu prekládky optického kábla spracovanú autorizovanou osobou v Slovenskej komore stavebných inžinierov, s prerušením prevádzky na existujúcom optickom kábli na dobu nepresahujúcu 2 hodiny, v súlade s predpisom „Dokumentácia káblov SPP“