

# Kúpna zmluva č. Z20242783\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
Sídlo: Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky, Slovenská republika  
IČO: 17336112  
DIČ: 2021068324  
IČ DPH: SK2021068324  
Bankové spojenie: IBAN: SK8881800000007000540295  
Telefón: 0356912787

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši - GC Tech.  
Sídlo: Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36880574  
DIČ: 1020118979  
IČ DPH: SK1020118979  
Telefón: 032 64 000 24

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka kancelárskych potrieb  
Kľúčové slová: Kancelárske potreby  
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Blok kocka
2. Blok kocka - samolepiaci
3. Dierovač
4. Doska spisová
5. Dvojhárok linajkový
6. Etiketa samolepiaca 105x57 mm
7. Etiketa samolepiaca 38x21,2 mm
8. Etiketa samolepiaca na kotúči 26x18 mm
9. Euroobal
10. Farba pečiatková
11. Fix 2636 farba: červená
12. Fix 2636 - farba: čierna
13. Fix 2636 farba: modrá
14. Fix 2739 na textil - farba: čierna
15. Fix 2811 - farba: čierna
16. Fix 2846 na sklo farba: červená
17. Fix 2846 - na sklo farba: čierna
18. Fix 2846 na sklo farba: modrá

19. Fix 8559 farba: červená
20. Fix 8559 farba: čierna
21. Fix 8559 farba: modrá
22. Fix 8559 farba: zelená
23. Fix 8566 farba: červená
24. Fix 8566 - farba: čierna
25. Fix 8566 farba: modrá
26. Fix sada 6 farieb
27. Fólia na laminovanie A3
28. Izolepa - 19 mm x 33 m
29. Izolepa - 48 mm x 45,7 m
30. Izolepa - 48 mm x 66 m
31. Klovatina
32. Korková nástenka v drevenom ráme
33. Lepidlo - Pritt alebo ekvivalent
34. Mapa odkladacia 253 - 3 chlopňová
35. Mapa odkladacia s gumou
36. Nožnice kovové
37. Obal PVC s rýchlosvorkou
38. Obal PVC so záložkou
39. Obálka bublinková - formát A4
40. Obálka C5
41. Obálka C6
42. Obchodná kniha A4
43. Odspinkovač - rozošívacia
44. Papier kancelársky A3
45. Papier uhlový
46. Papierový obal na CD, DVD
47. Pero - Solidly alebo ekvivalent
48. Pero čínske
49. Pero gélové
50. Pero jednorázové - červené
51. Púzdro na menovky
52. Rýchloviazač PVC - na ľavej strane s eurodierovaním
53. Rýchloviazač závesný
54. Spony do zošívачky - RON alebo ekvivalent
55. Spony listové - 33 mm
56. Spony listové - 50 mm
57. Stojan drôtený na perá
58. Stojan na špalíky - drôtený
59. Šanón - zakladač pákový
60. Špajdle drevené - neostrené
61. Špajdle drevené - ostrené
62. CD-R min. 700 MB Verbatim alebo ekvivalent
63. DVD-R min. 4,7 GB Verbatim alebo ekvivalent
64. Zásuvka stohovateľná
65. Zošit A4 - 444
66. Zošit A5 - 544
67. Zošívacia kovová
68. Zvýrazňovač farba: zelená

- 69. Zvýrazňovač farba: žltá
- 70. Zvýrazňovač farba: ružová
- 71. Zvýrazňovač - farba oranžová
- 72. Miska na vodu - zvlhčovač prstov
- 73. Izolepa hnedá papierová 60 mm

**Položka č. 1: Blok kocka**

Funkcia				
blok lepený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
blok kocka	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
biely blok lepený, 85x85x50 mm, min. 500 listov				

**Položka č. 2: Blok kocka - samolepiaci**

Funkcia				
blok samolepiaci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
blok kocka samolepiaci	ks	26		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
blok samolepiaci - lepiaca schopnosť na hornej strane, rôzne farby, 75x75 mm, min. 400 listov				

**Položka č. 3: Dierovač**

Funkcia				
Dierovač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dierovač	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celokovová kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom a plastovým poťahom. Rozpätie dier 8 cm. Kapacita dierovania: min. 20 listov				

**Položka č. 4: Doska spisová**

Funkcia				
Doska spisová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Doska spisová	ks	102		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dosky vhodné na založenie dokumentov A4. hospodárne skladovanie pomocou šnúrky sa dá nastaviť hrúbka dosky. Materiál min. 750 g/m2 recyklovaný kartón, veľká kapacita, založenie dokumentov bez dierovania, dĺžka šnúrky: min. 80 cm				

**Položka č. 5: Dvojhárok linajkový**

Funkcia				
Dvojhárok linajkový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dvojhárok linajkový	bal	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
písacie papiere formátu A3 skladané do formátu A4, linajkový (1 bal = 250 ks)				

**Položka č. 6: Etiketa samolepiaca 105x57 mm**

Funkcia				
Etiketa samolepiaca 105x57 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Etiketa samolepiaca 105x57 mm	bal	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Etiketa samolepiaca 105x57 mm (1 bal=100 hárkov = 1000 ks)				

**Položka č. 7: Etiketa samolepiaca 38x21,2 mm**

Funkcia				
Etiketa samolepiaca 38x21,2 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Etiketa samolepiaca 38x21,2 mm	bal	18		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
univerzálne biele etikety určené pre laserovú, atramentovú tlač a do kopírovacích strojov, formát A4, 65 ks na hárku				

**Položka č. 8: Etiketa samolepiaca na kotúči 26x18 mm**

Funkcia				
Etiketa samolepiaca na kotúči 26x18 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Etiketa samolepiaca na kotúči 26x18 mm	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
etikety do etiketovacích klieští, farba: biela, rozmer 26x18 mm				

**Položka č. 9: Euroobal**

Funkcia				
Euroobal				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Euroobal	bal	29		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4, min. 50 mic., bal=100 ks				

**Položka č. 10: Farba pečiatková**

Funkcia				
Farba pečiatková				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba pečiatková	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba pečiatková, modrá, na vodnej báze, 30 ml				

**Položka č. 11: Fix 2636 farba: červená**

Funkcia				
Fix 2636 farba: červená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2636 farba: červená	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nestierateľná fixka vhodná aj na popisovanie CD, fólií, iných lesklých a umelohmotných povrchov				

**Položka č. 12: Fix 2636 - farba: čierna**

Funkcia				
Fix 2636 - farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2636 - farba: čierna	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nestierateľná fixka vhodná aj na popisovanie CD, fólií, iných lesklých a umelohmotných povrchov				

**Položka č. 13: Fix 2636 farba: modrá**

Funkcia				
Fix 2636 farba: modrá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2636 farba: modrá	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nestierateľná fixka vhodná aj na popisovanie CD, fólií, iných lesklých a umelohmotných povrchov				

**Položka č. 14: Fix 2739 na textil - farba: čierna**

Funkcia				
Fix 2739 - farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2739 - farba: čierna	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Popisovač na textilie s okrúhlym hrotom a ergo držaním. Bez nutnosti zažehlenia. Zdraviu neškodlivý atrament, svetlostály. Farby sú odolné voči praniu do 60 °C. Priemer hrotu je 3,5 mm. Farba podľa dohody s objednávateľom	
---	--

**Položka č. 15: Fix 2811 - farba: čierna**

Funkcia				
Fix 2811 - farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2811 - farba: čierna	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednorazový liner s jemným plastovým hrotom na najširšie využitie. Šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 m, farba čierna				

**Položka č. 16: Fix 2846 na sklo farba: červená**

Funkcia				
Fix 2846 na sklo farba: červená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2846 na sklo farba: červená	ks	8		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým hrotom. Popisovače vhodné na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Stopa písma odoláva vode, teplote do 100°C, oteru a poveternostným vplyvom. Válcový hrot, šírka stopy cca 1mm.				

**Položka č. 17: Fix 2846 - na sklo farba: čierna**

Funkcia				
Fix 2846 - na sklo farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2846 - na sklo farba: čierna	ks	156		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Permanentný popisovač na alkoholovej báze píše na väčšinu povrchov. Odolá vode, oteru, poveternostným vplyvom. Válcový hrot so šírkou stopy 1 mm. Farba: čierna				

**Položka č. 18: Fix 2846 na sklo farba: modrá**

Funkcia				
Fix 2846 na sklo farba: modrá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2846 na sklo farba: modrá	ks	11		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým hrotom. Popisovače vhodné na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Stopa písma odoláva vode, teplote do 100°C, oteru a poveternostným vplyvom. Válcový hrot, šírka stopy cca 1mm.				

**Položka č. 19: Fix 8559 farba: červená**

Funkcia				
Fix 8559 farba: červená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8559 farba: červená	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popisovač na alkoholovej báze určený na písanie na biele smaltové tabule, za sucha stierateľná. Guľatý hrot. Šírka stopy 2,5 mm.				

**Položka č. 20: Fix 8559 farba: čierna**

Funkcia				
Fix 8559 farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8559 farba: čierna	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popisovač na alkoholovej báze určený na písanie na biele smaltové tabule, za sucha stierateľná. Guľatý hrot. Šírka stopy 2,5 mm.				

**Položka č. 21: Fix 8559 farba: modrá**

Funkcia				
Fix 8559 farba: modrá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8559 farba: modrá	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popisovač na alkoholovej báze určený na písanie na biele smaltové tabule, za sucha stierateľná. Guľatý hrot. Šírka stopy 2,5 mm.				

**Položka č. 22: Fix 8559 farba: zelená**

Funkcia				
Fix 8559 farba: zelená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8559 farba: zelená	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popisovač na alkoholovej báze určený na písanie na biele smaltové tabule, za sucha stierateľná. Guľatý hrot. Šírka stopy 2,5 mm.				

**Položka č. 23: Fix 8566 farba: červená**

Funkcia				
Fix 8566 farba: červená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8566 farba: červená	ks	3		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Popisovač s okrúhlym hrotom a atramentom na báze alkoholu určený na gumu, kožu, kovy a plasty. vode odolný, permanentný atrament, okrúhly vláknový hrot, šírka stopy: 2,5 mm, ventilačné uzávery, na gumu, kožu, kovy, plasty, farba: červená	

**Položka č. 24: Fix 8566 - farba: čierna**

Funkcia				
Fix 8566 - farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8566 - farba: čierna	ks	17		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Značkovač je určený na písanie na neporézne materiály, plasty, sklo, gumu, kožu, kovy, ... Permanentný atrament na alkoholovej báze. Stopa písma odolná voči vode, teplote do 100 ° C, oteru a poveternostným vplyvom. Valcový hrot, šírka stopy 2,5 mm. Ďalšie vlastnosti: ventilačný uzáver Hrot: hrot valcový, šírka stopy 2,5 mm Charakteristika atramentu: atrament na alkoholovej báze, oteru vzdorný, permanentný, vodeodolný Vhodný na: betón, kameň, drevo, film, fólia, kov, papier, plast, guma, sklo, porcelán.				

**Položka č. 25: Fix 8566 farba: modrá**

Funkcia				
Fix 8566 farba: modrá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8566 farba: modrá	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popisovač s okrúhlym hrotom a atramentom na báze alkoholu určený na gumu, kožu, kovy a plasty. vode odolný, permanentný atrament, okrúhly vláknový hrot, šírka stopy: 2,5 mm, ventilačné uzávery, na gumu, kožu, kovy, plasty, farba modrá				

**Položka č. 26: Fix sada 6 farieb**

Funkcia				
Fix sada 6 farieb				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix sada 6 farieb	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
6-kusová súprava popisovačov so super vyprateľnými atramentmi; popisovače odolávajú vyschnutiu minimálne 3 roky, valcové hroty priemeru 1,8 mm sú odolné voči zatlačeniu, s ventilačným uzáverom.				

**Položka č. 27: Fólia na laminovanie A3**

Funkcia				
Fólia na laminovanie A3				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne



Fólia na laminovanie A3	bal	10		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
formát A3, hrúbka 80 µm, materiál PVC, bal = 100 ks				

**Položka č. 28: Izolepa - 19 mm x 33 m**

<b>Funkcia</b>				
Izolepa - 19 mm x 33 m				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Izolepa - 19 mm x 33 m	ks	7		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Lepiaca páska priehľadná, 19 mm x 33 m				

**Položka č. 29: Izolepa - 48 mm x 45,7 m**

<b>Funkcia</b>				
Izolepa - 48 mm x 45,7 m				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Izolepa - 48 mm x 45,7 m	ks	1		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Lepiaca páska hnedá, 48 mm x 45,7 m				

**Položka č. 30: Izolepa - 48 mm x 66 m**

<b>Funkcia</b>				
Izolepa - 48 mm x 66 m				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Izolepa - 48 mm x 66 m	ks	7		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Lepiaca páska priehľadná, 48 mm x 66 m				

**Položka č. 31: Klovatina**

<b>Funkcia</b>				
Klovatina				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Klovatina	ks	2		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Univerzálne lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na široké použitie. Čisté a jednoduché nanášanie lepidla pomocou praktickej stierky. Hmotnosť: 100 g				

**Položka č. 32: Korková nástenka v drevenom ráme**

<b>Funkcia</b>				
Korková nástenka v drevenom ráme				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Korková nástenka v drevenom ráme	ks	3		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

Nástenka s korkovým povrchom, na pripichovanie pripínáčikov, drevený rám, v balení pripínáčiky, montážna súprava, rozmer min. 600mm×900mm (V×Š) alebo podľa dohody s objednávateľom	
---	--

**Položka č. 33: Lepidlo - Pritt alebo ekvivalent**

Funkcia				
Lepidlo - Pritt alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo - Pritt alebo ekvivalent	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Praktické lepidlo v tyčinke. Nerozteká sa a nekvapká. Lepí papier, kartón a fotografie. Pohodlná, rýchla a čistá aplikácia. Nevysychá – minimálna trvanlivosť 2 roky. Ekologické – 90 % lepiacej hmoty je vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Vyprateľné pri 30 C.				

**Položka č. 34: Mapa odkladacia 253 - 3 chlopňová**

Funkcia				
Mapa odkladacia 253 - 3 chlopňová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mapa odkladacia 253 - 3 chlopňová	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odkladacia mapa A4, s tromi chlopňami vyrobená z kvalitného Eko kartónu. Slúži pre praktické ukladanie a archiváciu dokumentov. Formát A4, Gramáž 200g/m2				

**Položka č. 35: Mapa odkladacia s gumou**

Funkcia				
Mapa odkladacia s gumou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mapa odkladacia s gumou	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odkladacia mapa vhodná na prenášanie či archiváciu dokumentov formátu A4; 3-chlopňová; s gumičkou na pevné zatváranie dosiek				

**Položka č. 36: Nožnice kovové**

Funkcia				
Nožnice kovové				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nožnice kovové	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celokovové nožnice spája kovová skrutka, rezné plochy sú špeciálne upravené pre ľahký a precízny strih. Dĺžka (cm): 25 cm, Materiál: kov				

**Položka č. 37: Obal PVC s rýchlosvorkou**

Funkcia				
Obal PVC s rýchlosvorkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obal PVC s rýchlosvorkou	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Doska A4 vyrobená z PVC s rýchlosvorkou pre lepšie uchytanie dokumentov.				

**Položka č. 38: Obal PVC so záložkou**

Funkcia				
Obal PVC so záložkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obal PVC so záložkou	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvrдый obal na dokumenty formátu A4 s transparentnými vodorovnými záložkami v spodnej časti dosiek. Vyrobené z PVC				

**Položka č. 39: Obálka bublinková - formát A4**

Funkcia				
Obálka bublinková formát A4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obálka bublinková formát A4	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochranná protinárázová bublinková obálka, Vonkajšie rozmery: 290x370mm Vnútorne rozmery : 265x360mm , Obálky sú so samolepiacou klopou.				

**Položka č. 40: Obálka C5**

Funkcia				
Obálka C5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obálka C5	ks	1000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (vnútorné): 162 x 229 mm, Farba: biela, Veľkosť: C5, Formát: Otváranie na dlhšej strane, Uzatváranie: S odtrhávacou páskou, Typ spojov: Vnútorne spoje, Balenie: 1000 ks				

**Položka č. 41: Obálka C6**

Funkcia				
Obálka C6				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obálka C6	ks	1500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rozmery (vnútorné): 114 x 162 mm, Farba: Biela, Povrch: Hladký, Veľkosť: C6, Formát: Otváranie na dlhšej strane, Uzatváranie: Samolepiace, Typ spojov: Vnútorné spoje, balenie: 1000 ks	
---	--

**Položka č. 42: Obchodná kniha A4**

Funkcia				
Obchodná kniha A4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obchodná kniha A4	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Záznamová kniha s tvrdým obalom, A4, min. 144 listov, linkované listy				

**Položka č. 43: Odspokovač - rozošívачka**

Funkcia				
Odspokovač - rozošívачka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odspokovač - rozošívачka	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odspokovač na jednoduché odstránenie spiniiek zo zošitých dokumentov. Je vhodný na všetky typy spiniiek.				

**Položka č. 44: Papier kancelársky A3**

Funkcia				
Papier kancelársky A3				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Papier kancelársky A3	bal	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
formát A3, farba: biela, gramáž 80gr., balenie = min. 500 listov				

**Položka č. 45: Papier uhlový**

Funkcia				
Papier uhlový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Papier uhlový	bal	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Papier uhlový čierny, formát A4, balenie: 50 ks, Čierny kopírovací papier do písacích strojov alebo ručné písanie				

**Položka č. 46: Papierový obal na CD, DVD**

Funkcia				
Papierový obal na CD, DVD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Papierový obal na CD, DVD	ks	150		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Papierová obálka na 1CD min. 50ks/bal.s priehľ. okienkom, nelep. záložkou				

**Položka č. 47: Pero - Solidly alebo ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
Pero - Solidly alebo ekvivalent				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Pero - Solidly alebo ekvivalent	ks	182		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
gulôčkové pero s plastovým telom a ergonomicky tvarovaným gumovým úchopom. Vymeniteľná náplň modrej farby s mikrohrotom, šírka stopy 0,5 mm				

**Položka č. 48: Pero čínske**

<b>Funkcia</b>				
Pero čínske				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Pero čínske	ks	15		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Klasické gulôčkové pero, ktoré má plastové telo, kovové viečko a nezameniteľnú šípku na rukoväti. Priemer gulôčky je 0,8 mm.				

**Položka č. 49: Pero gélové**

<b>Funkcia</b>				
Pero gélové				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Pero gélové	ks	8		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Gélové pero s transparentným telom a ergonomicky tvarovaným gumovým úchopom, s vymeniteľnou náplňou				

**Položka č. 50: Pero jednorázové - červené**

<b>Funkcia</b>				
Pero jednorázové				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Pero jednorázové	ks	20		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Jednorazové gulôčkové pero s priehľadným čírym telom, so zakončením a uzáverom vo farbe náplne. priemer 0,7 mm, farby: červená				

**Položka č. 51: Púzdro na menovky**

Funkcia				
Púzdro na menovky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Púzdro na menovky	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastová transparentná menovka, 55x90mm. Uchytenie na štipec alebo špendlík				

**Položka č. 52: Rýchloviazač PVC - na ľavej strane s eurodierovaním**

Funkcia				
Rýchloviazač PVC - na ľavej strane s eurodierovaním				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rýchloviazač PVC - na ľavej strane s eurodierovaním	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obal s eurodierovaním z kvalitného PVC na uloženie dierovaných dokumentov do formátu A4. Predná strana priehľadná, pozdĺž chrbta biely obojstranný papierový zasúvací štítok. Rozmery 310 × 235 mm.				

**Položka č. 53: Rýchloviazač závesný**

Funkcia				
Rýchloviazač závesný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rýchloviazač závesný	ks	48		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchloviazač je formátu A4 a je vyrobený z 240 gramového papiera, je ekologický a recyklovateľný				

**Položka č. 54: Spony do zošívачky - RON alebo ekvivalent**

Funkcia				
Spony do zošívачky - RON alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spony do zošívачky - RON alebo ekvivalent	bal	85		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Určené sú do zošívачiek, ktorá s ich pomocou zaistí spoľahlivé zošitie dokumentov, prezentácií, zmlúv a ďalších listín. Vyrobené sú z vysoko kvalitného pozinkovaného drôtu a balenie obsahuje 1000 ks.				

**Položka č. 55: Spony listové - 33 mm**

Funkcia				
Spony listové - 33 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spony listové - 33 mm	bal	7		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

kancelárske listové spony vyrobené z oceľového drôtu • na jednoduché a rýchle zopnutie dokumentov • dĺžka: 33 mm	
--	--

**Položka č. 56: Spony listové - 50 mm**

Funkcia				
Spony listové - 50 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spony listové - 50 mm	bal	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kancelárske listové spony vyrobené z oceľového drôtu • na jednoduché a rýchle zopnutie dokumentov • dĺžka: 50 mm				

**Položka č. 57: Stojan drôtený na perá**

Funkcia				
Stojan drôtený na perá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stojan drôtený na perá	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Praktický drôtený kovový stojanček na písacie potreby. Má plné kruhové dno a spevnený horný lem				

**Položka č. 58: Stojan na špalíky - drôtený**

Funkcia				
Stojan na špalíky - drôtený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stojan na špalíky - drôtený	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stojan na kocku v drôtenej úprave. Rozmery: (š × v × h) 95 × 80 × 95 mm				

**Položka č. 59: Šanón - zakladač pákový**

Funkcia				
Šanón - zakladač pákový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šanón - zakladač pákový	ks	18		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zakladač pákový formátu A4 vyrobený z tvrdej lepenky s mramorovým vzorom. Na chrbte je predtlačný nevymeniteľný štítok na označenie obsahu. Šírka chrbta 8 cm.				

**Položka č. 60: Spajdle drevené - neostrené**

Funkcia				
Spajdle drevené - neostrené				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špajdle drevené - neostrené	bal	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špajdle drevené - neostrené, z lipového dreva, dĺžka 30 cm ,priemer 3 mm, bal=100 ks				

**Položka č. 61: Špajdle drevené - ostrené**

Funkcia				
Špajdle drevené - ostrené				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špajdle drevené - ostrené	bal	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špajdle drevené - ostrené, z lipového dreva, dĺžka 30 cm ,priemer 3 mm, bal=100 ks				

**Položka č. 62: CD-R min. 700 MB Verbatim alebo ekvivalent**

Funkcia				
CD-R min. 700 MB Verbatim alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CD-R min. 700 MB Verbatim alebo ekvivalent	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
CD-R, min. 700 MB (bal=50 ks) Verbatim CD-R, 43438, DataLife PLUS, 50-pack, 700 MB, Azo, 52x, 80 min. (bal = 50 ks)				

**Položka č. 63: DVD-R min. 4,7 GB Verbatim alebo ekvivalent**

Funkcia				
DVD-R min. 4,7 GB Verbatim alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DVD-R min. 4,7 GB Verbatim alebo ekvivalent	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DVD-R, in. 4,7 GB (bal=50 ks), Verbatim DVD-R, 43533, DataLife PLUS, 50-pack, 4.7 GB, 16x, Advanced Azo+, cake box, (bal=50 ks)				

**Položka č. 64: Zásuvka stohovateľná**

Funkcia				
Zásuvka stohovateľná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka stohovateľná	ks	7		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastová kancelárska zásuvka na tlačivá do formátu A4. Je vyrobená z kvalitného nepriehľadného plastu. Rozmery: 255x70x360mm				

**Položka č. 65: Zošit A4 - 444**



Funkcia				
Zošit A4 - 444				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zošit A4 - 444	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zošit 444 je linajkový s 8 mm riadkami, vo formáte A4, počet strán 40				

**Položka č. 66: Zošit A5 - 544**

Funkcia				
Zošit A5 - 544				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zošit A5 - 544	ks	11		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zošity z bezdreveného papiera, 40-listové, obal polotuhý. Úprava linajková, výška riadku 8 mm, formát A5.				

**Položka č. 67: Zošívacia kovová**

Funkcia				
Zošívacia kovová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zošívacia kovová	ks	14		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výkonná celokovová zošívacia pre stolové a ručné zošívanie. Má zabudovaný vysúvateľný, kovový vyberač spniek. Kapacita zošívania až 30 listov. Používa spinky 24/6, 24/8, alebo 26/6. Počet spniek v zásobníku: 100. Hĺbka vkladania 65 mm. Je vybavená plastovou podložkou pre ochranu vášho pracovného stola.				

**Položka č. 68: Zvýrazňovač farba: zelená**

Funkcia				
Zvýrazňovač farba: zelená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvýrazňovač farba: zelená	ks	25		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy 1-6 mm, dĺžka stopy 200 m. farba zelená				

**Položka č. 69: Zvýrazňovač farba: žltá**

Funkcia				
Zvýrazňovač farba: žltá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvýrazňovač farba: žltá	ks	38		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Zvýrazňovač so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy 1-6 mm, dĺžka stopy 200 m. farba žltá	
---	--

**Položka č. 70: Zvýrazňovač farba: ružová**

Funkcia				
Zvýrazňovač farba: ružová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvýrazňovač farba: ružová	ks	49		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy 1-6 mm, dĺžka stopy 200 m. farba ružová				

**Položka č. 71: Zvýrazňovač - farba oranžová**

Funkcia				
Zvýrazňovač - farba oranžová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvýrazňovač - farba oranžová	ks	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy 1-6 mm, dĺžka stopy 200 m. farba oranžová				

**Položka č. 72: Miska na vodu - zvlhčovač prstov**

Funkcia				
Miska na vodu - zvlhčovač prstov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Miska na vodu - zvlhčovač prstov	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
využitelný pri lepení známok, počítaní bankoviek a pri vlhčení lepiacej pásky				

**Položka č. 73: Izolepa hnedá papierová 60 mm**

Funkcia				
Izolepa hnedá papierová 60 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolepa hnedá papierová 60 mm	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Klasická papierová lepiaca páska vodou aktivovateľná / vlhčiaca / - vhodná hlavne na balenie balíkov, kartónových krabíc.	áno			
Gramáž papiera:	60g/m <sup>2</sup>			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
-------

<p>1. POZOR !!! Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok el.platformy (ďalej len "VZP OPEP") od Zmluvy odstúpiť.</p>
<p>2. POZOR!!! Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, splatnosť faktúry v lehote do 60 dní odo dňa jej vystavenia s náležitosťami podľa všeobecných obchodných podmienok EKS. Faktúra musí byť vyhotovená ako daňový doklad v súlade so slovenským právnym poriadkom. Dodávateľ sa zaväzuje odoslať faktúru Objednávateľovi v deň jej vystavenia, inak splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej doručenia. Dodávateľ bude zasielať Objednávateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu: faktury@nspnz.sk</p>
<p>Faktúra sa považuje za doručení v deň jej odoslania poskytovateľom na emailovú adresu Objednávateľa bez ohľadu na skutočnosť, či ju Objednávateľ prečíta. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a §31 až 33 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.</p>
<p>3. Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy kontaktné údaje oprávnenej osoby /meno, priezvisko, telefónne číslo, e -mail</p>
<p>4. POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením aktualizovaných podrobných jednotkových cien po elektronickej aukcii, ktoré musia byť platné počas celej doby trvania tejto zmluvy.</p>
<p>5. Objednávateľ vyhodnotí zoznam tovaru s uvedením aktualizovaných podrobných jednotkových cien po elektronickej aukcii po predložení uchádzačom podľa bodu 4 Osobitných požiadaviek na plnenie.</p>
<p>- Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie techn. špecifikácie.</p>
<p>6. POZOR !!! Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý, nerepasovaný tovar do 7 pracovných dní alebo podľa dohody s objednávateľom.</p>
<p>7. POZOR !!! V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.</p>
<p>8. Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.</p>
<p>9. Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa, sklad všeobecného materiálu v pracovných dňoch čase od 8. 00 do 14. 00 hod. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite, zahŕňa všetky náklady dodávateľa.</p>
<p>10. Objednávateľ požaduje uviesť min. nasledovné údaje na vonkajšom obale tovaru: obchodný názov tovaru alebo obchodné meno a sídlo výrobcu, a ďalšie povinné údaje podľa platnej legislatívy SR a EÚ.</p>
<p>11. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH). Na faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na 2 desatinné miesta.</p>
<p>12. Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný druh tovaru ako aj skutočne dodané množstvo tovaru na základe kúpnej zmluvy kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu.</p>
<p>13. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzбách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.</p>
<p>14. Dodávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy oznámi objednávateľovi kontaktné informácie pre doručovanie a riešenie reklamácií.</p>
<p>15. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 5 dní od doručenia reklamácie.</p>
<p>16. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru objednávateľ zistí nezrovnalosti – zrejme chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady vady odstrániť.</p>
<p>17. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa objednávky a spolu s dodacím listom, má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny plnenia denne. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Rovnako nie je dotknutý nárok na inú zmluv. pokutu podľa tejto zmluvy. Súbeh zmluvných pokút sa pripúšťa.</p>
<p>18. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý. Rovnako nie je dotknutý nárok na inú zmluv. pokutu podľa tejto zmluvy. Súbeh zmluvných pokút sa pripúšťa.</p>
<p>19. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.</p>
<p>20. Nedodržanie technických vlastností tovaru a technickej špecifikácie bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa.</p>

21. Nedodržanie požiadavky objednávateľa č.1, 2, 4, 20, 23, 24, 25, 26, 27 uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
22. Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
23. Postúpenie pohľadávok Dodávateľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov(ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa Objednávateľa (MZ SR) je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou dodávateľa a objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné a porušenie zákazu podľa prvej vety je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 2 % z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom.
Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a rovnako tým nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.
24. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.
25. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa objednávateľa (MZ SR) zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane Objednávateľovým veriteľom v rozpore s dohodou dodávateľa a objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné a porušenie zákazu podľa prvej vety je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 2 % z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.
26. Dodávateľ sa zaväzuje, že pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy nepoužije ako predmet zálohu. Dodávateľ sa zaväzuje zdržať sa aj iných právnych úkonov, ktoré by mali za následok zmenu v osobe veriteľa peňažného záväzku voči dlžníkovi, a to pod sankciou neplatnosti takéhoto úkonu.
27. V prípade dodania ekvivalentu, v prípade ak sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov pomocou odkazu na konkrétnu značku alebo výrobcu, platí že ekvivalentom sa rozumie výrobok, ktorý je rovnocennou náhradou uvedenej značky výrobku, ktorý spĺňa požadované technické vlastnosti/ charakteristiky a má minimálne rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti / charakteristiky ako tie, ktoré uviedol Objednávateľ . Objednávateľ má právo žiadať ďalšie doklady pre posúdenie splnenia technickej špecifikácie/ posúdenie ekvivalentu. Dodávateľ je povinný túto dokumentáciu doručiť
do 48 hodín od vyžiadania, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nové Zámky  
Obec: Nové Zámky  
Ulica: Slovenská ulica 5587/11A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.04.2024 11:00:00 - 26.04.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: skupina produktov  
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 031,49 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 237,79 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.04.2024 10:38:02

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy