

# Kúpna zmluva č. Z20243105\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMAO electric, s. r. o.  
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika  
IČO: 44007841  
DIČ: 2022543787  
IČ DPH: SK7020000988  
Bankové spojenie: IBAN: SK2075000000004006430456  
Telefón: 0918 323 778

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál  
Kľúčové slová: poistka, káblové oko, zásuvka, prúdový chránič. istič, káblová svorka  
CPV: 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31681000-3 - Elektropríslušenstvo; 31211300-1 - Poistky; 31651000-4 - Elektroizolačná páska; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31210000-1 - Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Poistka sklenená 3A 6,3x32mm
- Poistka sklenená 10A 6,3x32mm
- Poistka sklenená 15A 6,3 x 32mm
- Lisovacie káblové oko s izoláciou (0,5-1,5 mm<sup>2</sup>)
- Oko lisovacie Cu 6/ 6 KU-L
- Oko káblové lisovacie 4-6mm<sup>2</sup>, Ø10mm žlté
- Neizolované Cu káblové oko 1,5mm
- Káblové oko 180 ° M12 16 mm<sup>2</sup>
- Páska izolačná 20m 19mm čierná
- Wago káblová svorka 3-pólová
- Wago káblová svorka 4-pólová
- Lišta na elektrické káble
- Poistka nožová 200 A
- Poistka nožová 160 A
- Poistka nožová 125 A

16. Poistka nožová 63 A
17. Poistka nožová 40 A
18. Montážna krabica ACIDUR
19. Istič kompaktný 3-pólový 200A EB2 250/3L 25kA, nastaviteľný 126-200A (ETI)
20. Prúdový chránič 4P 63A 30mA 6kA AC TFV4-630
21. Zásuvka vstavaná 63A/400V/5P
22. Vstavaná zásuvka 32A/400V/5P
23. Zásuvka vstavaná 13960F IP67 / 230V / 16A s ochranným kolíkom

**Položka č. 1: Poistka sklenená 3A 6,3x32mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 2: Poistka sklenená 10A 6,3x32mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 3: Poistka sklenená 15A 6,3 x 32mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 4: Lisovacie káblové oko s izoláciou (0,5-1,5 mm<sup>2</sup>)**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prierez vodiča	mm <sup>2</sup>	0,5	1,5	
d	mm			4,1
b	mm			5,6
l	mm			14,5
D	mm			3,2
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 5: Oko lisovacie Cu 6/ 6 KU-L**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: meď	áno			

Povrchová úprava: galvanické pocínovanie	áno
--	-----

**Položka č. 6: Oko káblové lisovacie 4-6mm<sup>2</sup>, O10mm žlté**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálny prierez	mm <sup>2</sup>			16
Uhol pripojenia	°			180
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: meď	áno			
Povrchová úprava: galvanické pocínovanie	áno			
Typ izolácie: neizolované	áno			
Rozmery závitů: M12	áno			

**Položka č. 7: Neizolované Cu káblové oko 1,5mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oko káblové trubkové 50mm <sup>2</sup> , O8,2mm (Cu) MSC-50/8,2 (XBS)	áno			

**Položka č. 8: Káblové oko 180 ° M12 16 mm<sup>2</sup>**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevádzková teplota	°C		125	
Hmotnosť	kg			0,002
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Izolácia: Áno (polyamid)	áno			
Materiál: meď	áno			
Povrchová úprava: galvanicky pocínované	áno			
Priemer oka (metrický):6	áno			

**Položka č. 9: Páska izolačná 20m 19mm čierna**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť	kg			0,100
Šírka	mm			19
Dĺžka	m			20
Množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 10: Wago káblová svorka 3-pólová**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Nominálny prúd	A			32
Nominálne napätie	V			450
Maximálna teplota prostredia	°C		85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	transparentná, oranžová			
Prierez vodiča:	0,2-4mm <sup>2</sup>			

**Položka č. 11: Wago káblová svorka 4-pólová**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Nominálny prúd	A			24
Nominálne napätie	V			450
Maximálna teplota prostredia	°C		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prierez vodiča:	0,5-2,5mm <sup>2</sup>			
Farba:	transparentná, červená			

**Položka č. 12: Lišta na elektrické káble**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			200
Šírka	mm			15
Hĺbka	mm			10
Dĺžka	mm			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	PVC samozhášavý			
Teplotná stálosť:	od -5°C do +60°C			
Farba:	biela			

**Položka č. 13: Poistka nožová 200 A**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Menovitý prúd	A			200
Menovité napätie	V			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika:	gG			
Veľkosť poistky:	1			
Typ napätia:	AC/DC			

**Položka č. 14: Poistka nožová 160 A**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Menovitý prúd	A			160
Menovité napätie	V			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika:	gG			
Veľkosť poistky:	1			
Typ napätia:	AC/DC			

**Položka č. 15: Poistka nožová 125 A**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Menovitý prúd	A			125
Menovité napätie	V			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika:	gG			
Veľkosť poistky:	1			
Typ napätia:	AC/DC			

**Položka č. 16: Poistka nožová 63 A**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Menovitý prúd	A			63
Menovité napätie	V			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika:	gG			
Veľkosť poistky:	0			
Typ napätia:	AC/DC			

**Položka č. 17: Poistka nožová 40 A**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Menovitý prúd	A			40
Menovité napätie	V			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika:	gG			
Veľkosť poistky:	0			
Typ napätia:	AC/DC			

**Položka č. 18: Montážna krabica ACIDUR**

Funkcia				
Krabica na povrchovú montáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar:	štvorcový			
Materiál:	plast			
Farba:	šedá			
So závitovým vstupom:	áno			
Počet vstupov:	4			
Stupeň krytia (IP):	67			
Rozmery:	122 x 122 x 44,6 mm			

**Položka č. 19: Istič kompaktný 3-pólový 200A EB2 250/3L 25kA, nastaviteľný 126-200A (ETI)**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
In(A):	200			
Počet pólov:	3			
Icu/Ics 400V(kA)	áno			
Nastavenie tepelné/magnetické:	0,63-1/ 6-13			

**Položka č. 20: Prúdový chránič 4P 63A 30mA 6kA AC TFFV4-630**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Hmotnosť:	kg			0,5
Citlivosť:	mA			30
Menovitý prúd:	A			63
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov:	4			
Skratová odolnosť:	6kA			

**Položka č. 21: Zásuvka vstavovaná 63A/400V/5P**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Napätie	V			400
Prúd	A			63
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh:	Zásuvky vstaviteľné (typy "IE")			

Prevedenie:	5-pól
Krytie:	IP 67

**Položka č. 22: Vstavaná zásuvka 32A/400V/5P**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Napájacie napätie	V			400
Amperáž	A			32
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov:	5			

**Položka č. 23: Zásuvka vstavaná 13960F IP67 / 230V / 16A s ochranným kolíkom**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Napájacie napätie:	V			230
Menovitý prúd:	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov:	5			
Krytie:	IP 67			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa predložiť rozklad ceny podľa jednotlivých položiek.
Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Prešov  
Obec: Prešov  
Ulica: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.05.2024 14:16:00 - 07.06.2024 14:16:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 993,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 500,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.04.2024 14:58:00



Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
IMAO electric, s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska