

# Kúpna zmluva č. Z20243247\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
Sídlo: Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky, Slovenská republika  
IČO: 17336112  
DIČ: 2021068324  
IČ DPH: SK2021068324  
Bankové spojenie: IBAN: SK8881800000007000540295  
Telefón: 0356912787

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši - GC Tech.  
Sídlo: Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36880574  
DIČ: 1020118979  
IČ DPH: SK1020118979  
Telefón: 032 64 000 24

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka kancelárskych potrieb  
Kľúčové slová: Kancelárske potreby  
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Blok kocka
2. Blok kocka - samolepiaci
3. Doska spisová
4. Dvojhárok linajkový
5. Etiketka samolepiaca 38x21,2 mm
6. Etiketka samolepiaca na kotúči 26x18 mm
7. Euroobal
8. Farba pečiatková
9. Fix 2636 - farba: čierna
10. Fix 2846 na sklo farba: červená
11. Fix 2846 - na sklo farba: čierna
12. Fix 2846 na sklo farba: modrá
13. Fix 8566 - farba: čierna
14. Fix sada 6 farieb
15. Fólia na laminovanie A3
16. Izolepa - 19 mm x 33 m
17. Izolepa - 48 mm x 66 m
18. Klovatina

19. Korková nástenka v drevenom ráme
20. Lepidlo - Pritt alebo ekvivalent
21. Mapa odkladacia 253 - 3 chlopňová
22. Mapa odkladacia bez chlopne
23. Nožnice kovové
24. Obal PVC s rýchlosvorkou
25. Obal PVC so záložkou
26. Obálka bublinková - formát A4
27. Obálka C5
28. Obálka C6
29. Obchodná kniha A4
30. Odspinkovač - rozošívачka
31. Papier uhlový
32. Papierový obal na CD, DVD
33. Pero - Solidly alebo ekvivalent
34. Pero gélové
35. Pero jednorázové - červené
36. Púzdro na menovky
37. Rýchloviazač závesný
38. Spony do zošívачky - RON alebo ekvivalent
39. Spony listové - 33 mm
40. Spony listové - 50 mm
41. Šanón - zakladač pákový
42. Špajdle drevené - neostrené
43. CD-R min. 700 MB Verbatim alebo ekvivalent
44. DVD-R min. 4,7 GB Verbatim alebo ekvivalent
45. Zásuvka stohovateľná
46. Zošit A4 - 444
47. Zošit A5 - 544
48. Zošívачka kovová
49. Zvýrazňovač farba: zelená
50. Zvýrazňovač farba: žltá
51. Zvýrazňovač farba: ružová
52. Zvýrazňovač - farba oranžová
53. Izolepa hnedá papierová 60 mm
54. Ceruzka pentel
55. Ceruzka farebná - sada 6 farieb
56. Dátumovka
57. Farbičky voskové
58. Korekčná páska pritt alebo ekvivalent
59. Lepiaca páska obojstranná penová
60. Magnetka
61. Mapa odkladacia 251 - 1 chlopňová
62. Náplň do pera - gélová
63. Obal PVC so zvislou záložkou
64. Obálka C4
65. Obchodná kniha A5
66. Kniha obchodná s ABC
67. Pero jednorázové - zelené
68. Podložka s klipom

- 69. Poduška pečiatková
- 70. Fix 8576 farba: červená
- 71. Fix 8576 - farba: čierna
- 72. Fix 8576 - farba: zelená
- 73. Pravítko plastové 30 cm
- 74. Púzdro plastové
- 75. Púzdro samolepiace A5
- 76. Kartónový rozraďovač
- 77. Strúhadlo na ceruzky
- 78. Špagát polypropylén 100 gr.
- 79. Značkovacie záložky - farebné záložky na označenie dokumentov

**Položka č. 1: Blok kocka**

Funkcia				
blok lepený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
blok kocka	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
biely blok lepený, 85x85x50 mm, min. 500 listov				

**Položka č. 2: Blok kocka - samolepiaci**

Funkcia				
blok samolepiaci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
blok kocka samolepiaci	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
blok samolepiaci - lepiaca schopnosť na hornej strane, rôzne farby, 75x75 mm, min. 400 listov				

**Položka č. 3: Doska spisová**

Funkcia				
Doska spisová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Doska spisová	ks	120		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dosky vhodné na založenie dokumentov A4. hospodárne skladovanie pomocou šnúrky sa dá nastaviť hrúbka dosky. Materiál min. 750 g/m2 recyklovaný kartón, veľká kapacita, založenie dokumentov bez dierovania, dĺžka šnúrky: min. 80 cm				

**Položka č. 4: Dvojhárok linajkový**

Funkcia				
Dvojhárok linajkový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dvojhárok linajkový	bal	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

písacie papiere formátu A3 skladané do formátu A4, linajkový (1 bal = 250 ks)	
---	--

**Položka č. 5: Etiketa samolepiaca 38x21,2 mm**

Funkcia				
Etiketa samolepiaca 38x21,2 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Etiketa samolepiaca 38x21,2 mm	bal	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
univerzálne biele etikety určené pre laserovú, atramentovú tlač a do kopírovacích strojov, formát A4, 65 ks na hárku				

**Položka č. 6: Etiketa samolepiaca na kotúči 26x18 mm**

Funkcia				
Etiketa samolepiaca na kotúči 26x18 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Etiketa samolepiaca na kotúči 26x18 mm	ks	27		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
etikety do etiketovacích klieští, farba: biela, rozmer 26x18 mm				

**Položka č. 7: Euroobal**

Funkcia				
Euroobal				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Euroobal	bal	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4, min. 50 mic., bal=100 ks				

**Položka č. 8: Farba pečiatková**

Funkcia				
Farba pečiatková				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba pečiatková	ks	7		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba pečiatková, modrá, na vodnej báze, 30 ml				

**Položka č. 9: Fix 2636 - farba: čierna**

Funkcia				
Fix 2636 - farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2636 - farba: čierna	ks	19		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
nestierateľná fixka vhodná aj na popisovanie CD, fólií, iných lesklých a umelohmotných povrchov	

**Položka č. 10: Fix 2846 na sklo farba: červená**

Funkcia				
Fix 2846 na sklo farba: červená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2846 na sklo farba: červená	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým hrotom. Popisovače vhodné na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Stopa písma odoláva vode, teplote do 100°C, oteru a poveternostným vplyvom. Valcový hrot, šírka stopy cca 1mm.				

**Položka č. 11: Fix 2846 - na sklo farba: čierna**

Funkcia				
Fix 2846 - na sklo farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2846 - na sklo farba: čierna	ks	125		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Permanentný popisovač na alkoholovej báze píše na väčšinu povrchov. Odolá vode, oteru, poveternostným vplyvom. Válcový hrot so šírkou stopy 1 mm. Farba: čierna				

**Položka č. 12: Fix 2846 na sklo farba: modrá**

Funkcia				
Fix 2846 na sklo farba: modrá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 2846 na sklo farba: modrá	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým hrotom. Popisovače vhodné na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Stopa písma odoláva vode, teplote do 100°C, oteru a poveternostným vplyvom. Valcový hrot, šírka stopy cca 1mm.				

**Položka č. 13: Fix 8566 - farba: čierna**

Funkcia				
Fix 8566 - farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8566 - farba: čierna	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Značkovač je určený na písanie na neporézne materiály, plasty, sklo, gumu, kožu, kovy, ... Permanentný atrament na alkoholovej báze. Stopa písma odolná voči vode, teplote do 100 ° C, oteru a poveternostným vplyvom. Valcový hrot, šírka stopy 2,5 mm. Ďalšie vlastnosti: ventilačný uzáver Hrot: hrot valcový, šírka stopy 2,5 mm Charakteristika atramentu: atrament na alkoholovej báze, oteru vzdorný, permanentný, vodeodolný Vhodný na: betón, kameň, drevo, film, fólia, kov, papier, plast, guma, sklo, porcelán.	
---	--

**Položka č. 14: Fix sada 6 farieb**

Funkcia				
Fix sada 6 farieb				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix sada 6 farieb	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
6-kusová súprava popisovačov so super vyprateľnými atramentmi; popisovače odolávajú vyschnutiu minimálne 3 roky, valcové hroty priemeru 1,8 mm sú odolné voči zatlačeniu, s ventilačným uzáverom.				

**Položka č. 15: Fólia na laminovanie A3**

Funkcia				
Fólia na laminovanie A3				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fólia na laminovanie A3	bal	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
formát A3, hrúbka 80 µm, materiál PVC, bal = 100 ks				

**Položka č. 16: Izolepa - 19 mm x 33 m**

Funkcia				
Izolepa - 19 mm x 33 m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolepa - 19 mm x 33 m	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lepiaca páska priehľadná, 19 mm x 33 m				

**Položka č. 17: Izolepa - 48 mm x 66 m**

Funkcia				
Izolepa - 48 mm x 66 m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolepa - 48 mm x 66 m	ks	9		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lepiaca páska priehľadná, 48 mm x 66 m				

**Položka č. 18: Klovatina**

Funkcia				
Klovatina				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klovatina	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálne lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na široké použitie. Čisté a jednoduché nanášanie lepidla pomocou praktickej stierky. Hmotnosť: 100 g				

**Položka č. 19: Korková nástenka v drevenom ráme**

Funkcia				
Korková nástenka v drevenom ráme				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korková nástenka v drevenom ráme	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nástenka s korkovým povrchom, na pripichovanie pripínáčikov, drevený rám, v balení pripínáčiky, montážna súprava, rozmer min. 600mm×900mm (V×Š) alebo podľa dohody s objednávateľom				

**Položka č. 20: Lepidlo - Pritt alebo ekvivalent**

Funkcia				
Lepidlo - Pritt alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo - Pritt alebo ekvivalent	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Praktické lepidlo v tyčinke. Nerozteká sa a nekvapká. Lepí papier, kartón a fotografie. Pohodlná, rýchla a čistá aplikácia. Nevysychá – minimálna trvanlivosť 2 roky. Ekologické – 90 % lepiacej hmoty je vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Vyprateľné pri 30 C.				

**Položka č. 21: Mapa odkladacia 253 - 3 chlopňová**

Funkcia				
Mapa odkladacia 253 - 3 chlopňová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mapa odkladacia 253 - 3 chlopňová	ks	22		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odkladacia mapa A4, s tromi chlopňami vyrobená z kvalitného Eko kartónu. Služi pre praktické ukladanie a archiváciu dokumentov. Formát A4, Gramáž 200g/m2				

**Položka č. 22: Mapa odkladacia bez chlopne**

Funkcia				
Mapa odkladacia bez chlopne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Mapa odkladacia bez chlopne	ks	10		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
odkladacia mapa vhodná na prenášanie či archiváciu dokumentov formátu A4; bez chlopne				

**Položka č. 23: Nožnice kovové**

<b>Funkcia</b>				
Nožnice kovové				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Nožnice kovové	ks	6		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Celokovové nožnice spája kovová skrutka, rezné plochy sú špeciálne upravené pre ľahký a precízny strih. Dĺžka (cm): 25 cm, Materiál: kov				

**Položka č. 24: Obal PVC s rýchlosvorkou**

<b>Funkcia</b>				
Obal PVC s rýchlosvorkou				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Obal PVC s rýchlosvorkou	ks	30		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Doska A4 vyrobená z PVC s rýchlosvorkou pre lepšie uchytanie dokumentov.				

**Položka č. 25: Obal PVC so záložkou**

<b>Funkcia</b>				
Obal PVC so záložkou				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Obal PVC so záložkou	ks	30		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Tvrдый obal na dokumenty formátu A4 s transparentnými vodorovnými záložkami v spodnej časti dosiek. Vyrobené z PVC				

**Položka č. 26: Obálka bublinková - formát A4**

<b>Funkcia</b>				
Obálka bublinková formát A4				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Obálka bublinková formát A4	ks	10		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Ochranná protinárazová bublinková obálka, Vonkajšie rozmery: 290x370mm Vnútorne rozmery : 265x360mm , Obálky sú so samolepiacou klopou.				

**Položka č. 27: Obálka C5**

<b>Funkcia</b>				
----------------	--	--	--	--



Obálka C5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obálka C5	ks	600		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (vnútorné): 162 x 229 mm, Farba: biela, Veľkosť: C5, Formát: Otváranie na dlhšej strane, Uzatváranie: S odtrhávacou páskou, Typ spojov: Vnútorne spoje, Balenie: 1000 ks				

**Položka č. 28: Obálka C6**

<b>Funkcia</b>				
Obálka C6				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obálka C6	ks	1800		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (vnútorné): 114 x 162 mm, Farba: Biela, Povrch: Hladký, Veľkosť: C6, Formát: Otváranie na dlhšej strane, Uzatváranie: Samolepiace, Typ spojov: Vnútorne spoje, balenie: 1000 ks				

**Položka č. 29: Obchodná kniha A4**

<b>Funkcia</b>				
Obchodná kniha A4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obchodná kniha A4	ks	7		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Záznamová kniha s tvrdým obalom, A4, min. 144 listov, linkované listy				

**Položka č. 30: Odspokovač - rozošívачka**

<b>Funkcia</b>				
Odspokovač - rozošívачka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odspokovač - rozošívачka	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odspokovač na jednoduché odstránenie spiniiek zo zošitých dokumentov. Je vhodný na všetky typy spiniiek.				

**Položka č. 31: Papier uhlový**

<b>Funkcia</b>				
Papier uhlový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Papier uhlový	bal	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Papier uhlový čierny, formát A4, balenie: 50 ks, Čierny kopírovací papier do písacích strojov alebo ručné písanie				

**Položka č. 32: Papierový obal na CD, DVD**

Funkcia				
Papierový obal na CD, DVD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Papierový obal na CD, DVD	ks	55		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Papierová obálka na 1CD min. 50ks/bal.s priehľ. okienkom, nelep. záložkou				

**Položka č. 33: Pero - Solidly alebo ekvivalent**

Funkcia				
Pero - Solidly alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pero - Solidly alebo ekvivalent	ks	157		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
gulôčkové pero s plastovým telom a ergonomicky tvarovaným gumovým úchopom. Vymeniteľná náplň modrej farby s mikrohrotom, šírka stopy 0,5 mm				

**Položka č. 34: Pero gélové**

Funkcia				
Pero gélové				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pero gélové	ks	11		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gélové pero s transparentným telom a ergonomicky tvarovaným gumovým úchopom, s vymeniteľnou náplňou				

**Položka č. 35: Pero jednorázové - červené**

Funkcia				
Pero jednorázové				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pero jednorázové	ks	27		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednorazové gulôčkové pero s priehľadným čírym telom, so zakončením a uzáverom vo farbe náplne. priemer 0,7 mm, farby: červená				

**Položka č. 36: Púzdro na menovky**

Funkcia				
Púzdro na menovky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Púzdro na menovky	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Plastová transparentná menovka, 55x90mm. Uchytenie na štipec alebo špendlík	
---	--

**Položka č. 37: Rýchloviazač závesný**

Funkcia				
Rýchloviazač závesný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rýchloviazač závesný	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchloviazač je formátu A4 a je vyrobený z 240 gramového papiera, je ekologický a recyklovateľný				

**Položka č. 38: Spony do zošívачky - RON alebo ekvivalent**

Funkcia				
Spony do zošívачky - RON alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spony do zošívачky - RON alebo ekvivalent	bal	48		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Určené sú do zošívачiek, ktorá s ich pomocou zaistí spoľahlivé zošitie dokumentov, prezentácií, zmlúv a ďalších listín. Vyrobené sú z vysoko kvalitného pozinkovaného drôtu a balenie obsahuje 1000 ks.				

**Položka č. 39: Spony listové - 33 mm**

Funkcia				
Spony listové - 33 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spony listové - 33 mm	bal	18		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kancelárske listové spony vyrobené z oceľového drôtu • na jednoduché a rýchle zopnutie dokumentov • dĺžka: 33 mm				

**Položka č. 40: Spony listové - 50 mm**

Funkcia				
Spony listové - 50 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spony listové - 50 mm	bal	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kancelárske listové spony vyrobené z oceľového drôtu • na jednoduché a rýchle zopnutie dokumentov • dĺžka: 50 mm				

**Položka č. 41: Šanón - zakladač pákový**

Funkcia
Šanón - zakladač pákový

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šanón - zakladač pákový	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zakladač pákový formátu A4 vyrobený z tvrdej lepenky s mramorovým vzorom. Na chrbte je predtlačенý nevymeniteľný štítok na označenie obsahu. Šírka chrbta 8 cm.				

**Položka č. 42: Špajdle drevené - neostrené**

Funkcia				
Špajdle drevené - neostrené				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špajdle drevené - neostrené	bal	7		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špajdle drevené - neostrené, z lipového dreva, dĺžka 30 cm ,priemer 3 mm, bal=100 ks				

**Položka č. 43: CD-R min. 700 MB Verbatim alebo ekvivalent**

Funkcia				
CD-R min. 700 MB Verbatim alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CD-R min. 700 MB Verbatim alebo ekvivalent	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
CD-R, min. 700 MB (bal=50 ks) Verbatim CD-R, 43438, DataLife PLUS, 50-pack, 700 MB, Azo, 52x, 80 min. (bal = 50 ks)				

**Položka č. 44: DVD-R min. 4,7 GB Verbatim alebo ekvivalent**

Funkcia				
DVD-R min. 4,7 GB Verbatim alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DVD-R min. 4,7 GB Verbatim alebo ekvivalent	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DVD-R, in. 4,7 GB (bal=50 ks), Verbatim DVD-R, 43533, DataLife PLUS, 50-pack, 4.7 GB, 16x, Advanced Azo+, cake box, (bal=50 ks)				

**Položka č. 45: Zásuvka stohovateľná**

Funkcia				
Zásuvka stohovateľná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka stohovateľná	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastová kancelárska zásuvka na tlačivá do formátu A4. Je vyrobená z kvalitného nepriehľadného plastu. Rozmery: 255x70x360mm				

**Položka č. 46: Zošit A4 - 444**

Funkcia				
Zošit A4 - 444				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zošit A4 - 444	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zošit 444 je linajkový s 8 mm riadkami, vo formáte A4, počet strán 40				

**Položka č. 47: Zošit A5 - 544**

Funkcia				
Zošit A5 - 544				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zošit A5 - 544	ks	8		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zošity z bezdreveného papiera, 40-listové, obal polotuhý. Úprava linajková, výška riadku 8 mm, formát A5.				

**Položka č. 48: Zošívacia kovová**

Funkcia				
Zošívacia kovová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zošívacia kovová	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výkonná celokovová zošívacia pre stolové a ručné zošívanie. Má zabudovaný vysúvateľný, kovový vyberač spinkiek. Kapacita zošívania až 30 listov. Používa spinky 24/6, 24/8, alebo 26/6. Počet spinkiek v zásobníku: 100. Hĺbka vkladania 65 mm. Je vybavená plastovou podložkou pre ochranu vášho pracovného stola.				

**Položka č. 49: Zvýrazňovač farba: zelená**

Funkcia				
Zvýrazňovač farba: zelená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvýrazňovač farba: zelená	ks	38		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy 1-6 mm, dĺžka stopy 200 m. farba zelená				

**Položka č. 50: Zvýrazňovač farba: žltá**

Funkcia				
Zvýrazňovač farba: žltá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvýrazňovač farba: žltá	ks	29		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy 1-6 mm, dĺžka stopy 200 m. farba žltá	

**Položka č. 51: Zvýrazňovač farba: ružová**

Funkcia				
Zvýrazňovač farba: ružová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvýrazňovač farba: ružová	ks	32		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy 1-6 mm, dĺžka stopy 200 m. farba ružová				

**Položka č. 52: Zvýrazňovač - farba oranžová**

Funkcia				
Zvýrazňovač - farba oranžová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvýrazňovač - farba oranžová	ks	29		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy 1-6 mm, dĺžka stopy 200 m. farba oranžová				

**Položka č. 53: Izolepa hnedá papierová 60 mm**

Funkcia				
Izolepa hnedá papierová 60 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolepa hnedá papierová 60 mm	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Klasická papierová lepiaca páska vodou aktivovateľná / vlhčiaci / - vhodná hlavne na balenie balíkov, kartónových krabíc.	áno			
Gramáž papiera:	60g/m <sup>2</sup>			

**Položka č. 54: Ceruzka pentel**

Funkcia				
Ceruzka pentel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ceruzka pentel	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastová mechanická ceruzka s pogumovaným gripovým ergonomickým úchopom na pohodlné písanie, pevný kovový klip, hrúbka tuhy: 0,7 mm				

**Položka č. 55: Ceruzka farebná - sada 6 farieb**

Funkcia				
Ceruzka farebná - sada 6 farieb				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ceruzka farebná - sada 6 farieb	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
silné pastelky sýtych farieb, pastelky nelámavé				

**Položka č. 56: Dátumovka**

Funkcia				
Dátumovka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dátumovka	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
samofarbiaca dátumovka, u ktorej mesiac môže byť číslom alebo slovom. Výška odtlačku dátumu je cca 4 mm.				

**Položka č. 57: Farbičky voskové**

Funkcia				
Farbičky voskové				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farbičky voskové	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Voskovky s trojhranným telom. Jasné farby, mäkký vosk. Nezanechávajú stopy na rukách, telo je kryté papierom. Priemer voskovky cca 9 mm				

**Položka č. 58: Korekčná páska pritt alebo ekvivalent**

Funkcia				
Korekčná páska pritt alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korekčná páska pritt alebo ekvivalent	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
opravná páska s okamžitým prepisom a čistou aplikáciou vďaka flexibilnému hrotu. Nezanecháva stopy a precízne kryje. Šírka stopy 4,2 mm. Návin 10 m.				

**Položka č. 59: Lepiaca páska obojstranná penová**

Funkcia				
Lepiaca páska obojstranná penová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepiaca páska obojstranná penová	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Obojstranná penová lepiaca páska je vhodná na lepenie dvoch povrchov. Páska dobre priľne na všetky povrchy. Lepidlo je odolné a kvalitné, citlivé na tlak. Vhodná na lepenie väčšiny zrkadiel, tabúľ, plastov, kovov, skla, kartónu, laminátu. Materiál: (nosič):polyetylénová pena, farba: biela, druh lepidla: kaučukové, sila peny: 0,8 mm	
---	--

**Položka č. 60: Magnetka**

Funkcia				
Magnetka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Magnetka	bal	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Magnetka okrúhla. Farba: podľa dohody s objednávateľom. Priemer:2cm. Hrúbka 0,5cm. Balenie: 6 ks				

**Položka č. 61: Mapa odkladacia 251 - 1 chlopňová**

Funkcia				
Mapa odkladacia 251 - 1 chlopňová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mapa odkladacia 251 - 1 chlopňová	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odkladacia mapa s jednou chlopňou. formát A4, gramáž: 200 g				

**Položka č. 62: Náplň do pera - gélová**

Funkcia				
Náplň do pera - gélová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Náplň do pera - gélová	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gélová náplň do pera, modrá farba, dĺžka 110 mm, priemer guľôčky 0,5 mm				

**Položka č. 63: Obal PVC so zvislou záložkou**

Funkcia				
Obal PVC so zvislou záložkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obal PVC so zvislou záložkou	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zatváracia doska so záložkami po oboch vnútorných stranách na založenie dokumentov • vyrobená z PVC • mix farieb • formát A4				

**Položka č. 64: Obálka C4**

Funkcia
---------



Obálka C4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obálka C4	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery produktu (vnútorné): 324 x 229 mm Farba: Biela Povrch: Hladký Veľkosť: C4 Formát: Otváranie na kratšej strane Uzatváranie: Samolepiace Základný materiál: Hladký papier Gramáž materiálu: 100 g/m2, bal = 1000 ks				

**Položka č. 65: Obchodná kniha A5**

Funkcia				
Obchodná kniha A5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obchodná kniha A5	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Záznamová kniha s tvrdým obalom, A5, min. 144 listov, linkované listy				

**Položka č. 66: Kniha obchodná s ABC**

Funkcia				
Kniha obchodná s ABC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kniha obchodná s ABC	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
záznamová kniha s tvrdými doskami a s vysekávaným abecedným registrom • vnútro z bieleho bezdreveného papiera • polaminovaná obálka • formát: A4 • linajková • 100 listov				

**Položka č. 67: Pero jednorázové - zelené**

Funkcia				
Pero jednorázové - zelené				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pero jednorázové - zelené	ks	11		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednorázové guľôčkové pero s priehľadným čírym telom, so zakončením a uzáverom vo farbe náplne. priemer 0,7 mm, farby: zelená				

**Položka č. 68: Podložka s klipom**

Funkcia				
Podložka s klipom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka s klipom	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

podložka na písanie s pružinovým kovovým klipom 100 mm, vyrobená z pevnej lepenky, obojstranne potiahnutá laminovaným papierom, formát A4,	
--	--

**Položka č. 69: Poduška pečiatková**

Funkcia				
Poduška pečiatková				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poduška pečiatková	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pečiatková poduška vysokej kvality. Jednoduché dopĺňanie farby s pečiatkovou farbou. Rozmer 110 × 70 mm.				

**Položka č. 70: Fix 8576 farba: červená**

Funkcia				
Fix 8576 farba: červená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8576 farba: červená	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popisovač s permanentným atramentom na alkoholovej báze, s klinovým hrotom, šírkou stopy 1 - 4,6 mm - stopa písma je odolná voči vode, teplote do 100°C, oteru a poveternostným vplyvom. Určený na písanie na neporézne materiály, plasty, sklo, gumu, kožu, kovy. Farba červená				

**Položka č. 71: Fix 8576 - farba: čierna**

Funkcia				
Fix 8576 - farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8576 - farba: čierna	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popisovač s permanentným atramentom na alkoholovej báze, s klinovým hrotom, šírkou stopy 1 - 4,6 mm - stopa písma je odolná voči vode, teplote do 100°C, oteru a poveternostným vplyvom. Určený na písanie na neporézne materiály, plasty, sklo, gumu, kožu, kovy. Farba čierna.				

**Položka č. 72: Fix 8576 - farba: zelená**

Funkcia				
Fix 8576 - farba: zelená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fix 8576 - farba: zelená	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Popisovač s permanentným atramentom na alkoholovej báze, s klinovým hrotom, šírkou stopy 1 - 4,6 mm - stopa písma je odolná voči vode, teplote do 100°C, oteru a poveternostným vplyvom. Určený na písanie na neporézne materiály, plasty, sklo, gumu, kožu, kovy. Farba zelená.	
--	--

**Položka č. 73: Pravítko plastové 30 cm**

Funkcia				
Pravítko plastové 30 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pravítko plastové 30 cm	ks	8		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prieľadné plastové pravítko s ľahko čitateľnou stupnicou				

**Položka č. 74: Púzdro plastové**

Funkcia				
Púzdro plastové				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Púzdro plastové	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Púzdro z prehľadnej PVC fólie s otváraním zhora. Rozmer: 9 x 6 cm				

**Položka č. 75: Púzdro samolepiace A5**

Funkcia				
Púzdro samolepiace A5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Púzdro samolepiace A5	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prieľadný obal z PVC, formát A5				

**Položka č. 76: Kartónový rozraďovač**

Funkcia				
Kartónový rozraďovač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kartónový rozraďovač	bal	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kartónový rozraďovač úzky 105x235mm 100 ks				

**Položka č. 77: Strúhadlo na ceruzky**

Funkcia				
Strúhadlo na ceruzky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Strúhadlo na ceruzky	ks	1		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Orezávaťko s viečkom a plastovou bublinou určené na zachytenie odrezkov. PP plast. Rozmer cca 4x2,5x3,4 cm				

**Položka č. 78: Špagát polypropylén 100 gr.**

<b>Funkcia</b>				
Špagát polypropylén 100 gr.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Špagát polypropylén 100 gr.	ks	4		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Polypropylénový motúz je ideálny k pevnému zväzovaniu, uzavretiu a fixácii výrobkov a balíkov. Je extra odolný voči roztrhnutiu vďaka spevnenému PP vláknu. 100g.				

**Položka č. 79: Značkovacie záložky - farebné záložky na označenie dokumentov**

<b>Funkcia</b>				
Značkovacie záložky - farebné záložky na označenie dokumentov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Značkovacie záložky - farebné záložky na označenie dokumentov	ks	3		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Záložky z PP hrúbky 60 mic. bez dispensora, opakovane použiteľné, ultra tenké a popisovateľné. Rozmery 12 x 45 mm. Dodávané v mixe 5 farieb po 25 lístkov				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
1. POZOR !!! Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok el.platformy (ďalej len "VZP OPEP") od Zmluvy odstúpiť.
2. POZOR!!! Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, splatnosť faktúry v lehote do 60 dní odo dňa jej vystavenia s náležitosťami podľa všeobecných obchodných podmienok EKS. Faktúra musí byť vyhotovená ako daňový doklad v súlade so slovenským právnym poriadkom. Dodávateľ sa zaväzuje odoslať faktúru Objednávateľovi v deň jej vystavenia, inak splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej doručenia. Dodávateľ bude zasielať Objednávateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu: faktury@nspnz.sk
Faktúra sa považuje za doručení v deň jej odoslania poskytovateľom na emailovú adresu Objednávateľa bez ohľadu na skutočnosť, či ju Objednávateľ prečíta. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a §31 až 33 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
3. Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy kontaktné údaje oprávnenej osoby /meno, priezvisko, telefónne číslo, e -mail
4. POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením aktualizovaných podrobných jednotkových cien po elektronickej aukcii, ktoré musia byť platné počas celej doby trvania tejto zmluvy.
5. Objednávateľ vyhodnotí zoznam tovaru s uvedením aktualizovaných podrobných jednotkových cien po elektronickej aukcii po predložení uchádzačom podľa bodu 4 Osobitných požiadaviek na plnenie.
- Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie techn. špecifikácie.
6. POZOR !!! Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý, nerepasovaný tovar do 7 pracovných dní alebo podľa dohody s objednávateľom.

7. POZOR !!! V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
8. Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
9. Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa, sklad všeobecného materiálu v pracovných dňoch čase od 8. 00 do 14. 00 hod. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite, zahŕňa všetky náklady dodávateľa.
10. Objednávateľ požaduje uviesť min. nasledovné údaje na vonkajšom obale tovaru: obchodný názov tovaru alebo obchodné meno a sídlo výrobcu, a ďalšie povinné údaje podľa platnej legislatívy SR a EÚ.
11. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH). Na faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na 2 desatinné miesta.
12. Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný druh tovaru ako aj skutočne dodané množstvo tovaru na základe kúpnej zmluvy kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu.
13. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
14. Dodávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy oznámi objednávateľovi kontaktné informácie pre doručovanie a riešenie reklamácií.
15. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 5 dní od doručenia reklamácie.
16. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru objednávateľ zistí nezrovnalosti – zrejme chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady vady odstrániť.
17. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa objednávky a spolu s dodacím listom, má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny plnenia denne. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Rovnako nie je dotknutý nárok na inú zmluv. pokutu podľa tejto zmluvy. Súbeh zmluvných pokút sa pripúšťa.
18. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý. Rovnako nie je dotknutý nárok na inú zmluv. pokutu podľa tejto zmluvy. Súbeh zmluvných pokút sa pripúšťa.
19. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.
20. Nedodržanie technických vlastností tovaru a technickej špecifikácie bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa.
21. Nedodržanie požiadavky objednávateľa č.1, 2, 4, 20, 23, 24, 25, 26, 27 uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
22. Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
23. Postúpenie pohľadávok Dodávateľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa Objednávateľa (MZ SR) je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou dodávateľa a objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné a porušenie zákazu podľa prvej vety je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 2 % z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom.
Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a rovnako tým nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.
24. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.
25. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa objednávateľa (MZ SR) zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane Objednávateľovým veriteľom v rozpore s dohodou dodávateľa a objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné a porušenie zákazu podľa prvej vety je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 2 % z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.

26. Dodávateľ sa zaväzuje, že pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy nepoužije ako predmet zálohu. Dodávateľ sa zaväzuje zdržať sa aj iných právnych úkonov, ktoré by mali za následok zmenu v osobe veriteľa peňažného záväzku voči dlžníkovi, a to pod sankciou neplatnosti takéhoto úkonu.

27. V prípade dodania ekvivalentu, v prípade ak sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov pomocou odkazu na konkrétnu značku alebo výrobcu, platí že ekvivalentom sa rozumie výrobok, ktorý je rovnocennou náhradou uvedenej značky výrobku, ktorý spĺňa požadované technické vlastnosti/ charakteristiky a má minimálne rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti / charakteristiky ako tie, ktoré uviedol Objednávateľ. Objednávateľ má právo žiadať ďalšie doklady pre posúdenie splnenia technickej špecifikácie/ posúdenie ekvivalentu. Dodávateľ je povinný túto dokumentáciu doručiť

do 48 hodín od vyžiadania, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nové Zámky  
Obec: Nové Zámky  
Ulica: Slovenská ulica 5587/11 A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.05.2024 07:00:00 - 15.05.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: skupina produktov  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 705,71 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 846,85 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.05.2024 13:38:00

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu