

Kúpna zmluva č. Z20243604_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Kľúčové slová: páska sťahovacia, zdrhovacia, rýchlospájacia páska, zúbkové pásy, zmršťovacie chráničky, bužirky, gumenné chráničky,
CPV: 22850000-3 - Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 22851000-0 - Rýchloviazače; 44425200-7 - Gumené tesnenia; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 34312500-2 - Tesnenia; 39812500-2 - Tesniace materiály; 44425000-5 - Krúžky, tesnenia, pásy, latky a nádoby na cementovú maltu; 39532000-0 - Rohože
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Páska sťahovacia čierna
2. Páska sťahovacia čierna
3. Páska sťahovacia čierna
4. Páska sťahovacia čierna
5. Gumová podlahovina s ryhovaným dezénom
6. Sada fibrových podložiek
7. Klíngeritové tesnenie plát, alebo ekvivalent
8. Sada tesniacich o-krúžkov odolných voči oleju
9. PLASTOVÁ SCHODOVÁ HRANA
10. Gufero (simmering)

Položka č. 1: Páska sťahovacia čierna

Funkcia

Tieto plastové pásky sa používajú na trvalé uzavretie sáčkov, fixáciu drôtov a káblov. Vďaka systému zúbkov na vnútornej strane, páska veľmi dobre drží. Výhodou týchto recyklovateľných prúžkov je ľahká manipulácia. K utiahnutiu pásky vám bohato postačí vaša manuálna zručnosť. Dlhodobé uzavretie vrečka alebo sáčka, alebo fixáciu káblov a drôtov. Uzavretie čohokoľvek čo chceme opakovane otvárať/zatvárať.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia - objem 1 balenia	ks			100
Páska sťahovacia - množstvo balení	ks			20
rozмеры: dĺžka	mm			200
rozмеры: šírka	mm			3,6
Pevnosť v ťahu	N	100	110	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	PA6.6			
farba:	čierna			
odoláva teplotám	-40°C do +85°C			
Teplota pri montáži:	-10°C do +30°C			
Odolnosť proti ohňu:	U.L. 94 - V2			
Bezhalogénový	áno			

Položka č. 2: Páska sťahovacia čierna

Funkcia				
Tieto plastové pásky sa používajú na trvalé uzavretie sáčkov, fixáciu drôtov a káblov. Vďaka systému zúbkov na vnútornej strane, páska veľmi dobre drží. Výhodou týchto recyklovateľných prúžkov je ľahká manipulácia. K utiahnutiu pásky vám bohato postačí vaša manuálna zručnosť. Dlhodobé uzavretie vrečka alebo sáčka, alebo fixáciu káblov a drôtov. Uzavretie čohokoľvek čo chceme opakovane otvárať/zatvárať.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia - objem 1 balenia	ks			100
Páska sťahovacia - množstvo balení	ks			20
rozмеры: dĺžka	mm			540
rozмеры: šírka	mm			7,6
Pevnosť v ťahu	N	100	110	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	PA6.6			
farba:	čierna			
odoláva teplotám	-40°C do +85°C			
Teplota pri montáži:	-10°C do +30°C			
Odolnosť proti ohňu:	U.L. 94 - V2			
Bezhalogénový	áno			

Položka č. 3: Páska sťahovacia čierna

Funkcia				
Tieto plastové pásky sa používajú na trvalé uzavretie sáčkov, fixáciu drôtov a káblov. Vďaka systému zúbkov na vnútornej strane, páska veľmi dobre drží. Výhodou týchto recyklovateľných prúžkov je ľahká manipulácia. K utiahnutiu pásky vám bohato postačí vaša manuálna zručnosť. Dlhodobé uzavretie vrečka alebo sáčka, alebo fixáciu káblov a drôtov. Uzavretie čohokoľvek čo chceme opakovane otvárať/zatvárať.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia - objem 1 balenia	ks			100
Páska sťahovacia - množstvo balení	ks			20
rozмеры: dĺžka	mm			400

rozmery: šírka	mm			4,8
Pevnosť v ťahu	N	100	110	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	PA6.6			
farba:	čierna			
odoláva teplotám	-40°C do +85°C			
Teplota pri montáži:	-10°C do +30°C			
Odolnosť proti ohňu:	U.L. 94 - V2			
Bezhalogénový	áno			

Položka č. 4: Páska sťahovacia čierna

Funkcia				
Tieto plastové pásky sa používajú na trvalé uzavretie sáčkov, fixáciu drôtov a káblov. Vďaka systému zúbkov na vnútornej strane, páska veľmi dobre drží. Výhodou týchto recyklovateľných prúžkov je ľahká manipulácia. K utiahnutiu pásky vám bohato postačí vaša manuálna zručnosť. Dlhodobé uzavretie vrečka alebo sáčka, alebo fixáciu káblov a drôtov. Uzavretie čohokoľvek čo chceme opakovane otvárať/zatvárať.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia - objem 1 balenia	ks			100
Páska sťahovacia - množstvo balení	ks			20
rozmery: dĺžka	mm			250
rozmery: šírka	mm			4,6
Pevnosť v ťahu	N	100	110	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	PA6.6			
farba:	čierna			
odoláva teplotám	-40°C do +85°C			
Teplota pri montáži:	-10°C do +30°C			
Odolnosť proti ohňu:	U.L. 94 - V2			
Bezhalogénový	áno			

Položka č. 5: Gumová podlahovina s ryhovaným dezénom

Funkcia				
Gumová podlahovina s ryhovaným dezénom S-4. Tento tradičný materiál sa používa všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia. Tvarovaný povrch umožňuje bezpečnú chôdzu v skladových a verejných priestoroch, na manipulačných plochách a nákladných rampách, v športových halách, na zimných štadiónoch, výstavných plochách. Gumové dlažkoviny sú odolné, pružné a nenáročné na údržbu, manipulácia s nimi je rýchla a jednoduchá, sú recyklovateľné.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	m			1
dĺžka	m			5
hrúbka	mm			6
počet - množstvo	m2			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	SBR			
Tvrdosť	65 °ShA			
Štandardná farba	čierna			

Položka č. 6: Sada fibrových podložiek

Funkcia				
Používa sa na utesnenie rôznych materiálov, napríklad. vzduchových hadíc v automobilovom priemysle				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo	ks			20
obsah balenia	ks	320		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah balenie:	6x10x1.56x12x1.58x12x1.58x14x1,510x14x1.510x14x110x16x1.510x20x1.512x16x1.512x18x1,512x20x1,514x18x1,514x20x1,5			
obsah balenia:	16x20x1,516x22x1,518x22x1,518x24x1,520x24x1.520x26x1.522x27x1.522x29x1,5			
vyrobené podľa normy ČSN 029310.0				

Položka č. 7: Klingeritové tesnenie plát, alebo ekvivalent

Funkcia				
Používa sa na výrobu vlastných, atypických tesnení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer - dĺžka	mm			210
rozmer - šírka	mm			290
rozmer - hrúbka	mm			1
počet - množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Sada tesniacich o-krúžkov odolných voči oleju

Funkcia				
Tesnenia na netesnosti v automobilovom priemysle.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo	ks			40
obsah balenia	ks	225		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada obsahuje:	3 x 1 mm - 20 kusov- 4 x 1 mm - 20 kusov- 4,5 x 2 mm - 20 kusov- 5 x 2 mm - 20 kusov- 6 x 2 mm - 20 kusov- 6 x 2,5 mm - 20 kusov- 13 x 3 mm -			
sada obsahuje	14 x 2,5 mm - 5 kusov- 17 x 2,5 mm - 5 kusov- 18 x 4 mm - 5 kusov- 20 x 2 mm - 5 kusov- 22 x 2 mm - 5 kusov- 6 x 3 mm - 20 kusov- 7 x 2 mm -			
sada obsahuje	20 kusov- 8 x 2 mm - 20 kusov- 9 x 2 mm - 5 kusov- 10 x 2 mm			

Položka č. 9: PLASTOVÁ SCHODOVA HRANA

Funkcia				
Schodová hrana z PVC pre vnútorné schodiská. Zabraňuje pošmyknutiu na schodoch, odlupovaniu vinylovej podlahy a zabraňuje poškodeniu schodov. Je tiež funkčným doplnkom k vinylovým podlahovým krytinám (linoleu), ktorý zabezpečuje pekné a pevné spojenie krytiny so schodiskovou hranou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	m			30
rozmer - schodnica	mm			82
rozmer - poschodnica	mm			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

drážkovanie	áno
farba	čierna
plastová hrana na schodiskové stupne, podesty a medzipodesty pre panelové a rodinné domy	
aplikácia lepením na očistený a odmastený povrch - lepidlo je súčasť dodávky, resp. spodná hrana je pripravená na lepenie	

Položka č. 10: Gufero (simmering)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
170x200x15 GP	množstvo - 40 ks			
58x80x13 GP	množstvo - 40 ks			
58x80x13 G	množstvo 40 ks			
73,5x110x10	množstvo 35 ks			
73,5x110x13 GP	množstvo 40 ks			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 30 dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude aj dodací list. Tovar bude dodaný jednorazovo
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky. Objávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Žilinský
 Okres: Martin

Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.05.2024 12:41:00 - 03.06.2024 12:41:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 083,14 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 499,77 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.05.2024 14:04:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy