

# Kúpna zmluva č. Z20243598\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná banka Slovenska  
Sídlo: Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30844789  
DIČ: 2020815654  
IČ DPH: SK2020815654  
Telefón: +421257871226

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.  
Sídlo: Elektrárenská 13739/6, 83104 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35799331  
DIČ: 2020258075  
IČ DPH: SK2020258075  
Bankové spojenie: IBAN: 4007216021/7500  
Telefón: 0918506070

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vysávače a tepovače  
Kľúčové slová: vysávač prachu, vysávač na chrbát, vysávač, tepovač  
CPV: 39713430-6 - Vysávače prachu; 42999100-6 - Vysávače prachu nie pre domácnosť  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Vysávač akumulátorový, ručný
- Vysávač na chrbát
- Tepovač-extraktor
- Suchý vysávač
- Tyčový vysávač
- Vysávač

#### Položka č. 1: Vysávač akumulátorový, ručný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
výdrž batérie minimálne 20 minút, doba nabíjania maximálne 5 hodín, objem nádoby cca 0,5 L, na suché aj mokré vysávanie, minimálne príslušenstvo - štrbinová hubica, kefka, gumová stierka, nabíjací stojan a držiak na stenu	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

#### Položka č. 2: Vysávač na chrbát

Funkcia				
hmotnosť: 9,2 kg (prípustná odchýlka +/- 0,5 kg), hmotnosť vrátane obalu: 9,2 kg (prípustná odchýlka +/- 0,5 kg), hmotnosť bez príslušenstva: 5 kg (prípustná odchýlka +/- 1 kg), rozmery (prípustná odchýlka +/- 10 mm) (D x Š x V): 220 x 320 x 510 mm, napájanie pre nabíjačku batérií (prípustná odchýlka +/- 10 V/Hz): 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz, prietok vzduchu: 40 l/s (prípustná odchýlka +/- 2 l/s)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
min objem nádoby: 5 l (prípustná odchýlka +/- 0,5l), vákuum min. požiadavka: 223 / 22,3 mbar / kPa, systém batérií: 36 V, výkon na jedno nabitie batérie: minimálne 6,0 Ah / 7,5 Ah, doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (prípustná odchýlka +/- 5 minút): 44 / 68 min, nabíjací prúd (prípustná odchýlka +/- 0,2 A): 6 A, hladina akustického tlaku maximálne: 65 dB(A)	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia musí minimálne zahŕňať: nabíjačka, kompatibilná batéria+ rýchlonabíjačka (1 kus), akumulátor, filtračné vrečko, netkaná textília, štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia hadica, plast; sacia hadica, s kolenom, teleskopická sacia trubica, kombinovaná podlahová hubica				

### Položka č. 3: Tepovač-extraktor

Funkcia				
Tepovač – extraktor požadujeme na hygienické a efektívne čistenie menších až stredných plôch. S nástrekovým tlakom 1 bar, by mal zvládnuť šetrné hĺbkové vyčistenie textilných plôch a hlavne čistenie čalúnenia a kobercov. Musí byť využiteľný v stiesnených priestoroch. Taktiež požadujeme, aby súčasťou balenia bola sacia stierka, ktorá by umožňovala vyčistiť aj plochy zastavané nábytkom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h) minimálne: 20 – 25, Prietok vzduchu (l/s) minimálne: 74, Vákuum (mbar/kPa): 254/25,4, Objem nástreku (l/min) minimálne: 1, Tlak nástreku (bar) 1, Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) (prípustná odchýlka +/- 1l): 10 / 9, Výkon turbíny (W): 1250, Výkon čerpadla (W): 40, Druh prúdu (V/Hz): 220 - 240 / 50 – 60, Hmotnosť bez príslušenstva (kg) (prípustná odchýlka +/- 2kg): 10 Hmotnosť vrátane obalu (kg) (prípustná odchýlka +/- 1kg): 16, Rozmery (d x š x v) (mm) (prípustná odchýlka +/- 20 mm): 690 x 325 x 440	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

### Položka č. 4: Suchý vysávač

Funkcia				
Druh prúdu (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 – 60, Vákuum (mbar/kPa): 220 / 22, Prietok vzduchu (l/s): 43, Hodnotený výkon (W): 700, Objem nádoby (l): 12, Hladina akustického tlaku (dB(A)): 60				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sacia hadica minimálna dĺžka: 2 m, Sacia trubica: 1 kus, 505 mm (prípustná odchýlka +/- 20 mm), Oceľ, chrómované, Ochranný filter motora: 1 kus, Filtračné vrečko: 1 kus, Netkaná textília, Kombinovaná podlahová hubica, Trvalý filtračný kôš: Nylon	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

### Položka č. 5: Tyčový vysávač

Funkcia
---------

Minimálny obsah balenia: Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria, (1 ks) HEPA filter: HEPA 12 filter (EN 1822:1998), Filter nasávania vzduchu: 1 Kus, Veľká univerzálna podlahová hubica s LED, Štrbinová hubica Hubica na čalúnenie a mäkká kefa na prach (2 v 1), Sacia trubica: Kov, Veľký nástenný držiak s nabíjacou jednotkou Minimálna výbava: Vložka softgrip na rukoväti, Bezvreckový filtračný systém, Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zariadenie napájané z batérie, Hladina akustického výkonu (dB(A)) maximálne do: 78, Objem nádoby (ml): 800, Typ batérie: Lítium-iónová batéria, Napätie (V): 25,2, Kapacita (Ah): 2,5, Hmotnosť bez príslušenstva (kg) maximálne do: 3, Hmotnosť vrátane obalu (kg) maximálne do: 6	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 6: Vysávač**

Funkcia				
Minimálny obsah balenia: sacia hadica: 2 m (prípustná odchýlka +/- 0.2 m), ochranný filter motora: 1 kus, teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm, teleskopická sacia trubica: oceľ, chrómované, filtračné vrečko: 1 kus z netkanej textílie, kombinovaná podlahová hubica, štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, zásuvný sieťový kábel: flexibilný trvalý filtračný kôš: netkaná textília, sacia kefa Minimálna výbava: materiál nádoby: plast, klipový systém na predĺženie hadice, trieda krytia: II				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Druh prúdu (V/Hz): 220 - 240 / 50 – 60, Vákuum (mbar/kPa) minimálne: 220 / 22, Prietok vzduchu (l/s) minimálne : 40, Hodnotený výkon minimálne (W): 650, Objem nádoby (l) minimálne: 14,5	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy na miesto plnenia.
2. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
3. Dodávateľ je povinný v termíne do 7 dní od momentu uzavretia zmluvy doručiť objednávateľovi v písomnej podobe vlastný záväzný návrh na plnenie predmetu zmluvy s uvedením jednotkových cien, ktorý bude v súlade funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.
4. Miestom plnenia predmetu zákazky sú nasledovné adresy: Národná banka Slovenska, ústredie, I. Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava; Národná banka Slovenska, VÚZ BYSTRINA, Nový Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry.
5. Objednávateľ požaduje dodanie predmetu plnenia na určené miesto plnenia. Objednávateľ požaduje umožniť prebratie tovaru po jednotlivých položkách predmetu plnenia priamo pri ich dodaní. Objednávateľ neakceptuje doručenie tovaru prepravnou službou (kuriér, pošta a pod.) a doručenie tovaru ako ucelený balík/balíky bez možnosti rozbalenia a skontrolovania tovaru po jednotlivých položkách priamo pri ich dodaní, takto doručený tovar nebude prevzatý.
6. Dodanie predmetu plnenia je možné iba v pracovné dni, a to v čase 8:00 h až 14:00 h. Mimo tohto časového rozpätia nie je objednávateľ povinný predmet plnenia prebrať, pričom všetky náklady na opätovné doručenie znáša v plnej výške dodávateľ.
7. Lehota dodania požadovaného predmetu plnenia je 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi.
8. Dodávateľ minimálne dva pracovné dni pred dodaním predmetu objednávky e-mailom upozorní oprávnenú osobu objednávateľa na dátum a čas dodania predmetu plnenia. V prípade, že objednávateľ predmet plnenia v dohodnutom čase neprevezme, nebude dodávateľ v omeškani.
9. V prípade, že dodávateľ neoznami objednávateľovi termín dodania predmetu plnenia, objednávateľ nie je povinný prevziať dodávku v deň doručenia. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznamenej dodávky a jej opätovným doručením znáša dodávateľ.
10. Pokiaľ z technickej špecifikácie predmetu zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie tovaru alebo výrobcu, výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať tovar rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj:  
Okres:  
Obec:  
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.05.2024 12:00:00 - 17.06.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ako celok  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 749,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 299,99 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.05.2024 12:58:00

Objednávateľ:  
Národná banka Slovenska  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:  
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska