

Rámcová dohoda č. Z20243626_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Záchraná služba Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04091 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606731
DIČ: 2021141980
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000289408
Telefón: 0911408160

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JNL s.r.o.
Sídlo: Uzovce 26, 08266 Uzovce, Slovenská republika
IČO: 51026414
DIČ: 2120572300
IČ DPH: SK2120572300
Bankové spojenie: IBAN: SK9011000000002946043502
Telefón: +421918636916

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovné odevy pre záchranárov
Kľúčové slová: polokošeľa, mikiny, odevy, pracovné odevy
CPV: 18110000-3 - Pracovné odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Polokošeľa reflexná
- Mikina
- Polokošeľa THP

Položka č. 1: Polokošeľa reflexná

| Funkcia | | | | |
|---|--|---------|---------|--------|
| Polokošeľa reflexná bude slúžiť ako ochranný odev s vysokou viditeľnosťou z materiálu, ktorý má byť mäkký, priedušný a zdravotne neškodný. Musí rýchlo absorbovať a odvádzať vlhkosť od pokožky smerom von. Výrobok bude určený na celodenné nosenie v teréne pre zamestnancov výjazdových skupín pri poskytovaní prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Odev musí spĺňať požiadavky noriem: • STN EN ISO 20471 – Odevy s vysokou viditeľnosťou - min. trieda 1 • STN EN ISO 13688 – Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Polokošeľa reflexná | ks | | | 1400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| 1.1 Strih: | Strihové riešenie a rozloženie farieb je dané nákresom. Rovný strih pre pánske prevedenie a priliehavý strih pre dámske prevedenie. | | | |
| 1.1.1 Strih - pokračovanie: | V časti pliec, kde tmavomodrá prechádza do fluorescenčnej červenej, je umiestnený trojčipový retroreflexný transfer na oboch stranách. | | | |

| | |
|--|---|
| 1.1.2 Strih - pokračovanie: | Samotná konštrukcia polokošeľa je strihaná do úrovne roviny sedu, zadný diel o 3 cm dlhší. Ukončenie dĺžky polokošeľa záložkou v šírke min. 2 cm. |
| 1.2 Rukávy: | krátke, jednodielne, hlavícové, ukončené nápletom širokým cca 2 cm ± 0,5 cm |
| 1.3 Zapínanie: | strihané na krátku légu s uzatváraním na 3 gombíky (gombík / dierka). Gombíky v tmavomodrej farbe. |
| 1.4 Golier: | v priekrčnikovej časti bude všitý golier z rebrového nápletu v tmavomodrej farbe. Retroreflexné pásy budú nažehlené v dvoch radoch nad sebou na prednom a zadnom diele a jeden rad na rukávoch. |
| 1.5 Okienko na ID kartu: | odnímateľné, upevnenie na polokošeľu suchým zipsom, vhodné pre ID karty 85 x 53 mm |
| 1.6 Retroreflexné pásy: | strieborné, nažehľovacie, tvar podľa grafického návrhu |
| 1.7 Retroreflexné pásy - pokračovanie: | Mäkké, flexibilné; reflexná odevná páska zo sklenených guľčiek s mikrogulôčkami, vhodná na tepelné použitie v priemyselných pracovňach, EN ISO 20471 |
| 1.8 Požadované veľkosti: | Pánske XS – XXXL a dámske XS – XXXL |
| 1.9 Požiadavky na materiál: | coolmax |
| 1.10 Zloženie materiálu: | 100% Polyester |
| 1.11 Farba: | Fluorescenčná červená - podľa EN ISO 20471; Tmavomodrá PANTONE 19-3923 TCX; tolerancia odchýlky min stupeň 4 sivej stupnice |
| 1.12 Štruktúra lícnej vrstvy: | úplet, piké alebo vtáčie oko |
| 1.13 Plošná hmotnosť: | 150 g/m ² ±10 g |
| 1.14 Zmena rozmerov po 5 cykloch praní pri min. 60 °C: | max. ± 5%; podľa EN ISO 5077 |
| 1.15 Odolnosť voči preniku vodných pár Ret: | Ret ≤ 2,2 m ² .Pa/W; podľa EN ISO 11092 |
| 1.16 Pevnosť pletenín pri pretrhnutí (Ø 50 mm ²): | min. 300 kPa; podľa EN ISO 13938-1 al. 2 |
| 1.17 Stálofarebnosť pri otere: | ≥ 4; podľa EN ISO 105-X12 |
| 1.17.1 Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom): | ≥ 4; podľa EN ISO 105-E04 |
| 1.17.2 Stálofarebnosť po praní pri min. 60 °C: | ≥ 4; podľa EN ISO 105-C06 |
| 1.17.3 Stálofarebnosť pri žehlení min. 150 °C: | ≥ 4; podľa EN ISO 105-X11 |
| 1.18 Splnenie trichromatických súradníc a retroreflexie pri praní na min. 60 °C: | min. 50 cyklov prania; podľa EN ISO 20471 |
| 1.19 Údržba: | pranie odevu na min. 60 °C; funkčnosť odevu min. 50 cyklov prania |
| 1.20 Požadované dokumenty | Certifikát a záverečný protokol k hotovému výrobku - splnenie požiadaviek zadávateľa, ktoré sú uvedené v špecifikácii a splnenie požadovaných noriem. |
| 1.21 Špecifikácia loga - Pravý rukáv: | Modrá hviezda života, logo tkané, ø 80 mm |
| 1.21.1 Špecifikácia loga - Ľavý rukáv: | Znak Emergency medical care Slovak republic, logo tkané, ø 80 mm |
| 1.21.2 Špecifikácia loga - Zadný diel: | "nápís „ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“, retroreflexný strieborný transfer v troch riadkoch: v 1. riadku ""ZÁCHRANNÁ""; v 2. riadku ""ZDRAVOTNÁ"" a v 3. riadku ""SLUŽBA"" vycentrované na stred. |
| 1.21.3 Špecifikácia loga - Zadný diel - pokračovanie: | Typ písma IMPACT - výška písma cca 35 mm, medzera medzi riadkami (od písma po písmeno) 20 mm |
| 1.22 Špecifikácia loga - Predný diel: | logo „ZSKE“, transfer farba čierna, 85 mm x 40 mm - umiestnenie ľavý predný diel |
| 1.23 Balenie: | Každá polokošeľa balená samostatne po jednom kuse v priesvitnej igelitovej fólii, s etiketou s údajom o príslušnej veľkosti výrobku. |

Položka č. 2: Mikina

Funkcia

Výrobok je určený pre výjazdové skupiny pri poskytovaní prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Je určený na denné nosenie, musí zaisťovať komfortné nosenie spodných vrstiev a zároveň musí zaisťovať komfortné nosenie ako spodná vrstva pod bundou ľahkú celoročnú (softshell) a nepremokavú celoročnú bundu (v zimných mesiacoch) a ďalej musí zaisťovať tepelný komfort v zimných mesiacoch. Odev musí spĺňať požiadavky normy: • STN EN ISO 13688 Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|---|---------|---------|--------|
| Mikina | ks | | | 710 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| 2.1 Plošná hmotnosť: | 260 g/m ² ± 10g | | | |
| 2.2 Väzba: | pleténina; líc hladký, rub počesaný, minimálne 2-way streč | | | |
| 2.3 Strih a farebné rozloženie: | Mikina má mať predĺženú dĺžku na zadok, alebo má mať predĺžený zadný diel. Mikina nesmie vyčnievať spod bundy celoročnej. Na prednej strane má byť prestrih v sedle. | | | |
| 2.3.1 Strih a farebné rozloženie - pokračovanie: | Na prednej strane má byť prestrih v sedle. Má mať 2 uzatvárateľné vrecká v prednej spodnej časti. Rukávy pevné so zakončením manžetou s dierou na palec dostatočne dlhé pre izoláciu chrbta ruky. | | | |
| 2.3.2 Strih a farebné rozloženie - pokračovanie: | Toto funkčné predĺženie rukáva je možné riešiť dodatočným prišíťím tenšieho vhodného úpletu. Golier má byť vo forme stojáčika pod bradu. | | | |
| 2.4 Zapínanie a zipsy: | Predný diel má zapínanie na zips jednobezčcový, ukončenie zipsu pri krku s textilnými chlopňami pre zlepšenie ochrany krku a brady proti oderu zipsom. Všetky vrecká budú mať zapínanie na zips. | | | |
| 2.5 Prevedenie: | 1 strih; veľkosti XS – XXXXL | | | |
| 2.6 Zloženie materiálu: | min. 90% polyamid / 10% elastan (± 5% tolerancia) | | | |
| 2.7 Farba: | Tmavomodrá PANTONE 19-3923 TCX; tolerancia odchýlky min stupeň 4 sivej stupnice | | | |
| 2.8 Štruktúra lícnej vrstvy: | Pleténina, líc hladký, rub počesaný | | | |
| 2.9 Plošná hmotnosť: | 260 g/m ² ±10 g | | | |
| 2.10 Zmena rozmerov po 5 cykloch prání pri min. 60 °C: | max. ± 5%; podľa EN ISO 5077 | | | |
| 2.11 Odolnosť voči preniku vodných pár Ret: | Ret ≤ 5,0 m ² .Pa/W; podľa EN ISO 11092 | | | |
| 2.12 Tepelný odpor Rtc: | ≥ 0,030 m ² K/W; podľa EN ISO 11092 | | | |
| 2.13 Pevnosť pleténin pri pretrhnutí (Ø 7,3 mm ²): | min. 900 kPa; podľa EN ISO 13938-1 al. 2 | | | |
| 2.14 Stálofarebnosť pri otere: | ≥ 4; podľa EN ISO 105-X12 | | | |
| 2.14.1 Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom): | ≥ 4; podľa EN ISO 105-E04 | | | |
| 2.14.2 Stálofarebnosť po prání pri min. 60 °C: | ≥ 4; podľa EN ISO 105-C06 | | | |
| 2.14.3 Stálofarebnosť pri žehlení min. 110 °C: | ≥ 4; podľa EN ISO 105-X11 | | | |
| 2.15 Údržba: | pranie odevu na min. 40 °C | | | |
| 2.16 Požadované dokumenty: | Certifikát a záverečný protokol k hotovému výrobku - splnenie požiadaviek zadávateľa, ktoré sú uvedené v špecifikácii a splnenie požadovaných noriem. | | | |
| 2.17 Špecifikácia loga - Pravý rukáv: | Modrá hviezda života, transfer farba biela, ø 65 mm; vyhotovenie a vzor podľa nákresu | | | |
| 2.17.1 Špecifikácia loga - Ľavý rukáv: | znak Slovenskej republiky, transfer farba biela, 65 mm x 50 mm; vyhotovenie a vzor podľa nákresu | | | |
| 2.17.2 Špecifikácia loga - Zadný diel: | "nápis „ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“, retroreflexný strieborný transfer v troch riadkoch: v 1. riadku ""ZÁCHRANNÁ""; v 2. riadku ""ZDRAVOTNÁ"" a v 3. riadku ""SLUŽBA"" vycentrované na stred. | | | |
| 2.17.3 Špecifikácia loga - Zadný diel - pokračovanie | Typ písma IMPACT - výška písma cca 35 mm, medzera medzi riadkami (od písma po písmo) 20 mm" | | | |
| 2.17.4 Špecifikácia loga - Predný diel: | logo malé „ZSKE“, transfer farba bielo-červená, 100 mm x 50 mm - umiestnenie ľavý predný diel podľa nákresu | | | |
| 2.18 Balenie: | Každá mikina balená samostatne po jednom kuse v priehľadnej igelitovej fólii, s etiketou s údajom o príslušnej veľkosti výrobku. | | | |

Položka č. 3: Polokošeľa THP

| Funkcia | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Polokošeľa bude slúžiť ako odev z materiálu, ktorý má byť mäkký, priedušný a zdravotne neškodný. Musí absorbovať a odvádzať vlhkosť od pokožky smerom von. Výrobok bude určený na celodenné nosenie pre technicko-hospodárskych pracovníkov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Polokošeľa THP | ks | | | 110 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| 3.1 Strih a farebné rozloženie: | "Strihové riešenie a rozloženie farieb je dané nákresom. Rovný strih pre pánske prevedenie a priliehavý strih pre dámske." "Polokošeľa je tmavomodrej farby | | | |
| 3.1.1 Strih a farebné rozloženie - pokračovanie: | V časti pliec bielej farby. Samotná konštrukcia polokošeľe je strihaná do úrovne roviny sedu, zadný diel o 3 cm dlhší. Ukončenie dĺžky polokošeľe záložkou v šírke min 2cm." | | | |
| 3.2 Rukávy: | krátke, jednodielne, hlavícové, ukončené nápletom širokým cca 2 cm ± 0,5 cm v bielej farbe | | | |
| 3.3 Zapínanie: | strihané na krátku légu s uzatváraním na 3 gombíky (gombík / dierka). Gombíky v tmavomodrej farbe. | | | |
| 3.4 Golier: | "v priekrčnikovej časti bude všitý golier z rebrového nápletu v tmavomodrej farbe." | | | |
| 3.5 Požadované veľkosti: | pánske S – XXXXL a dámske XS – XXXL | | | |
| 3.6 Zloženie materiálu: | 100% Polyester | | | |
| 3.7 Farba: | "Tmavomodrá PANTONE 19-3923 TCX; tolerancia odchýlky min stupeň 4 sivej stupnice, Biela" | | | |
| 3.8 Štruktúra lícnej vrstvy: | Úplet, piké alebo vtáčie oko | | | |
| 3.9 Plošná hmotnosť: | 150 g/m ² ±10 g | | | |
| 3.10 Zmena rozmerov po 5 cykloch praní pri min. 60 °C: | max. ± 5%; podľa EN ISO 5077 | | | |
| 3.11 Odolnosť voči preniku vodných pár Ret: | Ret ≤ 2,4 m ² .Pa/W; podľa EN ISO 11092 | | | |
| 3.12 Pevnosť pletenín pri pretrhnutí (Ø 50 mm ²): | min. 220 kPa; podľa EN ISO 13938-1 al. 2 | | | |
| 3.13 Stálofarebnosti pre materiál tmavomodrej farby - pri otere: | ≥ 4; podľa EN ISO 105-X12 | | | |
| 3.13.1 Stálofarebnosti pre materiál tmavomodrej farby - v pote (alkalickom/kyslom): | ≥ 4; podľa EN ISO 105-E04 | | | |
| 3.13.2 Stálofarebnosti pre materiál tmavomodrej farby - po praní pri min. 60 °C: | ≥ 4; podľa EN ISO 105-C06 | | | |
| 3.13.3 Stálofarebnosti pre materiál tmavomodrej farby - pri žehlení min. 150 °C: | ≥ 4; podľa EN ISO 105-X11 | | | |
| 3.14 Údržba: | pranie odevu na min. 60 °C | | | |
| 3.15 Požadované dokumenty: | Protokol o skúškach alebo záverečný protokol - splnenie požiadaviek na materiál, ktoré sú uvedené v špecifikácii | | | |
| 3.16 Špecifikácia loga - Zadný diel: | logo „ZSKE“, transfer farba bielo-červená - podľa nákresu, veľkosť cca 190 mm x 100 mm - umiestnenie vycentrované na stred; cca 30-40 mm pod sedlom | | | |
| 3.16.1 Špecifikácia loga - Predný diel: | logo „ZSKE“, transfer farba bielo-červená - podľa nákresu, 85 mm x 40 mm - umiestnenie ľavý predný diel | | | |
| 3.17 Balenie: | Každá polokošeľa balená samostatne po jednom kuse v priesvitnej igelitovej fólii, s etiketou s údajom o príslušnej veľkosti výrobku. | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|---|
| 1. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia, všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu Rámcovej dohody ďalej len " (RD)" a vrátane vyloženia tovaru osobe určenej Objednávateľom na preberanie tovaru. |

| |
|---|
| 2. Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného, nereklamovaného a nepoškodeného tovaru 1.tr. kvality. |
| 3. Objednávateľ požaduje, aby každá položka predmetu RD obsahovala informačný štítok umiestnený na rubovej strane s konkrétnymi ošetrovacími symbolmi podľa STN EN ISO 3758; informačný štítok okrem ošetrovacích symbolov musí obsahovať aj veľkostné označenie v tvare: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL. |
| 4. Objednávateľ poskytne dodávateľovi v lehote do 1 pracovného dňa odo dňa účinnosti rámcovej dohody logá vo formáte PDF. |
| 5. Od dodávateľa sa požaduje do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti rámcovej dohody elektronicky predložiť náhľad pracovných odevov s umiestnením loga podľa technickej špecifikácie na kontrolu a schválenie. |
| 6. Objednávateľ požaduje predloženie bezplatnej funkčnej vzorky 1 kus polokošeľe reflexnej (pánska veľkosť L), 1 kus mikiny (unisex veľkosť L) a 1 kus polokošeľe THP (pánska veľkosť L) – do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy. |
| 7. Objednávateľ požaduje predloženie certifikátov o zdravotnej nezávadnosti výrobkov a predloženie protokolu o vykonaných skúškach so záverečným protokolom z reflexnej polokošeľe podľa príslušných platných slovenských technických noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike k predmetu zmluvy do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy. Vzorky musia obsahovať aj logo a reflexné prvky podľa zadanej technickej špecifikácie a musia byť totožné ako bude dodávaný výrobok. |
| 8. Objednávateľ po finálnom odsúhlasení dodaných funkčných vzoriek požaduje zhotovenie a dodanie dvoch testovacích sád do 45 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy. Polokošeľa reflexná – 2 testovacie sady; každá sada obsahuje: pánske od XS po XXXXL, dámske od XS po XXXL. Mikina – 2 testovacie sady, každá sada obsahuje unisex strih a veľkosti od XS po XXXXL. Polokošeľa THP – 1 testovacia sada; pánska od S po XXXXL a dámska od XS po XXXL. |
| 9. Testovacie sady musia byť rovnakého typu, zloženia a strihu ako budú finálne dodané pracovné odevy, aj s logami a reflexnými prvkami. |
| 10. Objednávateľ skompletizuje jednotlivé veľkosti zamestnancov na základe dodaných testovacích sád a vystaví záväznú objednávku. Dodávateľ je povinný dodať predmet Objednávky v lehote najneskôr do 1 mesiaca odo dňa prijatia záväznej písomnej objednávky. Prvá objednávka sa predpokladá v nasledovnom počte jednotlivých položiek: Položka č. 1 - Polokošeľa reflexná 1350ks, Položka č.2 - Mikina 680ks a položka č.3 - Polokošeľa THP 90ks. |
| 11. Požaduje sa certifikát kvality ISO 9001. Certifikát Oeko-Tex® Standard 100 resp certifikát o zdravotnej neškodnosti výrobkov Protokol z certifikovanej skúšobni o vykonaných skúškach na splnenie materiálových parametrov výrobku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch. |
| 12. Od Dodávateľa sa požaduje do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy predložiť rozpis jednotkových cien predmetu zmluvy v EUR bez DPH, sadzbu a výšku DPH v EUR a jednotkovú cenu s DPH a cenu za celkový počet kusov v EUR s DPH. |
| 13. Dodávateľ je povinný spolu s dodávkou tovaru predložiť faktúru a dodací list v listinnej forme, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí, Cenu za MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, sadzbu DPH, Cenu za MJ v EUR s DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR s DPH príslušnej položky. |
| 14. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar. |
| 15. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky z dodania tovaru v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry objedávateľovi. |
| 16. Ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste aj kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka a údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol tovar vyrobený). |
| 17. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z. |
| 18. Dodávateľ je povinný v prípade omeškania s dodaním tovaru z dôvodov mimoriadnych udalostí písomne požiadať Objedávateľa, v lehote dodania o predĺženie termínu dodania tovaru a uviesť dôvody požadovanej zmeny termínu dodania tovaru. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote dodania tovaru písomne oznámiť Dodávateľovi svoj súhlas/nesúhlas s predĺženým termínom dodania. |
| 19. Ak Objednávateľ nesúhlasí s predĺžením termínu dodania tovaru, ostáva v platnosti pôvodne požadovaný termín dodania. Objednávateľ je oprávnený uplatniť príslušnú sankciu podľa bodu 20. Osobitných požiadaviek na plnenie. |
| 20. V prípade nedodržania Osobitných požiadaviek na plnenie zo strany Dodávateľa je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať a Dodávateľ je povinný zaplatiť za každý prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti predmetnej Zmluvy, ktorej sa omeškanie týka, za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty Dodávateľovi. |
| 21. Ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej aj ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je v tejto RD a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objedávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa RD a nižšou cenou. |
| 22. Objednávateľ požaduje záručnú dobu min. 24 mesiacov. |

| |
|---|
| 23. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu RD, ak pri jeho prevzatí zistí vady alebo ak predmet RD nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom. |
| 24. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa. |
| 25. V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti RD bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že spĺňa všetky požiadavky na produkt špecifikovaný Objednávateľom. |
| 26. Pokiaľ Dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od RD a udelenie neuspokojivej referencie. |
| 27. Dodávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy (RD) vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto RD alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Ak Dodávateľ postúpi akékoľvek práva a povinnosti z tejto RD vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéto postúpenie sa považuje za neplatné. Udelenie písomného súhlasu Objednávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu Zriaďovateľa. |
| 28. Nesplnenie akejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Príloha č.1 Polokošľa reflexná.jpg | Príloha č.1 Polokošľa reflexná.jpg |
| Príloha č.2 Mikina.jpg | Príloha č.2 Mikina.jpg |
| Príloha č.3 Polokošľa THP.jpg | Príloha č.3 Polokošľa THP.jpg |

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 43, 041 91 Košice

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kpl
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 71 791,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 86 150,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20243626

V Bratislave, dňa 24.05.2024 09:40:00

Objednávateľ:
Záchranná služba Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
JNL s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska