

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

Zmluvné strany:

Predávajúci:

Názov: EWES SK, s.r.o.
Sídlo: Palisády 50, 811 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Ovečka, konateľ
IBAN:
BIC/SWIFT:
Bankové spojenie:
IČO: 50868497
IČ DPH: SK2120527563
DIČ: 2120527563
Telefón / fax:
Zapísaný v obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri MS Bratislava
III, oddiel Sro, Vložka číslo: 119730/B

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Miriam Lapuníková, MBA - riaditeľka
IČO: 00 165 549
IČ DPH: SK 2021 095 670
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Zriadená Zriaďovacou listinou: MZ SR č. 1842/90-A/II-1 z 18.12.1990 v znení neskorších zmien

(ďalej len „kupujúci“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade so ZoVO. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – super reverzná verejná súťaž podľa § 66 ods.7 písm. b) ZoVO.
- 1.2 Predávajúci je podľa ZoVO uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a jeho ponuka bola prijatá.

Článok II.

Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1 Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu **Vybavenie kuchynskou technológiou** *Vyhrievaný uzavretý vozík, BPT E 30 H / 575 202, Výrobca B.Pro, v počte 24 ks; Chladiaci vozík na studené pokrmy, BPT E 36 (30) C / 575 204, Výrobca B.Pro v počte 6ks; Chladiaci box ATYP, výrobca Chladiarenstvo PJP, v počte 4ks; Mraziaci box ATYP, výrobca Chladiarenstvo PJP, v počte 2ks*, **vrátane súvisiacich služieb** podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a špecifikovaných v prílohách k tejto zmluve: (ďalej len „tovar“ alebo „predmet kúpy“).
- 2.2 Predmet kúpy bude slúžiť pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
- 2.3 Predávajúci je povinný dodať tovar schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie, vyhovujúci platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 2.4 Tovar musí byť nový, nepoužitý, nerepasovaný v originálnom balení s minimálnymi technickými a funkčnými parametrami uvedenými kupujúcim.
- 2.5 Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s dojednanými zmluvnými podmienkami prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

Článok III.

Spôsob, čas a miesto plnenia

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou dodania tovaru sú aj služby spojené s dodaním tovaru do miesta určenia, jeho vyloženie, inštalácia, vykonanie funkčnej skúšky, odovzdanie kompletnej dokumentácie, uvedenia predmetu kúpy do trvalej prevádzky a odborného zaškolenia zamestnancov kupujúceho k obsluhu tovaru a plná autorizovaná servisná podpora.
- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu kompletný tovar vrátane služieb s tým súvisiacich, najneskôr do 9 týždňov od účinnosti zmluvy. Kupujúci neakceptuje dodávanie tovaru po častiach.
- 3.3 Presný dátum a čas dodania tovaru a vykonania služieb s tým súvisiacich oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred. Kupujúci je na tento účel povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, ktorou sa rozumie najmä zabezpečenie funkčného výťahu pre transport tovaru do určených priestorov a umožnenie vstupu do priestorov.
- 3.4 Spolu s tovarom je predávajúci pri dodaní tovaru povinný doručiť dodací list, v ktorom kupujúci potvrdí podpisom a pečiatkou dátum dodania tovaru a prevzatie tovaru.
- 3.5 Po dodaní tovaru je predávajúci povinný zabezpečiť odborné zaškolenie zamestnancov kupujúceho najneskôr do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru. Zaškolenie bude pozostávať z odborného zaškolenia obsluhy personálu zariadenia v minimálnom počte troch zamestnancov. O zaškolení bude vyhotovený protokol, v ktorom bude uvedený minimálne počet vyškolených osôb, ich mená a podpisy, rozsah a druh školenia, termín a dĺžka trvania, miesto zaškolenia a meno/mená osoby/osôb zodpovedných za školenie vrátane ich podpisov. Presný termín a miesto školenia budú určené po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 3.6 Po dodaní tovaru je predávajúci povinný zabezpečiť inštaláciu tovaru a jeho uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 dní odo dňa odovzdania prevzatia tovaru. O inštalácii a uvedení tovaru do prevádzky spíše zmluvné strany inštalčný protokol na daný tovar s uvedením presného názvu a výrobcu zariadenia vrátane vykonania preberacej funkčnej skúšky

zariadenia, v protokole budú rozpísané položky, z ktorých predmet kúpy pozostáva, vrátane uvedenia výrobných čísiel jednotlivých funkčných celkov a ich komponentov.

- 3.7 Predávajúci je povinný dodať sprievodnú a technickú dokumentáciu a návod na obsluhu v slovenskom, prípadne českom jazyku, EC Declaration conformity – ES vyhlásenie o zhode s doplňujúcimi podkladmi k nemu (ak je to relevantné), záručný list, potvrdenia záruky na jednotlivé funkčné celky tovaru a ich komponenty a ďalšie relevantné doklady najneskôr pri inštalácii a uvedení tovaru do prevádzky.
- 3.8 Závazok predávajúceho dodať tovar vrátane služieb s tým súvisiacich sa považuje za splnený riadnym dodaním tovaru a vykonaním služieb s tým súvisiacich. Za riadne dodaný tovar sa považuje bezchybný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky kvality a akosti podľa tejto zmluvy, technicko-medicínske parametre podľa platnej legislatívy SR, ak sa na tento tovar vzťahujú a písomné požiadavky kupujúceho v súlade s touto zmluvou.
- 3.9 Po dodaní tovaru, odbornom zaškolení zamestnancov kupujúceho, inštalácii a uvedení tovaru do prevádzky, ako aj dodaní potrebných dokladov, bude zmluvnými stranami spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí kompletného tovaru, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Protokol bude vyhotovený v 2 rovnopisoch, s určením pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. **V protokole musí byť uvedený položkový odpočet odovzdaných dokumentov, vyhlásenie o odbornom zaškolení zamestnancov, vyhlásenie o inštalácii a uvedení tovaru do prevádzky.**
- 3.10 Miestom plnenia bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.
- 3.11 Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby bol tovar pri dodaní chránený a balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu alebo znehodnoteniu a zároveň kupujúci požaduje, aby bol tovar zabalený v obaloch z recyklovateľných materiálov. Predávajúci je povinný po inštalácii zariadenia zanechať miesto inštalácie čisté, odpratať všetky obaly a pod. a zabezpečiť likvidáciu vzniknutého odpadu na vlastné náklady
- 3.12 Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru a vrátiť ho na náklady predávajúceho v prípade, že predmet kúpy sa nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho.

Článok IV.

Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora

- 4.1 Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb, subdodávateľov. V takom prípade predávajúci v prílohe k tejto zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie, údaje o všetkých známych subdodávateľoch a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel.č., e-mail.
- 4.2 Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.
- 4.3 Pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy tretiu osobu, subdodávateľa, zodpovedá tak, akoby záväzok z tejto zmluvy plnil sám.
- 4.4 Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.
- 4.5 Predávajúci je povinný písomne predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie každého subdodávateľa.

- 4.6 Ak sa na predávajúceho a/alebo jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje rovnako zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými jeho subdodávateľmi. V prípade, ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 5.1 Kúpna cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Kúpna cena je zmluvnými stranami dohodnutá ako konečná kúpna cena, vrátane všetkých služieb spojených s dodaním tovaru a vrátane poskytovania záručného servisu, tak ako je uvedené v tejto zmluve a to vo výške:
- CENA za celý predmet kúpy 204190,- eur bez DPH (slovom: *dvestoštyritisícstodevät'desiat* eur), DPH 20%. 40838,- eur (slovom: *štyridsaťtisícosemstotridsaťosem* eur), CENA za celý predmet kúpy 245028,- eur s DPH (slovom: *dvestoštyridsaťpäťtisícdvadsaťosem* eur).
- 5.3 Presná špecifikácia kúpnej ceny je uvedená v Prílohe č. 2 k tejto zmluve. Predávajúci predloží kupujúcemu do siedmich dní po uzatvorení tejto zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu kúpy, pokiaľ tento rozpis neobsahuje už Príloha č. 2. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny na základe riadneho dodania kompletného tovaru a všetkých služieb s tým súvisiacich, v súlade s touto zmluvou, po podpise Protokolu o odovzdaní a prevzatí kompletného tovaru podľa bodu 3.9 tejto zmluvy.
- 5.4 Kúpna cena za predmet kúpy bude hradená jednorázovo. Lehota splatnosti faktúry bude 60 dní odo dňa kompletného dodania a odovzdania tovaru, ktorý bol protokolárne odovzdaný a prevzatý. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným prevodom.
- 5.5 Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej kúpnej ceny, ktoré vyplývajú zo zmien daňových predpisov (*zmena výšky zákonnej sadzby DPH*). Úprava ceny sa bude riešiť rokovaním zmluvných strán, výsledkom ktorého bude písomný dodatok k zmluve.
- 5.6 Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu na základe vystavenej faktúry, ktorá bude doručená elektronicky.
- 5.7 Preddavky z kúpnej ceny kupujúci neposkytuje.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci kupujúcemu vystaví a zašle faktúru elektronicky (ďalej len „elektronická faktúra“). Za elektronickú faktúru sa pre účely tejto zmluvy považujú faktúry, opravné doklady k faktúram (dobropisy, ťarchopisy, storná).
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že internými kontrolnými mechanizmami zabezpečia vierohodnosť a neporušenosť údajov uvedených v elektronicky vystavenej a doručenej faktúre na základe tejto zmluvy. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená a nebude do už vystavenej a doručenej elektronickej faktúry zasahovať, ani meniť jej obsah.
- 5.10 Obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne uchovávanie a archiváciu faktúr v zmysle § 76 zákona o DPH, zaručujúce vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry po celú dobu úschovy.

- 5.11 Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu na základe elektronickej faktúry predávajúcim, zaslanej z e-mailovej adresy: a doručenej kupujúcemu na emailovú adresu: Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že majú prístup k týmto e-mailovým adresám, ich použitie nie je blokové u žiadnej zo zmluvných strán a že prístup majú iba oprávnení zamestnanci.
- 5.12 Elektronická faktúra sa bude považovať za doručenie druhej zmluvnej strane v okamihu zaslania e-mailovej správy
- 5.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že postup podľa tejto zmluvy považujú za dostatočný na to, aby nebolo možné zmeniť obsah žiadnej vystavenej elektronickej faktúry.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci doručí elektronickej vystavenú faktúru kupujúcemu spolu s prílohami najneskôr do štyroch dní odo dňa kompletného dodania tovaru, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu a jej prílohou musí byť potvrdený dodací list a protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru. Faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo tejto zmluvy. Fakturované položky uvedené vo faktúre sa musia označením a popisom zhodovať s označením a popisom položiek podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve.
- 5.15 Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným prevodom. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho.
- 5.16 Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy a kupujúci na túto skutočnosť upozorní predávajúceho, ten je povinný zaslať kupujúcemu opravený doklad. Lehota splatnosti faktúry, začína v tomto prípade plynúť až okamihom doručenia opravenej faktúry, resp. faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu.

Článok VI.

Záručné podmienky a reklamácia väd tovaru

- 6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, sortimente a akosti určenej príslušnými predpismi vzťahujúcimi sa na daný predmet kúpy, platnou legislatívou SR a podľa požiadaviek kupujúceho zadaných v tejto zmluve a v špecifikácii predmetu kúpy.
- 6.2 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovar na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 6.3 Predávajúci poskytne na dodaný tovar ako celok záruku v dĺžke **24 mesiacov** (*uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho min 24 mesiacov*). Záručná lehota začína plynúť až odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí kompletného tovaru, kedy sa tovar považuje za riadne a kompletne dodaný. V prípade, ak sa na jednotlivé komponenty vzťahuje kratšia záručná doba od výrobcu a pod., predávajúci je povinný tieto komponenty opraviť alebo vymeniť bezplatne v rámci záručnej lehoty na tovar ako celok.
- 6.4 Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd a v kvalite požadovanej kupujúcim pri jeho kúpe.

- 6.5 Ak nie je uvedené v tomto článku zmluvy inak, prípadné reklamácie a nároky z väd tovaru budú riešené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, ustanovenia § 428 ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
- 6.6 Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu písomne poštou alebo emailom.
- 6.7 V prípade podanej reklamácie sa predávajúci zaväzuje rozhodnúť o jej oprávnenosti do 10 pracovných dní od jej doručenia a to písomne alebo na email kupujúceho.
- 6.8 V prípade ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá nezodpovedá požiadavkám kupujúceho alebo tovar, ktorý má vady, je poškodený alebo znehodnotený, je predávajúci povinný vymeniť tento tovar tovarom v zodpovedajúcej kvalite a bez väd alebo odstrániť vady tovaru, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní od uznania reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú dlhšiu lehotu. Právo voľby medzi výmenou tovaru alebo odstránením vady je na strane kupujúceho. V prípade ak reklamáciu nie je možné vyriešiť podľa tohto ustanovenia zmluvy v stanovenej lehote, z objektívnych dôvodov, ktoré predávajúci oznámi kupujúcemu písomne, určí kupujúci písomne novú lehotu na výmenu tovaru alebo odstránenie väd. Ak nie je možné reklamáciu vyriešiť odstránením vady alebo výmenou tovaru, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zľave z ceny tovaru formou dobropisu alebo na odstúpení od zmluvy, pričom voľba práva je na strane kupujúceho.
- 6.9 V prípade vzniku alebo zistenia vady tovaru, ktorá robí tovar neupotrebiteľným alebo funkčne len čiastočne upotrebiteľným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené kupujúcim, záručná doba sa automaticky predĺži o túto dobu.
- 6.10 Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru a neodbornou manipuláciou s tovarom v rozpore s návodom na obsluhu, v tomto prípade nie je predávajúci povinný odstrániť vady alebo vykonať servisný zásah na vlastné náklady, avšak predávajúci je povinný na základe žiadosti kupujúceho predložiť cenovú ponuku na opravu tovaru alebo výmenu chybného komponentu a na základe osobitnej objednávky vystavenej kupujúcim vady odstrániť.
- 6.11 Akékoľvek náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho znáša v plnom rozsahu predávajúci.
- 6.12 Uplatnením nárokov podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok VII.

Servisné podmienky

- 7.1 Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu počas plynutia celej záručnej doby **t.j. 24 mesiacov (uvedie uchádzač/predávajúci podľa bodu 6.3 Zmluvy)** - komplexný autorizovaný záručný servis na tovar a jeho súčasti. Komplexná záruka (plné servisné pokrytie) predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za predmet kúpy vykonávať predávajúci po dobu trvania záručnej doby na predmete kúpy, za účelom jeho bezporuchovej prevádzky, a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii predmetu kúpy.
- 7.2 Autorizovaný záručný servis zahŕňa najmä:
- 7.2.1 opravu väd a porúch predmetu kúpy, t.j. uvedenie predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
- 7.2.2 dodávku a výmenu všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy;

- 7.2.3 dodávku a zabudovanie náhradných dielov, materiálov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke predmetu kúpy, vrátane ich demontáže, odvozu a ekologickej likvidácie;
- 7.2.4 v prípadoch ak je to relevantné, vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia;
- 7.2.5 vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. 1x ročne bezplatne počas celej záručnej doby, pričom poslednú preventívnu prehliadku je predávajúci povinný vykonať mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory a je povinný bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku. Tieto prehliadky a opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál autorizovaný výrobcom s doložením osvedčenia (certifikát servisného technika na konkrétny typ prístroja);
- 7.2.6 vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
- 7.2.7 práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie predmetu zmluvy v rámci zabezpečenia záručného servisu;
- 7.2.8 vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia;
- 7.3 Autorizovaný záručný servis tovaru, ako je uvedený v predchádzajúcom bode, bude zabezpečovať predávajúci a to vrátane dopravy technika na miesto opravy, prác spojených s odstránením väd, náhradných dielov a poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade výmeny náhradného dielu, ktorý môže byť vnímaný ako nebezpečný odpad, zabezpečí ekologickú likvidáciu vymeneného náhradného dielu do 30 dní odo dňa výmeny, pričom o tejto skutočnosti je povinný predložiť kupujúcemu kópiu potvrdenia o ekologickej likvidácii náhradných dielov, najneskôr do 15 dní odo dňa likvidácie.
- 7.4 Ak kupujúci nahlási predávajúcemu poruchu alebo znefunkčnenie tovaru, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu prístrojového vybavenia do max. 48 hodín (*uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho max do 48 hodín*) od nahlásenia poruchy v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod. resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Doba odozvy predávajúceho (potvrdiť prijatie nahlásenia poruchy) od nahlásenia poruchy kupujúcim je max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní, do tejto lehoty sa nezapočítava čas od 16.00 hod. do 07.00 hod. počas pracovných dní a zároveň ani dni pracovného pokoja.
- 7.5 Odbornú inštaláciu zariadenia, funkčnú skúšku, zaškolenie obsluhy a záručný servis bude zabezpečovať servisný technik Chladiarenstvo PJP, s.r.o. Štefánikova 3707/57 058 01 Poprad,, [.....](#) ,

Odbornú inštaláciu zariadenia, funkčnú skúšku, zaškolenie obsluhy a záručný servis bude zabezpečovať servisný technik spol. J.F. Professional, Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, tel. kontakt, [.....](#) ,

(*uchádzač/predávajúci uvedie názov servisného strediska, sídlo, telefón, e-mail a meno kontaktnej osoby centrálneho servisného strediska*). V prípade ak bude predávajúci

zabezpečovať inštaláciu a záručný servis predmetu kúpy zmluvnými kapacitami, tieto uvedie do Prílohy č. 1 zmluvy.

- 7.6 Kupujúci nahlási poruchu alebo znefunkčnenie tovaru **na email predávajúceho** (*uchádzač/predávajúci uvedie email, na ktorý sa budú zasielať informácie o poruchách*).
- 7.7 Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady prístrojového vybavenia v zmysle jeho plného sfunkčnenia, s odbornou starostlivosťou:
- 7.7.1 najneskôr do 72 hodín (*uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho max do 72 hodín*) od nástupu servisného technika na opravu v prípade ak ide o odstránenie poruchy s originálnymi náhradnými dielmi. Ak prípadne koniec lehoty na deň pracovného voľna, tak lehota končí až nasledujúci pracovný deň.
- 7.7.2 najneskôr do 24 hodín (*uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho max do 24 hodín*) od nástupu servisného technika na opravu v prípade ak ide o odstránenie poruchy bez náhradných dielov. Ak prípadne koniec lehoty na deň pracovného voľna, tak lehota končí až nasledujúci pracovný deň.

Článok VIII. Sankcie

- 8.1 V prípade ak bude kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku v zmysle tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške podľa ustanovení § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny nedodaného tovaru s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu dodania, najmenej však vo výške 50,- eur. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu plnenia.
- 8.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 50,- eur za každú, aj začatú hodinu omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu, na nástup technika na servis, na výmenu vadného tovaru alebo odstránenie väd tovaru podľa tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu výmeny vadného tovaru alebo odstránenia väd.
- 8.4 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu na odborné zaškolenie zamestnancov k predmetu kúpy, alebo lehotu na inštaláciu a uvedenie tovaru do prevádzky. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu zaškolenia.
- 8.5 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každé jednotlivé porušenie v prípade, že predávajúci nezabezpečí ekologickú likvidáciu náhradných dielov, prípadne nedoručí kópiu potvrdenia o ekologickej likvidácii dielov kupujúceho, ak je ekologická likvidácia náhradných dielov požadovaná na základe platnej legislatívy. Uplatnením zmluvnej pokuty však nie je dotknutá povinnosť predávajúceho splniť povinnosť ekologickej likvidácie.
- 8.6 Predávajúci sa zaväzuje, že si nebude voči kupujúceho nárokovať iné, než vyššie uvedené sankcie.

Článok IX.

Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva

- 9.1 Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania a prevzatia tovaru, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
- 9.2 Prechod vlastníckeho práva k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia tovaru.

Článok X.

Postúpenie a započítanie pohľadávok

- 10.1 V zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017 a v nadväznosti na Mandátnu zmluvu č. 257/2022, POZ 169/2022, uzatvorenú medzi kupujúcim a Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 16.03.2022, sa zmluvné strany zaväzujú k plneniu nasledujúcich povinností:
 - 10.1.1 Akékoľvek pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu, ktoré eviduje predávajúci voči kupujúcemu, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho v zmysle ust. § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom na predchádzajúci písomný súhlas kupujúceho s postúpením pohľadávky na tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Postúpenie pohľadávky na tretiu osobu v rozpore predchádzajúcou vetou je podľa ustanovenia ust. § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatné a v prípade takéhoto postúpenia pohľadávky v rozpore s predchádzajúcou vetou je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom. Uvedené sa neuplatní ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom kupujúceho ako dlžníka.
 - 10.1.2 Predávajúci neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak predávajúci prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou kupujúci je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky, na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.
- 10.2 Predávajúci berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok kupujúceho je možné v zmysle ust. § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu.

Článok XI.

Skončenie kúpnej zmluvy

- 11.1 Táto zmluva sa skončí jej riadnym splnením po dodaní požadovaného množstva tovaru a uplynutím záručnej doby.
- 11.2 Túto zmluvu je možné ukončiť aj na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán k dátumu, ktorý si dohodnú.
- 11.3 Predávajúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak sa kupujúci omešká s úhradou faktúry o viac ako 3 mesiace.
- 11.4 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak sa predávajúci omešká s dodaním tovaru o viac ako 1 mesiac, v prípadoch výslovne uvedených v tejto zmluve alebo v prípade

opakovaného omeškania predávajúceho s odstránením väd tovaru, s nástupom technika na opravu. Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa na predávajúceho vzťahuje zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predávajúci poruší povinnosť zápisu v registri alebo bol vymazaný. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 ZoVO.

- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia zmluvy niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre ukončenie zmluvy. Ak v tomto prípade nedôjde k dohode zmluvných strán o ukončení zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť.
- 11.6 V prípade ak predávajúci z preukázateľných objektívnych dôvodov spočívajúcich vo vis major alebo zásahov úradných miest nemôže dodržať zmluvne dohodnutú lehotu dodania tovaru, bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, pričom predávajúci sa nedostáva do omeškania s dodaním tovaru. V tomto prípade sa zmluvné strany na základe písomného dodatku a za splnenia podmienok v súlade so ZoVO môžu dohodnúť na predĺžení lehoty dodania alebo na ukončení zmluvy, pričom právo voľby je na strane Kupujúceho.
- 11.7 Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, v prípade ukončenia tejto zmluvy, podľa tohto článku, si zmluvné strany bezodkladne vrátia poskytnuté plnenia.
- 11.8 Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy, nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.9 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

Článok XII.

Platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy

- 12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

Článok XIII.

Mlčanlivosť

- 13.1 Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská, údaje a osobné údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti so zmluvou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, ktoré podliehajú zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by zo zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné informácie tretej osobe môže niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania tejto povinnosti. V prípade ak niektorá zo zmluvných strán považuje akékoľvek informácie uvedené v tejto zmluve (vrátane jej príloh) za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinná túto skutočnosť výslovne uviesť v tejto zmluve a takéto informácie označiť ako „dôverné“ alebo ako „obchodné tajomstvo“. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 14.2 Pri poskytovaní služieb spojených s dodaním tovaru podľa bodu 3.1 tejto zmluvy sa na zmluvný vzťah primerane aplikujú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 14.3 Podmienky tejto zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.
- 14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodržaní ustanovení § 18 ZoVO, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností tejto zmluvy, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi. V prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie zmluvných podmienok v súlade s Obchodným zákonníkom a ZoVO tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 111 až § 113 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.
- 14.7 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pri plnení zmluvných záväzkov, ktoré vznikli z tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. V prípade skutočností, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, majú prednosť požiadavky vyplývajúce zo súťažných podkladov kupujúceho v postavení verejného obstarávateľa, zadané v procese verejného obstarávania a v prípade skutočností, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve a nevyplývajú ani z predzmluvných požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, má prednosť zákonná úprava. V prípade vzniku skutočností, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, nevyplývajú zo súťažných podkladov alebo zo zákona, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve, prípadne osobitnú písomnú dohodu v súlade s ustanoveniami ZoVO.
- 14.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie.
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich, úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, že ich vôľa je slobodná, vážna, bez akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú:

Príloha č. 1 – *Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach,*

Príloha č. 2 – *Cenová ponuka* vrátane nacenenia jednotlivých samostatných funkčných celkov,
Príloha č. 3 – *Podrobný technický opis predmetu zmluvy.*

V Banskej Bystrici dňa	V Bratislave dňa 14.5.2024
..... Ing. Miriam Lapuníková, MBA riaditeľka Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Ing. Dušan Ovečka konateľ EWES SK, s.r.o.

Príloha č. 1

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

1.1 Predávajúci predmetu zákazky podľa tejto zmluvy vyhlasuje, že na plnenie predmetu zmluvy:

- nevyužije*** subdodávateľov;
 využije* nasledujúcich subdodávateľov:

Por. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia tel. č., email, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v %	Podiel plnenia zmluvy v € bez DPH
1	J.F. Professional s.r.o. Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 31691129	Marcel Chudík,; Tel:; Email: Marcel Chudík - konateľ	Montáž	2,5%	5 105,- EUR
2	Chladiarenstvo PJP, s.r.o. Štefánikova 3707/57, 058 01 Poprad; IČO: 44560877	Michal Slobodník,; Tel:; Email: Michal Slobodník – konateľ	Dodanie a montáž	5,9 %	12 047,- EUR

V Bratislave, dňa 14.5.2024

Ing. Dušan Ovečka,

.....
meno a priezvisko štatutárneho orgánu
podpis a pečiatka

*relevantné označte krížikom

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:	EWES SK, s.r.o.	<i>(doplní uchádzač)</i>
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Palisády 50, 811 06 Bratislava	<i>(doplní uchádzač)</i>
IČO uchádzača:	50868497	<i>(doplní uchádzač)</i>
IČ DPH:	SK2120527563	<i>(doplní uchádzač)</i>

Predmet zákazky: Vybavenie kuchynskou technológiou vrátane súvisiacich služieb

P.č.	Názov položky	MJ	Počet	Cena za MJ v Eur bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Cena celkom v EUR s DPH
	61-Prekladanie dovezenej stravy						
875N	Vyhrievaný uzavretý vozík	ks	8	4700,-	37600,-	20	45120,-
877N	Chladiaci vozík na studené pokrmy	ks	3	6900,-	20700,-	20	24840,-
909N	Vyhrievaný uzavretý vozík	ks	4	4700,-	18800,-	20	22560,-
920N	Vyhrievaný uzavretý vozík	ks	5	4700,-	23500,-	20	28200,-
972N	Chladiaci vozík na studené pokrmy	ks	3	6900,-	20700,-	20	24840,-
975N	Vyhrievaný uzavretý vozík	ks	2	4700,-	9400,-	20	11280,-
975N	Vyhrievaný uzavretý vozík	ks	5	4700,-	23500,-	20	28200,-
	14-SKLAD CHLADENÝ						
NPT150	Chladiaci box	ks	3	7170,-	21510,-	20	25812,-
NPT151	Mraziaci box	ks	2	11750,-	23500,-	20	28200,-

	15-SKLAD ZELENINY						
NPT155	Chladiaci box	ks	1	4980,-	4980,-	20	5976,-
Spolu					204190,-	X	245028,-

Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a obsahuje všetky náklady súvisiace s poskytovaním predmetu zákazky.

V Bratislave, dňa 14.5.2024

Ing. Dušan Ovečka

.....
 meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
 podpis a pečiatka uchádzača

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: **Vybavenie kuchynskou technológiou vrátane súvisiacich služieb** pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný s minimálnymi technickými a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,
- odborné zaškolenie obsluhy,
- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov

Záujemca garantuje funkčnosť predmetu zákazky tým, že dodá a necení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkaného predmetu zákazky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti predmetu zákazky.

Požadované minimálne technické a funkčné parametre predmetu zákazky

P.č.	ZOZNAM GASTROTECHNOLÓGIE Popis a parametre	Požadované parametre jednotlivých zariadení		Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter
		MJ	Požadovaná hodnota	
Dočasný výdaj jedál - Pacienti				
61-Prekladanie dovezenej stravy				
875N	Vyhrievaný uzavretý vozík v počte 8ks			
	Výrobca	B.Pro		
	Modelové označenie / PNC	BPT E 30 H / 575 202		
	požadovaný rozmer	mm	550-650x800-900x1500-1650	590x821x1532
	el. príkon	kW	min.0,9	0,99
	napätie 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno
	konštrukcia z nerezovej ocele CNS 18/10	[áno/nie]	áno	áno
	korpus a krídlové dvere sú dvojplášťové a izolované doskami z bezfreónovej PUR peny hrúbky min.30mm	[áno/nie]	áno	áno
	ohrevný modul s nastaviteľným cirkulačným ohrevom vzduchu	[áno/nie]	áno	áno
	4 kolieska z toho 2 pevné a 2 brzdené a otočné	[áno/nie]	áno	áno
	kolieska z nerezovej ocele s kolieskami z mäkkej pryže-podobné pneumatikám, ale bezudržiavé, priemer 160mm	[áno/nie]	áno	áno

	integrovaná obvodová ochrana v spodnej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
	integrovaná obvodová ochrana v hornej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
	vozík je vpredu vybavený dvierkami, ktoré možno otočiť o 270 stupňov pomocou zámku na ochrannom ráme podvozku	[áno/nie]	áno	áno
	vo dverách je zabudovaná vetracia klapka, ktorá reguluje vlhkosť vo vnútri vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené obvodovým a potravinársky hygienickým nezávadným tesnením	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené dvojbodovým uzamykacím systémom	[áno/nie]	áno	áno
	bezpečnostné otváranie v prípade nechceného zamknutia v interiéri sa dá detekovať a stisknutím svetielkujúceho tlačítka odomknúť zámok dverí zvnútra	[áno/nie]	áno	áno
	hygienické prevedenie interiéru H1 - bezšpárové, vyzvárané, vyleštené spoje medzi vnútorným dnom a vnútornými stenami vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	vnútorná GN 1/1 kompatibilita	[áno/nie]	áno	áno
	počet hygienických prelisov/párov/ pre potrebu zasunutia GN nádob 1/1 /nie šróbovaných, nie navarených/	pár	min.30	30
	Minimálna rozteč medzi vodiacimi prelismi na GN nádoby	mm	min.38	38,3
	min. teplotný rozsah	st.C	+30/+95 st. C	+30/+95 st. C
	4 vertikálne externé držadlá	[áno/nie]	áno	áno
	ovládacia jednotka obsahuje tlačítka zapnutia/vypnutia,tlačítka menu,funkčné tlačítka a tlačítka pre presnú reguláciu teploty	[áno/nie]	áno	áno
	IPX5	[áno/nie]	áno	áno
877N	Chladiaci vozík na studené pokrmy v počte 3ks			
	Výrobca	B.Pro		
	Modelové označenie / PNC	BPT E 36 (30) C / 575 204		
	požadovaný rozmer	mm	550-650x750-850x1750-1850	590x821x1762
	el. príkon	kW	max.0,35	0,27

napätie 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno
konštrukcia z nerezovej ocele CNS 18/10	[áno/nie]	áno	áno
chladiace médium R290	[áno/nie]	áno	áno
korpus a krídlové dvere sú dvojplášťové a izolované doskami z bezfreónovej PUR peny hrúbky min.30mm	[áno/nie]	áno	áno
zabudovaný chladiaci agregát s ventilátorom, ktorý rovnomerne rozvádza studený vzduch cez výparník	[áno/nie]	áno	áno
prívod vzduchu k chladiacej jednotke je v zadnej časti vozíka a je chránený pred vniknutím nečistôt a striekajúcej vody	[áno/nie]	áno	áno
4 kolieska z toho 2 pevné a 2 brzdené a otočné	[áno/nie]	áno	áno
kolieska z nerezovej ocele s kolieskami z mäkkej pryže-podobné pneumatikám, ale bezudržbové, priemer 160mm	[áno/nie]	áno	áno
integrovaná obvodová ochrana v spodnej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
integrovaná obvodová ochrana v hornej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
vozík je vpredu vybavený dvierkami, ktoré možno otočiť o 270 stupňov pomocou zámku na ochrannom ráme podvozku	[áno/nie]	áno	áno
dvere sú vybavené obvodovým potravinársky hygienickým nezávadným tesnením	[áno/nie]	áno	áno
dvere sú vybavené dvojbodovým uzamykacím systémom	[áno/nie]	áno	áno
bezpečnostné otváranie v prípade nechceného zamknutia v interiéri vozíka pomocou odomknutia zámku dverí zvnútra	[áno/nie]	áno	áno
dverný kontaktný spínač vypne chladenie pri otvorených dverách	[áno/nie]	áno	áno
hygienické prevedenie interiéru H1 - bezšpárové, vyzvárané, vyleštené spoje medzi vnútorným dnom a vnútornými stenami vozíka	[áno/nie]	áno	áno
vnútorná GN 1/1 kompatibilita	[áno/nie]	áno	áno
počet hygienických prelisov/párov/ pre potrebu zasunutia GN nádob 1/1 /nie šróbovaných, nie navarených/	pár	min.33	33
Minimálna rozteč medzi vodiacimi prelismi na GN nádoby	mm	min.38	38,3
min. teplotný rozsah	st.C	+2/+10 st. C	+2/+10 st. C

	4 vertikálne externé držadlá	[áno/nie]	áno	áno
	ovládacia jednotka obsahuje tlačítka zapnutia/vypnutia, tlačítka menu, funkčné tlačítka a tlačítka pre presnú reguláciu teploty	[áno/nie]	áno	áno
	IPX5	[áno/nie]	áno	áno
909N	Vyhrievaný uzavretý vozík v počte 4ks			
	Výrobca	B.Pro		
	Modelové označenie / PNC	BPT E 30 H / 575 202		
	požadovaný rozmer	mm	550-650x800-900x1500-1650	590x821x1532
	el. príkon	kW	min.0,9	0,99
	napätie 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno
	konštrukcia z nerezovej ocele CNS 18/10	[áno/nie]	áno	áno
	korpus a krídlové dvere sú dvojplášťové a izolované doskami z bezfreónovej PUR peny hrúbky min.30mm	[áno/nie]	áno	áno
	ohrevný modul s nastaviteľným cirkulačným ohrevom vzduchu	[áno/nie]	áno	áno
	4 kolieska z toho 2 pevné a 2 brzdené a otočné	[áno/nie]	áno	áno
	kolieska z nerezovej ocele s kolieskami z mäkkej pryže-podobné pneumatikám, ale bezdržbové, priemer 160mm	[áno/nie]	áno	áno
	integrovaná obvodová ochrana v spodnej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
	integrovaná obvodová ochrana v hornej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
	vozík je vpredu vybavený dvierkami, ktoré možno otočiť o 270 stupňov pomocou zámku na ochrannom ráme podvozku	[áno/nie]	áno	áno
	vo dverách je zabudovaná vetracia klapka, ktorá reguluje vlhkosť vo vnútri vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené obvodovým a potravinársky hygienickým nezávadným tesnením	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené dvojbodovým uzamykacím systémom	[áno/nie]	áno	áno
	bezpečnostné otváranie v prípade nechceného zamknutia v interiéri sa dá	[áno/nie]	áno	áno

	detekovať a stisknutím svetielkujúceho tlačítka odomknúť zámok dverí zvnútra			
	hygienické prevedenie interiéru H1 - bezspárové, vyzvárané, vyleštené spoje medzi vnútorným dnom a vnútornými stenami vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	vnútorná GN 1/1 kompatibilita	[áno/nie]	áno	áno
	počet hygienických prelisov/párov/ pre potrebu zasunutia GN nádob 1/1 /nie šróbovaných, nie navarených/	pár	min.30	30
	Minimálna rozteč medzi vodiacimi prelismi na GN nádoby	mm	min.38	38,3
	min. teplotný rozsah	st.C	+30/+95 st. C	+30/+95 st. C
	4 vertikálne externé držadlá	[áno/nie]	áno	áno
	ovládacia jednotka obsahuje tlačítka zapnutia/vypnutia,tlačítka menu,funkčné tlačítka a tlačítka pre presnú reguláciu teploty	[áno/nie]	áno	áno
	IPX5	[áno/nie]	áno	áno
920N	Vyhrievaný uzavretý vozík v počte 5ks			
	Výrobca	B.Pro		
	Modelové označenie / PNC	BPT E 30 H / 575 202		
	požadovaný rozmer	mm	550-650x800-900x1500-1650	590x821x1532
	el. príkon	kW	min.0,9	0,99
	napätie 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno
	konštrukcia z nerezovej ocele CNS 18/10	[áno/nie]	áno	áno
	korpus a krídlové dvere sú dvojplášťové a izolované doskami z bezfreónovej PUR peny hrúbky min.30mm	[áno/nie]	áno	áno
	ohrevný modul s nastaviteľným cirkulačným ohrevom vzduchu	[áno/nie]	áno	áno
	4 kolieska z toho 2 pevné a 2 brzdené a otočné	[áno/nie]	áno	áno
	kolieska z nerezovej ocele s kolieskami z mäkkej pryže-podobné pneumatikám, ale bezudržbové,priemer 160mm	[áno/nie]	áno	áno
	integrovaná obvodová ochrana v spodnej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno

	integrovaná obvodová ochrana v hornej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
	vozík je vpredu vybavený dvierkami, ktoré možno otočiť o 270 stupňov pomocou zámku na ochrannom ráme podvozku	[áno/nie]	áno	áno
	vo dverách je zabudovaná vetracia klapka, ktorá reguluje vlhkosť vo vnútri vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené obvodovým a potravinársky hygienickým nezávadným tesnením	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené dvojbodovým uzamykacím systémom	[áno/nie]	áno	áno
	bezpečnostné otváranie v prípade nechceného zamknutia v interiéri sa dá detekovať a stisknutím svetielkujúceho tlačítka odomknúť zámok dverí zvnútra	[áno/nie]	áno	áno
	hygienické prevedenie interiéru H1 - bezšpárové, vyzvárané, vyleštené spoje medzi vnútorným dnom a vnútornými stenami vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	vnútorná GN 1/1 kompatibilita	[áno/nie]	áno	áno
	počet hygienických prelisov/párov/ pre potrebu zasunutia GN nádob 1/1 /nie šróbovaných, nie navarených/	pár	min.30	30
	Minimálna rozteč medzi vodiacimi prelismi na GN nádoby	mm	min.38	38,3
	min. teplotný rozsah	st.C	+30/+95 st. C	+30/+95 st. C
	4 vertikálne externé držadlá	[áno/nie]	áno	áno
	ovládacia jednotka obsahuje tlačítka zapnutia/vypnutia,tlačítka menu,funkčné tlačítka a tlačítka pre presnú reguláciu teploty	[áno/nie]	áno	áno
	IPX5	[áno/nie]	áno	áno
972N	Chladiaci vozík na studené pokrmy v počte 3ks			
	Výrobca	B.Pro		
	Modelové označenie / PNC	BPT E 36 (30) C / 575 204		
	požadovaný rozmer	mm	550-650x750-850x1750-1850	590x821x1762
	el. príkon	kW	max.0,35	0,27
	napätie 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno

konštrukcia z nerezovej ocele CNS 18/10	[áno/nie]	áno	áno
chladiace médium R290	[áno/nie]	áno	áno
korpus a krídlové dvere sú dvojplášťové a izolované doskami z bezfreónovej PUR peny hrúbky min.30mm	[áno/nie]	áno	áno
zabudovaný chladiaci agregát s ventilátorom, ktorý rovnomerne rozvádza studený vzduch cez výparník	[áno/nie]	áno	áno
prívod vzduchu k chladiacej jednotke je v zadnej časti vozíka a je chránený pred vniknutím nečistôt a striekajúcej vody	[áno/nie]	áno	áno
4 kolieska z toho 2 pevné a 2 brzdené a otočné	[áno/nie]	áno	áno
kolieska z nerezovej ocele s kolieskami z mäkkej pryže-podobné pneumatikám, ale bezudržbové, priemer 160mm	[áno/nie]	áno	áno
integrovaná obvodová ochrana v spodnej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
integrovaná obvodová ochrana v hornej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
vozík je vpredu vybavený dvierkami, ktoré možno otočiť o 270 stupňov pomocou zámku na ochrannom ráme podvozku	[áno/nie]	áno	áno
dvere sú vybavené obvodovým potravinársky hygienickým nezávadným tesnením	[áno/nie]	áno	áno
dvere sú vybavené dvojbodovým uzamykacím systémom	[áno/nie]	áno	áno
bezpečnostné otváranie v prípade nechceného zamknutia v interiéri vozíka pomocou odomknutia zámku dverí zvnútra	[áno/nie]	áno	áno
dverný kontaktný spínač vypne chladenie pri otvorených dverách	[áno/nie]	áno	áno
hygienické prevedenie interiéru H1 - bezšpárové, vyzvárané, vyleštené spoje medzi vnútorným dnom a vnútornými stenami vozíka	[áno/nie]	áno	áno
vnútorná GN 1/1 kompatibilita	[áno/nie]	áno	áno
počet hygienických prelisov/párov/ pre potrebu zasunutia GN nádob 1/1 /nie šróbovaných, nie navarených/	pár	min.33	33
Minimálna rozteč medzi vodiacimi prelismi na GN nádoby	mm	min.38	38,3
min. teplotný rozsah	st.C	+2/+10 st. C	+2/+10 st. C
4 vertikálne externé držadlá	[áno/nie]	áno	áno

	ovládacia jednotka obsahuje tlačítka zapnutia/vypnutia,tlačítka menu,funkčné tlačítka a tlačítka pre presnú reguláciu teploty	[áno/nie]	áno	áno
	IPX5	[áno/nie]	áno	áno
975N	Vyhrievaný uzavretý vozík v počte 2ks			
	Výrobca		B.Pro	
	Modelové označenie / PNC		BPT E 30 H / 575 202	
	požadovaný rozmer	mm	550-650x800-900x1500-1650	590x821x1532
	el. príkon	kW	min.0,9	0,99
	napätie 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno
	konštrukcia z nerezovej ocele CNS 18/10	[áno/nie]	áno	áno
	korpus a krídlové dvere sú dvojplášťové a izolované doskami z bezfreónovej PUR peny hrúbky min.30mm	[áno/nie]	áno	áno
	ohrevný modul s nastaviteľným cirkulačným ohrevom vzduchu	[áno/nie]	áno	áno
	4 kolieska z toho 2 pevné a 2 brzdené a otočné	[áno/nie]	áno	áno
	kolieska z nerezovej ocele s kolieskami z mäkkej pryže-podobné pneumatikám, ale bezudržbové,priemer 160mm	[áno/nie]	áno	áno
	integrovaná obvodová ochrana v spodnej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
	integrovaná obvodová ochrana v hornej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
	vozík je vpredu vybavený dvierkami, ktoré možno otočiť o 270 stupňov pomocou zámku na ochrannom ráme podvozku	[áno/nie]	áno	áno
	vo dverách je zabudovaná vetracia klapka, ktorá reguluje vlhkosť vo vnútri vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené obvodovým a potravinársky hygienickým nezávadným tesnením	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené dvojbodovým uzamykacím systémom	[áno/nie]	áno	áno
	bezpečnostné otváranie v prípade nechceného zamknutia v interiéri sa dá detekovať a stisknutím svetielkujúceho tlačítka odomknúť zámok dverí zvnútra	[áno/nie]	áno	áno

	hygienické prevedenie interiéru H1 - bezšpárové, vyzvárané, vyleštené spoje medzi vnútorným dnom a vnútornými stenami vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	vnútorná GN 1/1 kompatibilita	[áno/nie]	áno	áno
	počet hygienických prelisov/párov/ pre potrebu zasunutia GN nádob 1/1 /nie šróbovaných, nie navarených/	pár	min.30	30
	Minimálna rozteč medzi vodiacimi prelismi na GN nádoby	mm	min.38	38,3
	min. teplotný rozsah	st.C	+30/+95 st. C	+30/+95 st. C
	4 vertikálne externé držadlá	[áno/nie]	áno	áno
	ovládacia jednotka obsahuje tlačítka zapnutia/vypnutia,tlačítka menu,funkčné tlačítka a tlačítka pre presnú reguláciu teploty	[áno/nie]	áno	áno
	IPX5	[áno/nie]	áno	áno
975N	Vyhrievaný uzavretý vozík v počte 5ks			
	Výrobca	B.Pro		
	Modelové označenie / PNC	BPT E 30 H / 575 202		
	požadovaný rozmer	mm	550-650x800-900x1500-1650	590x821x1532
	el. príkon	kW	min.0,9	0,99
	napätie 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno
	konštrukcia z nerezovej ocele CNS 18/10	[áno/nie]	áno	áno
	korpus a krídlové dvere sú dvojplášťové a izolované doskami z bezfreónovej PUR peny hrúbky min.30mm	[áno/nie]	áno	áno
	ohrevný modul s nastaviteľným cirkulačným ohrevom vzduchu	[áno/nie]	áno	áno
	4 kolieska z toho 2 pevné a 2 brzdené a otočné	[áno/nie]	áno	áno
	kolieska z nerezovej ocele s kolieskami z mäkkej pryže-podobné pneumatikám, ale bezudržbové,priemer 160mm	[áno/nie]	áno	áno
	integrovaná obvodová ochrana v spodnej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno
	integrovaná obvodová ochrana v hornej časti vozíka proti nárazu chráni vozík pred poškodením	[áno/nie]	áno	áno

	vozík je vpredu vybavený dvierkami, ktoré možno otočiť o 270 stupňov pomocou zámku na ochrannom ráme podvozku	[áno/nie]	áno	áno
	vo dverách je zabudovaná vetracia klapka, ktorá reguluje vlhkosť vo vnútri vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené obvodovým a potravinársky hygienickým nezávadným tesnením	[áno/nie]	áno	áno
	dvere sú vybavené dvojbodovým uzamykacím systémom	[áno/nie]	áno	áno
	bezpečnostné otváranie v prípade nechceného zamknutia v interiéri sa dá detekovať a stisknutím svetielkujúceho tlačítka odomknúť zámok dverí zvnútra	[áno/nie]	áno	áno
	hygienické prevedenie interiéru H1 - bezšpárové, vyzvárané, vyleštené spoje medzi vnútorným dnom a vnútornými stenami vozíka	[áno/nie]	áno	áno
	vnútorná GN 1/1 kompatibilita	[áno/nie]	áno	áno
	počet hygienických prelisov/párov/ pre potrebu zasunutia GN nádob 1/1 /nie šróbovaných, nie navarených/	pár	min.30	30
	Minimálna rozteč medzi vodiacimi prelismi na GN nádoby	mm	min.38	38,3
	min. teplotný rozsah	st.C	+30/+95 st. C	+30/+95 st. C
	4 vertikálne externé držadlá	[áno/nie]	áno	áno
	ovládacia jednotka obsahuje tlačítka zapnutia/vypnutia,tlačítka menu,funkčné tlačítka a tlačítka pre presnú reguláciu teploty	[áno/nie]	áno	áno
	IPX5	[áno/nie]	áno	áno
14-SKLAD CHLADENÝ				
NPT150	Chladiaci box v počte 3ks			
	Výrobca	CHLADIARENSTVO PJP		
	Modelové označenie / PNC	ATYP		
	rozmer	mm	2100-2200x2900-3000x2100-2200	2150x2950x2150
	el. príkon	kW	max.2,7	2,66
	napätie 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno
	min. teplotný rozsah	st.C	0 až +12	0 až +12

	steny a strop z PUR izolačného panelu hr. min.60mm	[áno/nie]	áno	áno
	modulárny systém pero/drážka	[áno/nie]	áno	áno
	povrchová úprava-obojsstranne :RAL9002 na pozinkovanom plechu 0,5+0,5mm	[áno/nie]	áno	áno
	panel kotvený v plechových montážnych lištách	[áno/nie]	áno	áno
	vnútorné lištovanie boxu hygienickými fabiónmi/zaoblené rohy/	[áno/nie]	áno	áno
	dvere chladiarenské s bezpečnostným zámkom s možnosťou úniku aj pri zamknutom boxe	[áno/nie]	áno	áno
	hrúbka dverného krídla min.68mm,obvodové deštrukčné tesnenie/bez ohrevu/	[áno/nie]	áno	áno
	osvetlenie trubicovými LED svietidlami/IP54/ so samostatným vypínačom	[áno/nie]	áno	áno
	dverný spínač osvetlenia boxu	[áno/nie]	áno	áno
	oddelená chladiaca jednotka - montáž chladiacej jednotky	[áno/nie]	áno	áno
	možnosť prevádzky do okolitej teploty +43 st.C	[áno/nie]	áno	áno
	chladiace médium R449A - naplnenie	[áno/nie]	áno	áno
	bezpečnostná výbava pretlakovými presostatmi na jednotke	[áno/nie]	áno	áno
	jednotka doplnená o ohrev oleja pre zimnú prevádzku	[áno/nie]	áno	áno
	zakrytovanie vonkajšej jednotky - súčasť montáže	[áno/nie]	áno	áno
	možnosť osadenia jednotky až do vzdialenosti 20 bm od boxu/horizontálne/	[áno/nie]	áno	áno
	rozvody chladiča s izoláciou - montáž rozvodov	[áno/nie]	áno	áno
	ventilátorový výparník s elektrickým odmrazovaním, rozteč lamiel 5mm - montáž výparníku	[áno/nie]	áno	áno
	riadiaci rozvádzač s podsvieteným dotykovým displejom so signalizáciou teploty,prevádzkových režimov,alarmových hlásení - montáž rozvádzača	[áno/nie]	áno	áno
NPT151	Mraziaci box v počte 2ks			
	Výrobca		CHLADIARENSTVO PJP	
	Modelové označenie / PNC		ATYP	

rozmer	mm	2200-2300x3000-3100x2200-2300	2230x3030x2230
el. príkon	kW	max.3	2,62
napätie k boxu 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno
min. teplotný rozsah	st.C	-18 až -20 st.C	-18 / -20°C
steny,strop a podlaha z PUR izolačného panelu hr. min.100mm	[áno/nie]	áno	áno
box vrátane podlahovej panelovej izolácie/ PUR100/doplnenej o protišmykovú podlahovú dosku /vodovzdorná preglejka/	[áno/nie]	áno	áno
modulárny systém pero/drážka	[áno/nie]	áno	áno
povrchová úprava-obojsstranne :RAL9002 na pozinkovanom plechu 0,5+0,5mm	[áno/nie]	áno	áno
panel kotvený v plechových montážnych lištách	[áno/nie]	áno	áno
vnútorné lištovanie boxu hygienickými fabiónmi/zaoblené rohy/	[áno/nie]	áno	áno
dvere chladiarenské s bezpečnostným zámkom s možnosťou úniku aj pri zamknutom boxe	[áno/nie]	áno	áno
hrúbka dverného krídla min.68mm,obvodové deštrukčné tesnenie/bez ohrevu/	[áno/nie]	áno	áno
osvetlenie trubicovými LED svietidlami/IP54/ so samostatným vypínačom	[áno/nie]	áno	áno
dverný spínač osvetlenia boxu	[áno/nie]	áno	áno
oddelená chladiaca jednotka - montáž chladiacej jednotky	[áno/nie]	áno	áno
možnosť prevádzky do okolitej teploty +43 st.C	[áno/nie]	áno	áno
chladiace médium R449A - naplnenie	[áno/nie]	áno	áno
bezpečnostná výbava pretlakovými presostatmi na jednotke	[áno/nie]	áno	áno
jednotka doplnená o ohrev oleja pre zimnú prevádzku	[áno/nie]	áno	áno
zakrytie vonkajšej jednotky - súčasť montáže	[áno/nie]	áno	áno
možnosť osadenia jednotky až do vzdialenosti 20 bm od boxu/horizontálne/	[áno/nie]	áno	áno
rozvody chladiva s izoláciou - montáž rozvodov	[áno/nie]	áno	áno
ventilátorový výparník s elektrickým odmrazovaním, rozteč lamiel 5mm -	[áno/nie]	áno	áno

	montáž výparníku			
	riadiaci rozvádzač s podsvieteným dotykovým displejom so signalizáciou teploty,prevádzkových režimov,alarmových hlásení - montáž rozvádzača	[áno/nie]	áno	áno
15-SKLAD ZELENINY				
NPT155	Chladiaci box v počte 1ks			
	Výrobca	CHLADIARENSTVO PJP		
	Modelové označenie / PNC	ATYP		
	el. príkon	kW	max.2,7	2,66
	napätie 220-240V/1N	[áno/nie]	áno	áno
	min. teplotný rozsah	st.C	0 až +12	0 až +12
	osvetlenie trubicovými LED svietidlami/IP54/ so samostatným vypínačom	[áno/nie]	áno	áno
	dverný spínač osvetlenia boxu	[áno/nie]	áno	áno
	oddelená chladiaca jednotka - montáž chladiacej jednotky	[áno/nie]	áno	áno
	možnosť prevádzky do okolitej teploty +43 st.C	[áno/nie]	áno	áno
	chladiace médium R449A - naplnenie	[áno/nie]	áno	áno
	bezpečnostná výbava pretlakovými presostatmi na jednotke	[áno/nie]	áno	áno
	jednotka doplnená o ohrev oleja pre zimnú prevádzku	[áno/nie]	áno	áno
	zakrytovanie vonkajšej jednotky - súčasť montáže	[áno/nie]	áno	áno
	možnosť osadenia jednotky až do vzdialenosti 20 bm od boxu/horizontálne/	[áno/nie]	áno	áno
	rozvody chladiva s izoláciou - montáž rozvodov	[áno/nie]	áno	áno
	ventilátorový výparník s elektrickým odmrazovaním, rozteč lamiel 5mm - montáž výparníku	[áno/nie]	áno	áno
	riadiaci rozvádzač s podsvieteným dotykovým displejom so signalizáciou teploty,prevádzkových režimov,alarmových hlásení - montáž rozvádzača	[áno/nie]	áno	áno

Obchodné meno uchádzača: *EWES SK, s.r.o.*
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: *Palisády 50, 811 06 Bratislava*
IČO uchádzača: *50868497*

V Bratislave dňa 14.5.2024

Ing. Dušan Ovečka

.....
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
podpis, pečiatka uchádzača