

# Kúpna zmluva č. Z20243879\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IC DPH:

Telefón:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30845572

2020947698

SK 2020947698
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

PAH s.r.o.

Textilná 4, 04001 Košice - mestská časť Nad jaze, Slovenská republika

36602124

2022114402

SK2022114402

IBAN: SK7111000000002624815055

0918993988

## II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Maliarske náradie a príslušenstvo

maliarsky valec, valček, štetec, páska

37820000-2 - Potreby pre maliarov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Maliarsky valček
2. Maliarsky valček s držadlom
3. Striekacia maliarska pištoľ
4. Maliarska striekacia pištoľ
5. Striekacia pištoľ na farbu
6. Striekacia maliarska pištoľ
7. Štetec natierací plochý 2"
8. Stieracia mriežka pre valčeky 250 mm
9. Maliarska maskovacia páska 19mm x 50 m
10. Maliarska maskovacia páska 30mm x 50 m

**Položka č. 1: Maliarsky valček**

| Funkcia                                       |          |         |         |        |
|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Maliarsky penový valček s držiakom a vaničkou |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                          | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Maliarsky penový valček s držiakom a vaničkou | ks       |         |         | 80     |
| Šírka valčeka                                 | cm       |         |         | 10     |

| Technické vlastnosti                         | Hodnota/Charakteristika |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Penový valček s držiakom a vaničkou na farbu |                         |
| Valček z jemnej peny                         |                         |
| Rozmery vaničky na farbu                     | 15x32 cm                |
| Vhodný na laky a syntetické laky             |                         |

**Položka č. 2: Maliarsky valček s držadlom**

| Funkcia                                                     |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Maliarsky valček s držadlom                                 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Maliarsky valček s držadlom                                 | ks                      |         |         | 15     |
| Technické vlastnosti                                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Šírka valčeka                                               | 25 cm                   |         |         |        |
| Výška vlasu                                                 | 15 mm                   |         |         |        |
| Valček vhodný aj na hrubé podklady                          |                         |         |         |        |
| Nepúšťa chlpy a tvorí jemnozrnnú štruktúru                  |                         |         |         |        |
| Valček z polyamid/nylonového poťahu odolného voči riedidlám |                         |         |         |        |

**Položka č. 3: Striekacia maliarska pištoľ**

| Funkcia                                                                                                                                             |                                                      |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Striekacia maliarska elektrická pištoľ POWERMAT PM-PDM-550M alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami                                               |                                                      |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                | Jednotka                                             | Minimum | Maximum | Presne |
| Striekacia maliarska elektrická pištoľ POWERMAT PM-PDM-550M alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami                                               | ks                                                   |         |         | 1      |
| Otáčky motora                                                                                                                                       | min                                                  | 32 000  |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                | Hodnota/Charakteristika                              |         |         |        |
| 3 striekacie trysky (1,0 / 1,8 / 2,5 mm)                                                                                                            |                                                      |         |         |        |
| Kapacita nádoby                                                                                                                                     | 800 ml                                               |         |         |        |
| Balenie obsahuje:                                                                                                                                   | lievik na farbu, kľúč, ihlu pre odblokovanie trysiek |         |         |        |
| Napájanie:                                                                                                                                          | 230 V / 50 Hz                                        |         |         |        |
| Výkon:                                                                                                                                              | 550 W                                                |         |         |        |
| Dĺžka napájacieho kábla:                                                                                                                            | 183 cm                                               |         |         |        |
| Umožňuje nanášanie farieb rôznych hustôt, farieb na báze vody, rozpúšťadla, laky, základné, dokončovacie, tesniace farby a základné farby na drevo. |                                                      |         |         |        |

**Položka č. 4: Maliarska striekacia pištoľ**

| Funkcia                                                                |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Striekacia pištoľ HVLP-2 PRO alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Striekacia pištoľ HVLP-2 PRO alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Pracovný tlak:                                                         | 2 - 2.5 bar             |         |         |        |
| Spotreba vzduchu:                                                      | 220 - 260 l/min         |         |         |        |

|                                                                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nízkotlaková pištoľ s použitím systému HVLP                                                                                           |        |
| Nádobka na farvu                                                                                                                      | 680 ml |
| V praktickom kufri s regulátorom tlaku, tromi filterami, tryskou 1,5 mm a spotrebnými dielmi                                          |        |
| Vďaka nízkemu rozprašovaciemu tlaku sa minimalizuje odrazenie farby a znižuje sa spotreba stlačeného vzduchu, čo vedie k úspore farby |        |
| Jednoduché pripojenie ku kompresoru                                                                                                   |        |

**Položka č. 5: Striekacia pištoľ na farbu**

| Funkcia                                                               |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Striekacia pištoľ na farbu hliníková                                  |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Striekacia pištoľ na farbu hliníková                                  | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Hliníková nádrž o objeme 5 litrov                                     |                         |         |         |        |
| Vymeniteľné nerezové trysky 4, 6, 8 mm                                |                         |         |         |        |
| Univerzálna pneumatická pištoľ na maľovanie, omietanie a pieskovanie. |                         |         |         |        |
| Jednoduché pripojenie ku kompresoru                                   |                         |         |         |        |
| Guľový ventil                                                         |                         |         |         |        |
| 1/4" pripojenie vzduchu                                               |                         |         |         |        |
| Tlak vzduchu min 2-4 atmosféry                                        |                         |         |         |        |
| Spotreba vzduchu                                                      | 100-250 L/min           |         |         |        |
| Plynulá regulácia prúdenia vzduchu                                    |                         |         |         |        |

**Položka č. 6: Striekacia maliarska pištoľ**

| Funkcia                                                                                                                             |                                                                                               |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Striekacia pištoľ Auarita H-827G HVLP 1,3mm alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami                                               |                                                                                               |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                | Jednotka                                                                                      | Minimum | Maximum | Presne |
| Striekacia pištoľ Auarita H-827G HVLP 1,3mm alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami                                               | ks                                                                                            |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                | Hodnota/Charakteristika                                                                       |         |         |        |
| Regulácia prietoku vzduchu a farby                                                                                                  |                                                                                               |         |         |        |
| Spotreba vzduchu:                                                                                                                   | 170 l - 340l/ min                                                                             |         |         |        |
| Tlak:                                                                                                                               | 3-4 bar, 43,5-58 psi                                                                          |         |         |        |
| Veľkosť trysky:                                                                                                                     | 1,3 mm                                                                                        |         |         |        |
| Pištoľ je vybavená technológiou HVLP, ktorá poskytuje rovnomerné a efektné striekanie.                                              |                                                                                               |         |         |        |
| Objem nádržky na farbu:                                                                                                             | 600 ml                                                                                        |         |         |        |
| Materiál:                                                                                                                           | kov, mosadz a hliník                                                                          |         |         |        |
| Na striekacej pištoli je možné nastaviteľné ovládanie prietoku vzduchu, upravenie množstva prietoku farby a šírku striekaného lúča. |                                                                                               |         |         |        |
| Vhodná na striekanie všetkých typov povrchov, vrátane dreva, kovu, plastov a textilu.                                               |                                                                                               |         |         |        |
| Balenie obsahuje:                                                                                                                   | 1 x Striekacia pištoľ s tryskou 1,3 mm1 x nádržka 600ml1 x kľúč1 x kefka1 x filter do nádržky |         |         |        |

**Položka č. 7: Štetec natierací plochý 2"**

| Funkcia                    |                                            |         |         |        |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Štetec natierací plochý 2" |                                            |         |         |        |
| Technické vlastnosti       | Jednotka                                   | Minimum | Maximum | Presne |
| Štetec natierací plochý 2" | ks                                         |         |         | 90     |
| Technické vlastnosti       | Hodnota/Charakteristika                    |         |         |        |
| Viditeľná dĺžka vlákien:   | 48 mm                                      |         |         |        |
| Hrúbka:                    | 16 mm                                      |         |         |        |
| Veľkosť:                   | 2"                                         |         |         |        |
| Vlákná:                    | zmes štetiny a dutých syntetických vlákien |         |         |        |

**Položka č. 8: Stieracia mriežka pre valčeky 250 mm**

| Funkcia                                                                                    |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Stieracia mriežka pre valčeky 250 mm                                                       |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Stieracia mriežka pre valčeky 250 mm                                                       | ks                      |         |         | 15     |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Plastová mriežka pre rovnomerné nanesenie farby na valček a odstránenie prebytočnej farby. |                         |         |         |        |
| Rozmery:                                                                                   | 35cm x 29cm             |         |         |        |
| Materiál:                                                                                  | plast                   |         |         |        |

**Položka č. 9: Maliarska maskovacia páska 19mm x 50 m**

| Funkcia                                                                                                          |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Maliarska maskovacia páska 19mm x 50 m na použitie pri lakýrnických, natieračských alebo maliarskych prácach     |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Maliarska maskovacia páska 19mm x 50 m                                                                           | ks                      |         |         | 40     |
| Technické vlastnosti                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Páska maskovacia odolná do 60°C                                                                                  |                         |         |         |        |
| Šírka                                                                                                            | 19 mm                   |         |         |        |
| Dĺžka                                                                                                            | 50 m                    |         |         |        |
| Odolná voči tepelným zmenám, farbám a rozpúšťadlám                                                               |                         |         |         |        |
| Špeciálny typ lepidla zaručuje dokonalú príľnavosť a umožňuje jednoduché odstránenie bez zanechania stôp lepidla |                         |         |         |        |
| Vyrobená z impregnovaného krepového papiera                                                                      |                         |         |         |        |
| Pevné nalepenie , jednoduché a čisté odstránenie                                                                 |                         |         |         |        |
| Určená na maskovanie automobilov počas postupov prípravy a lakovania                                             |                         |         |         |        |

**Položka č. 10: Maliarska maskovacia páska 30mm x 50 m**

| Funkcia                                                                                                      |          |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Maliarska maskovacia páska 19mm x 50 m na použitie pri lakýrnických, natieračských alebo maliarskych prácach |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                         | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Maliarska maskovacia páska 19mm x 50 m                                                                       | ks       |         |         | 30     |

| Technické vlastnosti                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Páska maskovacia odolná do 60°C                                                                                  |                         |
| Šírka                                                                                                            | 30 mm                   |
| Dĺžka                                                                                                            | 50 m                    |
| Odolná voči tepelným zmenám, farbám a rozpúšťadlám                                                               |                         |
| Špeciálny typ lepidla zaručuje dokonalú príľnavosť a umožňuje jednoduché odstránenie bez zanechania stôp lepidla |                         |
| Vyrobená z impregnovaného krepového papiera                                                                      |                         |
| Pevné nalepenie , jednoduché a čisté odstránenie                                                                 |                         |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Termín doručenia zákazky dohodnúť s kontaktnou osobou v pracovných dňoch, spolu s tovarom, požadujeme doručiť aj faktúru a dodací list v dvoch výtlačkoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.                                     |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Záručná doba musí byť minimálne 24 mesiacov od prevzatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky                                                                                                                                               |
| Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ... ) v slovenskom jazyku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Liptovský Mikuláš  
Obec: Liptovský Mikuláš  
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.06.2024 08:00:00 - 28.06.2024 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 591,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 710,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.05.2024 09:46:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
PAH s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska