

Kúpna zmluva č. Z20244014_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Kľúčové slová: plastové výrobky, gumené tesnenia, textilie a príbuzné položky, pogumované textilie, sada náradia
CPV: 44192100-3 - PVC pena; 19520000-7 - Plastové výrobky; 44425200-7 - Gumené tesnenia; 19200000-8 - Textilie a príbuzné položky; 19270000-9 - Netkané textilie; 19513000-5 - Pogumované textilie; 44512940-3 - Sada náradia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. molitán 200x100x3
2. zmršťovacie bužírky sada 100ks
3. tesniaca doska 250x250x1
4. tesniaca doska 250x250x2
5. tesniaca doska 250x250x1,5
6. tesniaca doska 1200mm, pevnosť v ťahu 5MPa, 1mm
7. tesniaca doska 1200mm, pevnosť v ťahu 5MPa, 2mm
8. netkaná textília 1,1x50m
9. sada fibrových tesnení 300ks
10. tesniace vlákno potrubných závitov Tangit Uni-Lock 20m
11. tesniaca pasta na závitý balenie konope 75g + baliaci papier Diamond 100g
12. elektro izolačná páska PVC 15mm x 10m

Položka č. 1: molitán 200x100x3

Funkcia

Molitanová doska T2536 je PUR pena vhodná na čalúnenie menej zaťažovaných miest, napríklad hlavové opierky, laktové opierky a podobne.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrúbka	3 cm			
rozmery	200cm x100cm			

Položka č. 2: zmršťovacie bužírky sada 100ks

Funkcia				
Sada vysoko kvalitných teplom zmršťiteľných bužírok. Sada obsahuje 100 kusov zmršťovacích bužírok v 6 oblúbených veľkostiach. Objímky chránia káble pred vlhkosťou a koróziou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plastová nádoba s praktickými priehradkami	áno			
obsah sady	30 x 1,5 mm čierna DRS (1,5 / 0,75) 660 V / 125 ° C			
obsah sady	30 x 2,5 mm čierna DRS (2,5 / 1,25) 660 V / 125 ° C			
obsah sady	20x 4mm čierny DRS (4/2) 660V / 125° C			
obsah sady	10x 6mm čierny DRS (6/3) 660V / 125° C			
obsah sady	6x 10mm čierny DRS (10/5) 660V / 125° C			
obsah sady	4x 13 mm čierna DRS (13 / 6,5) 660 V / 125 ° C			

Položka č. 3: tesniaca doska 250x250x1

Funkcia				
Tesniaca doska odolná voči oleju vyrobená na báze aramidových vlákien KEVLAR, minerálnych vlákien a plnív viazaných lepidlom na báze kaučuku NBR. určené na použitie v kontrolovaných spojeniach. Odporúča sa pre vodu, paru, propán-bután.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odolnosť	voči vode, vodnej pare, petroleju, benzínu a olejom			
rozmery	250x250 (mm)			
hrúbka	1 mm			

Položka č. 4: tesniaca doska 250x250x2

Funkcia				
Tesniaca doska odolná voči oleju vyrobená na báze aramidových vlákien KEVLAR, minerálnych vlákien a plnív viazaných lepidlom na báze kaučuku NBR. určené na použitie v kontrolovaných spojeniach. Odporúča sa pre vodu, paru, propán-bután.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odolnosť	voči vode, vodnej pare, petroleju, benzínu a olejom			
rozmery	250x250 (mm)			
hrúbka	2 mm			

Položka č. 5: tesniaca doska 250x250x1,5

Funkcia				
Tesniaca doska odolná voči oleju vyrobená na báze aramidových vlákien KEVLAR, minerálnych vlákien a plnív viazaných lepidlom na báze kaučuku NBR. určené na použitie v kontrolovaných spojeniach. Odporúča sa pre vodu, paru, propán-bután.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	250x250 (mm)			
hrúbka	1,5 mm			

Položka č. 6: tesniaca doska 1200mm, pevnosť v ťahu 5MPa, 1mm

Funkcia				
gumová tesniaca doska v štandardnej kvalite CR/SBR na všeobecné použitie, s dobrými mechanickými vlastnosťami. určená na použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia, mierne odolná voči poveternostným vplyvom, kyselinám a zásadám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m2			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
štandardná šírka	1200mm			
pevnosť v ťahu	5 MPa			
hustota	1,5g/m3			
farba	čierna			
hrúbka	1 mm			

Položka č. 7: tesniaca doska 1200mm, pevnosť v ťahu 5MPa, 2mm

Funkcia				
gumová tesniaca doska v štandardnej kvalite CR/SBR na všeobecné použitie, s dobrými mechanickými vlastnosťami. určená na použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia, mierne odolná voči poveternostným vplyvom, kyselinám a zásadám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m2			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
štandardná šírka	1200mm			
pevnosť v ťahu	5 MPa			
hustota	1,5g/m3			
farba	čierna			
hrúbka	2 mm			

Položka č. 8: netkaná textília 1,1x50m

Funkcia				
Čierna netkaná textília, vyrobená z kvalitného polypropénu. Vysoká odolnosť voči proti UV žiareniu, znižovanie odparovania vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

stupeň gramáže	50g/m ²
----------------	--------------------

Položka č. 9: sada fibrových tesnení 300ks

Funkcia				
vyrobené zo syntetických vlákien				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet kusov v sade	300			

Položka č. 10: tesniace vlákno potrubných závitov Tangit Uni-Lock 20m

Funkcia				
vhodné na všetky druhy závitov - kovové aj plastové. ideálne na tesnenie potrubí na pitnú a odpadovú vodu (teplú aj studenú), plyn, tlakový vzduch, priemyslové oleje, LPG.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odolnosť voči teplotám	-20° C až +130° C			
odolnosť voči tlaku	16 bar			

Položka č. 11: tesniaca pasta na závitov balenie konope 75g + baliaci papier Diamond 100g

Funkcia				
Tesniaca súprava - pasta 100g + kúdeľ 50g na tesnenie kovových závitových spojov v plynových inštaláciách, inštaláciách so studenou a teplou vodou, CO, stlačeným vzduchom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: elektro izolačná páska PVC 15mm x 10m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	čierna			
rozmery	15mm x 10m			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.
Súčasťou faktúry bude aj dodací list.

Tovar bude dodaný jednorázovo.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list. V prípade ak faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Tovar dodať len v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 14:00. V prípade nedodržania ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Žilinský
 Okres: Martin
 Obec: Martin
 Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.06.2024 10:13:00 - 21.06.2024 10:13:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 665,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.05.2024 14:58:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska