

270/2024-RK

DOHODA

o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme vodného toku
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)

Číslo Dohody Vlastníka vedenia:

medzi:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

sídlo: Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 427/B
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

konajúci prostredníctvom: Ing. Josef Monušík, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepny závod
Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

(ďalej len „Správca vodného toku“)

a

Stredoslovenská distribučná, a.s.

sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
právna forma: akciová spoločnosť
registrácia: zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L
IČO: 36 442 151
DIČ: 2022187453
IČ DPH: SK2022187453

bankové spojenie:

IBAN:

konajúci prostredníctvom: Mgr. Ing. Marek Štrpka, generálny riaditeľ, na základe plnej moci

(ďalej len „Stavebník“ alebo „Vlastník vedenia“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok I.

- 1.1 Správca vodného toku podľa ustanovenia § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vykonáva správu vodných tokov. Na základe ustanovenia § 28 ods. 1 vodného zákona je stavebník pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby povinný požiadať orgán štátnej vodnej stavby o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.
- 1.2 Stavebník prostredníctvom projektanta požiadal o vyjadrenie k projektu stavby „6229 – Necpaly – Pod Chlmom – DTS IBV – zmena TN“ (ďalej len „Stavba“), ktorá má byť umiestnená v ochrannom pásme vodného toku Necpalský potok v katastrálnom území Necpaly. Správca vodného toku vydal k projektu Stavby v súlade s ustanovením § 48 ods. 5 písm. m) vodného zákona stanovisko – „6229 – Necpaly – Pod Chlmom – DTS IBV – zmena TN“ stanovisko k projektovej dokumentácii k ÚR a SP zo dňa 7.5.2020, CS SVP OZ PN 3873/2020/2 (ďalej len „Stanovisko“), ktoré tvorí prílohu Dohody.

Článok II.

- 2.1 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Správca vodného toku súhlasí s vydaním rozhodnutia k Stavbe za nasledovných podmienok, ktoré sa Vlastník vedenia, okrem povinností upravených v ustanovení § 47 ods. 3 vodného zákona a požiadaviek uvedených v Stanovisku, podpisom Dohody zaväzuje dodržať:

- 2.1.1 Vlastník vedenia sa zaväzuje, že ak dôjde pri úprave a/alebo oprave existujúcej úpravy Necpalského potoka ku kolízii s umiestnenými inžinierskymi sieťami uloženými Vlastníkom vedenia v ochrannom pásme toku a/alebo križujúcimi uvedený vodný tok zabezpečiť na vlastné náklady prekládku predmetných vedení inžinierskych sietí. V spolupráci so Správcom vodného toku bude hľadať také technické riešenie, ktoré nebude vyžadovať dočasné alebo trvalé preloženie vedenia. Ak také technické riešenie neexistuje, tak sa Správca vodného toku zaväzuje, že bude v súčinnosti s Vlastníkom vedenia hľadať také technické riešenie, ktoré bude minimalizovať náklady na preloženie vedenia inžinierskych sietí.
 - 2.1.2 Správca vodného toku sa zaväzuje, že v prípade, ak bude plánovať realizáciu vyššie uvedených úprav, ktoré budú mať za následok vyvolanú úpravu na vedení Vlastníka vedenia, oznámi túto skutočnosť najneskôr do 30. 06. roku predchádzajúceho termínu realizácie úprav a/alebo opráv existujúcej úpravy na vyššie uvedenom vodnom toku, aby Vlastník vedenia mohol zabezpečiť finančné prostriedky a zaradiť stavbu do investičného programu Vlastníka vedenia, s výnimkou realizácie úpravy a/alebo opravy počas mimoriadnej udalosti, resp. v dôsledku mimoriadnej udalosti.
 - 2.1.3 V prípade mimoriadnej udalosti alebo havarijného stavu je Vlastník vedenia povinný vykonať prekládku predmetných inžinierskych sietí bez zbytočného odkladu po doručení výzvy Správcu vodného toku.
- 2.2 Správca vodného toku a Vlastník vedenia sa zaväzujú, že pri úprave a/alebo oprave existujúcej úpravy Necpalského potoka, budú hľadať v prvom rade také technické riešenie, ktoré nebude vyžadovať trvalé preloženie vedenia.
- 2.3 V prípade vzniku požiadavky zo strany Správcu vodného toku na vykonanie preložky vedenia sa Správca vodného toku a Vlastník vedenia dohodli, že Vlastník vedenia na základe predloženia technických požiadaviek zo strany Správcu vodného toku na úpravu a/alebo opravu existujúcej úpravy Necpalského potoka vykoná všetky technické opatrenia tak, aby úprava a/alebo oprava existujúcej úpravy Necpalského potoka bola možná bez ohľadu na umiestnené vedenie.
- 2.4 Vlastník vedenia zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie vyvolanej úpravy vedenia.
- 2.5 Vlastník vedenia je povinný vytýčiť vedenie inžinierskych sietí uložených v ochrannom pásme Necpalského potoka potreby Správcu vodného toku bezodplatne.
- 2.6 V prípade, ak bude vyvolané úpravy vedenia realizovať Vlastník vedenia alebo ním poverené tretie osoby, Vlastník vedenia, je povinný minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred oznámiť Správcovi vodného toku začiatok vykonávania akýchkoľvek stavebných prác alebo iných prác na vedení (vrátane údržby, opráv, výmeny, odstránenia vedenia); s výnimkou havárií, o ktorých informuje v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 2.7 Vlastník vedenia sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť a na výzvu Správcu vodného toku bude informovať o priebehu stavebných alebo iných prác na vedení. Správca vodného toku si vyhradzuje právo kontroly vykonávania stavebných alebo iných prác na vedení.
- 2.8 Vlastník vedenia sa zaväzuje rešpektovať stanoviská a vyjadrenia, ktoré príslušným správny orgánom podal alebo podá (v súlade s vydaným právoplatným rozhodnutím na uskutočnenie stavby) Správca vodného toku, a ktorých záväznosť potvrdil príslušný správny orgán vo svojom rozhodnutí. Vlastník vedenia sa zaväzuje na požiadanie Správcu vodného toku poskytnúť kópiu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia alebo obdobného rozhodnutia, ktoré sa týka predmetu Dohody, a ktoré Vlastník vedenia má alebo bude mať k dispozícii.
- 2.9 Vlastník vedenia sa zaväzuje zabezpečiť vypracovanie porealizačného zamerania Stavby a odovzdať ho Správcovi vodného toku v listinnej forme a digitálnej forme spolu s geometrickým plánom, minimálne 10 dní pred začatím kolaudačného konania alebo do 10 dní odo dňa ukončenia Stavby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Poskytnuté skutočné zameranie trasy vedenia nebude ďalej poskytnuté tretím osobám. Toto môže iba Vlastník vedenia.

Článok III.

- 3.1 Predmetom Dohody je záväzok Vlastníka vedenia, že pri úprave a/alebo oprave existujúcej úpravy Necpalského potoka pri iných úpravách vyvolaných a financovaných Správcom vodného toku, v súvislosti s ktorými dôjde k vyvolaným úpravám vedenia uvedeného v Článku I. Dohody (napr. preložka, osobitná ochrana vedenia a pod.) za poskytnutia súčinnosti Správcu vodného toku a dodržania podmienok vykonania úprav vedenia uvedených v Článku II. Dohody zabezpečí realizáciu vyvolaných úprav dotknutého úseku vedenia sám alebo prostredníctvom tretích osôb, a že tieto vyvolané úpravy bude financovať na vlastné náklady. V prípade, ak Vlastník vedenia nespĺní svoju povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, je povinný uhradiť Správcovi vodného toku všetky oprávnené vynaložené náklady, ktoré boli Správcom vodného toku vynaložené na realizáciu vyvolanej úpravy vedenia, prípadne zmeny trasy existujúceho vedenia na základe projektovej dokumentácie odsúhlasenej Vlastníkom vedenia, a to v lehote, ktorá bude vzájomne dohodnutá, v opačnom prípade na základe výzvy Správcu vodného toku a v lehote v nej určenej.

- 3.2 Správca vodného toku je pri realizácii akýchkoľvek úprav vedenia Vlastníka spôsobené úpravou vodného toku povinný požiadať Vlastníka vedenia o súčinnosť a dodržiavať platné právne predpisy. Za škody spôsobené Správcom vodného toku pri realizácii úprav vedenia na vedení samom zodpovedá Správca vodného toku a je povinný tieto škody nahradiť v plnom rozsahu s výnimkou realizácie úprav vedenia v súlade s technickým riešením Vlastníka vedenia.
- 3.3 Faktúra za vynaložené náklady na vykonanie prekládky inžinierskych sietí bude Vlastníkovi vedenia vystavená Správcom vodného toku po vykonaní prác, pričom súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác a špecifikovaných materiálov.
- 3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Vlastníkovi vedenia.
- 3.5 V prípade, že Vlastník vedenia bude v omeškaní so zaplatením vystavenej faktúry, Vlastník vedenia sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania.
- 3.6 Vlastník vedenia sa tiež zaväzuje nahradiť Správcom vodného toku škody a navyše vzniknuté náklady, ktoré vzniknú Správcom vodného toku alebo tretím osobám z dôvodu uloženia inžinierskych sietí v ochrannom pásme toku.

Článok IV.

- 4.1 Pisomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví Dohody, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 4.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k Dohode musia byť vyhotovené v písomnej forme, vzájomne odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 4.3 Dohodu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody.
- 4.4 Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Správca vodného toku a tri vyhotovenia sú určené pre Vlastníka vedenia. Dohoda je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
- 4.5 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 4.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.7 Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených Dohodou sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dohody, v plnom rozsahu s ňou súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise Dohody konali na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, a že táto nebola podpísaná v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy
- 4.9 Súčasťou Dohody je príloha:
- 4.9.1 Stanovisko
- 4.9.2 Situácia

V Bratislave dňa

V Žilinc dňa

Ing. Jozef Moravčík
poverený výkonom funkcie
generálneho riaditeľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Mgr. Ing. Marek Štrpka
generálny riaditeľ
na základe plnej moci
Stredoslovenská distribučná, a.s.



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia horného Váhu
J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

PETROSTAV SK, s. r. o.
Štefanov nad Oravou 132
027 44 Tvrdošín

Váš list / zo dňa

Naše číslo
CS SVP OZ PN 3873/2020/2
CZ 14091/2020

Vybavuje / linka

Ružomberok
07.05.2020

**Vec: „6229 – Necpaly – Pod Chlmom – DTS IBV – zmena TN“ stanovisko
k projektovej dokumentácii k ÚR a SP**

Listom zo dňa 24.04.2020 nás žiadate o vyjadrenie k stavbe „6229 – Necpaly – Pod Chlmom – DTS IBV – zmena TN“, ktorá má byť realizovaná v k. ú. Necpaly.

Účelom navrhovanej stavby je rekonštrukcia dvojstĺpovej TS na kioskovú a jej napojenie káblovým vedením. Na mieste pôvodného PB č. 1 bude osadený nový PB 1-10,5/20. Z neho bude v zemi vedené nové káblové vedenie v zelenom páse medzi tokom Necpalský potok a miestnou komunikáciou (na parcele KN E č. 1750, druh pozemku ostatné plochy, LV č. 919, vlastník ŽSK). Vedenie bude následne križovať miestnu komunikáciu a bude ukončené v novej kioskovej trafostanici, umiestnenej pri zostávajúcom PB pôvodnej dvojstĺpovej trafostanice. Nové káblové vedenie vyvedené z VN rozvádzača novej TS bude križovať Necpalský potok zavesením na existujúce premostenie na jeho výtokovej strane mosta v uložení v oceľ. chráničke a následne bude viesť v zemi k detskému domovu.

SVP, š. p., Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok je v predmetnom katastrálnom území správcom vodohospodársky významného vodného toku Necpalský potok, ktorý je v Zozname tokov evidovaný pod č. 256, číslo hydrologického poradia 4-21-05. Ochranné pásmo toku je podľa STN 75 2102 stanovené na vzdialenosť min. 4,0 m od brehovej čiary, po oboch stranách toku. Podľa uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcii zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súběžné vedenie inžinierskych sietí.

V stave právnom je tok v mieste križovania vedený na KN E parcele č. 1809/2, druh pozemku – vodné plochy, ktoré sú evidované na LV č. 635, vo vlastníctve Obec Necpaly.

Dňa 23.04.2020 vykonali pracovníci našej organizácie za účasti projektanta obhliadku stavby. Správcom toku bola v mieste súbehu navrhovaného zemného vedenia s tokom určená reálna brehová čiara. Trasa zemného vedenia bude viesť v súbehu s tokom v dl. 20,0 m v ochrannom pásme toku vo vzdialenosti 3,0 m od vytýčenej brehovej čiary toku.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica
oddel P8, vložka číslo 71375

Identifikačné údaje:
IČO 36022047
DIČ 2020086218
IČ DPH SK 2020068213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, s. s.
IBAN: SK22 0200 0000 0029 0006 0167
BIC: GUBASKEX

Kontáto:
Riaditeľ
spojovateľa

Telefón:
044/432 85 82
044/432 83 74

Fax:

Email:
ruzomberok@evp.sk


K predloženej projektovej dokumentácii vydáva SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné stanovisko:

- s uložením VN vedenia v ochrannom pásme toku v dl. cca 20,0 m súhlasíme za podmienky, že v prípade, ak dôjde pri úprave a oprave vodného toku ku kolízii s VN vedením, umiesteným investorom do ochranného pásma toku, investor/prevádzkovateľ VN vedenia na vlastné náklady a v termíne, požadovanom správcom toku zabezpečí nápravu – prekládku VN vedenia. Dohodu o uložení VN vedenia v ochrannom pásme toku, ktorej súčasťou bude i záväzok investora/prevádzkovateľa preložiť VN vedenie z vyššie uvedených dôvodov uzatvorí investor/prevádzkovateľ s našou organizáciou (SVP, š.p., OZ Piešťany) ihneď po zrealizovaní stavby, najneskôr do kolaudácie stavby. Investor/prevádzkovateľ podá žiadosť o uzatvorenie dohody, ktorej súčasťou bude porealizačné zameranie vedenia. Neuzatvorenie dohody bude považované za nesplnenie podmienok vyjadrenia a správca toku nebude súhlasiť s kolaudáciou stavby.
- pri križovaní toku bude VN vedenie osadené na moste nad spodnou hranou mostovky
- začiatok a koniec stavebných prác požadujeme nahlásiť pracovníkovi našej organizácie (tel.) a ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu našej organizácie, ktorému bude odovzdaný detail skutočného vyhotovenia križovania toku s geodetickým zameraním el. prípojky aj v digitálnej forme (dxf, dwg, dgn...) a dohoda o uložení VN vedenia v ochrannom pásme toku
- po vykonaní prác uviesť okolie toku do pôvodného stavu.

Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase privalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst.5 Zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v platnom znení.

Ing. Stefán/Repa
riaditeľ SPHV Ružomberok

CO: SVP, š. p., OZ Piešťany, Oddelenie vodohospodárskej prevádzky
SPHV Ružomberok, TÚ



1. **Nome** / **Nome**
 2. **Indirizzo** / **Indirizzo**
 3. **Localita** / **Localita**
 4. **Coordinate** / **Coordinate**
 5. **Altitudine** / **Altitudine**
 6. **Superficie** / **Superficie**
 7. **Perimetro** / **Perimetro**
 8. **Popolazione** / **Popolazione**
 9. **Stato** / **Stato**
 10. **Regione** / **Regione**
 11. **Provincia** / **Provincia**
 12. **Città** / **Città**
 13. **Comune** / **Comune**
 14. **Paese** / **Paese**
 15. **Contatto** / **Contatto**
 16. **Telefono** / **Telefono**
 17. **Fax** / **Fax**
 18. **E-mail** / **E-mail**
 19. **Internet** / **Internet**
 20. **Altre informazioni** / **Altre informazioni**

Portedizzone Zimernale
 Indirizzo: Via...
 Localita: ...
 Altitudine: ...
 Superficie: ...
 Perimetro: ...
 Popolazione: ...
 Stato: ...
 Regione: ...
 Provincia: ...
 Città: ...
 Comune: ...
 Paese: ...
 Contatto: ...
 Telefono: ...
 Fax: ...
 E-mail: ...
 Internet: ...
 Altre informazioni: ...