

Kúpna zmluva č. Z20244125_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PAH s.r.o.
Sídlo: Textílná 4, 04001 Košice - mestská časť Nad jaze, Slovenská republika
IČO: 36602124
DIČ: 2022114402
IČ DPH: SK2022114402
Bankové spojenie: IBAN: SK7111000000002624815055
Telefón: 0918993988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Maliarske náradie a pomôcky
Kľúčové slová: štetec, valček, násada
CPV: 39224210-3 - Maliarske štetce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Spokar štetec plochý umelý čierny 81264 2"
2. Spokar štetec plochý umelý čierny 81264 0,75"
3. Spokar štetec Dekor 3"
4. Štetec Optimal Zárohák 2"
5. Spokar maskovacia páska interiérová 30mmx50m – 24h/60°C
6. Spokar maskovacia páska interiérová 48mmx50m – 24h/60°C
7. Spokar Valček Vestan 240 mm náhradný
8. Spokar Valček Vestan 180 mm náhradný
9. Spokar valec Plyš žltozelený 240mm/6mm, náhradný
10. SPOKAR SÚPRAVA VALEC VESTAN 24 CM + MRIEŽKA
11. SPOKAR SÚPRAVA VALEC VESTAN 18 CM + MRIEŽKA
12. Spokar súprava Moltoprén 100mm, vanička, držadlo – lakovacia
13. Spokar súprava minivalček Moltoprén 50mm, vanička, držadlo kov – lakovacia
14. Spokar valec Perfecta mini 10cm
15. Spokar plachta 4x5m 5MY HOBBY
16. Spokar plachta 4x5 40MY LDPE
17. Spokar špachtľa YORK 30mm

18. Extol Naberačka murárska (fangľa) 165mm

19. Spokar teleskopická tyč 150-300 cm

20. Spokar vedro maliarske hranaté 14l

Položka č. 1: Spokar štetec plochý umelý čierny 81264 2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plochý náterový štetec 81264, veľkosť 2". Má plastové držadlo a čistú štetinu. Veľkosť: 2"Šírka: 50 mmHrúbka: 16 mmDĺžka vlákien: 46 mm	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Spokar štetec plochý umelý čierny 81264 0,75"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plochý náterový štetec 81264, veľkosť 0,75". Má plastové držadlo a čistú štetinu. Veľkosť: 0,75"Šírka: 19 mmHrúbka: 11 mmDĺžka vlákien: 40 mm	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Spokar štetec Dekor 3"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spokar Dekor štetec pre kreatívne maliarske techniky. Štetec je vhodný na aplikáciu benátskych štukov, dekoračných farieb a rôznych stenových efektov. Rozmery: šírka od 3"- cca 750 mm do 4"- cca 100 mmhrúbka cca 5 mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Štetec Optimal Zárohák 2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec Zárohák je určený na prácu na zle dostupných miestach, pri natieraní radiátorov, kútov atď. Zárohák pomôže každému maliarovi vďaka dlhej plastovej rúčke a mierne zahnutej koncovke natrieť miesta, ktoré iným typom štetca nedosiahne. Rozmery Zároháka 2,5"/65mm: Veľkosť: 2" (cca. 50 mm)Hrúbka: 11 mmDĺžka vlákien: 49 mmUniverzálna štetina na všetky typy farieb	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Spokar maskovacia páska interiérová 30mmx50m – 24h/60°C

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mierne krepový papier, stredná lepivosť, pre vnútorné použitie do 60°C, maximálna doba nalepenia 24 hodín. Rozmery-30mmx50m	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Spokar maskovacia páska interiérová 48mmx50m – 24h/60°C

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mierne krepový papier, stredná lepivosť, pre vnútorné použitie do 60°C, maximálna doba nalepenia 24 hodín.Rozmery-48mmx50m	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Spokar Valček Vestan 240 mm náhradný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Valec Vestan má univerzálne použitie a je vhodný pre menej náročné maliarske lakýrnické práce. Poťah valca má nižšiu životnosť. Je nepolstrovaný.Šírka: 240 mmPriemer jadra: 48 mmPriemer otvoru pre držadlo: 6 mmVýška plyšu: 18 mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Spokar Valček Vestan 180 mm náhradný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Valec Vestan má univerzálne použitie a je vhodný pre menej náročné maliarske lakýrnické práce. Poťah valca má nižšiu životnosť. Je nepolstrovaný.Šírka: 180 mmPriemer jadra: 48 mmPriemer otvoru pre držadlo: 6 mmVýška plyšu: 18 mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Spokar valec Plyš žltozelený 240mm/6mm, náhradný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Polyakryl. Náhradný valček do súpravy ktorá je určená predovšetkým domácim majstrom, predstavuje vynikajúci pomer kvality a ceny. Ide o výrazne kvalitnejšiu alternatívu súprav Vestan. Rozmer:240mm Nástavec:6mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: SPOKAR SÚPRAVA VALEC VESTAN 24 CM + MRIEŽKA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada Vestan valec, držadlo a mriežka pre menej náročné maliarske práce. Je vyrobený z polyesteru (PES). Mriežka z plastu má rozmery 270 x 355 mm.Šírka: 240 mmVýška plyšu: 18 mmPriemer otvoru pre držadlo: 6 mm - je možné ho nasadiť na kužel teleskopických tyčí	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: SPOKAR SÚPRAVA VALEC VESTAN 18 CM + MRIEŽKA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada Vestan valec, držadlo a mriežka pre menej náročné maliarske práce. Je vyrobený z polyesteru (PES). Mriežka z plastu má rozmery 270 x 355 mm.Šírka: 180 mmVýška plyšu: 18 mmPriemer otvoru pre držadlo: 6 mm - je možné ho nasadiť na kužel teleskopických tyčí	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Spokar súprava Moltoprén 100mm, vanička, držadlo – lakovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Súprava pre malé lakýrnické a dokončovacie práce. Je vhodná na nátery na zle dostupných miestach. Obsahuje valček, držadlo a lakovaciu vaňu.- Valček Moltopren sa používa pre vodou riediteľné farby, a so zníženou životnosťou aj pre syntetické farby. Nie je vhodný na prácu s polyretanovými a nitro rozpúšťadlami. Je nepolstrovaný, dĺžka 100 mm, priemer otvoru je 6 mm-držadlo možno nasadiť aj na kužel teleskopických tyčí-lakovacia vaňa pre uľahčenie nanášania náterových hmôt na valček, vyrobená z plastu, rozmery 155 x 310 x 50 mm	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Spokar súprava minivalček Moltoprén 50mm, vanička, držadlo kov – lakovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Súprava Moltopren 50 mm pre malé lakýrnické a dokončovacie práce. Je vhodná na nátery na zle dostupných miestach. Obsahuje valček, držadlo a lakovaciu vaňu. Valček Moltopren sa používa pre vodou riediteľné farby, a so zníženou životnosťou aj pre syntetické farby. Nie je vhodný na prácu s polyretanovými a nitro rozpúšťadlami. Je nepolstrovaný, dĺžka 100 mm, priemer otvoru je 6 mmdržadlo s priemerom 6 mmlakovacia vaňa pre uľahčenie nanášania náterových hmôt na valček, vyrobená z plastu, 110 mm	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Spokar valec Perfecta mini 10cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Valec perfecta s dĺžkou 100 mm a priemerom otvoru pre držadlo 6 mm. Je vhodný na stredne husté až riedke farby, odoláva všetkým rozpúšťadlám.Výška plyšu: 13 mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Spokar plachta 4x5m 5MY HOBBY

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zakrývacia fólia s rozmermi 4 x 5 m chráni pred farbou, prachom či vlhkom. Sila fólie je 5 my (mikrónov).	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Spokar plachta 4x5 40MY LDPE

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pevná zakrývacia fólia s rozmermi 4 x 5 m chráni pred farbou, prachom či vlhkom. Hrúbka fólie je 40 my (mikrónov).	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Spokar špachtľa YORK 30mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špachtľa york z brúsenej ocele a nitovaného dreveného držadla. Šírka 30 mm.	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Extol Naberačka murárska (fangľa) 165mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Naberačka murárska (fangľa), 165mm Vlastnosti Naberačka murárska (fangľa), 165mm:165mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Spokar teleskopická tyč 150-300 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teleskopická tyč profi je vhodná na všetky typy maliarskych držiakov valcov, stierok, bazénového a záhradného náradia atď. Tyč má dĺžku 150 - 300 cm.	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Spokar vedro maliarske hranaté 14l

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maliarske vedro 14 L, hranaté je určené pre maliarske práce, napr. pre prípravu náterových hmôt a následnú aplikáciu. Možno ho použiť s maliarskou mriežkou, ktorá sa zavesí na okraj. Vedro má vyznačenú rysku po 1 L od 1 po 14 L. Rozmery: 260 x 345 x 235 mm (šírka x dĺžka x výška)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
<ul style="list-style-type: none"> • Vráťane dopravy na miesto plnenia. • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.
<ul style="list-style-type: none"> • Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
<ul style="list-style-type: none"> • Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
<ul style="list-style-type: none"> • Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. • Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
<ul style="list-style-type: none"> • Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
<ul style="list-style-type: none"> • Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien. • Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní. • Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
<ul style="list-style-type: none"> • Splatnosť faktúry ja 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Doručenie tovaru v pracovné dni od 7.00 do 14.00. Kontaktná osoba slob. Mgr. Lenka KLIMOVÁ.
<ul style="list-style-type: none"> • Vráťane dopravy na miesto plnenia. • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: Kpt. Nálepku 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.06.2024 13:56:00 - 21.06.2024 13:56:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 457,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 749,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.06.2024 14:42:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PAH s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska