

Kúpna zmluva č. Z20243978_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HOBLO, spol. s r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 52/41, 96263 Pliešovce, Slovenská republika
IČO: 45630429
DIČ: 2023068201
IČ DPH: SK2023068201
Telefón: 0948408831

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok
Kľúčové slová: nábytok, stôl, stolička, sedacia súprava
CPV: 39100000-3 - Nábytok; 39111100-4 - Otočné sedadlá; 39112000-0 - Stoličky; 39121100-7 - Písacie stoly; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Ergonomický modulárny pracovný stôl 1800/900 mm
2. Ergonomický modulárny pracovný stôl 1500/900 mm
3. Ergonomický modulárny pracovný stôl 1200/900 mm
4. Jedálenský stôl s kovovými nohami 800/800 mm
5. Ergonomický modulárny pracovný stôl 1000/600 mm
6. Konferenčný stolík s kovovými nohami 1000/600 mm
7. Ergonomický modulárny pracovný stôl 1200/900 mm
8. Ergonomický modulárny pracovný stôl 1500/900 mm
9. Jedálenský stôl s kovovými nohami 800/800 mm
10. Kovový mobilný kontajner
11. Kancelárske záťažové 24 hod. kreslo čalúnené
12. Stolička čalúnená kovová
13. 2 – miestna sedacia súprava čalúnená
14. 3 – miestna sedacia súprava čalúnená

Položka č. 1: Ergonomický modulárny pracovný stôl 1800/900 mm

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			22
Nosnosť stola	kg	500		
Rektifikovateľná voľba výšky stola v rozsahu	mm	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nastavenie výšky stola	imbusový kľúč			
Materiálové prevedenie nosná časť	celokovová konštrukcia			
Rozmer nosnej časti	1800/750 mm			
Farebné prevedenie nosnej časti	tmavá sivá RAL 7045			
Pracovná doska s plastovými hranami	hr. 25 mm			
laminovaná plocha stolu	musí byť zabezpečené			
Rozmer pracovnej dosky	1800/900 mm			
Farebné prevedenie pracovnej dosky	svetlá sivá RAL 7035			
Pod pracovnú dosku umiestniť skrinku na Pc	rozmer cca 325/550/560 mm, nosnosť 30 kg, odnímateľná			
káblový manažment	vodorovný, zvislý			
Na čelnej strane pomocná nosná konštrukcia	vodorovná a zvislá časť (s možnosťou uchytenia kĺbových konzol)			
Schematické zobrazenie	príloha č. 1			
Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť			
Zostava musí byť certifikovaná buď ako celok alebo musia byť certifikované jej komponenty	musí byť zabezpečené			

Položka č. 2: Ergonomický modulárny pracovný stôl 1500/900 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			12
Nosnosť stola	kg	500		
Rektifikovateľná voľba výšky stola v rozsahu	mm	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nastavenie výšky stola	imbusový kľúč			
Materiálové prevedenie nosná časť	celokovová konštrukcia			
Rozmer nosnej časti	1500/750 mm			
Farebné prevedenie nosnej časti	tmavá sivá RAL 7045			
Pracovná doska s plastovými hranami	hr. 25 mm			
laminovaná plocha stolu	musí byť zabezpečené			
Rozmer pracovnej dosky	1500/900 mm			
Farebné prevedenie pracovnej dosky	svetlá sivá RAL 7035			
Pod pracovnú dosku umiestniť skrinku na Pc	rozmer cca 325/550/560, nosnosť 30 kg, odnímateľná			
Na čelnej strane pomocná nosná konštrukcia	vodorovná a zvislá časť (s možnosťou uchytenia kĺbových konzol)			
Káblový manažment	vodorovný, zvislý			
Schematické zobrazenie	príloha č. 2			
Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť			
Zostava musí byť certifikovaná buď ako celok alebo musia byť certifikované jej komponenty	musí byť zabezpečené			

Položka č. 3: Ergonomický modulárny pracovný stôl 1200/900 mm

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Nosnosť stola	kg	500		
Rektifikovateľná voľba výšky stola v rozsahu	mm	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nastavenie výšky stola	imbusový kľúč			
Materiálové prevedenie nosná časť	celokovová konštrukcia			
Rozmer nosnej časti	1200/750 mm			
Farebné prevedenie nosnej časti	tmavá sivá RAL 7045			
Pracovná doska s plastovými hranami	hr. 25 mm			
laminovaná plocha stolu	musí byť zabezpečené			
Rozmer pracovnej dosky	1200/900 mm			
Farebné prevedenie pracovnej dosky	svetlá sivá RAL 7035			
Pod pracovnú dosku umiestniť skrinku na Pc	rozmer cca 325/550/560, nosnosť 30 kg, odnímateľná			
Na čelnej strane pomocná nosná konštrukcia	vodorovná a zvislá časť (s možnosťou uchytenia kĺbových konzol)			
káblový manažment	vodorovný, zvislý			
Schematické zobrazenie	príloha č. 3			
Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť			
Zostava musí byť certifikovaná buď ako celok alebo musia byť certifikované jej komponenty	musí byť zabezpečené			

Položka č. 4: Jedálenský stôl s kovovými nohami 800/800 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Nosnosť	kg	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer pracovnej dosky	800/800 mm			
Pracovná doska:	z drevotriekovej dosky obojstranne upravenej impregnovanou melanínovou fóliou určenou pre použitie v interiéri s použitím ABS hrán hrúbky 25mm, Farebný odtieň BREZA			
Nohy a rám stola:	z oceľových profilov 70x30 (alebo iné zaručujúce stabilitu, nosnosť a priestorovú tuhosť), nohy s možnosťou výškovej rektifikácie v rozsahu 60mm.			
Povrchová úprava rámu a nôh stola	komaxitom, farebný odtieň SIVÁ TMAVÁ			
Výška stola	720-780 mm			
Schematické zobrazenie	príloha č. 4			
Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť			
Zostava musí byť certifikovaná buď ako celok alebo musia byť certifikované jej komponenty	musí byť zabezpečené			

Položka č. 5: Ergonomický modulárny pracovný stôl 1000/600 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			16
Nosnosť stola	kg	500		
Rektifikovateľná voľba výšky stola v rozsahu	mm	60		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Nastavenie výšky stola	imbusový kľúč
Materiálové prevedenie nosná časť	celokovová konštrukcia
Rozmer nosnej časti	1000/340 mm
Farebné prevedenie nosnej časti	tmavá sivá RAL 7045
Pracovná doska s plastovými hranami	hr. 25 mm
laminovaná plocha stolu	musí byť zabezpečené
Rozmer pracovnej dosky	1000/600 mm
Farebné prevedenie pracovnej dosky	svetlá sivá RAL 7035
Schematické zobrazenie	príloha č. 5
Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť
Zostava musí byť certifikovaná buď ako celok alebo musia byť certifikované jej komponenty	musí byť zabezpečené

Položka č. 6: Konferenčný stolík s kovovými nohami 1000/600 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Nosnosť	kg	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiálové prevedenie nosná časť	celokovová konštrukcia			
Rozmer nosnej časti	1000/600 mm			
Farebné prevedenie nosnej časti	tmavá sivá RAL 7045			
Doska z dreveneného masívu	hr. 36 mm			
Rozmer dosky	1000/600 mm			
Farebné prevedenie dosky	DEKOR BREZA			
Schematické zobrazenie	príloha č. 6			
Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť			

Položka č. 7: Ergonomický modulárny pracovný stôl 1200/900 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Nosnosť stola	kg	500		
Rektifikovateľná voľba výšky stola v rozsahu	mm	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nastavenie výšky stola	imbusový kľúč			
Materiálové prevedenie nosná časť	celokovová konštrukcia			
Rozmer nosnej časti	1200/750 mm			
Farebné prevedenie nosnej časti	tmavá sivá RAL 7045			
Pracovná doska s plastovými hranami	hr. 25 mm			
laminovaná plocha stolu	69			
Rozmer pracovnej dosky	1200/900 mm			
Farebné prevedenie pracovnej dosky	svetlá sivá RAL 7035			
Schematické zobrazenie	príloha č. 7			

Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť
Zostava musí byť certifikovaná buď ako celok alebo musia byť certifikované jej komponenty	musí byť zabezpečené
káblový manažment	vodorovný, zvislý

Položka č. 8: Ergonomický modulárny pracovný stôl 1500/900 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Nosnosť stola	kg	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nastavenie výšky stola	imbusový kľúč			
Materiálové prevedenie nosná časť	celokovová konštrukcia			
Rozmer nosnej časti	1500/750 mm			
Farebné prevedenie nosnej časti	tmavá sivá RAL 7045			
Pracovná doska s plastovými hranami	hr. 25 mm			
laminovaná plocha stolu	musí byť zabezpečené			
Rozmer pracovnej dosky	1500/900 mm			
Farebné prevedenie pracovnej dosky	svetlá sivá RAL 7035			
Schematické zobrazenie	príloha č. 8			
Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť			
Zostava musí byť certifikovaná buď ako celok alebo musia byť certifikované jej komponenty	musí byť zabezpečené			
káblový manažment	vodorovný, zvislý			

Položka č. 9: Jedálenský stôl s kovovými nohami 800/800 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Nosnosť	kg	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer pracovnej dosky	800/800 mm			
Pracovná doska:	z drevotrieskovej dosky obojstranne upravenej impregnovanou melanínovou fóliou určenou pre použitie v interiéri s použitím ABS hrán hrúbky 25mm, Farebný odtieň BREZA			
Súčasťou pracovnej dosky	3 plastové prechodky priemer 70mm			
Nohy a rám stola:	z oceľových profilov 70x30 mm (alebo iné zaručujúce stabilitu, nosnosť a priestorovú tuhosť), nohy s možnosťou výškovej rektifikácie v rozsahu 60mm.			
Povrchová úprava rámu a nôh stola	komaxitom, farebný odtieň SIVÁ TMAVÁ			
Výška stola	720-780 mm			
Pružné silikónové chrániče na nohy stola /ochrana proti poškodeniu podlahy poškrábaním/	musí byť zabezpečené			
Schematické zobrazenie	príloha č. 9			
Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť			

Položka č. 10: Kovový mobilný kontajner

Funkcia				
Kompaktná mobilná zásuvková jednotka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Otočné kolieska vrátane gumenej rohožky	ks			4
Otočné kolieska s brzdou	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celokovová jednotka s centrálnym uzamykaním	musí byť zabezpečené			
Farebný odtieň	epoxidová farba prášková - TMAVÁ SIVÁ			
Výška (mm)	max. 650			
Šírka (mm)	cca 450			
Hĺbka (mm)	cca 560			
2 x zásuvka	cca 380/500/90 mm			
2 x zásuvka	cca 380/500/140 mm			
Otvorenie zásuvky	100%			
Nosnosť	60kg/zásuvka			
Schematické zobrazenie	príloha č. 10			
Farebné a materiálové vzorky	potrebné pred výrobou odsúhlasiť			
Zostava musí byť certifikovaná buď ako celok alebo musia byť certifikované jej komponenty	musí byť zabezpečené			

Položka č. 11: Kancelárske záťažové 24 hod. kreslo čalúnené

Funkcia				
Ergonomická kancelárska stolička určená pre nepretržité prevádzky s 24 hodinovým sedením na pohyblivom sedadle kopírujúcom pohyb užívateľa a zabezpečujúcom správne držanie tela s cieľom zabrániť bolestiam chrbta a zdravotným problémom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			36
Nosnosť	kg	120		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ergonómia kresla	vhodná na 24 – hodinovú prevádzku			
Farba potahu	čierna (modrá) - výber zo vzorkovníka			
Čalúnenie	štruktúrovaná textília			
Konštrukcia rámu	pevná kovová (čierny vyhotovenie)			
Korpus	kovový			
Sedacia časť	výškovo nastaviteľná - otáčavá			
5 – ramenný kolieskový podvozok vhodný na posun – pohyb na PVC povrchu	musí byť zabezpečené			
Opierka hlavy	výškovo a polohovo nastaviteľná			
Bedrová opierka	musí byť zabezpečené			
Laktové opierky	musí byť zabezpečené			
Mechanizmus pre nastavenie sklonu operadla s nastavením tuhosti mechaniky	musí byť zabezpečené			
Optimálne využitie pre telesné typy výšky 160 -200 cm, hmotnosti 60 – 120 kg	musí byť zabezpečené			
Nastavenie výšky sedu	plynovým piestom zabraňujúcim postupnému klesaniu sedadla			
Kvalitatívne parametre	1.akosť v zmysle platných STN			

Orientačné zobrazenie	príloha č. 11
Výrobok musí byť certifikovaný buď ako celok alebo musia byť certifikované jej komponenty pre daný účel použitia	musí byť zabezpečené

Položka č. 12: Stolička čalúnená kovová

Funkcia				
Stolička na kovových nožičkách /celokovový korpus/				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			14
Nosnosť	kg	120		
Horná hrana operadla vo výške	mm	850		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba poťahu	čierna (modrá) - výber zo vzorkovníka			
Čalúnenie	štruktúrovaná textília			
Konštrukcia rámu	pevná kovová (čierna vyhotovenie)			
Pružné silikónové chrániče na nohy stoličky /ochrana proti poškodeniu podlahy poškrábaním, redukcia hluku pri posúvaní stoličky,.../	musí byť zabezpečené			
Orientačné zobrazenie	príloha č. 12			

Položka č. 13: 2 – miestna sedacia súprava čalúnená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Nosnosť sedacej súpravy	kg	240		
Horná hrana operadla vo výške	mm	850		
Šírka	mm	1350	1450	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba poťahu	čierna (modrá) - výber zo vzorkovníka			
Čalúnenie	štruktúrovaná textília			
Kovové časti	čierna			
Nožičky	kovové			
Orientačné zobrazenie	príloha č. 13			
Tvar a rozmery	potrebné pred výrobou odsúhlasiť			

Položka č. 14: 3 – miestna sedacia súprava čalúnená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Nosnosť sedacej súpravy	kg	360		
Horná hrana operadla vo výške	mm	850		
Šírka	mm	1900	2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba poťahu	čierna (modrá) - výber zo vzorkovníka			
Čalúnenie	štruktúrovaná textília			

Kovové časti	čierna
Nožičky	kovové
Orientačné zobrazenie	príloha č. 14
Tvar a rozmery	potrebné pred výrobou odsúhlasiť

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy (tovaru).
Dodávateľ do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy elektronicky predloží technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek), podrobnú cenovú špecifikáciu (jednotkové ceny bez DPH, výška DPH, jednotkové ceny s DPH x množstvo, celková zmluvná cena bez DPH a celková zmluvná cena s DPH) potvrdenú pečiatkou a podpisom dodávateľa.
Ak sa v technických vlastnostiach opisného/objednávkového formulára uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov.
Dodávateľ môže ponúknuť tovar s vyššími parametrami, nesmie však ponúknuť tovar, ktorý nebude spĺňať ktorýkoľvek z požadovaných parametrov.
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.
Kontaktná osoba objednávateľa do 2 pracovných dní od doručenia podrobnej technickej a cenovej špecifikácie ponuku dodávateľa odsúhlasí, príp. odmietne, ak táto nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.
Záručná doba je v trvaní minimálne 2 rokov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia. Dodávateľ poskytne objednávateľovi záruku na akosť tovaru spočívajúcu v tom, že tovar bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručný servis bude vykonávaný u užívateľa alebo nakládka a preprava na záručné plnenie a späť bude realizovaná na náklady dodávateľa
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného, nevystavovaného, nerepasovaného tovaru, zabaleného v originálnom obale s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. Návod na obsluhu musí byť aj v SK alebo CZ jazyku.
Súčasťou dodania predmetu zákazky musia byť aj všetky originálne súčasti nevyhnutné na štandardný chod a obsluhu stroja a štandardné balenie výrobcu (originálne napájacie káble, software, ovládače, kryty, lišty, dokumentácia a pod.).
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia min. 3 pracovné dni vopred kontaktnej osobe v mieste plnenia.
Tovar bude dodaný a prevzatý na základe dodacieho listu poverenou osobou objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 07:00 - 14:30 hod. Dodací list musí obsahovať najmä dátum odovzdania a prevzatia tovaru, jeho typové označenie, množstvo, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky oboch zmluvných strán.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru, tovaru s vizuálnymi chybami alebo nekompletnosti dodávky, túto zásielku neprevziať a neodkladne riešiť s dodávateľom žiadosť o nápravu.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:00 hod
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy, jej súčasťou musí byť potvrdený dodací list. Objednávateľ žiada zasielať faktúru elektronicky a následne doručiť originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie s elektronickým podpisom). Objednávateľ požaduje 2 výtlačky faktúry a 2 výtlačky dodacieho listu.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na adresu určenú kontaktnou osobou, nie na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa konečného príjemcu a miesta plnenia.
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom jej doplnenia alebo opravy. Po doručení opravenej faktúry nanovo začne plynúť lehota splatnosti faktúry.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz, nie čiastkovo.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom resp. objednávkovom formulári/ zmluve a opakované reklamácie sa budú považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
príloha č. 4. 800x800.jpg	príloha č. 4. 800x800.jpg
príloha č. 7. 1200x900.jpg	príloha č. 7. 1200x900.jpg
príloha č. 5. 1000x600.jpg	príloha č. 5. 1000x600.jpg
príloha č. 3. 1200x900.jpg	príloha č. 3. 1200x900.jpg
príloha č. 2. 1500x900.jpg	príloha č. 2. 1500x900.jpg
príloha č. 1. 1800x900.jpg	príloha č. 1. 1800x900.jpg
príloha č. 6. 1000x600.jpg	príloha č. 6. 1000x600.jpg
príloha č. 10. 450x560.jpg	príloha č. 10. 450x560.jpg
príloha č. 11. - 24 hod. stolička.jpg	príloha č. 11. - 24 hod. stolička.jpg
príloha č. 12. - jedáľenska stolička.jpg	príloha č. 12. - jedáľenska stolička.jpg
príloha č. 9. 800x800.jpg	príloha č. 9. 800x800.jpg
príloha č. 14. - 3. miestna sedačka.jpg	príloha č. 14. - 3. miestna sedačka.jpg
príloha č. 13. - 2. miestna sedačka.jpg	príloha č. 13. - 2. miestna sedačka.jpg
príloha č. 8. 1500x900.jpg	príloha č. 8. 1500x900.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.06.2024 15:05:00 - 23.07.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 34 580,83 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 41 497,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20243978

V Bratislave, dňa 06.06.2024 09:36:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
HOBLO, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy