

Kúpna zmluva č. Z20244163_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: drôt plombovací, papier brusný, brusný kotúč na kov, brusný kotúč lamelový, páska sťahovacia, kotúč rezný na kov, visiaci zámok, petlica, závitová tyč,
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 14522300-9 - Šmirgel; 14810000-2 - Brúsne produkty; 44531200-3 - Závitové háčiky a závitové krúžky; 44531300-4 - Závitorezné skrutky; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44523000-2 - Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Plombovací drôt 1 mm
2. Brusný papier zrnitosť 60,80,100,120,180,240
3. BOSCH C430 (P80) 93x186mm stredne hrubý brusný papier Expert for Wood and Paint - 10 ks alebo adekvátny ekvivalent
4. Extol Premium papier brusný na suchý zips pr.125mm, P60,P120,P220 alebo adekvátny ekvivalent
5. BRUSNY KOTUČ NA KOV 125 mm
6. LAMELOVÝ KOTUČ ZIRCON 125MM P60
7. Visiaci zámok TOKOZ RECORD 113/50 alebo adekvátny ekvivalent
8. Zámok visiaci 50 mm železný +3 ks kľúč HOTECHÉ alebo adekvátny ekvivalent
9. Kotúč rezný 125x1,6x22,2 kov
10. Páska sťahovacia 250x4,8mm /sada 50 ks, čierna
11. Rezný kotúč 230x1.9x22,2 mm
12. Petlica Ags 280/16, Zn
13. Tyč závitová M 10x1000 mm
14. Tyč závitová M 14x1000 mm

Položka č. 1: Plombovací drôt 1 mm

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	kg			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plombovací drôt o priemere 1 mm používaný pri olovených a gombíkových plombách. Kompatibilný ku veľkostiam 0,9 mm a 1,1 mm.				
1 kg = cca 400 m.				

Položka č. 2: Brúsny papier zrnitosť 60,80,100,120,180,240

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier zrnitosť 60	ks			500
Brúsny papier zrnitosť 80	ks			500
Brúsny papier zrnitosť 100	ks			500
Brúsny papier zrnitosť 120	ks			500
Brúsny papier zrnitosť 180	ks			500
Brúsny papier zrnitosť 240	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka-230 mm				
Dĺžka-280 mm				
Materiál-Brúsne zrnó z oxidu hlinitého				

Položka č. 3: BOSCH C430 (P80) 93x186mm stredne hrubý brúsny papier Expert for Wood and Paint - 10 ks alebo adekvátny ekvivalent

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	balenie			15
Obsah 1 balenia	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada brúsnych papierov na drevo Expert na drevo10 ks v baleníVeľkosť brúsneho papiera 93x186 mm8 otvorov na odsávanie prachuUpevnenie na suchý zips k brúsnej doske				
Zrnitosť: 80				

Položka č. 4: Extol Premium papier brúsny na suchý zips pr.125mm, P60,P120,P220 alebo adekvátny ekvivalent

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Papier brúsny na suchý zips pr.125mm, P60	ks			50
Papier brúsny na suchý zips pr.125mm, P120	ks			50
Papier brúsny na suchý zips pr.125mm, P220	ks			30

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
druh zrna: korund, použitie na rôzne druhy brúsneho náradia na opracovanie dreva, na odstraňovanie farieb, lakov a korózie	
Priemer 125mm	
Upevnenie na suchý zips k brúsnej doske	

Položka č. 5: BRÚSNY KOTUČ NA KOV 125 mm

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer 125 mmHrúbka 6 mmVnútný otvor 22,2 mm				

Položka č. 6: LAMELOVÝ KOTUČ ZIRCON 125MM P60

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ disku: vejárovitýTyp brúsneho zrna: oxid zirkóniaVonkajší priemer kotúča: 125 mmPriemer montážneho otvoru: 22,2 mmGranulácia: 60Maximálne otáčky: 12 200 ot./minMaximálna lineárna rýchlosť: 80 m/s				

Položka č. 7: Visiaci zámok TOKOZ RECORD 113/50 alebo adekvátny ekvivalent

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			145
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Visiaci zámok 113/50+ - tradičný originál TOKOZ zámok- 2. bezpečnostnej triedy podľa ČSN EN 1627 a 12320 - motýlikový mechanizmus vložky zaručuje spoľahlivosť v extrémnych klimatických podmienkach (prach, vlhkosť, voda, sneh ...) - teleso z ocele vyrobené technológiou ťahania odoláva hrubému násiliu a s kalenou spodnou stranou je chránené proti odvráteniu - systém sa nedá zamknúť, ak oblúk nie je úplne zasunutý do telesa zámku - odnímateľný kalený oblúk s priemerom 9mm je obojstranne istený, má zvýšenú odolnosť proti prestrihnutiu, prerezaniu a vypáčeniu				

- maximálna odolnosť proti vytrhnutiu vďaka osembodovému systému držania oblúka - zvýšená odolnosť proti prekonaniu rozťahnutím telesa zámku zo spodnej strany - špeciálne istenie vnútorného mechanizmu umožňujúce použitie na vibrujúcich zariadeniach (automobilové prívesy, lode a pod.) - odtokové otvory pre vodu v krycej doske - nemožnosť otvorenia starým typom kľúča aj pri rovnakej uzáverovej kombinácii - overená vysoká životnosť - údržba – premazanie 1x ročne - povrchová úprava: lakované teleso, oblúk je galvanicky pokovaný - štandardne sa dodáva so 6-timi kľúčmi	
Dodať aj certifikát bezpečnostnej triedy RC 2	
Druh: Valcová visiaca zámkaVhodné pre vonkajšie použitie: Vhodné na vonkajšie použitieVýška strmeňa: 32,5 mmHrúbka strmeňa: 9 mmŠírka strmeňa: 21,5 mm	
Výška: 7,8 cmŠírka: 5,0 cmHĺbka: 3,4 cm	

Položka č. 8: Zámok visiaci 50 mm železný +3 ks kľúč HOTECHÉ alebo adekvátny ekvivalent

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
železný visiaci zámok na zabezpečenie dverí, vrát, skríň, mreží a pod.v balení aj 3 ks kľúčov				
kovový, spodný priemer 50 mm, klasický uzamykateľný zámok na kľúč				

Položka č. 9: Kotúč rezný 125×1,6×22,2 kov

Funkcia				
Na rezanie všetkých ocelí, pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1 435
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kotúč rezný 125×1,6×22,2 kov				
Priemer mm: 125Priemer otvoru mm: 22,2Hrúbka mm: 1,6				

Položka č. 10: Páska sťahovacia 250x4,8mm /sada 50 ks, čierna

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal			100
Obsah 1 balenia	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastová sťahovacia páska (eska páska), dĺžka 250 mm, šírka 4,8 mm, V balení je 50 ks. Farba čierna. , ,				

Položka č. 11: Rezný kotúč 230x1.9x22,2 mm

Funkcia				
Na rezanie všetkých ocelí, pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer mm: 230Priemer otvoru mm: 22,23Hrúbka mm: 1,9				

Položka č. 12: Petlica Ags 280/16, Zn

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Petlica kľbová. Petlica slúži k uzatváraníu dvierok a skriniek.Protikus a spojovací materiál súčasťou balenia.Rozmer: 280/16Farba: siváPrevedenie - Zinok				
V prípade ponúkaného ekvivalentu farba sa môže líšiť (čierna)				

Položka č. 13: Tyč závitová M 10×1000 mm

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo (1 ks = 1m)	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál - pozinkovaná oceľrozмеры - 10×1000 mmdĺžka tyče - 1 m				
Závitová tyč spoločne s maticami a podložkami slúži na spájanie jednotlivých drevených prvkov alebo pripojovanie oceľových spojovacích prostriedkov ku drevenej konštrukcii.				

Položka č. 14: Tyč závitová M 14×1000 mm

Funkcia				
Pre potreby dielne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo (1 ks = 1m)	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál - pozinkovaná oceľrozмеры - 14×1000 mmdĺžka tyče - 1 m				
Závitová tyč spoločne s maticami a podložkami slúži na spájanie jednotlivých drevených prvkov alebo pripojovanie oceľových spojovacích prostriedkov ku drevenej konštrukcii.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi vecné a správne vystavenej faktúry
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť povereným osobám objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 2 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená). 3x faktúra a 3x dodací list
Faktúra musí byť doručená na adresu miesta plnenia nie na adresu obstarávateľa.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávku tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).
Objednávateľ požaduje záruku minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy s uvedením značky, typu tovaru a osoby zodpovednej za riadne odovzдание tovaru.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č.222/2004 Z.z..
Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a akceptovať s tým spojené časové zdržanie.
V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že spĺňa všetky požiadavky na produkt špecifikovaný Objednávateľom. Po predložení dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, môže dodávateľ tento produkt dodať, len po odsúhlasení Objednávateľom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Jána Nálepku 1, 075 01, Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2024 14:38:00 - 31.07.2024 14:38:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 100,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.06.2024 15:30:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy