

Kúpna zmluva č. Z20244380_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: skrutka, matica, podložka, samorezná skrutka, vrut, červík, hadicová spona, kliniec, hmoždina, zdrhovačka, brúsny kotúč, brúsny papier, regálová konzola
CPV: 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44531300-4 - Závitorezné skrutky; 44531600-7 - Matice; 44530000-4 - Upínadlá/spony; 44192200-4 - Klince; 39516120-9 - Podložky; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Skrutka DIN 933 M
2. Skrutka DIN 7985A M
3. Skrutka DIN 965A M
4. Matica DIN 934 M
5. Podložka DIN 9021 M
6. Podložka DIN 125A M
7. Samorezná skrutka DIN 7981C
8. Samorezná skrutka DIN 7504K
9. Okenná skrutka
10. Samorezná skrutka
11. Vrut
12. Sadrokartónová skrutka
13. Nastavovacia skrutka DIN 913 M
14. Nastavovacia skrutka DIN 914 M
15. Hadicová spona
16. Kliniec

- 17. Hmoždina
- 18. Sťahovacia páska
- 19. Rezné kotúče, brúsne kotúče, brúsne papiere
- 20. Regálová konzola s lištou

Položka č. 1: Skrutka DIN 933 M

Funkcia				
Skrutka so 6-hrannou hranou a celým závitom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 933 M 10x10 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
DIN 933 M 10x100 A2 nerezová skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			50
DIN 933 M 10x20 10.9 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
DIN 933 M 10x12 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			100
DIN 933 M 10x120 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
DIN 933 M 10x150 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			50
DIN 933 M 10x50 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			100
DIN 933 M 10x30 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			100
DIN 933 M 12x120 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
DIN 933 M 12x70 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
DIN 933 M 14x40 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
DIN 933 M 14x60 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
DIN 933 M 14x90 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
DIN 933 M 16x100 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
DIN 933 M 16x60 8.8 ZN skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Skrutka DIN 7985A M

Funkcia				
Skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 7985A M 2x12 4.8 ZN skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			100
DIN 7985A M 2x16 4.8 ZN skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			100
DIN 7985A M 3x16 4.8 ZN skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			100
DIN 7985A M 3x25 4.8 ZN skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			150

DIN 7985A M 4x30 4.8 ZN skrutka s polguľatou hlavou s križovou drážkou PH	ks			140
DIN 7985A M 4x50 4.8 ZN skrutka s polguľatou hlavou s križovou drážkou PH	ks			150
DIN 7985A M 4x80 4.8 ZN skrutka s polguľatou hlavou s križovou drážkou PH	ks			80
DIN 7985A M 6x60 4.8 ZN skrutka s polguľatou hlavou s križovou drážkou PH	ks			100
DIN 7985A M 6x80 4.8 ZN skrutka s polguľatou hlavou s križovou drážkou PH	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Skrutka DIN 965A M

Funkcia				
Skrutka so zapustenou hlavou s križovou drážkou PH				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 965A M 3x30 4.8 ZN skrutka so zapustenou hlavou s križovou drážkou PH	ks			100
DIN 965A M 4x60 4.8 ZN skrutka so zapustenou hlavou s križovou drážkou PH	ks			100
DIN 965A M 5x45 4.8 ZN skrutka so zapustenou hlavou s križovou drážkou PH	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Matica DIN 934 M

Funkcia				
Šesťhranná matica štandardná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 934 M 10 8.0 ZN šesťhranná matica štandardná	ks			100
DIN 934 M 10 A2 nerezová šesťhranná matica štandardná	ks			100
DIN 934 M 10 MS mosadzná šesťhranná matica štandardná	ks			100
DIN 934 M 10x1 8.0 ZN šesťhranná matica s jemný závitom	ks			100
DIN 934 M 12 8.0 šesťhranná matica štandardná	ks			100
DIN 934 M 14 8.0 šesťhranná matica štandardná	ks			100
DIN 934 M 16 8.0 šesťhranná matica štandardná	ks			100
DIN 934 M 2 8.0 ZN šesťhranná matica štandardná	ks			250
DIN 934 M 3 8.0 ZN šesťhranná matica štandardná	ks			250
DIN 934 M 4 8.0 ZN šesťhranná matica štandardná	ks			250
DIN 934 M 5 8.0 ZN šesťhranná matica štandardná	ks			250
DIN 934 M 6 8.0 ZN šesťhranná matica štandardná	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Podložka DIN 9021 M

Funkcia				
Široká plochá podložka				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 9021 M 3/3,2/9 ZN široká plochá podložka	ks			200
DIN 9021 M 4/4,3/12 ZN široká plochá podložka	ks			100
DIN 9021 M 5/5,3/15 ZN široká plochá podložka	ks			150
DIN 9021 M 6/6,4/18 ZN široká plochá podložka	ks			200
DIN 9021 M 10/10,5/30 ZN široká plochá podložka	ks			200
DIN 9021 M 12/13/37 ZN široká plochá podložka	ks			150
DIN 9021 M 14/15/44 ZN široká plochá podložka	ks			150
DIN 9021 M 16/17/50 A2 nerezová široká plochá podložka	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Podložka DIN 125A M

Funkcia				
Plochá podložka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 125A M 3/3,2/7 ZN plochá podložka	ks			200
DIN 125A M 4/4,3/9 ZN plochá podložka	ks			200
DIN 125A M 5/5,3/10 ZN plochá podložka	ks			200
DIN 125A M 6/6,4/12 ZN plochá podložka	ks			200
DIN 125A M 10/10,5/20 ZN plochá podložka	ks			200
DIN 125A M 12/13/24 ZN plochá podložka	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Samorezná skrutka DIN 7981C

Funkcia				
Samorezná skrutka do plechu s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 7981C 2,9x9,5 ZN samorezná skrutka do plechu s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			250
DIN 7981C 3,9x22 ZN samorezná skrutka do plechu s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			250
DIN 7981C 4,2x32 ZN samorezná skrutka do plechu s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			250
DIN 7981C 4,8x50 ZN samorezná skrutka do plechu s polguľatou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Samorezná skrutka DIN 7504K

Funkcia				
Samovrtná TEXA skrutka do plechu so 6-hrannou hlavou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 7504K 4,2x13 ZN samovrtná TEXA skrutka do plechu so 6-hrannou hlavou	ks			250
DIN 7504K 4,2x25 ZN samovrtná TEXA skrutka do plechu so 6-hrannou hlavou	ks			250

DIN 7504K 5,5x45 ZN samovrtná TEXA skrutka do plechu so 6-hrannou hlavou	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Okenná skrutka

Funkcia				
Okenná skrutka do výstuh a kovania				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Okenná skrutka 3,9x16 ZN do výstuh	ks			500
Okenná skrutka 3,9x25 ZN do výstuh	ks			250
Okenná skrutka 4,2x40 ZN do kovania	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Samorezná skrutka

Funkcia				
Samorezná skrutka do plechu s plochou hlavou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samorezná skrutka 4,2x16 čierny fosfát do plechu s plochou hlavou	ks			250
Samorezná skrutka 4,2x25 čierny fosfát do plechu s plochou hlavou	ks			250
Samorezná skrutka 4,2x45 ZN s vrtákom do plechu s plochou hlavou	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Vrut

Funkcia				
Vrut - zapustená hlava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vrut 2,5x16 zapustená hlava	ks			250
Vrut 2,5x25 zapustená hlava	ks			250
Vrut 3,5x20 zapustená hlava	ks			250
Vrut 3,5x35 zapustená hlava	ks			200
Vrut 4x16 zapustená hlava	ks			200
Vrut 4x25 zapustená hlava	ks			500
Vrut 5x20 zapustená hlava	ks			500
Vrut 5x30 zapustená hlava	ks			200
Vrut 6x50 zapustená hlava	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Sadrokartónová skrutka

Funkcia				
Skrutka do sadrokartónu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sadrokartónová skrutka 3,5x25	ks			500

Sadrokartónová skrutka 3,5x25 COARSE riedky závit	ks			200
Sadrokartónová skrutka 3,5x35	ks			200
Sadrokartónová skrutka 4,2x70	ks			250
Sadrokartónová skrutka 4,2x45 COARSE rámová hlava	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Nastavovacia skrutka DIN 913 M

Funkcia				
Nastavovacia skrutka s plochým koncom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 913 M 3x8 45H ZN nastavovacia skrutka s plochým koncom	ks			100
DIN 913 M 4x10 45H ZN nastavovacia skrutka s plochým koncom	ks			100
DIN 913 M 4x12 45H ZN nastavovacia skrutka s plochým koncom	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Nastavovacia skrutka DIN 914 M

Funkcia				
Nastavovacia skrutka s hrotom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 914 M 3x5 45H ZN nastavovacia skrutka s hrotom	ks			100
DIN 914 M 3x8 45H ZN nastavovacia skrutka s hrotom	ks			100
DIN 914 M 4x6 45H ZN nastavovacia skrutka s hrotom	ks			100
DIN 914 M 4x10 45H ZN nastavovacia skrutka s hrotom	ks			100
DIN 914 M 4x12 45H ZN nastavovacia skrutka s hrotom	ks			100
DIN 914 M 5x10 45H ZN nastavovacia skrutka s hrotom	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Hadicová spona

Funkcia				
Hadicová spona oceľová pozinkovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadicová spona 10-16 W2	ks			50
Hadicová spona 10-16 W2	ks			50
Hadicová spona 12-20 W2	ks			50
Hadicová spona 12-20 W2	ks			50
Hadicová spona 20-32 W2	ks			50
Hadicová spona 25-40 W2	ks			50
Hadicová spona 32-50 W2	ks			50
Hadicová spona 40-60 W2	ks			50
Hadicová spona 60-80 W2	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Klinec

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klinec stavebný 25x1,2 mm	kg			2
Klinec stavebný 50x2,2 mm ZN	kg			2
Klinec stavebný 100x4,0 mm	kg			2
Klinec stavebný 90x3,5 mm	kg			2
Klinec lepenkáč 16x2,5 mm ZN	kg			1
Klinec lepenkáč 16x2,5 mm ZN	kg			1
Klinec lepenkáč 30x3,0 mm ZN	kg			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Hmoždina

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
GB C4 4x20 hmoždina nylonová	ks			100
GB C5 5x25 hmoždina nylonová	ks			100
GB C6 6x30 hmoždina nylonová	ks			100
GB C8 8x40 hmoždina nylonová	ks			100
SMN 5x45 natíková hmoždina so zapustenou hlavou	ks			100
SMN 6x40 natíková hmoždina so zapustenou hlavou	ks			100
SMN 8x140 natíková hmoždina so zapustenou hlavou	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Sťahovacia páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sťahovacia páska 100x2,5 biela	ks			300
Sťahovacia páska 100x2,5 čierna	ks			300
Sťahovacia páska 140x3,6 biela	ks			300
Sťahovacia páska 290x4,8 biela	ks			300
Sťahovacia páska 360x3,6 biela	ks			300
Sťahovacia páska 200x4,8 čierna UV stabilná	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Rezné kotúče, brúsne kotúče, brúsne papiere

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný 125x1,0 mm na kov	ks			10
Kotúč rezný 150x1,2 mm na kov	ks			10
Kotúč rezný diamantový segmentový 125 mm	ks			10
Kotúč lamelový 125 mm ZR 120	ks			10
Kotúč lamelový 125 mm ZR 80	ks			10

Kotúč lamelový 125 mm ZR 60	ks			10
Brúsne plátno 230x280 mm ZR 120	ks			20
Brúsne plátno 230x280 mm ZR 100	ks			20
Brúsne plátno 230x280 mm ZR 80	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Regálová konzola s lištou

Funkcia				
Nastaviteľná regálová konzola				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nástenná lišta 2 drážková biela, 1995 až 2000 mm, kovová	ks			2
Regálová konzola 2 drážky, biela, D 470 mm, kovová	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku s DPH.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Spolu s tovarom dodá dodávateľ potvrdený dodací list.
Doručenia objednávky je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicko dohode s kontaktnou osobou minimálne jeden pracovný deň vopred. Dodávateľ zabezpečí vyloženie tovaru na objednávateľom určené miesto.
Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a akceptovať s tým spojené časové zdržanie.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť. Ak dodávateľ vady neodstráni do 5 pracovných dní od výzvy objednávateľa na ich odstránenie, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
--------------	-------------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
položka 20. nástenná lišta.jpg	položka 20. nástenná lišta.jpg
položka 20. regálová konzola.jpg	položka 20. regálová konzola.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Vajnory
Ulica: Regrútska 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2024 08:00:00 - 28.06.2024 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položky opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 926,47 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 311,77 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20244380

V Bratislave, dňa 07.06.2024 16:58:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy