

Kúpna zmluva č. Z20244634_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: batéria, tesnenie, ventil, žľab
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vršok pre vodovodnú batériu 3/8"
2. Vršok pre vodovodnú batériu 1/2"
3. Vršok pre vodovodnú batériu 3/4"
4. Mosadzné šróbenie priame 1/2"
5. Mosadzné šróbenie priame 3/8"
6. Vypúšťací ventil 1/2"guľový
7. RADIATOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"
8. RADIATOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/4"
9. Umývací žľab (drez) z nehrdzavejúcej ocele
10. Tesnenie pod WC nádrž
11. Batéria drezová 100mm
12. Batéria drezová 150mm
13. Gumové tesnenie 1/2"
14. Gumové tesnenie 3/4"
15. Gumové tesnenie 3/8"
16. Napúšťací ventil bočný 3/8"
17. Napúšťací ventil bočný 1/2"

Položka č. 1: Vršok pre vodovodnú batériu 3/8"

Funkcia				
Vršok pre batériu 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vršok pre batériu 3/8"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celomosadzné s gumovými tesneniami.				
Náhradný vršok do starších tradičných vodovodných batérií				

Položka č. 2: Vršok pre vodovodnú batériu 1/2"

Funkcia				
Vršok pre batériu 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vršok pre batériu 1/2"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celomosadzné s gumovými tesneniami.				
Náhradný vršok do starších tradičných vodovodných batérií				

Položka č. 3: Vršok pre vodovodnú batériu 3/4"

Funkcia				
Vršok pre batériu 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vršok pre batériu 3/4"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celomosadzné s gumovými tesneniami.				
Náhradný vršok do starších tradičných vodovodných batérií				

Položka č. 4: Mosadzné šróbenie priame 1/2"

Funkcia				
Mosadzné šróbenie priame 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzné šróbenie priame 1/2"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mosadzné kúrenárske šróbenie priame 1/2" s plochým tesnením				
Mosadzné priame šróbenie s jedným vonkajším a s jedným vnútorným závitom vhodné pre domáce vodárne, vykurovacie a klimatizačné zariadenia				
prevlečná matica, 1 x 1/2" závit vnútorný, 1 x 1/2" závit vonkajší				

Položka č. 5: Mosadzné šróbenie priame 3/8"

Funkcia				
Mosadzné šróbenie priame 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzné šróbenie priame 3/8"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mosadzné kúrenárske šróbenie 3/8" priame s plochým teflónovým tesnením.				
Určené pre rozvody vody, pitnej vody, vzduchu, plynu, neabrazívnych a neagresívnych médií.				

Položka č. 6: Vypúšťací ventil 1/2"guľový

Funkcia				
Vypúšťací ventil 1/2"guľový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypúšťací ventil 1/2"guľový	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť závit	1/2"			
Materiálové zloženie	poniklovaná mosadz			
Max. teplota	120 °C			
Max. tlak	10 bar			

Položka č. 7: RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"

Funkcia				
RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Termostatický ventil priamy 3/8" DN10				
Prípojka na vykurovacie teleso 3/8", pripojenie na rúru 3/8" vnútorný závit.				

Položka č. 8: RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/4"

Funkcia				
RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/4"	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Termostatický ventil priamy 3/4" DN20				
Prípojka na vykurovacie teleso s O-krúžkom, pripojenie na rúru 3/4" vnútorný závit.				

Položka č. 9: Umývací žľab (drez) z nehrdzavejúcej ocele

Funkcia
Umývací žľab (drez) z nehrdzavejúcej ocele

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Umývací žľab (drez) z nehrdzavejúcej ocele	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Otvor na sifón štandardne na pravej strane				
Vrátane upevňovacej súpravy a sifónu				
Dĺžka:	1900 mm			
Šírka:	430 mm			
Výška:	190 mm			
Materiál:	nehrdzavejúca oceľ AISI 304			

Položka č. 10: Tesnenie pod WC nádrž

Funkcia				
Tesnenie pod WC nádrž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie pod WC nádrž	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tesnenie pod WC nádrž TE-4543-110				
Rozmery:	110 x 75 x 15 mm			
Materiál:	PORETEN			

Položka č. 11: Batéria drezová 100mm

Funkcia				
Batéria drezová 100mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria drezová 100mm	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómové prevedenie				
Drezová nástenná batéria s rozstupom 100 mm				
Otočné rameno s dĺžkou 200 mm				

Položka č. 12: Batéria drezová 150mm

Funkcia				
Batéria drezová 150mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria drezová 150mm	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómové prevedenie				
Drezová nástenná batéria s rozstupom 150 mm				
Otočné rameno s dĺžkou 200 mm				

Položka č. 13: Gumové tesnenie 1/2"

Funkcia				
Gumové tesnenie 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Gumové tesnenie 1/2"	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gumové tesnenie 1/2" (19 x 11 mm)				

Položka č. 14: Gumové tesnenie 3/4"

Funkcia				
Gumové tesnenie 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gumové tesnenie 3/4"	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gumové tesnenie 3/4" (24,5 x 18 mm)				

Položka č. 15: Gumové tesnenie 3/8"

Funkcia				
Gumové tesnenie 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gumové tesnenie 3/8"	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gumové tesnenie 3/8" (15 x 8 mm)				

Položka č. 16: Napúšťací ventil bočný 3/8"

Funkcia				
Napúšťací ventil bočný 3/8" pre keramické nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napúšťací ventil bočný 3/8"	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky				
Plastový závit dĺžka 38 mm				
Zabudované sítko pre zachytenie nečistôt				
Nastaviteľná výška vodnej hladiny				
Matica 3/8" – biela				
Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku				

Položka č. 17: Napúšťací ventil bočný 1/2"

Funkcia				
Napúšťací ventil bočný 1/2" pre keramické nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napúšťací ventil bočný 1/2"	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom systéme				
Plynulé uzatvorenie bez rázu				
Priemer pripojenia	1/2"			
Zabudované sítko pre zachytenie nečistôt				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Termín doručenia zákazky dohodnúť s kontaktnou osobou v pracovných dňoch, spolu s tovarom, požadujeme doručiť aj faktúru a dodací list v dvoch výťažkoch
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zjavné, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Záručná doba musí byť minimálne 24 mesiacov od prevzatia.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Žilinský
Okres:	Liptovský Mikuláš
Obec:	Liptovský Mikuláš

Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.07.2024 08:00:00 - 01.08.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 081,58 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 297,90 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.06.2024 13:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy