

**DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 98/2024/TANAP**  
**o umiestnení elektrických ohradníkov s príslušenstvom**

uzavretá v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  
predpisov  
(ďalej len „dohoda“)

medzi týmito stranami:

Názov: **Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici**  
Sídlo: Tatranská Lomnica 14066, 05960 Vysoké Tatry  
Zastúpená: Ing. Peter Olexa, riaditeľ  
IČO: 54435293  
(ďalej len „Správa TANAP-u“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Meno, priezvisko: **Mgr. Ján Stropkai**  
Adresa:  
(ďalej len „Chovateľ včiel“)

(ďalej aj ako „Správa TANAP-u“ a Chovateľ včiel spolu aj ako „strany dohody“)

**Čl. 1**  
**Predmet dohody**

1. Správa TANAP-u a Chovateľ včiel touto dohodou deklarujú spoločný záujem pri realizácii aktivít v súvislosti s prevenciou výskytu medveďa hnedého (ďalej len „medveď hnedý“) v blízkosti ľudí a ľudských obydľí.
2. Predmetom tejto dohody je distribúcia elektrických ohradníkov a príslušenstva, ktoré sa nachádza v majetku Správy TANAP-u.
3. Lokalitu umiestnenia a zoznam položiek, ktoré sú predmetom tejto dohody tvorí prílohu č. 1 tejto dohody.

**Čl. 2**  
**Práva a povinnosti Chovateľa včiel**

1. Chovateľ včiel je povinný bezodkladne písomne informovať Správu TANAP-u o akýchkoľvek poškodeniach alebo zisteniach týkajúcich sa setov elektrických ohradníkov a príslušenstva, najmä, ale nie len ich nefunkčnosť, prípadné vady a pod.
2. Chovateľ včiel má za povinnosť dôkladne sa starať o elektrické ohradníky a je povinný ich označiť tabuľkou s varovaním: "**Pozor! Elektrický ohradník**". Toto označenie je kľúčové pre informovanie ostatných ľudí a návštevníkov lokality o prítomnosti elektrického ohradníka pre zabezpečenie ich bezpečnosti a zdravia a rizikách, ktoré s ním súvisia.
3. Chovateľ včiel sa podieľa na realizácii projektu Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydľí a na plnení úloh uvedených v čl. 1 a čl. 2 tejto dohody dobrovoľne, na vlastne náklady a bez nároku na finančnú odmenu od Správy TANAP-u.

### Čl. 3

#### Pravá a povinnosti Správy TANAP-u

1. Správa TANAP-u poskytne chovateľovi včiel k dispozícii set elektrického ohradníka s príslušenstvom pre ochranu včelstiev pred prístupom medveďa hnedého.
2. Správa TANAP-u zabezpečí údržbu setu elektrického ohradníka s príslušenstvom na vlastné náklady v stave, aby bol funkčný a zabezpečoval včelstvá pred prístupom medveďa hnedého.
3. Strany dohody sa dohodli, že Správe TANAP-u touto dohodou neprechádzajú žiadne povinnosti týkajúce sa manipulácie s včelstvami.
4. Cieľom tejto dohody je zabezpečiť pomoc štátu v prospech chovateľov včiel.

### Čl. 4

#### Doba trvania dohody

1. Tato dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do **31.12.2028**.
2. Túto dohodu je možné pred uplynutím doby podľa odseku 1 tohto článku ukončiť výhradne písomnou dohodou strán dohody.

### Čl. 5

#### Salvátorská a mediálna doložka

1. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto dohody sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanu neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľne (obsolentne), nemá to a ani nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto dohody.
2. Strany dohody sú povinne v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto dohody musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia tejto dohody a ak také nie sú, potom príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
3. Strany dohody sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto dohody, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie a to ani po uplatnení ods. 2 článku 5 tejto dohody, strany dohody sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný spor riešiť za pomoci mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Osobu mediátora si strany vyberú po vzájomnej dohode. Dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych nástupcov strán dohody.

### Čl. 6

#### Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nenahrádza výnimky ani súhlasy potrebné v zmysle platnej legislatívy.
2. Strany dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich

prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto dohode je možné robiť len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných všetkými stranami dohody.
4. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, pričom každá strana dohody dostane jedno (1) vyhotovenie.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č. 1 - Zoznam samostatne stojacich kontajnerov.
6. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V ....., dňa.....

V Tatranskej Lomnici, dňa.....

.....

Mgr. Ján Stropkai

Chovateľ včiel

.....

Ing. Peter Olexa

riaditeľ správy TANAP-u

## Príloha č. 1 k dohode o spolupráci

K. ú.	Parcela č.	Druh pozemku	Spoluvlastnícky podiel	Výmera podielu pozemku (m <sup>2</sup> )	List vlastníctva č.
Spišská Belá	19944	Ostatná plocha	1/1	65901	6827

Položka	Počet
Zdroj Fencee power DUO RF PDX70-7J	1
Batéria trakčná Banner 12V, 80 Ah	2
Solárny panel výkon 100W pre elektrické ohradníky	1
Bezpečnostná schránka na zdroj ohradníka fencee, montážny trň, regulátor 10A pre panely 40, 100W	1
Konzola na uchytenie solárneho panelu 100W k bezpečnostnej schránke na zdroj ohradníka alebo na držiak zemný vrut	1
Zemniaca tyčpre elektrické ohradníky Basic - pozinkovaná 1m	4
Bleskopoistka pre elektrické ohradníky	1
Vysokonapäťový kábel Fisol pre elektrické ohradníky, dvojité izolácia - 25m	2
Koncovka pre ukončenie vysokonapäťového kábla, lisovacia	4
Vypínač pre elektrické ohrady - otočný	1
Signálne svetlo LACME FLASH ALARM pre kontrolu elektrického hradenia	2
Skúšačka pre elektrické ohradníky digitálna 12 kV s uzemnením	1
Set pre elektrické ohradníky TitanNet 145 cm, proti vlkom, dvojité špička	
Dvierka k vodivej sieti 86 x 125 cm	
Tyč podporná pre siete 14 mm, celková výška 145 cm	
Kovový T-stĺpik, výška 152 cm	10
Súprava riešenia rohov T-Post	2
Súprava na začiatok ohradníka T-Post	2
Kruhový izolátor pre T-stĺpik čierny	40
Tyčka pre elektický ohradník, 156 cm zelená	
Izolátor pre elektrické ohradníky ECONOMY DS s priechodným vrutom 5 mm - jednotlivé ks	40
Izolátor pre elektrické ohradníky AKO rohový, napínací, s priechodným vrutom	20
Drevený kôl	20
Kôl z recyklovaného plastu 185 cm x 6 cm	
Hlavicový izolátor pre T-stĺpik, žltý	10
Bránový izolátor VARIO pre T-stĺpik	6
Odvíjač pre cievky s lankom a páskou do 250 mm a hmotnosťou do 3 kg	1
Lanko 200m, priemer 6 mm, modro-biele	3
Spojka na lano Litzclip do 6mm - 6ks	6
Spojka na lano pre elektrické ohradníky do 6 mm s háčikom	10
Kabel spojovací 60 cm	4
Vchod do ohrady kompletný STANDARD	4

Naviják pre elektrické ohradníky PROFI kovový s postrojom + 2 cievky TEXLEN	1
Výstražná tabuľka - Pozor elektrický ohradník - s logom	4
Montážna hlavica LACME SPEEDISO	1
Spony Rapid VR 22 pozink	
Nabíjačka autobatérií BOSCH C1 12V 3,5A 12V, nabíjací prúd až 3,5A, pre batérie do 120 Ah	1
Centrálne ovládacie zariadenie pre elektrické ohradníky FENCEE WiFi GATEWAY GW100	1
Vytáhovač pre T-stĺpiky	1
Kliešte Rapid FP222, viazacie	
Kliešte štikacie, bočné 160mm	1
Kliešte whirlpower 180mm, odizolovacie, odblankovacie	1
Aku skrutkovač	1
Včelársky oblek s kuklou	1
Elektronická plašička Margo Supplies Gadfly	1

K. ú.	Parcela č.	Druh pozemku	Spoluvlastnícky podiel	Výmera podielu pozemku (m <sup>2</sup> )	List vlastníctva č.
Tatranská Lomnica	14809/1	Lesný pozemok	1/1	1781	402

Položka	Počet
Zdroj Fencee power DUO RF PDX70-7J	1
Batéria trakčná Banner 12V, 80 Ah	2
Solárny panel výkon 100W pre elektrické ohradníky	1
Bezpečnostná schránka na zdroj ohradníka fencee, montážny trň, regulátor 10A pre panely 40, 100W	1
Konzola na uchytienie solárneho panelu 100W k bezpečnostnej schránke na zdroj ohradníka alebo na držiak zemný vrut	1
Zemniaca tyčpre elektrické ohradníky Basic - pozinkovaná 1m	4
Bleskopoistka pre elektrické ohradníky	1
Vysokonapäťový kábel Fisol pre elektrické ohradníky, dvojité izolácia - 25m	2
Koncovka pre ukončenie vysokonapäťového kábla, lisovacia	4
Vypínač pre elektrické ohrady - otočný	1
Signálne svetlo LACME FLASH ALARM pre kontrolu elektrického hradenia	2
Skúšačka pre elektrické ohradníky digitálna 12 kV s uzemnením	1
Set pre elektrické ohradníky TitanNet 145 cm, proti vlkom, dvojité špička	
Dvierka k vodivej sieti 86 x 125 cm	
Tyč podporná pre siete 14 mm, celková výška 145 cm	
Kovový T-stĺpik, výška 152 cm	14
Súprava riešenia rohov T-Post	2
Súprava na začiatok ohradníka T-Post	2
Kruhový izolátor pre T-stĺpik čierny	40
Tyčka pre elektický ohradník, 156 cm zelená	
Izolátor pre elektrické ohradníky ECONOMY DS s priechodným vrutom 5 mm - jednotlivé ks	40
Izolátor pre elektrické ohradníky AKO rohový, napínací, s priechodným vrutom	20
Drevený kôl	4
Kôl z recyklovaného plastu 185 cm x 6 cm	10
Hlavicový izolátor pre T-stĺpik, žltý	10
Bránový izolátor VARIO pre T-stĺpik	6
Odvíjač pre cievky s lankom a páskou do 250 mm a hmotnosťou do 3 kg	1
Lanko 200m, priemer 6 mm, modro-biele	3
Spojka na lano Litzclip do 6mm - 6ks	6
Spojka na lano pre elektrické ohradníky do 6 mm s háčikom	10
Kabel spojovací 60 cm	4

Vchod do ohrady kompletný STANDARD	4
Naviják pre elektrické ohradníky PROFI kovový s postrojom + 2 cievky TEXLEN	
Výstražná tabuľka - Pozor elektrický ohradník - s logom	4
Montážna hlavica LACME SPEEDISO	1
Spony Rapid VR 22 pozink	
Nabíjačka autobaterií BOSCH C1 12V 3,5A 12V, nabíjací prúd až 3,5A, pre batérie do 120 Ah	
Centrálne ovládacie zariadenie pre elektrické ohradníky FENCEE WiFi GATEWAY GW100	
Vyťahovač pre T-stĺpiky	
Kliešte Rapid FP222, viazacie	
Kliešte štikacie, bočné 160mm	
Kliešte whirlpower 180mm, odizolovacie, odblankovacie	
Aku skrutkovač	
Včelársky oblek s kuklou	
Elektronická plašička Margo Supplies Gadfly	1