

# Kúpna zmluva č. Z20245220\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá  
Kľúčové slová: skrutky, rezné kotúče, podložky, zámky, závitníky  
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 14810000-2 - Brúsne produkty; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44521000-8 - Rôzne visiace zámky a zámky; 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Brúsny papier na kov 10ks/1bal
2. Sada závitníkov
3. Valec oceľový kartáč
4. Drôtená kefa na brúsku
5. Eska pásky 50ks/1 bal
6. Kotúč rezný na kov 125
7. Sada skrutiek
8. Brúsny kotúč na kov 230
9. Stojan na vrecia(odpadky)
10. Zámok visiaci 50 mm
11. Zámok visiaci 38 mm
12. Spojovací uholník
13. Záves stavebný dverový

**Položka č. 1: Brúsny papier na kov 10ks/1bal**

#### Funkcia

Na brúsenie kovov, dreva, plastov a kameňa.

| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Množstvo             | bal                     |         |         | 10     |
| Počet kusov balení   | ks                      | 10      |         |        |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Zrmitosť             | 100                     |         |         |        |
| Rozmer               | 114x140mm               |         |         |        |

**Položka č. 2: Sada závitníkov**

| Funkcia  |   |         |         |        |
|--|---|---------|---------|--------|
| Sada závitníkov a závitových očiek je ideálna na rezanie vnútorných a vonkajších závitov. Tieto oceľové nástroje sú veľmi trvácne. Pomocou tejto sady dosiahnete veľmi hladké a presné rezy závitov. |   |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo   | sada  |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Balenie obsahuje:  | Závitníky (M2-M18) Závitové očká (M2-M18) Stredné závitníky (M2-M18) Vratidlo na závitníky (M2-M12 and M6-M20) Vratidlo na závitové očká (M2-M11 a M12-M18) Držiak na náradie (M2-M6) |         |         |        |
| Špecifikácia   | Farba: Sivá a zelená Materiál: Oceľ Rozmery kufríka: 43 x 32.5 x 6 cm (D x Š x V) Množstvo: 110 Pre vnútorné a vonkajšie rezanie závitov Dodáva sa v prenosnom kufríku                |         |         |        |

**Položka č. 3: Valec oceľový kartáč**

| Funkcia   |   |         |         |        |
|---|---|---------|---------|--------|
| Oceľový štruktúrovací a brúsny valec je vhodný pre rustikálne štruktúrovanie dreva. Tiež pre finálnu úpravu povrchu z nereze. |   |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo  | ks  |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Špecifikácia  | Valec je vhodný pre satinačnú brúsku XT105350. - veľkosť: 120x100x0,3mm |         |         |        |

**Položka č. 4: Drôtená kefa na brúsku**

| Funkcia  |   |         |         |        |
|--|---|---------|---------|--------|
| Vhodná pre jemné odstraňovanie náterov a hrdze, čistenie fasády, odhrotovanie a odstránenie vodného kameňa... Kruhovú kefu sa dokonale prispôsobí kontúram povrchu |   |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo   | ks  |         |         | 20     |
| Priemer  | mm  |         |         | 125    |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Materiál   | vyrobená z oceľového drôtu- vlnitý, mosadzný  |         |         |        |
| Špecifikácia   | Namontovaná na závit M14 (štandardná uhlová brúška) Z vysoko kvalitného kaleného oceľového drôtu Maximálne otáčky 6500 ot / min |         |         |        |

**Položka č. 5: ESKA pásy 50ks/1 bal**

| Funkcia   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Sťahovacie pásy slúžia na pevné a účinné prichytenie tieniacich tkanín na ploty či inej konštrukcii a tiež na uchytenie ochranných sietí i umelých plotov. Rovnako ich možno využiť na prichytenie káblov alebo uviazanie rastlín. Tieto štandardné UV odolné sťahovacie pásy poskytujú jednoduchú a rýchlu montáž a sú vhodné na jedno použitie. |  |  |  |  |

| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Množstvo             | bal                     |         |         | 20     |
| Počet kusov v balení | ks                      | 50      |         |        |
| Dĺžka pásky          | mm                      | 500     |         |        |
| Šírka pásky          | mm                      | 4,8     |         |        |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Farba                | Čierna                  |         |         |        |
| Materiál             | nylon                   |         |         |        |

**Položka č. 6: Kotúč rezný na kov 125**

| Funkcia                           |   |         |         |        |
|-----------------------------------|---|---------|---------|--------|
| Pre uhlové brúsky na rezanie kovu |   |         |         |        |
| Technické vlastnosti              | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                          | ks  |         |         | 50     |
| Priemer                           | mm  | 125     |         |        |
| Technické vlastnosti              | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Špecifikácia                      | - hrúbka 2,5 mm- priemer otvoru 22,2 mm-max. 12.200 ot./min.-1-max. 80m/s |         |         |        |

**Položka č. 7: Sada skrutiek**

| Funkcia   |   |         |         |        |
|---|---|---------|---------|--------|
| Praktický organizér s priehradkami rôznych veľkostí. Kvalitné skrutky vhodné do dreva v 12 veľkostiach. |   |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo  | sada  |         |         | 4      |
| Počet kusov v balení  | ks  | 2000    |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Špecifikácia  | praktický organizér s nastaviteľnou veľkosťou priehradiek ďalšie parametre:   |         |         |        |
| Špecifikácia  | 350ks-3,0x16mm, 280ks-3,0x20mm, 220ks-3,0x25mm, 250ks-3,5x20mm, 240ks-3,5x25mm, 180ks-3,5x30mm, 280ks-4,0x16mm, 80ks-4,0x30mm, 40ks-4,0x40mm, 30ks-4,0x50mm, 25ks-5,0x50mm, 25ks-5,0x60mm |         |         |        |

**Položka č. 8: Brúsny kotúč na kov 230**

| Funkcia  |  |         |         |        |
|--|--|---------|---------|--------|
| Kotúč rezný na kov/ocel, 230x2mm je praktický korundový kotúč na rezanie nerezovej, normálnej a jemnej ocele, neželezných kovov, hliníka a ďalších kovov. Extrémne húževnaté brúsne zrná oxidu hlinitého zaisťujú vysoký rezný výkon, sú spojené syntetickou živicom a vystužené sklenenými vláknami, ktoré predlžujú životnosť a odolnosť kotúča. |  |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo   | ks   |         |         | 45     |
| Priemer kotúča   | mm   |         |         | 230    |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Parametre  | Brúsny materiál: elektrokorundDruh brúsneho zrna: oxid hlinitýTyp spojiva: syntetická živicaUpínací otvor: 22,23 mmHrúbka:2 mmMax. otáčky: 6600ot./minPripustná lineárna rýchlosť:80 m/s |         |         |        |

**Položka č. 9: Stojan na vrecia(odpadky)**

| Funkcia  |   |         |         |        |
|--|---|---------|---------|--------|
| Stojan na odpady zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu. Rýchle uchytenie vriec umožňuje jednoduchú manipuláciu s odpadom |   |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo   | ks  |         |         | 26     |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Parametre  | - Stojan je konštruovaný ako trojrohý rám kužeľového tvaru.- Na hornej obruči je pomocou držiaka pripravené odklápacie veko.- Bez veka je horný priemer 440 mm a spodný priemer 620 mm. |         |         |        |

**Položka č. 10: Zámok visiaci 50 mm**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zámok určený na uzamykanie brán, dverí a skriň. Je to visiaci zámok. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo   | ks                      |         |         | 40     |
| Šírka  | mm                      |         | 50      |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Súčasťou   | 3 náhradné kľúče.       |         |         |        |

**Položka č. 11: Zámok visiaci 38 mm**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zámok určený na uzamykanie brán, dverí a skriň. Je to visiaci zámok. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo   | ks                      |         |         | 40     |
| Šírka  | mm                      |         | 38      |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Súčasťou   | 3 náhradné kľúče.       |         |         |        |

**Položka č. 12: Spojovací uholník**

| Funkcia  |   |         |         |        |
|--|---|---------|---------|--------|
| Spojovací uholník KL je vyrobený z galvanicky pozinkovanej ocele a slúži ako univerzálny spojovací prvok drevených konštrukcií a výrobkov. |   |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo   | ks  |         |         | 50     |
| Hrúbka   | mm  |         | 2,5     |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Parametre  | rozmer: 50 x 50 x 35 mmpriemer otvorov: 5 mm (8 otvorov), 11 mm (2 otvory)hmotnosť: 0,06 kgpovrch: pozinkovanýfarba: striebornámateriál: oceľ |         |         |        |

**Položka č. 13: Záves stavebný dverový**

| Funkcia   |          |         |         |        |
|---|----------|---------|---------|--------|
| Stavebný záves sa používa na otočné spojenie veľkorozmerných ľavých dverí alebo brán so zárubňou. |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo (z toho 10ks ľavý a 10 ks pravý)   | ks       |         |         | 20     |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika   |
|----------------------|---|
| Parametre            | Vrchný aj spodný diel nutné zaistiť klinge bez hlavičky. Jeho únosnosť je 40 kg / pánt. |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie do miesta plnenia zmluvy, zmluvná cena musí byť konečná – musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a služieb záručného servisu počas plynutia záručnej doby v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovar, ktorý nespĺňa požadované špecifikácie tento neprevziať.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Všetky predkladané dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tovar bude dodaný a prevzatý v mieste plnenia na základe dodacieho listu poverenou osobou preberajúceho v pracovných dňoch v čase 07:00 – 13.00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, typové označenie a množstvo dodaného tovaru, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky preberajúceho.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objednávateľ neposkytuje predavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa na základe oprávnene vystavenej faktúry dodávateľom po podpísaní dodacieho listu najneskôr do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie, číslo a názov kúpnej zmluvy. Prílohou vystavenej faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termín dodania zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi min. 2 pracovné dni vopred.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar. V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu.</li> </ul> |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky

Okres: Trenčín  
Obec: Trenčín  
Ulica: Kasárne SNP Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.07.2024 13:35:00 - 28.07.2024 13:35:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 100,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.06.2024 14:56:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy