

# Kúpna zmluva č. Z20245200\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ŠTÝL EU s.r.o.  
Sídlo: Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika  
IČO: 45329478  
DIČ: 2023053989  
IČ DPH: SK2023053989  
Bankové spojenie: IBAN: SK29 1100 0000 0029 4500 6603  
Telefón: 0905357375

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo  
Kľúčové slová: žacia hlava, pílový kotúč, žací list, servisná sada , ochranný kryt, ložisko  
CPV: 44514200-8 - Časti náradia; 16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk; 44311000-3 - Lanká; 16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Žacia hlava AUTOCUT 25-2, alebo ekvivalent
2. Žacia hlava AUTOCUT 36-2- alebo ekvivalent
3. Žací list na krovie 3-ZUB, 250 MM,- Alebo ekvivalent
4. Pílový kotúč s dlátovými zubami 200mm- alebo ekvivalent
5. PILOVÝ KOTUČ SO ŠPICATYMI ZUBAMI (200 MM) - alebo ekvivalent
6. ŽACÍ LIST NA TRAVU 4-ZUB, 230 MM- alebo ekvivalent
7. ŽACÍ LIST NA TRAVU 8-ZUB, 230 MM - alebo ekvivalent
8. Žací list na trávu PILOVÝ KOTUČ, 250 MM, 32Z- alebo ekvivalent
9. Žací list na trávu PILOVÝ KOTUČ, 250 MM, 40Z- alebo ekvivalent
10. SERVISNÁ SADA PRE FS 240, 260, 360, 410, 460, FR 410 - alebo ekvivalent
11. OCHRANNÝ KRYT PRE ŽACIU HLAVU- alebo ekvivalent
12. UNIVERZÁLNY OCHRANNÝ KRYT
13. OCHRANNÝ KRYT PRE PILOVÉ KOTUČE
14. DVOJRAMENNÝ POPRUH- alebo ekvivalent
15. ADVANCE UNIVERZÁLNY POPRUH - alebo ekvivalent
16. ADVANCE LESNICKÝ POPRUH - alebo ekvivalent

**Položka č. 1: Zacia hlava AUTOCUT 25-2, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Žacia hlava AUTOCUT 25-2, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	KS			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Poloautomatická vyžínacia hlava s 2 žacími strunami pre dokončovacie práce pri prekážkach ako sú steny, schody alebo okraje záhonov a pre práce na väčších plochách. Vyžína obzvlášť rýchlo a účinne. Na kosenie môžete použiť 4-hrannú, 5-hrannú aj okrúhle žacie struny s priemerom do 2,4 mm. Žacia struna sa automaticky nastaví krátkym priklepnutím žacej hlavy o zem. Používajte výlučne s ochranným krytom.				
Zoznam strojov, u ktorých je možné použiť tento typ hlavice	FS 55, 56, 70, FS 89, 90, 100, 111, FS 94, FSA 90, FS 120, 131, 235, FR 235, FR 410, FS 240, FSA 130			

**Položka č. 2: Zacia hlava AUTOCUT 36-2- alebo ekvivalent**

Funkcia				
Žacia hlava AUTOCUT 36-2- alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Poloautomatická vyžínacia hlava s 2 žacími strunami pre dokončovacie práce pri prekážkach ako sú steny, schody alebo okraje záhonov a pre práce na väčších plochách. Vyžína obzvlášť rýchlo a účinne. Na kosenie môžete použiť 4-hrannú, 5-hrannú aj okrúhle žacie struny s odporúčaným priemerom 2,7 mm. Žacia struna sa automaticky nastaví krátkym priklepnutím žacej hlavy o zem. Používajte výlučne s ochranným krytom				
Zoznam strojov, u ktorých je možné použiť tento typ hlavice	FS 120, 131, 235, FR 235, FR 410, FS 240			

**Položka č. 3: Žací list na krovie 3-ZUB, 250 MM,- Alebo ekvivalent**

Funkcia				
Žací list na krovie 3-ZUB, 250 MM,- Alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	ks			10
Požadované množstvo	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3-ramenný obojstranný oceľový nôž na presvetlenie a odstránenie tuhej, spleťtej trávy, krovín a krikov.				

**Položka č. 4: Pílový kotúč s dlátovými zubami 200mm- alebo ekvivalent**

Funkcia				
Pílový kotúč s dlátovými zubami 200mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Špeciálny nástroj z ocele pre krovinorezy od stredného výkonu. Na sukovité kríky, slabé kmene stromov, na prerezávku a klčovanie.	
Zoznam strojov, u ktorých je možné použiť tento typ kotúča	FS 260,FS 310/350,FS 360/400/ 410 /450 /480,FS 460/490,

**Položka č. 5: PILOVÝ KOTUČ SO ŠPICATÝMI ZUBAMI (200 MM) - alebo ekvivalent**

Funkcia				
PILOVÝ KOTUČ SO ŠPICATÝMI ZUBAMI (200 MM)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovné množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špeciálny nástroj z ocele pre krovinorezy od stredného výkonu. Na sukovitékříky a slabé kmene stromov.				

**Položka č. 6: ŽACÍ LIST NA TRÁVU 4-ZUB, 230 MM- alebo ekvivalent**

Funkcia				
ŽACÍ LIST NA TRÁVU 4-ZUB, 230 MM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4-ramenný oceľový žací nôž, obojstranný. Pre plošné práce s tuhú trávou				

**Položka č. 7: ŽACÍ LIST NA TRÁVU 8-ZUB, 230 MM - alebo ekvivalent**

Funkcia				
ŽACÍ LIST NA TRÁVU 8-ZUB, 230 MM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
8-zubový oceľový žací nôž. Pre kosenie silnej, suchej trávy a trstia.				

**Položka č. 8: Žací list na trávu PILOVÝ KOTUČ, 250 MM, 32Z- alebo ekvivalent**

Funkcia				
PILOVÝ KOTUČ, 250 MM, 32Z				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Žací list na trávu i. Pre žacie práce v silnom trávnom poraste. Pre	FS 89, 94, 111, 120, 130, 131, 235, 240, 311, FR 235, 410 FSA 130, 135			

**Položka č. 9: Žací list na trávu PILOVÝ KOTUČ, 250 MM, 40Z- alebo ekvivalent**

Funkcia

PILOVÝ KOTÚČ, 250 MM, 40Z				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Žací list na trávu s 40-timi zubami. Pre žacie práce v silnom trávnom poraste. Pre	FS 80 – FS 550			

**Položka č. 10: SERVISNÁ SADA PRE FS 240, 260, 360, 410, 460, FR 410 - alebo ekvivalent**

Funkcia				
SERVISNÁ SADA PRE FS 240, 260, 360, 410, 460, FR 410				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Servisné sady na údržbu stroja ako aj pre odborné servisy. . Súčasťou servisnej sady je: zapaľovacia sviečka, palivový filter a vzduchový filter				

**Položka č. 11: OCHRANNÝ KRYT PRE ŽACIU HLAVU- alebo ekvivalent**

Funkcia				
OCHRANNÝ KRYT PRE ŽACIU HLAVU				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre žaciu hlavu	FS 89/FS 91/FS 111/FS 131/FS 240/FSA130/FR 410/FR 460/FS-KM			

**Položka č. 12: UNIVERZÁLNY OCHRANNÝ KRYT**

Funkcia				
UNIVERZÁLNY OCHRANNÝ KRYT				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre	FS 89, 91, 111, 131, 240, FSA 130, FR 410, FR 460, FS-KM			

**Položka č. 13: OCHRANNÝ KRYT PRE PILOVÉ KOTÚČE**

Funkcia				
OCHRANNÝ KRYT PRE PILOVÉ KOTÚČE				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochranný kryt pre pilové kotúče. Pre	FS 89, 111, 120, 131, 235, 240, FSA 130, 135, FR 410, 460, FS-K			

**Položka č. 14: DVOJRAMENNÝ POPRUH- alebo ekvivalent**

Funkcia				
---------	--	--	--	--

DVOJRAMENNÝ POPRUH				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vďaka mäkkému vystuženiu uľahčuje dlhú prácu. Pre	FS 55–FS 550.			

**Položka č. 15: ADVANCE UNIVERZÁLNY POPRUH - alebo ekvivalent**

Funkcia				
ADVANCE UNIVERZÁLNY POPRUH				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Extrémne ergonomický, komfortný a ľahký. Šetrí námahu a pohyb pri kosení trávy a rezaní krovia a menších drevín.				

**Položka č. 16: ADVANCE LESNICKÝ POPRUH - alebo ekvivalent**

Funkcia				
ADVANCE LESNÍCKY POPRUH				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Voľne uchytaná ochrana nohy zabezpečuje perfektnú voľnosť pohybu. Extrémne ergonomický, komfortný a ľahký pre čistiace práce v lese s použitím pílových a dlátových kotúčov				

**Položka č. 17: LOZISKO 6004 2RS- alebo ekvivalent**

Funkcia				
LOZISKO 6004 2RS				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorý priemer d:	mm			20
Vonkajší priemer D:	mm			40
Šírka:	mm			12
Hmotnosť	kg			0,07
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom. (3x výtlačok)

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní od dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2.roky od dátumu dodania tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Prešov  
Obec: Prešov  
Ulica: Vranovská 68, 51.Krídlo

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.07.2024 09:18:00 - 24.07.2024 09:18:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 064,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 277,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.07.2024 09:08:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ŠTYL EU s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska