

Kúpna zmluva č. Z20245209_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: skrutky, matice, rezné kotúče, visiace zámky, brúsne kotúče, pánty, kovanie, podložky, kľučky
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44531600-7 - Matice; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 14810000-2 - Brúsne produkty; 44523000-2 - Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo; 44521210-3 - Visiace zámky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. lapač kameniva
2. Kotúč (na kov)
3. Dozický kľúč
4. Zadlabávací zámok 5140/20N P/L v80/90/50
5. DIANA kľučka satén, 90mm na Kľúč Satén
6. Vložka cylindrická FAB 2.00/DNm 30+40, 3 kľúče, stavebná
7. 2034 zámok skriňový
8. Svorka odbočná zberniciam, hrúbka zbernice 4-5 mm, prierez vodiča 2,5-16mm² GLK1-2516
9. 60/8/OS visiaci zámok otvorený oblúk saténový nikel
10. skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom
11. Matica 6 hranná
12. Matica nitovacia
13. podložky súprava 300 ks ploché
14. podložky perové súprava 300 ks
15. Skrutky do dreva so zápuštnou hlavou PZ (200ks/bal)

Položka č. 1: lapač kameniva

Funkcia				
Plastový lapač lístia a kameniva pre vpuste s priemerom od 75 do 200mm, výška 220mm, vhodný pre všetky typy vpustí ako PVC, TAK aj BIT či TPO.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Kotúč (na kov)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rezný na kov 125*16*22 (mm)	ks			20
rezný na kov 230*16*22 (mm)	ks			20
brúsny kotúč 22,2x6,0x125mm	ks			25
brúsny kotúč 22,23x6,0x150mm	ks			25
brúsny lamelový 22x125mm	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Dozický kľúč

Funkcia				
Zámok zadlabávací 60/72 P/L s dozickým kľúčom. Povrchová úprava - pozinkovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Zadlabávací zámok 5140/20N P/L v80/90/50

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vložkový zadlabávací zámok s prevodomrozstup 90 mm, zadlabávacia dĺžka 80 mm, šírka vpredu 20 mm (18) mmosová vzdialenosť 50 mmRozstup: 90 mmdvouzápadový, pravo-ľavýotvory v bočných doskách s priemerom 7 mm umožňujú použitie dvojdielneho kovania premenu zámku z pravého na ľavý a naopak umožňuje delená strelka. Povoľením príslušnej skrutky sa hlava strelky uvoľní, vysunie, otočí o 180 °, nasunie späť na vodičko strelky a skrutkou sa utiahne				
zámok je testovaný na bočný tlak na závoru 6 kNoválny otvor v krycej aj základnej doske s priemerom 9 mm umožňuje použitie bezpečnostných štítov, ktoré sa upevňujú pomocou 3 skrutiek alebo v novšom prevedení 1 skrutkou a 2 svorníkyDoraz kľuky (aby sa zabránilo skrúteniu matice)				

Položka č. 5: DIANA kľučka satén, 90mm na Kľúč Satén

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Vložka cylindrická FAB 2.00/DNm 30+40, 3 kľúče, stavebná

Funkcia				
Cylindrická vložka FAB je určená na dvere vyžadujúce zvýšenú bezpečnosť ako napríklad plotové bránky či záhradné chatky. Obsahuje 6 stavítkový uzamykací systém. Zadný doraz- patentovaná technológia FP2. Materiál: mosadz, povrchová úprava matný nikel. Štandardne dodávané s 3 predĺženými oceľovými kľúčmi. Rozmer: 30+40 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: 2034 zámok skriňový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určený na zaistenie skriniek, dvierok, kontrolných alebo odčítacích miest, apod.jednopolohový, ľavýmožnosť zjednotenia na spoločný uzáver (označenie SU) s rôznymi výrobkami na kľúč FAB 4191kľúč je možné zasunúť a vysunúť iba v základnej poloheotočením kľúča o 90° sa zátvorka tiež otočí o 90°				
zátvorku je možné nasadiť v štyroch rôznych polohách po 90°zámenu vložky z pravej na ľavú možno vykonať otočením aretačnej vložky o 90°povrchová úprava:- čelo telesa a bubienka (viditeľné po zabudovaní) – niklované-zátvorka – zinková a chromátovanádodávaný s dvoma kľúčmi				

Položka č. 8: Svorka odbočná zberniciam, hrúbka zbernice 4-5 mm, prierez vodiča 2,5-16mm² GLK1-2516

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka prípojnice:4 -5 mmVhodné pre:Plochá lištaMax. dimenzovaný prevádzkový prúd Ie:76 AVhodné pre prípojku kruhového vodiča:Áno				

Položka č. 9: 60/8/OS visiaci zámok otvorený oblúk saténový nikel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
bezpečnostný visiaci zámok certifikovaný podľa ČSN EN 1627 (BT4), ČSN EN 12320 (BT4) a NBÚ• mechanizmus je uzamknutý pomocou otočných stavítko a je tak zabezpečený proti bumpingu, vyhataniu a odvrtniu a zaručuje spoľahlivosť v extrémnych klimatických podmienkach				

kalený otvorený (OS) oblúk o 12mm, má zvýšenú odolnosť proti prestrihnutiu, prerezaniu a vypáčeniu• teleso z kalenej ocele, odolné proti hrubému násiliu, vŕtaniu, rozbitiu• povrchová úprava vo striebornej farbe• štandardne dodávané s tromi kľúčmi a bezpečnostnou kartou chrániacou proti nežiaducemu kopírovaniu kľúčov	
--	--

Položka č. 10: skrutka so 6-hrannou hlavou s celým závitom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M5	ks			80
M6	ks			80
M8	ks			80
M10	ks			90
M12	ks			90
M14	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžky skrutiek	50 mm			

Položka č. 11: Matica 6 hranná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M5	ks			80
M6	ks			80
M8	ks			80
M10	ks			90
M12	ks			90
M14	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Matica nitovacia

Funkcia				
Nitovacia matica so zapustenou hlavou, oceľ pozinkovaná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M5	ks			50
M6	ks			60
M8	ks			60
M10	ks			60
M12	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: podložky súprava 300 ks ploché

Funkcia				
Sada 300 podložiek z hliníka v 30 rôznych veľkostiach. Uložené v plastovom puzdre s praktickými priehradkami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	bal			3
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
10 kusov 5 x 9 x 1 mm10 kusov 6 x 10 x 1 mm10 kusov 6 x 12 x 1 mm10 kusov 8 x 12 x 1 mm10 kusov 8 x 14 x 1 mm10 kusov 8 x 14 x 1,5 mm10 kusov 9 x 14 x 1 mm10 kusov 10 x 14 x 1 mm10 kusov 10 x 14 x 1,5 mm10 kusov 10 x 16 x 1 mm10 kusov 12 x 16 x 1 mm10 kusov 12 x 16 x 1,5 mm10 kusov 12 x 18 x 1,5 mm10 kusov 13 x 18 x 1 mm				
10 kusov 14 x 18 x 1,5 mm10 kusov 14 x 20 x 1,5 mm10 kusov 14 x 20 x 2 mm10 kusov 16 x 20 x 1,5 mm10 kusov 16 x 22 x 1,5 mm10 kusov 18 x 22 x 1,5 mm10 kusov 18 x 24 x 1,5 mm10 kusov 20 x 24,5 x 1,5 mm10 kusov 20 x 24,5 x 0,8 mm10 kusov 19 x 26 x 2 mm10 kusov 22 x 27 x 1 mm10 kusov 22 x 29 x 1,5 mm10 kusov 24 x 29 x 1,5 mm10 kusov 24 x 32 x 2 mm10 kusov 26 x 34 x 2 mm10 kusov 28 x 36 x 2 mm				

Položka č. 14: podložky perové súprava 300 ks

Funkcia				
Sada 300 podložiek z hliníka v 30 rôznych veľkostiach.Uložené v plastovom puzdre s praktickými priehradkami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	bal			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
10 kusov 5 x 9 x 1 mm10 kusov 6 x 10 x 1 mm10 kusov 6 x 12 x 1 mm10 kusov 8 x 12 x 1 mm10 kusov 8 x 14 x 1 mm10 kusov 8 x 14 x 1,5 mm10 kusov 9 x 14 x 1 mm10 kusov 10 x 14 x 1 mm10 kusov 10 x 14 x 1,5 mm10 kusov 10 x 16 x 1 mm10 kusov 12 x 16 x 1 mm10 kusov 12 x 16 x 1,5 mm10 kusov 12 x 18 x 1,5 mm10 kusov 13 x 18 x 1 mm				
10 kusov 14 x 18 x 1,5 mm10 kusov 14 x 20 x 1,5 mm10 kusov 14 x 20 x 2 mm10 kusov 16 x 20 x 1,5 mm10 kusov 16 x 22 x 1,5 mm10 kusov 18 x 22 x 1,5 mm10 kusov 18 x 24 x 1,5 mm10 kusov 20 x 24,5 x 1,5 mm10 kusov 20 x 24,5 x 0,8 mm10 kusov 19 x 26 x 2 mm10 kusov 22 x 27 x 1 mm10 kusov 22 x 29 x 1,5 mm10 kusov 24 x 29 x 1,5 mm10 kusov 24 x 32 x 2 mm10 kusov 26 x 34 x 2 mm10 kusov 28 x 36 x 2 mm				

Položka č. 15: Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ (200ks/bal)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
4X40 mm	bal			1
6x40 mm	bal			1
8x60 mm	bal			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.07.2024 08:00:00 - 31.12.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 082,50 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 299,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.07.2024 15:10:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska